




傅氏眼科審視瑤函方目

卷之三目錄

天行赤熱症

驅風散熱飲子
桑白皮散

暴風客熱症

局方洗心散
洗肺散

火脹大頭症

普濟消毒飲
住痛解毒丸

怕熱羞明症

明目細辛湯
歸葵湯
吹雲膏

驗硬睛疼症

二朮散

熗腫膏

赤痛如邪症

十珍湯

酒調洗肝散

痛如針刺症

加減八正散

大小雷頭風症

清震湯

加味調中益氣湯

將軍定痛丸

藥枕方

左右偏頭風症

羌活芎藭湯

柴芎湯

蒼朮湯

細辛湯

吳茱萸湯

升麻芷葛湯

陰邪風症

加味柴胡湯

生熟地黃湯

驅風上清散

上清散

陽邪風症

防風羌活湯

子和搜風丸

磁石丸

瘀血灌睛症

分珠散

宣明丸

血灌瞳神症

墜血明目飲
摩挲石散
落紅散

色似胭脂症

退赤散

赤絲虬脈症

退熱散
點眼黎仁膏

白澀症

桑白皮湯

白珠俱青症

天麻湯

癢如蟲行症

驅風一字散

人參羌活湯

廣大重明湯

腫脹如楹症

散熱消毒飲子

金絲膏

狀若魚胞症

玄參飲

洗眼青皮湯

鵲眼凝睛症

瀉腦湯

摩風膏

旋臚泛起症

瀉肝散

救睛丸

珠突出眶症

救睛丸 立退丸 水淋法

黃膜上衝症

通脾瀉胃湯 立應散

赤膜下垂症

皂角丸 洗眼金絲膏

凝脂翳症

四順清涼飲子

花翳白陷症

洗肝散 琥珀散

蟹睛症

防風瀉肝散
瀉肝湯

冰瑕翳症

開明丸
琥珀煎

陰陽翳症

羌活退翳散

瑪瑙內傷症

補肝丸

聚星障症

海藏地黃散

垂簾障症

天麻退翳散 捲簾散

逆順障症

羚羊角飲子

混睛障症

地黃散 七寶膏

努肉攀睛症

還睛散 吹霞散 定心丸

雞冠蚬肉症

涼膈清脾飲 翠雲錠

魚子石榴症 抽風湯 化積散

傅氏眼科審視瑤函卷之三

秣陵傅仁宇允科纂輯

婿張文勤廷獻纂閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷 掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁 顓 全次

運氣原證

按內經時行暴熱。天氣亢和。操火犯注。邪風所侮。民病目赤。大要有三。一曰風助火鬱於上。經云少陽司天之政。風勝初之氣。陽氣烈。風乃行。寒氣時至。氣鬱於上面熱。目赤。經云少陰司天之政。二曰火勝二之氣候。乃大溫。

其病氣拂於上目赤三曰燥邪傷肝。三之氣歲金太過。燥氣流行。經云陽明司天。燥氣下臨。肝氣上從。脇痛面赤。雖其間病有不同。大要不出此三候也。

目痛

經云有二一謂目眦白。眼痛一謂目珠黑。眼痛。蓋目眦白。眼疼。屬陽。故晝則痛甚。點苦寒藥。則効。經

所謂白。眼赤。眦法於陽。故也。目珠黑。眼痛。屬陰。故夜則痛甚。點苦寒藥。則反劇。經所謂瞳子黑。眼法於陰。故也。凡目痛。皆屬於熱。之所致。煩燥者。氣隨火升也。東垣云。元氣虛損。而熱輕。手摸之。熱在皮。手血脈也。重手按之。筋骨熱甚。者。熱在筋骨也。不輕。不重。而熱熱在肌肉也。又云。晝則發熱。夜則安靜。是陽氣自熱於陽分也。晝則安靜。夜則發熱。煩燥。是陽氣下陷入陰中也。名曰熱入血室。晝夜發熱。是重陽無陰也。亟瀉其陽。峻補其陰也。

天行赤熱症

流行赤熱。時氣流行。三焦浮燥。淚澀睛疼。或椒瘡沙捺。或
目熱羞明。或一目而傳兩目。或一目自清。寧往往兩。我相
感。因虛被火。薰蒸雖曰淺病。亦弗爲輕。倘犯禁戒。染症蜂
生。要分虛實。須辨六經。

此症目赤痛。或胞腫頭重。怕日羞明。淚涕交流等病。一
家之內。一里之中。往往老幼相傳。然有虛實輕重不同。
亦因人之虛實。時氣之輕重。若何各隨其所受而分經
絡以發病。有輕重。不可槩言。此章專爲天時流行熱邪
感染人。或素有目疾。及痰火熱病。水少元虛者。爾我傳
染不一。若感染輕而本源清。邪不勝正者。七日自愈。蓋

火數七故七日火氣盡而愈。七日不愈而有二七者。乃再傳也。二七不退者。必其觸犯。及本虛之故。須防變生他症矣。宜服驅風散熱飲子。

驅風散熱飲子

連翹

牛旁子

炒研羌活

蘇薄荷

大黃

酒浸

赤芍藥

防風

當歸尾

甘草

少許

山梔仁

川芎

各等分

右剉劑白水二鍾煎至一鍾去滓食遠熱服。

少陽經加柴胡。少陰經加黃連。

桑白皮散

治肺氣壅塞熱毒上攻眼目白睛腫脹。日夜疼痛。心頭煩悶。

旋覆花

枳殼

杏仁

去皮尖

桑白皮

天花粉

玄參

甘草 甜葶藶 甘菊花 防風 黃芩 各等分

右爲末每服四錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓

食後溫服

瀉熱黃連湯

見二卷按此手少陰太陰足陽明少陽少陰之藥也

暴風客熱症

暴風客熱忽然瞋胞脹頭疼淚似湯寒熱往來兼鼻塞曰中沙澀痛難當

此症非天行赤熱爾我感染並寒熱似瘧病發則目痛以及腫脹如楹久積退遲之比也乃素養不清燥急勞苦客感風熱卒然而發也有腫脹乃風熱夾攻火在血

分之故治亦易退宜服局方洗心散

局方洗心散

熱勝者服治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急

涎壅滯涕唾稠粘心神煩燥眼澀睛疼及寒熱不調鼻塞聲重咽乾渴五心熱小便赤澀大便秘澀並宜服之

荊芥穗

甘草

當歸

大黃

煨

赤芍藥

麻黃

錢各六

白木

五錢

右爲末每服二三錢生薑薄荷湯煎服

以白米合大黃八心故名洗心而從以麻黃荊芥亦是表裏藥

洗肝散

風熱俱撈者服治風毒上攻暴作目赤腫痛難開癰澀眵淚交流

薄荷葉

當歸

羌活

甘草

炙

山梔仁

炒

防風

大黃

川芎

右等分爲末。每服二三錢。食遠沸湯調下。

羌活勝風湯

風勝者服
見二卷

火脹大頭症

風火炎炎熾六陽。面浮腦腫泪如湯。羞明赤澀頭疼痛。晝夜無寧不可當。

此症目赤痛而頭而浮腫。皮內燥赤也。狀若大頭傷寒。夏月多有此患。有濕熱風熱。濕熱多泪而皮爛。風熱多脹痛而憎寒。若失治則血滯於內。雖得腫消而目必有變病矣。宜服普濟消毒飲。

普濟消毒飲

羅謙甫云先師監濟源稅時四月民多疫疾初覺增寒體重次傳頭面腫盛目不能開上

喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問染之多不救先師曰夫身半已上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目而為腫盛

黃連

黃芩

各五錢

白殭蚕

炒一錢

鼠粘子

連翹

橘紅

板藍根

黑玄參

柴胡

桔梗

甘草稍

生用

馬屁勃

升麻

各二錢

人參

三錢

右為末半用沸湯調時時服之半用煉蜜為丸噙化之

右方以黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱為君橘紅味苦

平玄參柴胡苦寒解利諸毒生甘草甘寒瀉火人參甘

溫補氣為臣連翹鼠粘子味辛平板藍根味苦寒馬屁

勃白殭蚕升麻味苦平微寒行少陽陽明二經氣不得