

高等學校教學用書

矩陣論

上卷

Ф. Р. ГАХТМАХЕР 著
柯 召 譯

高等教育出版社

高等學校教學用書



矩 陣 論

上 卷

Φ. P. 甘特馬赫爾著
柯 召 譯

高 等 教 育 出 版 社

高等學校教學用書



矩 陣 論

下 卷

Φ. P. 甘特馬赫爾著
柯 召 譯

高等教育出版社

A decorative horizontal line with a repeating pattern of small, stylized floral or geometric motifs.

本書係根據蘇聯技術理論書籍出版社 (Государственное издательство технико-теоретической литературы) 1953 年出版的甘特馬赫爾 (Ф. Р. Гантмахер) 所著“矩陣論” (Теория матриц) 來譯出的。中譯本分上下兩卷出版，上卷為原書第一部分：矩陣的理論基礎，包括第一至十章。下卷為原書第二部分：矩陣的特殊問題及其應用，包括第十一至十五章。

本書可供綜合大學學生，研究生，數學及物理科學研究人員和工程師參考之用。

矩 陣 論

上 卷

書號246 (譯224)

甘 特 馬 赫 爾 著

柯 召 譯

高 等 教 育 出 版 社 出 版

北 京 瑞 瑞 廠 一 七 〇 號

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五四號)

新 華 書 店 總 經 售

商 務 印 書 館 印 刷 廠 印 刷

上 海 天 通 巷 路 一 九 〇 號

開本850×1168 1/32 印張11 9/16 字數 305,000

一九五五年二月上海第一版

印數 1—3,500

一九五五年二月上海第一次印刷

定價 羊 20,500

本書係根據蘇聯技術理論書籍出版社 (Государственное издательство технико-теоретической литературы) 1953 年出版的甘特馬赫爾 (Ф. Р. Гантмахер) 所著“矩陣論” (Теория матриц) 來譯出的。中譯本分上下兩卷出版，上卷為原書第一部分：矩陣的理論基礎，包括第一至十章。下卷為原書第二部分：矩陣的特殊問題及其應用，包括第十一至十五章。

本書可供綜合大學學生，研究生，數學及物理科學研究人員和工程師參考之用。

矩 陣 論

下 卷

書號 247 (譯 225)

甘 特 馬 赫 爾 著

柯 召 譯

高 等 教 育 出 版 社 出 版

北 京 珠 琅 廠 一 七 〇 號

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五四號)

新 華 書 店 總 經 售

商 務 印 書 館 印 刷 廠 印 刷

上 海 天 通 基 路 一 九 〇 號

開本 850×1168 1/32 印張 8 4/16 字數 214,000

一九五五年三月上海第一版

印數 1—3,500

一九五五年三月上海第一次印刷

定價一元二角五分

原 序

在近代，矩陣的研究，在數學，力學，理論物理，理論電工技術等等的各種領域中，有廣大的應用。同時在蘇聯和在外國文獻中，都沒有充分剖釋矩陣論問題及其各種應用的書籍。這一本書是企圖填補數學文獻中這一個缺憾的。

這本書所根據的，是著者在近十七年中，在以姆·維·洛莫諾索夫命名的莫斯科國立大學，以約·維·斯大林命名的托比力西國立大學與莫斯科物理-技術學院中，先後講授矩陣論及其應用這一課程的講義。

本書不僅顧及數學家（大學生，研究生，科學工作者），亦顧及在其鄰近的領域中（物理學家，工程研究者）關心數學及其應用的專家。因此著者力圖使內容的表達儘可能為讀者所易於接受，僅假定讀者學過行列式論與高等工業學校教學計劃範圍內的高等數學這一課程。祇是在本書的以後諸章各別的節中對於讀者需要補充的數學知識。此外，著者企圖使各別章中的敘述儘可能彼此無關。例如，第五章“矩陣函數”並沒有依靠第二，第三章中所述的內容。同時在第五章中第一次應用第四章中所引進的概念時，有對應的引證。這樣一來，已經熟悉矩陣的初等理論的讀者，有可能直接開始閱讀書中他所關心的諸章。

本書是由兩部分組成的，內容共分十五章。

在第一與第三章中引進關於矩陣與線性運算子的初步的基本知識且建立運算子與矩陣間的關係。

在第二章中敘述高斯消去法的理論基礎以及與之相結合的解 n 較大時含有 n 個方程線方程組的有效方法。在這一章中讀者獲得裂分矩陣為長方“子塊”或“塊”後的運算技術。

在第四章中引進有基本意義的方陣的“特徵多項式”與“最小多項式”，矩陣的“附加矩陣”與“導出附加矩陣”。

1954/5

在第五章中所討論的是矩陣的函數，給予一般的定義與 $f(A)$ 的實際計算方法，其中 $f(\lambda)$ 為純量變數 λ 的函數，而 A 為一個方陣。在這一章的 §§ 5, 6 中應用矩陣函數的概念來求出並且詳細的研究常係數一級線性微分方程組的解。關於矩陣函數的概念以及與之相結合的常係數一級線性微分方程組的研究，都祇應用關於矩陣的最小多項式這一概念（與平常的說法不同），並不用及在以後的第六章與第七章中所述的“初級因子理論”。

前五章包含關於矩陣及其應用的某些知識。矩陣的更深入的問題與化矩陣為法式有關聯。這種演化奠基於伐愛爾斯脫拉斯的初級因子理論。由於這一理論的重要性，在本書中給予兩種敘述方法：在第六章中的解析方法與在第七章中的幾何說法。讀者要注意第六章 §§ 7, 8 中所討論的求出化已予矩陣為法式的變換矩陣的有效方法。在第七章 § 8 中詳細的討論了阿·恩·克力洛夫院士對於實際算出特徵多項式係數的方法。

在第八章中解出某些類型的矩陣方程。此處亦曾討論關於與已知矩陣可易的全部矩陣問題而且詳細的研究了矩陣的多值函數 $\sqrt[n]{A}$, $\ln A$ 。

第九與第十章分別從事於 U -空間中線性運算子理論與二次型及安密達型的理論。這兩章並未用及伐愛爾斯脫拉斯的初級因子理論，對於以前的東西，祇用到本書第一與第三章中所述的關於矩陣與線性運算子的基本知識。在第十章的 § 8 中給予二次型在有 n 個自由度微振動系統研究中的應用。在同一章的 § 10 中給出勿勞別涅斯對於甘凱連夫型理論的細緻的研究。這些結果以後在第十五章中，對於路斯-霍維茨問題中特殊情形的討論，是要用到的。

最後五章組成本書的第二部分。在第十一章中定出複對稱，複反對稱與複正交矩陣的法式，而且在這些矩陣，與同類型的實矩陣，與 U -矩陣之間建立了有趣味的關係。

在第十二章中所述的是 $A + \lambda B$ 型矩陣束的普遍理論，其中 A 與 B 為同維數的任意長方矩陣。有如正則矩陣束 $A + \lambda B$ 的研究是奠基於伐愛爾斯脫拉斯的初級因子理論，異矩陣束的研究有賴於克朗南格的最小指標理論，這是伐愛爾斯脫拉斯初級因子理論的進一步的發展。藉助於克朗南格的理論（著者相信，本書中對於這一理論在表達上的簡化是很成功的），在第十二章中建立了矩陣束 $A + \lambda B$ 在普遍情形的標準式。我們應用所得出的結果來研究常係數線性微分方程組。

在第十三章中所述的是非負元素所構成的矩陣的卓越的影譜性質並且討論到這類矩陣兩種重要的應用範圍：（1）在概率論中的純馬爾可夫鏈與（2）在力學中彈性振動的顫動性質。用矩陣的方法來研究純馬爾可夫鏈在扶·伊·羅馬諾夫斯基的工作 [25] 中得到他的發展，這有賴於這樣的事實，在有限多事件的純馬爾可夫鏈中條件概率矩陣是一種特殊類型的，元素都是非負的矩陣（“斯篤哈斯基矩陣”）。

彈性振動的顫動性質與另外一類重要的非負矩陣——“顫動矩陣”——是密切結合着的。這些矩陣及其應用曾為蒙·格·克萊因與本書著者所合作的研究過。在第十三章中祇述及這一領域中一些主要的結果。這一全部材料的詳細敘述，讀者可在專著 [7] 中找到。

在第十四章中討論矩陣論對於有變量係數微分方程組的應用。這一章中所研究的中心問題 (§§ 5—9) 是可乘積分的理論及其與伏爾泰勒無窮小計算的關係。在蘇聯數學文獻上對於這些問題幾乎完全沒有給予說明。在前面幾節和 § 11 中所研究的是與關於運動的穩定性問題相結合的（按照略普諾夫的）可化組和恩·潑·也羅琴的一些結果的演化。§§ 9—11 講到微分方程組的解析理論。此處剖明了別爾克霍夫基本定理的錯誤，這個定理平常是用來研究微分方程組在異點鄰近的解以及在正則異點這一情形建立解的標準形式的。

在第十四章的 § 12 中概略的寫出伊·阿·拉撲-達尼連扶斯基對於多個矩陣的解析函數及其應用於微分方程組的基本研究的一些結果。

最後一章(第十五章)所討論的,是應用二次型(特別是甘凱連夫型)理論於關於定出多項式的位於右半平面($\operatorname{Re} z > 0$)中根的個數的路斯-霍維茨問題。在這一章的前幾節中引進這個問題的古典的處理方法。在§5中給予阿.蒙.略普諾夫定理,這個定理建立了與路斯-霍維茨判定相當的穩定性判定。與路斯-霍維茨穩定性判定相伴的,在這一章的§13中提出不很著名的連那爾與希派爾判定,在這個判定中行列式不等式的個數比路斯-霍維茨判定中的個數約少一半。

在第十五章的末了證明了與穩定性問題密切相結合着的阿.阿.馬爾可夫與潑.爾.切比雪夫的兩個著名定理,這些定理是兩位偉大的學者從把某種特殊類型連分式展為變數的降冪級數的展開式理論來得出的。此處還給予這兩個定理以矩陣的證明。

這樣我們簡略的列舉了本書的內容。

最後,在本書準備付印時,達.克.法捷也夫,扶.潑.撲塔撲夫與達.蒙.柯且略恩斯基閱讀了本書的原稿且提出許多主要的註釋來幫助著者,著者表示衷心的感謝。在寫出本書時著者用及蒙.格.克萊因與阿.伊.烏自可夫的寶貴的意見,著者亦在此提出他的謝意。

上卷目錄

原序

第一部分 理論基礎

第一章 矩陣及其運算	1
§ 1. 矩陣, 主要的符號記法	1
§ 2. 長方矩陣的加法與乘法	3
§ 3. 方陣	12
§ 4. 縮結矩陣, 逆矩陣的式子	19
第二章 高斯演段及其一些應用	23
§ 1. 高斯消去法	23
§ 2. 高斯演段的力學解釋	28
§ 3. 行列式的薛爾凡斯透恆等式	30
§ 4. 方陣對三角形因子的分解式	32
§ 5. 矩陣的分塊, 分塊矩陣的運算方法, 廣義高斯演段	40
第三章 n 維向量空間中線性運算子	49
§ 1. 向量空間	49
§ 2. 映像 n 維空間於 m 維空間中的線性運算子	53
§ 3. 線性運算子的加法與乘法	56
§ 4. 坐標的變換	57
§ 5. 相抵矩陣, 運算子的秩, 薛爾凡斯透不等式	59
§ 6. 映像 n 維空間於其自己中的線性運算子	65
§ 7. 線性運算子的特徵數與特徵向量	68
§ 8. 單構線性運算子	70
第四章 矩陣的特徵多項式與最小多項式	74
§ 1. 矩陣多項式的加法與乘法	74
§ 2. 矩陣多項式的右除與左除	75
§ 3. 廣義裴所定理	78
§ 4. 矩陣的特徵多項式, 附加矩陣	80
§ 5. 同時計算附加矩陣與特徵多項式的係數的德, 克, 法捷也夫方法	84
§ 6. 矩陣的最小多項式	87

第五章 矩陣函數	93
§ 1. 矩陣函數的定義	93
§ 2. 拉格蘭日-薛爾凡斯透內插多項式	98
§ 3. $f(A)$ 的定義的其他形式, 矩陣 A 的分量	101
§ 4. 矩陣函數的級數表示	107
§ 5. 矩陣函數對於常係數線性微分方程組的積分的應用	114
§ 6. 在線性系統情形運動的穩定性	121
第六章 多項式矩陣的相抵變換, 初級因子的解析理論	127
§ 1. 多項式矩陣的初級變換	127
§ 2. λ -矩陣的標準形式	132
§ 3. 多項式矩陣的不變因式與初級因子	137
§ 4. 線性二項式的相抵性	143
§ 5. 矩陣相似的判定	145
§ 6. 矩陣的法式	147
§ 7. 矩陣 $f(A)$ 的初級因子	151
§ 8. 變換矩陣的一般的構成方法	157
§ 9. 變換矩陣的第二種構成方法	163
第七章 n 維空間中線性運算子的結構(初級因子的幾何理論)	173
§ 1. 空間的向量(關於已予線性運算子)的最小多項式	173
§ 2. 分解為有互質最小多項式的不變子空間的分解式	175
§ 3. 等餘式. 商空間	179
§ 4. 一個空間對於循環不變子空間的分解式	182
§ 5. 矩陣的法式	188
§ 6. 不變因式, 初級因子	191
§ 7. 矩陣的若唐法式	199
§ 8. 長期方程的阿. 恩. 克力洛夫院士變換方法	202
第八章 矩陣方程	215
§ 1. 方程 $AX = XB$	215
§ 2. 特殊情形: $A = B$, 可易矩陣	220
§ 3. 方程 $AX - XB = C$	225
§ 4. 純量方程 $f(X) = 0$	226
§ 5. 矩陣多項式方程	227
§ 6. 求出滿秩矩陣的 m 次方根	231

§ 7. 求出降秩矩陣的 m 次方根	234
§ 8. 矩陣的對數	240
第九章 U -空間中線性運算子	242
§ 1. 緒言	242
§ 2. 空間的度量	242
§ 3. 向量線性相關性的格蘭姆判定	246
§ 4. 正射影	248
§ 5. 格蘭姆行列式的幾何意義與一些不等式	250
§ 6. 正交向量序列	256
§ 7. 法正交基底	261
§ 8. 關聯運算子	264
§ 9. U -空間中規範運算子	266
§ 10. 規範運算子, 安密達運算子, U -運算子的影譜	269
§ 11. 非負與恆正安密達運算子	273
§ 12. U -空間中線性運算子的極分解式, 凱萊公式	275
§ 13. 歐幾里得空間中線性運算子	279
§ 14. 歐幾里得空間中運算子的極分解式與凱萊公式	285
§ 15. 可易規範運算子	289
第十章 二次型與安密達型	293
§ 1. 二次型中變數的變換	293
§ 2. 化二次型為平方和, 慣性定律	295
§ 3. 化二次型為平方和的拉格蘭日與耶可比方法	297
§ 4. 正二次型	303
§ 5. 化二次型到主軸上去	307
§ 6. 二次型束	308
§ 7. 正則型束的特徵數的極端性質	315
§ 8. 有 n 個自由度的微振動系統	324
§ 9. 安密達型	329
§ 10. 甘凱連夫型	336
文獻	347

下卷目錄

第二部分 特殊問題與應用

第十一章 複對稱,反對稱與正交矩陣.....	357
§ 1. 關於複正交矩陣與 U -矩陣的一些公式.....	357
§ 2. 複矩陣的極分解式	362
§ 3. 複對稱矩陣的法式	364
§ 4. 複反對稱矩陣的法式	368
§ 5. 複正交矩陣的法式	374
第十二章 異矩陣束	380
§ 1. 緒言	380
§ 2. 正則矩陣束	381
§ 3. 異矩陣束, 演化定理	385
§ 4. 異矩陣束的標準式	391
§ 5. 矩陣束的最小指標, 矩陣束的嚴格相抵性判定	394
§ 6. 異二次型束與異安密達型束	398
§ 7. 對於微分方程的應用	403
第十三章 非負元素所構成的矩陣	408
§ 1. 一般的性質	408
§ 2. 不可分離非負矩陣的影譜性質	411
§ 3. 可分離矩陣	424
§ 4. 可分離矩陣的法式	433
§ 5. 原矩陣與非原矩陣	438
§ 6. 斯篤哈斯基矩陣	441
§ 7. 關於有限多事件純馬爾可夫鏈的極限概率	446
§ 8. 完全非負矩陣	457
§ 9. 顫動矩陣	462
第十四章 矩陣論對於線性微分方程組的應用 ;.....	471
§ 1. 有變量係數的線性微分方程組, 一般的概念	471
§ 2. 略普諾夫變換	474

§ 3. 可化組	476
§ 4. 可化組的標準式, 也羅琴定理	479
§ 5. 矩陣子	483
§ 6. 乘積積分, 伏爾泰勒的無窮小計算	488
§ 7. 複區域上微分方程組, 一般的性質	492
§ 8. 複區域上乘積積分	495
§ 9. 孤立異點	499
§ 10. 正則異點	506
§ 11. 可化解析組	523
§ 12. 多個矩陣的解析函數及其在微分方程組的研究中的應用, 伊·阿·拉撲-達尼連扶斯基的工作	527

第十五章 路斯-霍維茨問題及其相隣近的問題 531

§ 1. 緒言	531
§ 2. 柯許指標	533
§ 3. 路斯演段	536
§ 4. 特殊情形, 例子	541
§ 5. 略普諾夫定理	545
§ 6. 路斯-霍維茨定理	549
§ 7. 奧朗陀公式	555
§ 8. 路斯-霍維茨定理中特殊情形	557
§ 9. 二次型法, 多項式的不同實根個數的定出	560
§ 10. 有限秩的無限甘凱連夫矩陣	563
§ 11. 經其分子與分母的係數來定出任一有理分式的指標	567
§ 12. 路斯-霍維茨定理的第二個證明	575
§ 13. 路斯-霍維茨定理的一些補充, 連那爾與希派爾的穩定性判定	580
§ 14. 霍維茨多項式的一些性質, 斯蒂力且斯定理, 用連分式表出霍維茨多項式	586
§ 15. 穩定性區域, 馬爾可夫參數	593
§ 16. 與力矩問題的關係	597
§ 17. 馬爾可夫與切比雪夫定理	601
§ 18. 廣義的路斯-霍維茨問題	611

矩 陣 論

第一部分 理論基礎

第一章 矩陣及其運算

§ 1. 矩陣. 主要的符號記法

1. 設給予某一數域 K ①。

定義 1. 域 K 中的數的長方陣列

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} \quad (1)$$

稱為矩陣。如果 $m=n$ ，那末稱之為方陣，而相等的兩數 m 與 n 稱為他的階。在一般的情形，矩陣稱為 $m \times n$ 維長方矩陣。在矩陣中的那些數稱為他的元素。

符號記法 元素的兩個足數記法是這樣的，他的第一個足數永遠指行的序數，而其第二個足數是指列的序數，這個元素就位於這組行列相交的地方。

同時我們亦用次之簡便記法來記矩陣(1)：

$$[a_{ik}] \quad (i=1, 2, \cdots, m; k=1, 2, \cdots, n)。 \quad (2)$$

① 數域是指數的任何一個集合，在他裏面常可施行四個運算：加法，減法，乘法與以不為零的數來除的除法，而且所得出結果是唯一確定的。

可用所有有理數的集合，所有實數的集合或所有複數的集合作為數域的例子。

我們假設以後所有遇到的數都是屬於事先所給予的數域裏面的。

有時亦用一個符號，例如矩陣 A ，來記矩陣 (1)。如果 A 是一個 n 級方陣，那末寫之爲： $A = \|a_{ik}\|_1^n$ 。方陣 $A = \|a_{ik}\|_1^n$ 的行列式將記爲： $|a_{ik}|_1^n$ 或 $|A|$ 。

引進由所予矩陣中元素所組成的行列式的一種簡便記法：

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_p \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_p \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i_1 k_1} & a_{i_1 k_2} & \cdots & a_{i_1 k_p} \\ a_{i_2 k_1} & a_{i_2 k_2} & \cdots & a_{i_2 k_p} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_p k_1} & a_{i_p k_2} & \cdots & a_{i_p k_p} \end{vmatrix}. \quad (3)$$

行列式 (3) 稱爲矩陣 A 的 p 級子式，如果 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq m$, $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_p \leq n$ 。

長方矩陣 $A = \|a_{ik}\|$ ($i=1, 2, \dots, m; k=1, 2, \dots, n$) 有 $C_m^p \cdot C_n^p$ 個 p 級子式

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_p \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_p \end{pmatrix} \quad (1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq m; 1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_p \leq n; p \leq m, n). \quad (3')$$

當 $i_1 = k_1, i_2 = k_2, \dots, i_p = k_p$ 時，稱子式 (3') 爲主子式。

用 (3) 的記法，可將方陣 $A = \|a_{ik}\|_1^n$ 的行列式寫爲：

$$|A| = A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

矩陣中不爲零的諸子式的最大階，稱爲這個矩陣的秩。如果 r 是 $m \times n$ 維長方矩陣 A 的秩，那末顯然有 $r \leq m, n$ 。

由一個列所組成的長方矩陣

$$\begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix},$$

稱爲單列(或列)矩陣且記之以： $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

由一個行所組成的長方矩陣

$$[z_1, z_2, \dots, z_n],$$

