

赤水玄珠

卷十六

赤水玄珠幼科二十六卷目錄

脫肛門

哮喘門

咳嗽門

吐瀉門

癰門

淋門

遺尿門

外腎光腫門

痢門

瘡門

永水玄珠 卷二十八
吃坭 吃生米門

耳門

龜胸龜背門

蟲門

疳門

癰門

赤水玄珠幼科二十六卷

新安生生子孫一奎著輯

脫肛門

脫肛乃腸胃有積滯以致濕熱之氣下壅蘊於肛門而然也法當推逐其積又或貪坐冷地熱爲寒凝結爲內痔致每登廁肛卽脫下此當從痔而治痔消而肛自收也有泄利日久中氣虛而下陷者宜大補中氣兼爲升提從推從補從升皆當看症又有肛上生虫者予友黃桂峯丈治一人肛出百方不應乃以生豬肚子一具刮下垢物用紗囊盛之罨於肛上一夜次早細虫不計其數盡叢於囊垢上肛卽收入此亦濕熱之所生也

致新湯 治食積腸胃脫肛不時用此消而推之

木香

二分

檳榔

五分

京三稜

醋煨

山查

枳殼

桃仁

各七分

滑石

一錢五分

黃連

吳茱萸製三分

右水煎食前服

積甚者遇仙丹下之方見

丹石散

治外痔脫肛如神

黃丹

滑石

等分

爲細末新汲水調塗日三五次愈

澁腸散

久痢大腸脫出不收

訶子肉

煨

赤石脂

龍骨

各等分

右末用茶調肛上絹帛揉入

治痢久不止米飲調服

勝雪膏

翻花等痔熱痛不可忍或已成瘡

冰片

鉛霜

右末好酒研成膏塗上卽愈

僧礬散

密陀僧

錢二

枯礬

錢一

冰片

許少

爲末敷上先用苦參湯或防風荆芥湯洗

苦參湯

脫肛并痔

枳壳

黃連

大黃

甘草

荆芥

苦參

芍藥

黃芩

各等分

右每五七錢加車前子茅草同煎薰洗

凡腸頭作癢多是有虫

用生艾

川棟根煎湯薰洗

赤石脂散

瀉痢後肛門不收

赤石脂

伏龍肝

等分

爲細末敷肛上

蒲黃散

蒲黃

錢五

熬豬脂一兩全拌成膏塗肛上

五倍子湯

五倍子

一兩

煎湯入皮硝薰洗

補中益氣湯加防風桔梗水煎食前服

蜘蛛散

大蜘蛛

鹽泥包裹煨存性爲末一錢

鉄銹末

三分

猪胆汁調敷肛妙

又方

蠶頭燒灰敷上

哮喘門

哮喘辯

孫仲子泰來曰哮喘之與喘極須分別疑似之間虛實攸繫
非細務也夫哮以聲响名喉中痰盛膠塞肺竅氣道蹇
滯呼吸不暢喉中如水雞之聲故氣高而喘心熱而煩
擡其肩擷其項不能屈體而拾物貼席而伏枕也原其
痰火內鬱外被風寒束其皮腠肺氣爲之不利皆上擁
胸喉斯乃有餘之疾雖多日不食亦不死治惟調氣豁

痰解表蓋痰出而聲自寢也顧喘以氣息言喉中無痰
氣促不相接續有虛有實仲景云汗出如油喘而不休
者死故前人治法有補有瀉是故不可與哮同日而語
也

明治哮

哮發之原有三有因驚風之後而得者由治驚不調氣故
痰不盡徹去有感風寒而得者有食鹹酸搶喉而得者
然皆不外乎利肺調氣豁痰六字也

麻黃杏子草膏湯

治傷寒發汗

後不可更行桂枝湯汗

出而喘無大熱者及下後而喘

麻黃

二兩
去節

杏仁

去皮尖二
十五粒

石膏

四兩

甘草

二兩

右每三四錢水煎服

蘇合香丸

治哮喘調氣豁痰極效治驚風後而得者尤佳

大效雄硃化痰丸

治因驚後哮喘逆觸心肺氣急口張

虛煩神困

雄黃

硃砂

蟬腿

全蝎

焙

姜蚕

炒

南星

白附子

炒各一錢

輕粉

五分

右末麵糊爲丸麻子大每服

二十九薄荷茶清任下

九寶湯

大人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不

已哮喘咳嗽夜不得臥

桑白皮

橘紅

大腹皮

紫蘇

杏仁

薄荷

甘草

麻黃

官桂

各五分

姜三片烏梅一枚水煎服

明治喘

喘之原有六有風寒傷肺而得者有厚味傷脾積痰上迫於肺肺氣爲之不利而得者有大病後被尅伐太過傷其脾胃而中氣虛弱者有火逼肺金金爲火侮而氣不得下降者有水腫之疾水溢迫肺而喘者有破體太早腎未完固而洩其真陰以致腎虛不能納氣歸原者故治法有疎風解表有清火保肺有清中化痰有利水滲濕有峻補腎元有單補中氣較之於哮大不相侔茲特揭而明之俾認證循方不啻駕輕車就熟徑卽夜行亦無顛躓之慮也矣

丸寶湯 風寒哮喘咳嗽不能伏枕 方見哮

黃芩半夏湯 寒包熱哮喘咳嗽

半夏 枳殼 酒芩 桔梗 紫蘇 麻黃 杏仁

甘草 右姜棗水煎服 天寒加桂枝

桑白皮湯 肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮 半夏 蘇子 杏仁 貝母 山梔

黃芩 黃連 右姜水煎服

定喘湯 諸喘久不愈

白菓二十一枚 去壳切炒 欵冬花 桑白皮蜜炒 麻黃

法製半夏各三錢 蘇子二錢 杏仁 酒芩各一錢半

水煎作二次服

生脉湯 肺氣大虛氣促上喘汗出而息不續命在須臾

麥門冬去心 五錢 人參錢三 五味子三十粒 水煎服

星半瓜蒌丸 清中化痰

南星 半夏 瓜蒌仁 香附子 橘紅 蘿蔔子炒

杏仁 皂角灰 右末神麴糊丸 梧子大每服二三十

丸姜湯下

又方 治食積痰喘壅滯不利

半夏姜製 瓜蒌仁 山查 神麴 海石 蘿蔔子

青黛 右末用瓜蒌穰搗爲丸 竹瀝生姜湯下 每服三

十九

參朮調中湯 補中清熱定喘除嗽

人參 白朮各五分 桑白皮蜜炒 炙甘草各三分 麥門

冬 陳皮

茯苓 各一錢

青皮 三分

五味子 二十粒

水煎服

雙玉丸 治胃火刑肺氣高而喘每至夏月必一發者

軟石膏

寒水石

各煨姜汁淬

右等分爲細末用甘草煎

濃膏爲丸菴荳大每夜白湯或淡姜湯送下一錢

神秘湯

水氣作喘

橘紅

桔梗

紫蘇

各五分

人參

三分

五味子

七粒

桑白皮

一錢

半夏

七分

檳榔

五分

炙甘草

二分

姜三片水煎服

椒目散

水泛於肺肺得水而浮故喘不得臥

川椒目

沉水者略炒爲末每一錢姜湯調下

葶藶大棗瀉肺湯 上氣喘急身與面目俱浮鼻塞聲重

不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

葶藶

炒研末彈子大一丸

大棗

十枚去核

水二盞先煎大棗至一

盞去棗入葶藶煎八分食後服 先服仲景小青龍湯

二帖再服此

八味丸 治下元真氣不足腎虛不能納氣歸原而喘

懷熟地

錢四

山藥

山茱萸肉

各一錢

茯苓

澤瀉

各一錢

錢五

大附子

童便制

桂心

各五分

右蜜丸赤豆大每服二三十九白湯下

加減八味丸 治全上 即前方去大附子加五味子

人參胡桃湯 治下元不足喘不得臥

人參

一錢五分

胡桃肉

三枚

姜

一片水煎服

杏仁煎

治喘嗽

杏仁

去皮尖炒

胡桃肉

去皮

等分研為膏加煉蜜丸彈子大臨臥嚼下

一方

胡桃肉

三枚

姜三片臨臥嚼吃飲湯三四口再嚼

再飲止嗽化痰

干縉湯

治痰飲喘急不能臥人扶而坐一服即安

半夏

泡七箇

炙甘草

皂角

灸各一寸

生姜一片水煎服

治哮喘欲成龜胸龜背者

甜葶藶

四兩

五味子

一兩

紫蘇子

二兩

杏仁

一兩五錢

桑白皮

蜜炒二兩

右蜜丸黍米大每三五十九淡豆豉湯

下銅壁山人加靈三分神效

咳嗽門

有傷風嗽有傷乳食嗽有痰嗽有火嗽有虛嗽

風者鼻塞或流清涕 乳食者胸腹飽悶發熱日輕夜

重 痰者一嗽便有痰喉中常有痰聲 火者發熱面

赤小水短澁 虛者呼吸力微大小便利體倦而面色

青白

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出頭痛目眩四

肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短 麻黃 杏仁 不去皮尖 甘草

姜葱白煎溫服取汗 有熱加前胡 有痰加半夏

華蓋散 肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩悶項背拘急聲重

鼻塞頭目昏眩痰氣不利

麻黃去節

蘇子炒 桑白皮蜜炒

杏仁 茯苓 陳皮各五

錢

甘草二錢

右每三五錢水煎服

金佛草散

治傷風頭目昏痛往來寒熱肢疼煩悶痰涎

不利咳嗽喘涕唾稠粘壯熱惡風

金佛草

荊芥各一兩半

前胡

麻黃

去節各一兩

甘草

五錢

赤芍藥

半夏各七錢

每三錢姜棗煎服

嗽甚加杏

仁五味子

茯苓厚朴湯

治傷乳食停痰咳嗽或吐白沫氣喘

白茯苓

半夏

各一錢半

厚朴

制五分

甘草

二分

姜三片煎服

白餅子

傷乳食停痰咳嗽氣粗喘急及冷痰腹痛