

醫  
學  
金  
鍼

地  
突

長樂陳



醫學金鍼卷五

長樂陳念祖原本

吳縣潘霽增輯

熱證

傷寒

傷寒頭痛項強發熱惡寒身疼痛而喘無汗而煩躁用大青龍湯溫病發熱不惡寒而口渴用麻杏甘石湯四時感冒時法用九味羌活湯表

熱也。陽明經身熱自汗而渴。或服桂枝湯後大渴飲水。用白虎人參湯。中熱也。不惡寒。但惡熱。潮熱。譫語。便閉。用三承氣湯。裏實而熱也。發斑。譫語。時法用三黃解毒湯。犀角地黃湯。裏熱也。頭痛惡寒。發熱。而譫語。小便短赤。大便閉者。用防風通聖散。表裏俱實俱熱也。法詳傷寒門不贅。

○傷寒表熱詩

太陽煩躁無汗者用大青龍湯麻杏石甘湯溫病

宗九味羌活湯沖和又名沖和湯易老製能令表熱

自肌鬆

○傷寒中熱裏熱詩

汗渴心煩白虎湯陽明經熱救中方三黃解毒

散犀角湯地黃熱歸裏結實未成此法良

○傷寒熱入於裏而實及表裏熱實詩

晡潮便結語言狂熱結陽明承氣湯無汗不

奇其全成  
卷五  
熱  
傷寒  
二



便表裏實。防風通聖散有兼長。

大青龍湯

麻黃

叁錢去節

桂枝

去皮

炙草

各壹錢

杏仁

拾枚去皮尖

生薑

壹錢伍分

大棗

貳枚

石膏

貳錢伍分

水煮麻黃去

沫內諸藥同煎溫服取微汗

麻杏甘石湯

麻黃

貳錢去節

杏仁

柒枚去皮尖

炙草

壹錢

石膏

肆錢

水煎同上

白虎湯 見瘟疫

承氣湯 見祕結

九味羌活湯

羌活 入太陽 蒼朮 入太陽 防風 各壹錢伍分 白芷

入陽明 川芎 入厥陰 黃芩 入少陽 生地黃 養液以作汗 細

辛 入少陽 甘草 各壹錢 加生薑伍片 蔥頭貳根

如傷風自汗去蔥頭加白朮倍防風胸滿去

地黃加枳殼桔梗喘加杏仁夏加石膏知母

奇聖金鑑  
卷五 熱  
傷寒  
三

汗下兼行。加大黃。

按生地黃、黃芩，雖能退熱。然初起不可遽用苦寒。不如用萎蕤柔潤以養汗源，且能助正氣而驅風邪。

○歌曰

沖和湯內用防風。羌活辛蒼草與芎。汗本於陰。芩地妙。三陽解表一方通。

三黃解毒湯

一名黃連解毒湯

黃柏

黃芩

黃連

梔子

各貳錢

甘草

壹錢

水煎服

○歌曰

黃連解毒君黃連。黃檗梔芩並水煎。主治太  
陽邪外束。陽明溼盛熱初傳。

犀角地黃湯

生地

叁錢

犀角

貳錢尖

丹皮

貳錢

芍藥

貳錢

水

煎服



柯韻伯曰。氣爲陽。血爲陰。陽密乃固。陽盛則傷陰矣。陰平陽秘。陰虛者。陽必湊之矣。故氣有餘卽是火。火入血室。血不榮經。卽隨逆氣而妄行。上升者出於口鼻。下陷者出於二便。有在經在府之分。要皆心肝受熱所致也。心爲營血之主。心火旺則血不安。故用生犀。生地。酸鹹甘寒之味。以清君火。肝爲藏血之室。肝火旺則血不守。故用丹皮。芍藥。辛苦微寒。

之品以平相火。此方雖曰清火而實滋陰之劑。蓋失血則陰虛。陰虛則無氣。故陰不足者當補之以味。勿得反傷其氣也。若用芩連膽草梔柏以瀉其氣。則陽之劇者。苦從火化。陽已衰者。氣從苦發。燎原而飛越矣。

○歌曰

犀角地黃芍藥丹。血升胃熱火邪干。斑黃陽毒皆堪治。或益柴芩總伐肝。

防風通聖散

見中風

附

三黃湯

治三焦實熱一切有餘火證大便祕結者

黃芩

大黃

黃連

各等分

水煎服

二黃湯

治上焦火旺頭面大腫目赤腫痛心胃咽喉口舌耳鼻熱盛及生瘡毒者

黃芩

黃連

甘草

各等分

水煎食後服

○歌曰

三黃湯泄三焦熱並用芩連與大黃若祇上

焦邪火旺芩連甘草二黃湯

三黃石膏湯

治傷寒陽證表裏大熱而不得汗或已經汗下過經不解六脈

洪數面赤鼻乾舌燥大渴煩燥不眠譫語鼻衄發黃發疹發斑諸證凡表實無汗而未入

裏成實者均宜主之

石膏

叁錢

黃芩

梔子

黃連

黃柏

麻

黃

各壹錢伍分

淡豆豉

貳錢

加蔥壹根

水煎熱服

○歌曰

三黃倍用石膏煎麻豉梔芩與槩連有汗減

麻添用桂便溲去石葛根先



口糜齩爛喉痺

雙單蛾

口糜齩爛出血心肺胃之火盛也宜甘露飲主之俗名雙單蛾卽方書所謂喉痺也雙蛾易治單蛾難治由心腎之火乘肺也宜刺手大拇指出血又以導赤散加桔梗貝母射干治之是爲反治法二證若服涼藥不愈宜用附子片以白蜜蒸熟含嚥其汁又以通脈四逆湯加猪膽汁人尿與服又以桂附八味湯加黃連少許水浸

冷服。是爲從治法。此證不可純用涼藥。恐上熱未除。中寒復起。毒氣乘虛入腹。上喘下泄。手足厥冷。爪甲青。口如魚口者死。

○口糜齩爛詩

口糜齩爛火之炎。只盼慈雲甘露。飲。露。喉痺。

生蛾導赤散。從治。以熱攻熱。謂之從治。四逆。通脈四逆。湯加桔梗。

或桂附入繼鍼砭。味湯冷服。

甘露飲。見食亦。

通脈四逆湯

見暑證、

腎氣丸

見痰飲、

導赤散

生地

三錢

木通

甘草

各貳錢

竹葉

貳拾肆片

水煎

○歌曰

導赤原來地與通。草梢竹葉四般攻。口糜莖

痛兼淋瀝泄火功歸補水中。

涼膈散

治心火上盛中焦燥實口渴目赤頭眩口瘡脣裂吐血衄大小便秘諸風

瘰癧、胃熱、發斑、發狂、及  
小兒驚急、痘瘡黑陷、

連翹

肆兩

大黃

酒浸

黃芩

酒炒

甘草

各貳兩

梔

子

炒

薄荷

各壹兩

芒硝

伍錢

研末、每服叁錢、竹

葉生蜜煎

○歌曰

涼膈硝黃梔子翹、黃芩甘草薄荷饒、再加竹

葉調蜂蜜、膈上如焚一服消。

清胃散

治胃經溼熱、齒齦腫痛、或牽引頭腦、或面發熱、



升麻 甘草 生地黃 丹皮 當歸 黃

連各等分 研末水煎服

○歌曰

清胃散君生地黃。歸連甘草用爲良。佐以丹  
皮疏血滯。升麻直達味辛涼。

血證

吐血、咯血、欬血、鼻衄、齒衄、舌衄、大便血、血淋、血  
崩等證。皆爲血不循經之病。經者常也。血所常