

注解傷寒論

傷寒論十卷目錄

卷第一

辨脈法

平脈法

卷第二

傷寒例

辨瘧濕喝脈證

辨太陽病脈證并治法上

卷第三

辨太陽病脈證并治法中

卷第四

辨太陽病脉證并治法下

卷第五

辨陽明病脉證并治法

辨少陽病脉證并治法

卷第六

辨太陰病脉證并治法

辨少陰病脉證并治法

辨厥陰病脉證并治法

卷第七

辨霍亂病脉證并治法

辨陰陽易差後病脉證并治法

辨不可發汗病脉證并治法

辨可發汗病脉證并治法

卷第八

辨發汗後病脉證并治法

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治法

辨可下病脉證并治法

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治法

辨不可下

辨發汗後病脉證并治法

辨不可下

辨發汗後病脉證并治法

辨不可下

辨發汗後病脉證并治法

辨不可下

傷寒論藥方目錄

卷第一

無方

卷第二

方六道

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

卷第三

方二十七道

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

大
麻黃湯

大
麻黃湯

無
水青龍湯

大
麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子厚朴湯

傷寒論
目録
梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當圓

卷第四

方一十九道

大陷胃圓

大陷胃湯

小陷胃湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋復代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃連湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷第五

方十道

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

仁壽
目錄
麻仁圓

梔子蘂皮湯

麻黃連軹赤小豆湯

卷第六

方二十道

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

眞武湯

通脉四逆湯

四逆散

烏梅圓

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

卷第七

方五道

理中圓

理中湯附

燒裨散

枳實梔子湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

卷第八

無方

卷第九

無方

卷第十

無方

此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加附子湯

犬附湯
古附

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝一麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

已上九方證
在第二卷

葛根加半夏湯