

『不』

『不』

第一卷

讀內經論

讀四大家論

古今元氣不同論

富貴貧賤治病不同論

腎為先天本脾為後天本論

水火陰陽論

不失人情論

疑似之證須辨論

用藥須知內經之法論

藥性合四時論

辨治大法論

苦欲補瀉論

行方智圓心小膽大論

伏人圖

伏人圖

改正內景臟腑圖說

第二卷

四言脈訣

脈法心泰

色診

第三卷

本草上

草部一百八十七種

人參

地黃

生熟

天門冬

麥門冬

白朮

蒼朮

甘草

黃耆

遠志

菖蒲

姜薤

薯蕷

薏苡仁

木香

石斛

牛膝

芫花

當歸

芍藥

五味子

丹參

沙參

玄參

苦參

知母

貝母

紫苑

百合

天花粉

續斷

秦龜

木通

澤瀉

車前子

附子

獨活

細辛

羌活

草薢

防風

荊芥

白鮮皮

金銀花

甘菊花

升麻

紫胡

獨活

細辛

羌活

草薢

防風

荊芥

白鮮皮

金銀花

甘菊花

升麻

麻黃

白芷

藁本

天麻

香薷

黃蓮

胡黃連

黃芩

龍膽草

何首烏

桔梗

藿香

香附

白豆蔻

草豆蔻

草果

肉豆蔻

縮砂仁

玄胡索

姜黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

薑黃

京三稜

欵冬花

茅根

白附子

桑白皮

淡竹葉

冬葵子

種萱花

地榆

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

南星

附子

天雄

白附子

桑白皮

淡竹葉

冬葵子

種萱花

地榆

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

葶藶

芫麻子

射干

常山

馬兜鈴

巴戟天

百部

旋覆花

紅花

大戟

甘遂

續斷

續斷

續斷

續斷

續斷

續斷

續斷

續斷

續斷

續斷

葫蘆巴

牛蒡子

肉苁蓉

鎖陽

淫羊藿

仙茅

補骨脂

菟絲子

覆盆子

骨碎補

鉤藤

鉤藤

鉤藤

鉤藤

鉤藤

鉤藤

鉤藤

鉤藤

鉤藤

鉤藤

蒲黃

海藻

澤蘭

艾葉

昆布

防己

威靈仙

水萍

牽牛子

紫葳花

使君子

使君子

使君子

使君子

使君子

使君子

使君子

使君子

使君子

使君子

木賊草 稀簽 青蒿 茵陳 益智仁 華撥 高良姜 海金沙 穀精草附月 青黛

連翹 馬鞭草 葶藶子 王不留行 瞿麥 地膚子 決明子草決明附 紫草 山慈姑 貫眾

狗脊 天名精附蟲 山豆根 白芨 藜蘆 營寔 蛇床子 景天 蘭葉 懷香附蟲

黃精 蘆薈 阿魏 蘆根附茅

第四卷 本草下木部 果部 穀部 菜部 金石部

木部

桂樹附心 松脂附松子 附 茯苓附神 琥珀 柏子仁 側柏葉 枸杞子 地骨皮 槐花附子 槐

酸棗仁 黃蘗 楮寔 乾漆 五加皮 蔓荊子 辛夷 桑根白皮桑葉桑子桑枝桑耳桑寄生

杜仲 女貞寔 槿仁 丁香 沉香 檀香 降真香 蘇合香 乳香 沒藥 安息香

麒麟竭 龍腦香 金櫻子 竹葉附竹 烏藥 海桐皮 大腹皮 合歡 五倍子 梔子 蕪荑 枳殼附寔

厚朴 茶葉 猪苓 烏藥 海桐皮 大腹皮 合歡 五倍子 天竹黃 密蒙花 巴豆

蜀椒 胡椒 椶斗子 木鱉子 水楊葉 柞木皮 欖櫚皮 川槿皮 皂莢附刺 訶黎勒 棟寔

檉白皮 郁李仁 雷丸 蘇木 沒石子 木瓜 蓮子蓮肉附 橘皮附肉 青皮 香櫟

大棗附紅棗 芡寔 烏梅附梅 柿附霜乾 勃薺 枇杷葉 甘蔗 白沙糖 紅沙糖 桃仁附桃 杏仁

梨 橄欖附 胡桃 龍眼 山查 榧子 石榴皮 胡麻 麻仁 麻油 飴糖

黑豆 赤小豆 萊豆 糯豆 淡豆豉 麥蘗 神麴 穀芽 酒麴 醋 罌粟殼

瓜蒂 白芥子 萊菔子 乾姜附姜 生薑附皮 葱白 大蒜 韭

金石部

金箔附箔 自然銅 銅青 黃丹 密陀僧 紫石英 硃砂附銀 雄黃 石膏 滑石

赤石脂 爐甘石 鍾乳石 海石 陽起石 磁石 青礞石 花蕊石 食鹽附鹽 朴硝附硝 蓬砂

硫黃 白礬

土部

伏龍肝 百草霜 墨

人部

髮 牙齒 乳 津唾 紅鉛 人溺秋石附 金汁 人胞 天靈蓋

獸部

龍骨 麝香 黃牛肉 牛黃 阿膠 熊胆 象皮 鹿茸附骨肉 羊肉附角肝腎 狗肉附狗寶

虎骨附爪 犀角 羚羊角 獺肝 脰臍臍 猪脊髓附血肝腸肺付

禽部

鴨 烏骨雞雞冠血雞屎白雞子卵附 淘鷄油 雀卵 五靈脂

蟲魚部

蜂蜜 露蜂房 牡蠣 龜甲 鼈甲 真珠 桑螵蛸 海鯨鱗 瓦楞子 石決明 蟹

新州白花蛇 穿山甲 白殭蠶 雄蠶蛾 斑猫 蟾酥 蝦蟇 水蛭 蝨虫 麝虫

蜈蚣 蟬殼 蟹

第五卷

傷寒

第六卷

真中風 類中風 傷風 虛癆

第七卷

水腫脹滿 積聚 反胃噎塞 瘧疾 痢疾 泄瀉

第八卷

頭痛 心腹諸痛 腰痛 疝氣 淋症 小便閉癰

目錄 凡例

第九卷

大便不通 小便不禁 遺精 赤白濁 痰飲 欬嗽 喘

第十卷

痺 痿癰 恐 健忘 不得卧 不能食 汗 黃疸 霍亂 嘔吐噦

凡例

一是刻志本內經。凡先賢名論與經旨異贅者。收採無遺。間有十慮一失。匪敢臆說妄評。咸以經文正其偶誤。具服者必能鑒也。

一方書充棟。非繁而快。即簡而多漏者也。是刻洗盡浮辭。獨存精要。約而實該。使學者一覽無餘。更不必他求矣。一脉訣。即舊刻四言賦。今改而刪補者。居十之七。俾初機便於誦習。然限於字句。有未盡之意。則以註釋詳之。零補心忝一帙。或予獨得。或摘名言。皆診家當亟聞者也。

一藥性賦。舊刻每味止有一句。豈能盡其用乎。茲者仍用賦體。有用必詳。少則三四句。多至十餘言。復加註釋。期於詳盡。并按禁忌。以戒妄投。

一傷寒邪氣慘毒。頭緒繁多。小有不當。同於操刃。茲者簡要詳明。方法大備。闢千年之秦蕪。張暗室之明燈。

一病機。先祖述內經。為之註釋。次採集名論。參以管窺。更加圈點。條證名用。口辨證用。△緊關用。○獨得用。◎說弊用。使讀者醒心快目。了了分明。

一醫案。二十年來。案帙頗多。茲摘其稍異者。附於病機之內。僅百一耳。

一古方最多有相類者。有險僻者。有漫布者。概為刪去。但以切要者。載在各證條下。蓋已十有餘方。若夫神而明之。存乎其人。

古吳童氏重校醫宗必讀卷之三

雲間李中梓士材父著

門人孫三錫黃緒父參

姪孫李廷芳衛伯父訂

本草徵要上本詳欲加冷釋此之珍味其詳備且字整嚴便於誦讀使學者但熟此性已無遺用不必復事他矣

草部

人參味甘微溫無毒入脾肺二經成爲白大而肥潤者佳補氣安神除邪益智療心腹寒痛除胸脇逆滿止消渴破堅積氣壯而胃自開氣和而食自化

人參得陽和之氣能回元氣於垂亡氣足則神安正旺則邪祛益智者心氣強則善思而多智也真氣虛者中寒而痛胸滿而逆陽春一至寒轉爲溫否轉爲泰矣氣入金家金爲水母渴藉以止矣破積消食者脾得乾健之運耳

按人參狀類人形功魁群草第亦有不宣用者世之錄其長者遂忘其短摘其瑕者并棄其瑜或當用而後時或非宜而妄投不蒙其利止見其害遂使良約見疑於世粗工互騰其口良可憾也人參能理一切虛證氣虛者固無論

矣血虛者亦不可缺無陽則陰無以生血脫者補氣自古記之所謂肺熱還傷肺者肺脈洪寔火氣方逆血熱妄行氣尚未虛不可驟用痧疹初發身雖熱而斑點未形傷寒始作症未定而邪熱方熾若誤投之鮮克免者多用則反

滯

生地黃味甘寒無毒入心肝脾腎四經惡貝母忌銅涼血補陰去瘀生新養筋骨益氣力理胎產主勞傷通二便消宿食心病而掌中熱蒸脾病而痿廢食眠

熟地黃性味畏忌俱同生地黃用砂鍋煎以荷葉將生地黃酒潤用縮砂仁粗末拌蒸滋腎水封填骨髓利血脈補益真陰久病餘股酸痛新產後臍腹急疼

地黃合地之堅凝得土之正色爲補腎要約益陰上品稟仲冬之氣故涼血有功陰血賴養新者生則瘀者去血受補則筋受榮腎得之而骨強力壯矣胎產勞傷益血之德血得其養證因以痊腎開竅於二陰況血主濡之二便所

以利也。溼熱盛則食不消。地黃去溼熱以安脾胃。宿滯乃化。掌中應心。主痿廢。乃脾熱。奉君王而清其倉廩。兩證可
瘳矣。熟者稍溫。其功更薄。六味丸以之為首。天一所生之本也。四物湯以之為君。乙癸同源之義也。久病陰陽新產
血敗在所亟需。按生地黃性寒而潤。胃虛食必脾虛瀉多。均在禁例。孰若性滯。若痰多氣鬱之人。能窒碍胸膈。當
斟酌用之。姜酒拌炒。生者不妨胃。孰者不泥膈。

天門冬味甘寒無毒入肺腎二經。肺定喘。定嗽。肺痿。肺癰。是潤燥之力也。益精益髓。消血消痰。非補陰之力與。善殺三
蟲。能通二便。

甘寒養陰。肺腎虛熱之要藥也。熱則生風。熱清而風自去。溼乃熱鬱熱化而溼亦除。腎為作強之官。而主骨。溼熱下
流。使人骨痿。善去溼熱。故骨強也。虛而內熱。三蟲生焉。補虛去熱。三虫殺矣。肺喜清肅。火不乘金。故曰保也。咳嗽癰
痿。血痰燥渴。保肺之後。莫不療之。伏熱在中。飲食不為肌膚。邪熱清而肌膚得其養矣。肺金不燥。消渴自止。氣化及
於州郡。小便自利。按天門冬性寒而滑。若脾虛而泄瀉惡食者。大非所宜。即有前證。亦勿輕投。

麥門冬味甘微寒無毒入心肺二經。地黃車前為退肺中伏火。止渴益精。清心氣。驚煩定血。療欬。

麥門冬稟秋金之微寒。得西方之正色。故清肺多功。心火焦煩。正如盛暑秋風。一至炎蒸若失矣。心主血。既清寧
妄行者。患脾受溼。熱則肌肉腫。而腸胃滿。熱去即溼除。腫滿者自愈。金不燥則不渴。金水生則益精。按麥門冬與
天門冬功用相當。寒性稍減。虛寒泄瀉。仍宜忌之。

白朮味甘苦溫無毒入脾胃二經。防風為使。忌桃李青魚。產於健脾進食。消穀補中。化胃經痰水。理心下急滿。利腰膈
血結。祛周身溼痺。若積寒以消痞。佐黃芩以安胎。

白朮甘溫。得土之冲氣。補脾胃之神聖也。脾胃健於轉輸。新穀善進。宿穀善消。土旺自能勝溼。痰水易化。急滿易解。
腰膈間血。周身之痺。皆溼停為害。溼去則安矣。消痞者。強脾胃之力。安胎者。化溼熱之功。按白朮贊云。味重金聚。
芳踰玉液。百邪外禦。六府內充。察草木之勝。速益於已者。並不及朮之多功也。但陰虛燥渴。便閉滯下。肝腎有鬱熱。

動氣者。勿服。

蒼朮味苦辛溫無毒入脾經。同燥溼消痰。發汗解鬱。除山嵐瘴氣。辟災沴惡疾。

蒼朮為溼家要劑。痰與氣俱化。辛甘快氣。汗與鬱並解。芳氣辟邪。得天地之正氣者與。按蒼朮與白朮功用相似。補中遂之。燥性過之。無溼者便不敢用。況於燥證乎。

甘草味甘平無毒入脾經白術為使反大戟芫花補脾以和中。潤肺而療痿。止瀉退熱。堅筋長肌。解一切毒。和一切約。稍止莖中作瘡。節醫腫毒諸瘡。

外赤內黃。備坤離之色。味甘氣平。資戊己之功。調和群品。有元老之稱。普治百邪。得王道之用。益陰除熱。有稗金匱。

故咳嗽咽痛。肺痿均治也。專滋脾土。故瀉痢虛熱。肌肉均賴也。諸毒遇土則化。甘草為九土之精。故百毒化熱。約用之。緩其熱。寒約用之。緩其寒。理中湯用之。恐其僭上。承氣湯用之。恐其速下。按甘能作脹。故中滿者忌之。嘔家忌

甘。酒家亦忌甘。

黃耆味甘微溫無毒入肺脾二經茯苓為使補肺氣。而寔皮毛。欬汗托瘡。解渴定喘。益胃氣。而去膚熱。止瀉生肌。補虛

治癆風癩急驚。痘瘍莫缺。

種種功動。皆是補脾寔肺之力。能理風癩者。經謂邪之所湊。其氣必虛。氣充於外。邪無所容耳。按黃耆寔表有表

者。勿用。助氣氣寔者。勿用。多怒則肝氣不和。亦禁用也。

遠志味苦辛溫無毒入心腎二經畏珍珠定心氣止驚益智補腎氣強志益精治皮膚中熱令耳目聰明

心君鎮定。則震撼無憂。靈樞善運。故止驚。益智。水府充盛。則堅強稱職。閉摯封藏。故強志。益精。水旺而皮熱可除。心

安而耳目自利。按遠志水火並補。殆交坎離而成既濟者耶。本功外善療癰毒。數服奇。苦以泄之。辛以散之。之

力也。

菖蒲味辛溫無毒入心脾二經秦艽為使惡麻黃忌鉛糖羊宣五藏耳聰目明通七竅心開智長風寒溼痺宜求欬逆

上氣莫缺。止小便利。理腰窠瘡。

菖蒲味辛溫無毒入心脾二經秦艽為使惡麻黃忌鉛糖羊宣五藏耳聰目明通七竅心開智長風寒溼痺宜求欬逆

者禁之。惟佐地黃。門冬之屬。資其宣通。臻於太和。雷公云。菖蒲薑其二件相似。但氣味腥穢。形如竹根。

姜味甘平無毒入肺脾腎潤脾而止嗽痰。補脾而去溼熱。養肝而理腎傷。痰涎出。苦腎而除腰痛。莖寒

姜味甘平無毒入肺脾腎潤脾而止嗽痰。補脾而去溼熱。養肝而理腎傷。痰涎出。苦腎而除腰痛。莖寒

姜味甘平無毒入肺脾腎潤脾而止嗽痰。補脾而去溼熱。養肝而理腎傷。痰涎出。苦腎而除腰痛。莖寒

姜味甘平無毒入肺脾腎潤脾而止嗽痰。補脾而去溼熱。養肝而理腎傷。痰涎出。苦腎而除腰痛。莖寒

姜蘇益陰精與地黃同功增長陽氣與人參同力潤而不滑和不偏比諸盛德之人無往不利
薯蕷一名山藥味甘平無毒入心脾腎三經蒸酒用益氣長肌安神退熱補脾除濕利補腎止遺精

山藥得土之冲氣稟春之和氣故主用如土比之金玉君子但性緩非多用不效按山藥與麴同食不能益人
薏苡仁味甘微寒無毒入脾二經海浮晒炒祛風溼理脾氣拘攣保燥金治痿癰欬嗽瀉利不能缺也水脹其可廢乎

薏苡得地之燥稟秋之涼能燥脾溼善祛肺熱按大便燥結因寒轉筋及妊娠者並禁之
木香味辛溫無毒入脾肺肝三經生用理氣煨熟止瀉平肝降氣鬱可開而胎可安健胃寬中食可消而利可止何患乎鬼邪蠱毒無憂於冷

氣心疼

氣味純陽故辟邪止痛吐瀉停食脾疾也土喜溫燥得之即效氣鬱氣逆肝疾也木喜疎通得之即平胎前須順氣
故能安胎按木香香燥而偏於陽肺虛有熱血枯而燥者戒用

石斛味甘平無毒入胃腎二經清胃生肌逐皮膚虛熱強腎益精療脚膝痠弱厚腸止瀉安神定驚
入胃清溼熱故理瘰癧證泄瀉入腎強陰故理精衰骨痛其安神定驚兼入心也按石斛宜於湯液不宜入丸形長

而細且堅味甘不苦為真誤用木斛味大苦餅之負人
牛膝味苦酸平無毒入肝腎二經壯筋骨利腰膝除寒濕解拘攣益精強陰通經墮胎理膀胱氣化遲難引諸約下行甚捷

肝為血海而主筋血海得補則筋通而攣急者解矣骨者腎所司也腰者腎之府也精者腎所藏也小便者腎所主
也補腎則眾疾咸安墮胎者以其破血下行耳按牛膝主用多在腎肝下部上焦約中勿入氣虛下陷血崩不止

者戒用

芎藭味辛溫無毒入肝經主頭痛面風淚出多涕寒脾筋攣去瘀生新調經種子長肉排膿小者名撫芎止利且開鬱
辛甘發散為陽故多功於頭面血和則去舊生新經調而攣痺自解長肉排膿者以其為血中氣約也撫芎之止利

開鬱亦上升辛散之力按芎藭性陽味辛凡虛火上炎嘔吐欬逆者忌之衍義云久服令人暴亡為其辛喜歸肺
肺氣偏勝金來賊木肺必受侮久則偏絕耳

當歸味甘辛溫無毒入心肝脾三經去瘀生新舒筋潤腸溫中止心腹之痛養營療肢節之疼外科排膿止痛女科瀝血崩中

心主血脾統血肝藏血歸為血藥故入三經而主治如左本經首言主欬逆上氣辛散之動也頭止血尾破血身補血全和血能引諸血各歸其所當歸之經故名當歸氣血昏亂服之即定按當歸善滑腸瀉者禁用入吐血劑中須醋炒之

白芍藥味甘酸微寒無毒入肺脾肝三經惡酒煨飲肺而主服逆喘欬膝理不固安脾而主中滿腹痛瀉痢不和制肝而主血熱目疾脇下作疼赤者常行惡血兼利小腸

收欬下降適合秋金故氣宣而汗止專入脾經血分能瀉肝家火邪故功能頗多一言以蔽之曰欬氣涼血而已矣按芍藥之性未若苓連之苦寒而寇氏云減芍藥以避中寒丹溪云產後勿用芍藥恐酸寒伐生生之氣嗟乎藥

之寒者行殺伐之氣違生長之機雖微寒如芍藥古人猶諄諄告戒況大苦大寒之藥其可肆用而莫之忌耶五味子味甘酸溫無毒入肺腎二經滋養為滋腎經不足之水強陰清精除熱解渴收肺氣耗散之金療欬定喘欬汗固腸

潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌出東垣云收腫神散大火熱必用之藥丹溪云收肺保腎乃火嗽必用之藥五味功用雖多收肺保腎四字足以盡之按五味乃要藥人多不敢用者寇氏虛熱之說誤之耳惟風邪

在表痧疹初發一切停飲肺家有實熱者當當禁之丹參味甘微寒無毒入心安神散結益氣養陰去瘀血生新血安生胎落死胎胎前產後帶下崩中

色合丙丁獨入心家專主血證古稱丹參一味與四物同功蓋補陰之動也按丹參雖能補血長於行血妊娠無

故勿服沙參味甘微寒無毒入肺主寒熱欬嗽胸痺頭痛定心內驚煩退皮間邪熱

氣輕力薄非肩弘任大之品也人參甘溫體重專益肺氣補陽而生陰沙參甘寒體輕專清肺熱補陰而制陽按沙參性寒藏府無實熱及寒客肺經而嗽者勿服

玄參味苦鹹微寒無毒入腎經惡黃芩乾薑黑潤者佳補腎益精退熱明目傷寒癰毒癆瘵骨蒸解煩渴利咽喉外科瘰癧

色黑味鹹腎家要藥凡益精明目退熱除蒸皆壯水之效也至如咽痛煩渴癰毒熱瘡皆肺病也正為水虛火亢金受賊邪第與壯水陽燄無光已產乳餘疾亦屬陰陽故應並主按玄參寒滯脾虛泄瀉者禁之

苦參味苦寒。根入腎經。主參。為使。惡貝母。麝香。漏蘆。反藜蘆。油浸一宿。蒸過。暴乾。降氣祛溼。利水固齒。離腫瘡瘍。腸辟下血。

味苦性寒純陰之品故理溼熱有功瘡毒腸辟諸溼蒸熱疥之愆宜其咸主蓋乃骨之餘清腎者自固耳按苦參大苦大寒不惟損胃兼且寒精向非大熱烏敢輕投

知母味苦寒無毒去毛益酒炒肺腎二經忌飲清肺熱而消痰損痰瀉腎火而利水滑腸肢體腫浮為上劑傷寒熱執號神良瀉
賢家有餘之火是其本功至夫清金治腫諸效良由相火不炎自當馴致也按知母陰寒不宜多服近世理癆
為上品往往致泄瀉而斃故賢虛陽痿脾虛溼洩不思食不化食者皆不可用

貝母味辛苦寒 秦艽反烏頭 去心糯米拌炒厚朴為度 潤肺滌熱清心喘效紅痰要全胸中鬱結神哉

辛宜歸肺。苦宜歸心。大抵心清氣降。肺賴以益。且潤而化痰。故多功於西方也。按汪機曰。俗以半夏燥而有毒。代以貝母。不知貝母治肺金燥痰。半夏治脾土溼痰。何可代也。脾為溼土。故喜燥。肺為燥金。故喜潤。若痰在脾經。誤用貝母之潤。投以所惡。可翹首待斃。故寒痰溼痰。風痰食積痰。腎虛水泛為痰。均非貝母所司也。

紫苑味苦辛溫無毒欬冬花為使王痰喘上氣屍勞傷欬吐膿血通利腸

苦能下達。辛可益金。故吐血保肺。收為上品。雖入至高。善於下趨。使氣化及於州都。小便自利。人所不知。按紫室辛溫暫用之品。陰虛肺熱者。不宜專用多用。須地黃門及共之。

百合味甘微寒無毒入心保肺止咳驅邪定驚止涕淚多利大小便

君主鎮定。邪不能侵。相傳清肅。效嗽可瘡。涕淚肺肝熱也。二便不通。腎經熱也。清火之後。復何患乎。仲景云。行住坐卧不定。如有神靈。謂之百合病。以百合治之。是亦清心安神之效與。按百合通二便。中寒下陷者忌之。

天花粉味苦寒無毒入脾二經枸杞為使惡乾姜畏牛膝乾漆反烏頭止渴退煩熱消痰瀉月經排膿散腫利膈清心寔名栝樓主瘰結胸其子閹

肺主化燥痰

消痰解熱是其職專通經者非若桃仁姜黃之直行血分熱清則血不瘀耳舊稱補虛亦以熱退為補不可不察

按天花粉稟清寒之氣脾胃虛寒及洩瀉者忌用

續斷味甘平無毒入肝經補勞傷續筋骨破瘀結利關節縮小便止遺洩癰毒宜收胎產莫缺

補而不滯行而不洩故外科女科取用宏多也按雷公云草部根似續斷誤服令人筋軟

秦艽味甘平無毒入肝胃二經祛風活絡養血舒筋骨蒸黃疸利水道淋

秦艽長於養血故能退熱舒筋治風先治血血行風自滅故療風無間久新入胃祛溼熱故小便利而黃疸愈也

按下部虛寒及小便不禁大便滑者忌用

木通味甘平無毒入心經治五淋宣九竅殺三虫利關節通血脈開關節行經下乳催生墮胎通草味甘平無毒入胃經功

用雖多不出宣通氣血四字東垣云甘淡能助西方秋氣下降專洩氣滯肺受熱邪氣化之源絕則寒水斷流宜此

治之君火為邪宜用木通相火為邪宜用澤瀉利水雖同用各有別按木通性通利精滑氣弱內無溼熱妊娠者

均忌

澤瀉味甘鹹微寒無毒入腎膀胱二經主水道不通淋瀝腫脹能止洩精善去胞垢

種種功能皆由利水何以又止洩精乎此指溼火為殃不為虛滑者言也李時珍曰八味丸用澤瀉者古人用補必

兼瀉邪邪去則補劑得力專一於補必致偏勝之害也按澤瀉善瀉古稱補虛者誤矣扁鵲謂其害眼者確也病

人無溼腎虛精滑目虛不明切勿輕與

車前子味甘寒無毒入肺肝二經利水止瀉解熱催生益精明目開竅通淋用其根葉行血多靈

利水之品乃云益精何也男女陰中各有二竅一竅通經乃命門真陽之火一竅通水乃膀胱溼熱之水二竅不並

開水竅開則溼熱外洩相火常寧精竅常閉久久精足精足則目明明醫雜錄云服固精約久服此行房即有子

按陽氣下陷腎氣虛脫勿入車前

篇蓄味甘平無毒入膀胱經利水治癰淋殺虫理瘡疾

治瘰及瘡宜去溼熱也 按篇蓄直達不能益人不宜恒用

燈心味淡平無毒入小腸二經入清心必用利水偏宜燒灰吹喉痺塗乳治夜啼

粳粉漿之晒乾為末入水淘之浮者是燈心 按中寒小便不禁者忌之

葶藶味苦平無毒入胃肝二經主風寒溼痺腰膝作疼既可去膀胱宿水反能止失溺便頻

主用皆祛風溼補下元楊子建曰小便頻莖內痛必六腑熱閉水液只就小腸六腑愈加燥竭因強忍房事有癰腐

墜於小腸故痛此與淋證不同宜益炒葶藶一兩煎服以葱湯洗穀道即愈賢受土邪則水衰肝挾相火來復母仇

得葶藶溼則土安其位水不受侮矣 按葶藶本除風溼如陰虛火熾溺有餘瀝及無溼而腎虛腰痛皆集

援契土茯苓與葶藶形雖不同主治相仿總之除溼祛風分清去濁惡瘡化毒又能補下焦忌茗醋

白鮮味苦寒無毒入脾經主筋攣死肌化溼熱毒瘡

地之溼氣感則害人皮肉筋脈白鮮皮善除溼熱故療肌死筋攣瘡毒 按下部虛寒之人雖有溼證弗敢餌也

金銀花味甘平無毒入脾經解熱消癰止痢寬膨

宣春氣以生性極中和故無禁忌今人但入瘡科忘其治痢與脹何金銀花之震於遇乎

甘菊花味甘微寒無毒入肺腎二經主胸中熱去頭面風死肌溼痺目淚頭疼

獨稟金精善制風木高巔之上惟風可到故主用多在上部目者肝之竅也淚者肝之熱也宜其膠炙

升麻味甘苦平無毒入肺胃脾經解毒殺精鬼辟疫癘止喉疼頭痛齒痛口瘡癰疹散陽明風邪升胃中清氣

稟極清之氣升於九天得陽氣之全者也故殺鬼辟邪頭喉口齒皆在高巔之上風邪斑疹皆在清陽之分總獲其

升清之益凡氣虛下陷如濕熱痢淋脫肛遺濁須其升提虛人之氣升少降多內經曰陰精所奉其人壽陽精所降

其人夭東垣取入補中湯獨窺其微矣按升麻屬陽性升凡吐血鼻衄欬嗽多痰陰虛火動氣逆嘔吐怔忡癲狂病

切勿誤投

柴胡味苦微寒無毒入肝膽二經主傷寒瘧疾寒熱往來嘔吐脇痛口苦耳聾痰寔結胸飲食積聚心中煩熱熱入血室

目赤頭痛溼痺水腫肝勞骨蒸五疳羸瘦

稟初春微寒之氣春氣生而升為少陽胆經表約胆為清淨之府其經在半表半裡不可汗不可吐不可下法當和解小柴胡湯是也邪結則有煩熱積聚等證邪散則自解也肝為春令至於升陽故陽氣下陷者不可缺主治多端不越乎肝胆之咎去水脹溼痺者風能勝溼也治癆與疳證乃銀州柴胡別為一種按柴胡少陽經半表半裡之藥病在太陽者服之太早則引賊入門病在陰經者復用柴胡則重傷其表世俗不知柴胡之用每遇傷寒傳經未明以柴胡湯為不汗不上不下不可以藏拙輒混用之殺命不可勝數矣勞證惟在肝經者用之若氣虛者不過些小助參者非用柴胡退熱也若遇癆證便用柴胡不死安待惟此一味貽禍極多表而出之前胡

味苦微寒無毒入肺脾胃大腸

四經半夏為使惡兒莢畏熱散結而消痰定喘下氣以化食安胎

時珍曰前胡主降與柴胡上升者不同氣降則痰亦降矣安胎化食無下氣之力耳前胡去風痰與半夏治溼痰貝母治燥痰者各別也按前胡治氣寔風痰凡陰虛火動之痰及不因外感而有痰者法當禁之

獨活

味苦甘平無毒入小腸膀胱肝腎四經風寒溼痺筋骨攣疼頭旋掉眩頸項難伸

本入手足太陽表裡引經又入足少陰厥陰小無不入大無不通故既散八風之邪兼利百節之痛時珍曰獨活羌活乃一類二種中國者為獨活色黃氣細可理伏風西羌者為羌活色紫氣雄可理遊風按獨活羌活皆主風疾若血虛頭痛及遍身肢節痛誤用風藥反致增劇

細辛

味辛溫無毒入心小腸二經惡黃耆山茱萸畏滑石反藜蘆風寒溼痺頭痛鼻塞下氣破痰頭面遊風百節拘攣齒痛目淚

味辛性溫稟升陽之氣而為風劑辛香開竅故主療如上單服未至一錢令人悶絕辛藥不可多用也按細辛燥烈凡血虛內熱因成頭痛效數者痛戒之

芫薺子

味辛微寒無毒明目益精行血除水葉名益母功用相當

補而能行辛而能潤為胎產要藥按子與葉皆善行走凡崩漏及腫神散大者禁用

防風

味甘辛溫無毒入肺小腸膀胱三經畏草薺惡乾姜羌花散附子毒色白而潤者佳大風惡風風邪周痺頭面遊風眼赤多淚

能防禦外風故曰防風乃風藥中潤劑也卑賤之卒隨所引而至瘡科多用之為其風溼交攻耳按防風瀉肺寔肺虛者勿犯

荊芥味辛溫無毒入肝經反野王瘰癧結聚痰血溼瘟散風熱清頭目利咽喉消瘡毒

長於治風又兼治血何也為其入風木之藏即是血海故並主之今人但遇風證緊用荊防此流氣散之相沿耳不知風在皮裡膜外者宜之非若防風入人骨肉也

紫蘇味辛溫無毒入肺經溫中達表解散風寒梗能下氣安胎子可消痰定喘

俗喜其芳香日暮資食不知泄真元之氣古稱芳草致豪富之疾紫蘇有焉 按氣虛表虛者禁用葉腸滑氣虛者

禁用子慎之

薄荷味辛溫無毒入肺經去風熱通關節清頭目定霍亂消食下氣猶咬蛇傷傷寒舌胎和蜜擦之

發汗解表故去風清熱利於頭面辛香開氣脹滿霍亂食滯者並主之 按薄荷辛香伐氣多服損肺傷心

乾葛味甘平無毒入胃經主消渴大熱嘔吐頭痛生用能墮胎蒸熟化酒毒止血痢散鬱火

跡其治驗皆在陽明一經止痢者升舉之功散鬱者火鬱則發之義也仲景治太陽陽明合病桂枝加麻黃葛根又有葛根苓連解肌湯用以斷太陽入陽明之路非即太陽藥也頭痛乃陽明中風宜葛根葱白湯若太陽初病未入

陽明而頭痛者不可便服以發之是引賊入家也東垣曰葛根鼓舞胃氣上行治虛瀉之聖藥風約多燥葛根獨止

渴者以其升胃家下陷上輸肺金以生水耳 按上盛下虛之人雖有脾胃病亦不宜服

麻黃味苦溫無毒入心經肺大腸四經厚專司冬令寒邪頭痛身熱脊強去營中寒氣泄衛中風熱

輕可去寔為發散第一藥惟在冬月在表真有寒邪者宜之或非冬月或無寒邪或寒邪在裡或傷風等證雖發熱

惡寒不頭疼身疼而拘急六脈而不浮緊者皆不可用雖可汗之證亦不宜多服汗為心液若不可汗而汗與可汗而

過汗則心血為之動矣或亡陽或血溢而成大患可不慎哉麻黃乃太陽經藥兼入脾經脾主肌肉發散雖同所入迥異

白芷味辛溫無毒入肺胃大腸三經頭風目淚齒痛眉疼肌膚搔癢嘔吐不寔女人赤白帶下瘡家止痛排膿

白色味辛行乎陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊土芳香上達入手太陰辛金肺者庚之弟戊之子也故主治不離

三經 按白芷燥能耗血散能損氣有虛火者勿用癰疽已潰宜漸減去

葉本味辛溫無毒入風家顛頂作痛女人陰腫疔瘡

葉本味辛溫無毒入風家顛頂作痛女人陰腫疔瘡

辛溫純陽獨入太陽理風寒心腹陰痛皆太陽經寒溼為邪。按頭痛挾內熱者及傷寒發於春夏陽證頭痛不宜進也。

天麻味辛平無毒入肝經酒浸服乾肝風虛眩運麻痺不仁語言澀蹇腰膝軟疼殺精魅蠱毒理驚氣風痼。

肝為風木之藏藏血主筋獨入肝經故主治如上。按天麻雖不甚燥畢竟風劑助火若血虛無風者不可妄殺。

香薷味辛微溫無毒入肺胃二經忌見火主霍亂水腫理暑氣腹疼。

治乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏以致頭疼發熱煩燥口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散水和脾則愈若勞役受

熱反用香薷是重虛其表而又濟之以溫則大誤矣。按香薷及夏月解表之劑無表邪者戒之。

黃連味苦寒無毒入心經龍骨連翹為使德菊乾花白參羌花白芍瀉心除痞滿明目理瘡瘍痢疾腹痛心痛驚煩殺蟲

安蛇利水厚腸

稟天地清寒之氣直瀉丙丁痞滿目疾瘡瘍驚痛南方亢上之象泄痢蛇蠱溼熱之愆苦以燥之寒以清之固宜痊

也。韓愈曰黃連與官桂同行能使心腎交於頃刻時珍曰香連丸用黃連木香水火散用黃連乾姜左金丸用黃連

吳茱萸姜黃散用黃連生姜口瘡方用黃連細辛皆一冷一熱寒因熱用熱因寒用陰陽相濟最得制方之妙。

按素問曰五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常氣增而久天之由也王冰註云增味益氣如久服黃連反熱

從火化也蓋大苦大寒行降久肅殺之令譬如皋陶明刑執法是其職也稷契夔龍之事非其任矣故第可蕩邪除

熱焉能濟弱扶虛如脾虛血少以致驚煩瘡瘡氣虛作瀉行數後洩瀉腎虛人五更洩瀉陰虛煩熱脾虛發瀉法咸

禁之。

胡黃連味苦寒無毒入肝經二經惡薤白主虛家骨蒸久痢醫小兒疳積驚癇

清肝胆之熱與黃連畧似但產於胡地者也。按胡黃連大苦大寒脾虛血弱之人雖見如上諸證亦勿輕投必不

得已須與補劑同施。

黃芩味苦性寒無毒入肺大腸二經山茱萸龍骨為使畏丹砂牡丹藜蘆酒浸炒熟曝之中枯而大者清肺部而止嗽化痰并理目赤疔癰堅寔而細者瀉大腸

而除溼治痢兼可安胎利水。

苦能燥溼苦能泄熱苦能下氣故治療如右輕標者上行堅重者下降不可不別也楊仁齋謂柴胡退熱不及黃芩

龍胆草味苦性大寒無毒入肝膽經惡地黃酒浸主肝熱邪清下焦溼火腸成小蠱癰腫嬰兒客忤驚疳

稟純陰之氣但以蕩滌肝胆之熱為職按龍胆大苦大寒譬之嚴冬黯淡慘肅冰凌盈谷萬卉彫殘人身之中詎

可令此氣常行乎先哲謂苦寒伐標宜暫不宜久如聖世不廢刑罰所以佐德意之窮非氣壯寔熱之證率爾輕投

其敗必矣

何首烏味苦性微溫無毒入肝腎二經茯苓為使忌諸血無鱗鱉龜鱉鐵器遠大者赤白合用油浸黑豆拌蒸補真陰而理虛癆益精髓而能續嗣強筋壯骨黑髮悅

顏消諸種癰瘡瘻陰傷久瘡治崩中帶下調產後胎前

昔有老叟何姓者見有藤夜交掘而服之鬚髮盡黑故名何首烏後因陽事大舉屢生男子改名能嗣由是則滋陰

種嗣信不誣矣補陰而不滯不寒強陽而不燥不熱稟中和之性而得天地之純氣者與按何首烏首與白蘿藦同

食能令鬚髮早白犯鐵器損人謹之

桔梗味苦辛平無毒入肺經白清肺熱以除癰癢通鼻塞而理咽喉排膿行血下氣消痰定痢疾腹痛止胸脇煩疼

桔梗為舟楫之劑引諸藥上至高之分以成功肺經要約也風症鬱證肺證皆不可缺按桔梗功著於華蓋之藏

攻補下焦藥中不可入也

藿香味辛微溫無毒入脾肺二經溫中開胃行氣止嘔

稟清和芳烈之氣為脾肺達氣要約按楞嚴經謂之兜婁婆香取其芳氣令市中售者不甚芳香或非其種若陰

虛火旺胃熱作嘔法當戒用

香附味苦微溫無毒入肝二經童便浸酒焙開鬱化氣發表消痰腹痛胸熱胎產神良

稟天地溫燥之氣入人身金木之宮血中之氣約也按韓飛霞稱香附於氣分為君約統領諸約隨用得男氣

病之總司女科之主帥也性燥而苦獨用久用反能耗血如上所述之功皆取其治標非治本也慎燥藥水炒慎散

醋炒之