



臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

瘻

痺

瘻厥

驚

癲癇

臨證指南醫案卷七

許闢李大隱翰圖

古吳葉 桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九全較

邵 銘新甫

痢

沈 暑必挾濕傷在氣分。古稱滯下。此滯字非停滯飲食。  
言暑濕內侵腑中。流行阻遏而爲滯矣。消導升舉溫補。  
暑邪無有出路。胸痞不飢。不食粘膩未已。而肛門沉墜。  
裏結三焦皆受邪。蒸上下渾如兩截。延爲休息痢疾。纏

綿展轉。豈旦晚驟愈之病。

如有暑邪、薑鬪不可用。雖有半逆不能救也。

正方與案相反

何故

淡乾薑

生薑

小川連

淡黃芩

人參

枳實

徐

夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

梔榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒黑山楂

又濕熱下痢必用苦辛寒爲治粟殼瀉腸止瀉久痢成方當此熱邪未清宣通斯滯可去因色白氣弱未敢峻攻耳。

此乃正法何與  
前方不類也

厚朴

黃芩

川連

木香汁

查肉

炒銀花

麥芽

蘆

痢症濕熱皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣不能去病。今微嘔不飢不寐。大便欲解不通。是九竅六腑不和。總是胃病。

蔴仁一錢

吳萸炒川連四分

泡淡生乾薑五分

荳蔻三錢

川棟子肉一錢

生白芍半錢

某

女舌色灰黃渴不多飲不飢惡心下利紅白積滯小溲不利。此暑濕內伏三焦氣機不主宣達宜用分理氣血。

不必見積以攻滌下藥。

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸

氏經來暑穢痧脹心煩自利黑瘀不其緩解

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

川連

石菖蒲

陳

如瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸脘痞悶納

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾邪焉有補滻可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘手重症矣

人參

茯苓

川連

淡乾薑

生白芍

枳實

某。臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛。白積兩旬不已。是新受夏秋暑濕與病異岐。先理新病導氣分消主之。

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某。痰哮宿病。正在初秋而發。又值寒熱下痢。血積腹痛。吐逆脈來右弦左弱。目黃羞明。必是暑濕凝滯着裏。以補虛之中。佐以清邪。乃通劑法。

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子

濕熱

王連

川連

查肉

草決明

金銀花

痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄，腸胃阻閉，氣分故利。仍不爽。河間丹溪僉用清熱導氣者爲此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪十面垢舌白。心下腕中淒淒痛窒。至圊復便。不爽。此水穀之濕內蒸爲熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。旣過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

枳榔汁

白芍

厚朴

廣皮白

某

濕溫下痢脫肛

五苓散加寒水石

江

食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下三月不愈清

疎帶補之

人參

川連

炒白芍

炒蒼肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸

濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽

神識昏亂將變柔症

少半夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顧

得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕勝內

此飲之妙方  
極靈妙

蘊腸胃不爽。凝積東垣。清暑益氣。亦爲濕熱傷氣而設。  
但脾胃久病。仍能納食。當苦味堅陰。芳香理脾。

生茅术

四兩

炒黑黃柏

二兩

炒黑地榆

二兩

猪苓

一兩半

澤瀉

一兩半

水法丸服

三錢

葛

四兩

酒客大便久瀉。肠上曾發瘡瘍。春夏肠下有形。腹形

滿脹。此久蘊濕熱。瘡瘍自利。未能泄邪。腸胃氣壅。利頻

不爽。法當分消以去濕熱。若攻劫太過。必傷脾胃。議用

丹溪小溫中丸。早進二錢五分。

三兩

某潮熱。自利。腹痛。

黃芩

生白芍

枳實

桔梗

梔榔汁

木香汁

徐能食腹痛下痢兼和其陰。

人參

生白芍

黃芩

枳實

川連

乾薑

某十濕熱內蒸下利紅積。

炒黑神曲

炒黑查肉

茯苓皮

飛滑石

新會皮

厚朴

淡竹葉

扁豆葉

祝三十年久痢須推飲食避忌酒客濕滯腸中非風藥之

辛佐苦味八腸何以勝濕逐熱久病飲食不減腸中病也。此非煎藥所能治者。

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某

形瘦陰虧。濕熱下痢。悞投消食反劫津液邪未盡。津先耗。咽喉痛且。嘔欬所謂濕未罷已上燥矣。

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某

濕熱內阻氣分。腹痛下痢目眚黃舌光不渴。議清裏泄濕熱。

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

山<sub>十五</sub>濕鬱腹痛利紅如豆汁。

生茅术

三錢

炒山楂

一錢半

厚朴

一錢

紅麴

一錢半

廣皮

一錢

猪苓

一錢

某

夏秋痢疾固是濕熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽

古方香連凡取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯濕熱積

聚無容留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與

痢門濕熱大異蓋滋則呆滯氣鈍窒塞宜乎欲便不出

究竟濕熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補

中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中

再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義

謂諸痢久都屬腎傷。小腹痛墜忌冷。顯然是下症。議與

升陽亦須下治。

人參

茯苓

澤瀉

炙草

防風根

羌活

獨活

細辛

生薑

大棗

某舌白渴不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽微嘔有痰口味有變頭中空痛兩頰皆赤此水穀氣蒸濕熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩躁難鳴苦况法當苦寒泄熱苦辛香流氣滲泄利濕蓋積滯有形濕與熱本無形質耳。

川連

黃芩

鬱金

厚朴

厥陰伏  
熱

包

先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

槐米

秦皮

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥陰恐致變瘻

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃柏

生白芍

白頭翁湯加芩芍

又溫邪誤表劫津神昏恐致瘻厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍

炒丹皮 文貞子

邱 婦進潤劑。痛緩積稀。知厥陰下利宜柔。宜通血虛有風顯然。

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑稽豆皮

某

熱漸入裏。胸痞便泄。議酸苦泄熱。

黃芩

川連

枳實

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

協熱痢

蔡

內虛邪陷。協熱自利。脈左小右大。病九日不減。是爲

重症。議用白頭翁湯方加黃芩白芍。

潘 時令暑濕都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必  
身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱腹  
痛瀉積無非濕熱之化此分消利濕則可若以表藥則  
傷陽氣矣

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山楂

又

協熱下利粘膩血水是腸胃中濕熱之化也

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某

春溫內陷下痢最易厥脫