

類
言
治
裁
卷
四

類證治裁卷之四

丹陽林珮琴義桐甫著

男步本校

癲狂論治

癲狂心脾肝胃病也。經曰：重陰者癲，重陽者狂。陽併於陰則癲，陰併於陽則狂。癲多喜笑，症屬心脾不足；狂多忿怒，症屬肝胃有餘。癲則或笑或歌，或悲或泣，如醉如癡，語言顛倒，穢潔不知。經年不愈，多由心脾鬱結，志願不遂，更或因驚恐致神不守舍者有之。狂則自悲喜忘，善怒善恐，少臥不飢，自賢自貴。此為心疾或邪併陽明，發狂罵詈，不避親疏，登高而歌，棄衣而走，不食數日，踰垣上屋。此為胃火

或陽氣暴折而難決為怒狂此名陽厥多由肝膽謀慮不決屈無所伸

怒無所洩木火合邪乘心則神魂失守乘胃則暴橫莫制總之癲

狂皆心火自焚痰迷竅絡故癲始發其情志失常狀亦如狂狂經

久其神魂迷瞽狀乃類癲治癲先逐其痰控涎丹次復其神琥珀散養

其陰滋陰安神湯治狂先奪其食食入於陰長氣於陽次下其痰安神滾痰丸降其火

生鐵落飲用生鐵落者二症如因怒動肝火風痰上湧而發導

金以制木木平則火降也湯加芩連菖遠煎成入辰砂沈香汁如痰火久鬱神志恍惚牛黃清心丸驚憂氣結痰血

壅蔽白金丸心虛悸動寤不穩寐補心丹心氣不足神不守舍歸神丹

參癲久不愈必養神通志歸脾湯狂久不愈必壯水制火二陰煎

湯心此治之大要在參求脈症之虛實而分治之



癲症

因驚憂而致抱膽因鬱怒而致安神導痰痰火俱盛甘遂散痰火

驟壅發為怪狀清心滾痰丸氣結為痰閉其神識四七心熱煩躁連

清心陰虧暈仆痰迷心竅金箔鎮思慮鬱結歸脾湯心

虛疑畏定志心臟氣血不足清心溫膽湯病後神虛氣怯歸脾久癲

神魂不定靈苑癲已愈復發斷癇婦人患癲由血不調加味逍

別有悲哭呻吟為邪所憑非狂也一味蠶退紙燒灰

狂症上焦實者從高抑之生鐵落飲陽明實者脉伏大承氣痰火在上因

而越之來蘇膏三聖散後用洗心散涼形症脉氣俱實當涌吐

兼利之勝金肝膽火旺木來乘心降龍丹心火狂亂黃連瀉

擾心胞鬱金風涎暴仆通泄失魄若神靈所憑鎮心因勞神致

癲狂

傷心血驚悸不安辰砂安志丸悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精

當以喜勝之以溫藥補魂之陽龍齒清魂散因喜樂無極則傷魄魄

傷則狂當以恐勝之以涼藥補魄之陰清神湯肺虛喘乏加沙參胃虛食少加人參膽

虛驚恐加犀角熱入血室發狂小柴胡湯加犀角發狂言角一韭葉許

少商肝盛怒狂鉞足大指甲角

定韭葉許大敦穴

癲狂脉候

凡脉急甚皆癲狂厥疾癲脉搏大滑久自已脉小堅急死不治癲

脉虛則可治實則死狂脉實大者生沈小者死恍惚癲狂實大為

順沈細為逆

附方

逐痰安神養陰降痰

牛肝

痰壅清心痰血

控涎丹

見二卷痰飲

琥珀散

琥珀 硃砂

人參

扶神

遠志

菖蒲

乳香

棗仁

滋陰安神湯

地 芍 南星各一錢

歸 芎 參 朮

扶神

遠志

甘草各五分

黃連四分

珍

安神滾痰丸

煨礞石 珠各五錢

風化硝 硃砂各一兩

為細末用天麻煎成膏

杵九

芡實

珍

大每服

三十九

生鐵落飲

生鐵落八兩 各兩半

元參

石膏三兩

龍齒

扶神

防風

一

服

導痰湯

見一卷中風

牛黃清心丸

見二卷溫

白金丸

見二卷痰飲

心虛神虛

天王補心丹 見一卷火

歸神丹 硃砂二兩入猪心血酒蒸研 人參 棗仁 茯神 當歸各二兩 西琥珀 薑炒遠志 龍齒各一兩

金箔 銀箔各二十片為衣

酒糊丸 麥冬湯下九丸

歸脾湯 見二卷勞瘵

枕中丹 龜甲 龍骨 遠志 石菖蒲 為末酒調一錢日

養神通竅壯水

二陰煎 生地三錢 麥冬 棗仁各二錢 元參 茯苓 木通各錢半 黃連一錢 生甘草五分 燈心

竹葉各十四片 水煎服

滋陰

生熟養心湯 生地 熟地 當歸 茯神各二錢 人參 麥冬各一錢半 五味十五粒 棗仁 柏子

仁各八分 炙草五分

因驚

抱膽丸 水銀二兩 黑鉛一兩半 硃砂 乳香各一兩 將鉛入饑內鎔化下水銀結成砂子次下硃砂乳香

因怒痰壅

痰結

氣結心火痰迷

木槌
杵丸

安神導痰湯

陳夏
菖蒲

硃砂
芩

星

枳

草

芩

連

遠志

清心滾痰丸

酒炒
犀角

大黃
皂角

黃芩各四兩

礞石同煨
硃砂各五錢

沈香二錢

麝

香五分

水丸

甘遂散

甘遂一兩研末猪心血和勻將猪心切開入甘遂末於內紮緊煨熟取藥末入辰砂末一錢和勻分作

四丸每

服一丸

四七湯

一名七氣湯見二卷欬嗽

芩連清心湯

黃芩
牛黃

黃連
菖蒲

麥冬
遠志

花粉

扶神

丹參

金箔鎮心丸

膽星一兩
牛黃

天竺黃
雄黃

琥珀
珍珠各二錢

硃砂各五錢

麝香五分

蜜

爲衣
金箔

心虛氣血

定志丸

人參 茯苓

神 硃砂

一兩半為衣

蜜丸

菖蒲

薑炒遠志各

清心溫膽湯

陳湯加

竹茹

枳實名溫膽湯

此加白

當歸

白芍

黃連

麥

冬人參

遠志

生薑

補攝

靈苑丹

硃砂一兩

棗仁

乳香各五錢

其研細酒調勻

作一服服後安臥勿喚醒則神魂自定若喚醒驚寤

則不可治

復發

斷癰丹

黃耆 鉤藤

細辛

甘草各五錢

蛇蛻一條

蟬蛻四個

牛黃二厘

棗肉為丸

桐子大每服二

十丸人參

湯下

婦癰

加味逍遙散

見一卷火

大承氣湯

見一卷溫

來蘇膏

皂角二兩

酸漿水浸透

研汁砂鍋內熬用槐柳枝攪

熬成膏攤紙上陰乾用溫水化入左右鼻孔取涎

痰涌火瀉

火瀉

火瀉

火瀉

火瀉

火瀉

火瀉

湧痰表裏

三聖散

見一卷中風

洗心散

當歸二兩 麻黃 大黃 生朮 白芍 荊芥
炙草各一兩 每服三四錢 薑五片 薄荷七葉

煎水

涼膈散

見一卷中風

瀉火吐下

勝金丹

白礞一錢 萊豆三百六十粒浸去壳同白礞研泥
陰乾 山梔十四枚 雄黃 雌黃各一錢 急性

子二錢

為末入牛黃

冰片和糕餅食

降龍丹

黑鉛 水銀各一兩 先將鉛入銚鎔化 次入水
銀炒成粉 入金銀箔各五百章 辰砂 蛇含石

各五錢

蜜丸芡實大

扶神湯下三丸

黃連瀉心湯

黃連 生地 知母各一兩 黃芩二兩 甘
草五錢 每服五錢

鬱金丸

鬱金 硃砂 白礞

狂亂心包

驚風 神涎

補魂

補魄 血室

通泄散

瓜蒂末三錢 如未出含沙糖

一塊下咽涎即出

水調勻灌之涎自出

鎮心丹

硃砂

枯礬

水丸芡實大

參湯下一丸

辰砂安志丸

辰砂二兩 歸身 茯苓

薑炒遠志 茯神各七錢

萹蒲

棗仁

乳香 猪

心一个

研如泥酒丸

棗湯下

龍齒清魂散

龍齒 麥冬

遠志 桂心

人參

歸身各兩半

茯苓

細

辛錢半 每

服四錢

清神湯

黃連 半

茯苓 甘草五分

薑汁

遠志

萹蒲

棗仁各錢 水煎

小柴胡湯

見一卷溫

癲狂

某氏因驚致癲。向暗悲泣。坐臥如癡。十餘年。神衰肌削。此失心難治。痼疾非大補元氣不爲功。倣安志丸。人參、黃精、茯神、當歸、遠志、棗仁、菖蒲、乳香。各研極細用猪心切開。入硃砂以線縛定。再箬裏繫緊。酒煮研爛。入各藥末。加煮棗肉。搗丸。桐子大。另用硃砂爲衣每服六七十九。參湯下。以無功用參而止。惜夫。

王因鬱發狂。笑詈善怒。面赤目紅。脉洪大。此陽氣暴折。因怒觸發。木火失制。熱痰上乘。心包病。名陽厥。用生鐵落飲。去芫防加山梔、連翹、羚羊角、竹瀝、石菖蒲、丹皮。數劑而狂定。

張氏恍惚狂妄。視夫若仇。持械棄衣。莫之敢近。脉滑而弦。用獨聖

散吐之。去粘涎宿沫頗多。搥胸言痛。診脉稍平。然猶獨言獨笑。知其痰沫去而心舍虛。神魂未復也。用枯蕒仁、貝母、橘紅、膽星、菖蒲汁、鬱金汁、薑汁、枳殼、茯苓、一劑胸痛定。乃做龍齒清魂散。用龍齒煅、茯神、鐵粉、牡蠣、乳香、遠志、棗仁、當歸、二劑如常。

包

因恐發狂。神擾語妄。脉右大左軟。症由心虛受嚇。驚痰亂其

神明。非癰疾也。癰乃一時昏仆。醒即明了。既用膽星、川連等泄

降痰。火月來。神識稍清。宜用白金丸六服。再以清心溫膽湯。安

神定志。可冀向安。潞參、淡竹茹、枳殼、橘紅、茯神、生棗仁、梔心、遠

志、麥冬、蓮子心、鮮菖蒲、沖汁三四劑已效。改湯爲丸服。遂復常。

王氏獨言獨笑。痰多氣鬱。用溫膽湯降滌。擾心涎沫。數服效。

張 少年懷抱不遂。漸次神明恍惚。言語失倫。而赤眼斜。棄衣裂

帳。曾服草藥吐瀉。痰火畧定。今交午火升。獨言獨笑。半味半明。

左脉弦長。自屬肝膽火逆。直犯膈中。神明遂為痰涎所蔽。經謂

肝者謀慮所出。膽者決斷所出。凡肝膽謀慮不決。屈何所伸。怒

何所泄。水火熾煽。君主無權。從此厥逆不寐。重陽必狂。前已服

牛黃清心丸。今擬平肝膽之火。滌心包之痰。暫服煎劑。期於清

降火逆。掃蕩粘涎。後服丸方。緩收其效。煎方龍膽草。山梔。鬱金。磨

貝母。連翹。茯神。天竺黃。知母。石菖蒲。搗橘紅。金器同煎。五六服。

狂態大斂。談及前轍。深知愧赧。一切如常。診脉左右已勻。沈按

有力。再疏丸方。膽南星。川貝。各二錢山梔。五錢鬱金。龍齒。各三錢牛黃。

和音系面
月衛色而紅

八分
羚羊角

錢二
扶神

錢五
生地

兩一

用淡竹瀝爲丸硃砂爲衣開水下

癰症論治

癰症肝膽心腎病而旁及陰陽維蹻督諸經俱動也

脉經曰前部左右彈者陽

蹻也動則苦癰羊鳴從少陰斜至太陽者陽維也動苦癰羊鳴從少陽斜至厥陰者陰維也動苦癰三部俱浮直上直下為

督脉動則大經言二陰急為癰厥足少陰腎

謂少陰氣逆於經而

上行則喉塞音瘖而癰發矣症由心腎虛怯肝風膽火倏逆痰涎

上壅心胞經脉閉阻猝然暈仆口眼牽掣腰背反張手足抽搐由此

熱極喊作畜聲因其近似分馬癰搖頭張牛癰直視腹猪癰吐沫

生風羊癰揚目吐雞癰搖頭反折應脈以內應五臟而五癰名焉癰症幼小為

多大人亦有之經久失調遂成痼疾一觸厥氣鼓風涎沫升逆莫

遏痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚而倒必待其氣反吐

去驚涎宿沫而後甦若元氣虛甚乃屢發不止癰與中風中寒中

同癰仆時口中作聲將醒吐沫醒後又發若中風等病仆時無聲

醒時無沫後不復發又與瘧症相似但癰發身軟時醒瘧則身強

直角弓反張不時雖分五癰治要在火與痰通治定癰丸參湯下

醒瘧比癰為重河車其因驚發癰者神出舍空驚涎乍服溫膽湯

愈後必斷其根七福飲其膽火生風者熱痰阻絡直視吐沫用

星愈後必復其神遠志丸其膽火生風者熱痰阻絡直視吐沫用

羊角鉤藤丹皮天麻連翹膽星竹瀝橘紅前胡怒觸肝火者咬牙嚙舌叫吼遺尿小柴胡

草加青皮甚痰火阻竅者神機不發昏不知人龍腦安神丸或胆

則瀉肝湯汁薑汁橘因抑鬱發者調其氣四七湯加因腎經虛者培其源六

紅湯灌之湯加首烏白肝腎陽亢者和其陰虎潛心氣不足者安其神養心

芍棗仁龍骨益營胎癰得之母腹中者鎮其怯燒丹