

諸蟲

哮

遍身痛

身癢

面病

附症

耳

鼻

眉

眉髮自落

鬚髮不白

目

咽喉附陳氏吹喉散口

舌

牙

痛

皮膚皴

骨哽

候吞金鎖

候吞水蛭蜈蚣

蛇蟲獸咬

名醫類案卷七

名醫類案卷第七

新都篁南江瓘集

後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇王橫
仁和沈煩敦曾
欽鮑廷博以文

重校

諸虫

太倉公治一女病甚衆醫皆以爲寒熱篤當死不治公診其脉曰。蟻瘕。蟻瘕爲病。腹大上膚黃。麤循之戚戚然。公飲以芫華一撮。卽出蟻可數升。病已三十日如故。病蟻得之於寒濕。寒濕氣宛篤不發。化爲虫。公所以知其病者。切其脉循其尺。索刺麤而毛美。奉髮是虫氣也。其色澤者中藏無

邪氣及重病。

史記博按此案已見第五卷癥瘕門

華佗治一人忽患胸中煩懣面赤不食診之曰君胃中有蟲欲成內疽腥物所爲也卽作湯二升再服須臾吐出蟲三升許頭赤而動半身猶是生魚膾所苦遂愈

唐張鷟朝野僉載云洛州有士人患應聲語卽喉中應之以問良醫張文仲張經夜思之乃得一法卽取本草令讀之皆應至其所畏者卽無聲仲乃錄取藥合和爲丸服之應時而止

永州通判廳軍員毛景得奇疾每語喉中必有物作聲相應有道人教令誦本草藥名至藍而默然遂取藍捩汁飲之

少頃吐出肉塊長二寸餘。人形悉具。劉襄子思爲永倅。景

正被疾踰年。親見其愈。

泊宅編

許叔微精於醫。云五臟蟲皆上行。唯有肺蟲下行。最難治。當用獼爪爲末調藥。初四初六日治之。此二日肺蟲上行。

金州防禦使崔堯封。有甥李言吉。左目上瞼忽生一小瘡。漸大如鳴卵。其根如弦。恒偃其目不能開。堯封飲之令大醉。遂與割去。瘡旣破。中有黃雀飛鳴而去。

聞奇錄

一婦人忽生蟲一對。於地能行。長寸餘。自後月生一對。醫以苦參加打蟲藥爲丸服之。又生一對。埋於土中。過數月發而視之。暴大如拳。名子母蟲。從此絕根。

青陽夏戚宗陽家素業醫任江陰訓導有生員之父患腹脹求其診視乃曰脉洪而大濕熱生蟲之象况飲食如常非水腫蠱脹之證以石榴皮椿樹東行根加檳榔三味各五錢長流水煎空心頓服之少頃腹作大痛瀉下長蟲一丈許遂愈

客座新聞

吳菱山治一婦產後惡露欠通寒熱時作小腹結成一塊形大如杯抽刺疼痛用聚寶丹蟠葱等藥俱不效一日吳診其脉洪而緊以虎珀膏貼患處二日後其塊漸軟其痛如常倏然陰戶中覺如蟲行動狀少頃小溲出蟲三條形長寸許身紅頭紫有嘴出此之後其痛漸緩過後二次仍出

四條蟲狀如前。痛止身安。諸患皆愈。因意病者未產之前。尿胞必有溼熱生蟲之患。偶因產後去血。況服諸香燥熱之劑。及貼琥珀膏。亦是追蟲之物。蟲不能容。所以因而出也。

陸顒。吳郡人。自幼嗜麪食。食愈多而質愈瘦。胡人以藥吐一蟲。長二寸許。色青。狀如蛙。此名消麪蟲。實天下之奇寶也。其說甚異。不具述。說淵

虞花溪治一婦人患屍蟲。用花椒二分。苦練根一分。丸服。其蟲盡從大便泄出。

一人患腦痛。爲蟲所食。或教以桃葉枕。一夕蟲自鼻出。形如

名醫類案卷七
鷹嘴莫能識其名 遜齋閒覽

一人在姻家過飲醉甚送宿花軒夜半酒渴欲水不得遂口
吸石槽中水碗許天明視之槽中俱是小紅蟲心陡然而
驚鬱鬱不散心中如有蛆物胃脘便覺閉塞日想月疑漸
成痿隔遍醫不愈吳球往視之知其病生於疑也用結線
紅色者分開剪斷如蛆狀用巴豆二粒同飯搗爛入紅線
九十數丸令病人暗室內服之置宿盆內放水須臾欲瀉
令病人坐盆瀉出前物蕩漾如蛆然後開窗令親親之其
病從此解調理半月而愈

從政郎陳樸富沙人母高氏年六十餘得飢疾每作時如蟲

齧心卽急索食食罷乃解如是三四年畜一猫極愛之常置於傍一日命取鹿脯自嚼而啖猫至於再覺一物上觸喉間引手探得之如拇指大墜於地頭尖匾類場沙魚身如蝦殼長八寸漸大侔兩指其中盈實剖之腸肚亦與魚同有八子胎生蠕蠕若小鰕人莫識其爲何物蓋聞脯香而出高氏疾卽愈

類編

趙子山寓居邵武軍天王寺苦寸白蟲爲撓醫者戒云是疾當止酒而以素所耽嗜欲罷不能一夕醉於外舍歸已夜半口乾咽燥倉卒無湯飲適廊廡間有甕水月映瑩然可掬卽酌而飲之其甘如飴連飲數酌乃就寢迨曉蟲出盈

席覺心腹頓寬宿疾遂愈驗其所由蓋寺僕日織草履浸

紅藤根水也庚志

蔡定夫戲之子康積苦寸白爲孽醫者使之碾檳榔細末取石榴東引根煎湯調服之先炙肥猪肉一大臠真口中嚥咀其津膏而勿食云此蟲惟月三日以前其頭向上可用

藥攻打餘日卽頭同下縱藥之無益

肺蟲初四日初六日上行寸白蟲惟初三

日上

蟲聞肉香咂啖之意故空羣爭赴之覺胸中如萬箭

攻攢是其候也然後飲前藥蔡如其戒不兩刻腹中雷鳴急奔厠蟲下如傾命僕以杖撥之皆聯屬成串幾長數丈尚蠕蠕能動舉而棄之溪流宿患頓愈故廣其傳以濟人

云、庚志

一人因灼艾訖、火痂便落、瘡內鮮血片片如蝴蝶樣、騰空飛去、痛不可忍、此是血肉俱熱、用大黃芒硝等分爲末、水調下、微利卽愈、

一人有蟲如蠅、走於皮下、作聲如兒啼、爲筋肉之化、用雷丸雄黃等分爲末、糝豬肉上、炙肉食之、卽愈、

一人臨臥、忽渾身虱出、約五升、血肉俱壞、而舌尖血出不止、用鹽醋湯飲下、數次卽愈、

一人大腸內蟲出不斷、斷之復生、行坐不得、鶴虱末調服五錢、自愈、

一人腹中如鐵石。臍中水出。旋變作蟲行之狀。遶身作痒痛不可忍。扒掃不盡。濃煎蒼朮浴之。又以蒼朮麝香水調服之。

楊勔中年得奇疾。每發言。腹中有小聲效之。數年間其聲浸大。有道士見而驚曰。此應聲蟲也。久不治。延及妻子。宜讀本草。遇蟲不應者。當取服之。勔如言。讀至雷丸。蟲忽無聲。乃頓服數粒。遂愈。正敏後至長沙。遇一丐者。亦有是疾。環而觀之者甚衆。因教使服雷丸。丐者謝曰。某貧無他技。所以求衣食於人者。唯藉此耳。

人頭皮內。時有蛆行。以刀切破。用絲瓜葉擠汁。搽之。蛆出。

盡絕根

汪石山治一婦每臨經時腰腹脹痛玉戶淫淫蟲出如鼠粘子狀綠色者數十枚後經水隨至其夫問故汪曰厥陰風木生蟲婦人血海屬於厥陰此必風木自甚兼脾胃溼熱而然也正如春夏之交木甚溼熱之時而生諸蟲是也宜清厥陰溼熱卽令以酒煮黃連爲君白朮香附爲臣研末粥丸空腹吞之月餘經至無蟲且姪矣

休寧西山金舉人嘗語人曰予嘗病小腹甚痛百藥不應一

醫爲灸關元十餘壯

小腹痛百藥不效宜灸

次日莖中淫淫而痒視

之如蟲出四五分急用鐵鉗扯出蟲長五六寸連日蟲出

如此者七痛不復作初甚驚恐後則視以爲常皆用手扯此亦偶見也仲景云火力雖微內攻有力蟲爲火力所逼勢不能容故從溺孔出也其人善飲御內膀胱不無溼熱遇有留血瘀濁則附形蒸鬱爲蟲矣經云溼熱生蟲有是理也故癆蟲寸白蟲皆由內溼熱蒸鬱而生非自外至者也正如春夏之交溼熱蒸鬱而諸蟲生焉是矣此亦奇病因記之

無錫一人遍身膚肉有紅蟲如線長二三寸時或遊動瞭瞭可見痒不可勝醫莫能治一日偶思食水蛙蛙至蟲遂不見乃市蛙爲脯旦晚食之月餘其蟲自消五湖漫聞

哮

江少微治小兒鹽哮。聲如曳鋸。以江西淡豆豉一兩。白砒一錢。研細。拌入精猪肉四兩。內以泥固濟。炭火煨出青烟。爲度。研細和淡豉搗勻。爲丸如黍米大。每服二三十丸。滾白水送下。此方甚佳。即紫金丹。忌大葷鹽醬一月而愈。

一貴公子患鹽哮。年方九齡。每以風寒即發。投以噲九藥餅。

夜臥醒放舌上。任其自化。下隨效。方用苦葶藶五錢。隔紙炒。

茯苓五錢。花粉。麻黃。杏仁。款花。葢。桑白皮。蜜炙。貝母。去心。各三錢。

五味子二錢。罌粟殼。蜜炙。一錢五分。右爲細末。烏梅肉三

錢棗肉三錢者爛如泥搗和前末爲餅每重一分半服未
半料永不復發須忌大葷一兩月

一小兒鹽哮喘嗽用海螵蛸刮屑研細末以白糖蘸喫愈

一富兒厚味發哮喘以蘿蔔子淘淨蒸熟晒乾爲末薑汁蒸

餅爲丸

卽清金丹

每服三十九津嚥下

遍身痛

周離亨治一人遍身疼每作殆不可忍都下醫或云中風或
云中溼或云脚氣治俱不效周曰此血氣凝滯也沉思良
久爲製一散服之甚驗方以延胡索當歸桂等分依常法

治之爲末。疾作時。溫酒調下三四錢。隨人酒量頻進之。以止爲度。蓋延胡索活血化氣第一品也。其後趙待制靈藻引失節。肢體拘攣。數服而愈。泊宅編

江應宿治休寧程君膏長子十八歲。遍身疼痛。脚膝腫大。體熱面赤。此風溼相搏也。與當歸拈痛湯二三服。熱退而愈。

身痒

意菴治一人因田間收稻。忽然遍身痒入骨髓。用食鹽九錢。泡湯三碗。每進一碗。探而吐之。如是者三。而痒釋矣。

一小兒遍身作痒。以生薑搗爛。以布包擦之而止。

倪仲賢治吳陵盛架閣內子左右肩背上下患痒。至兩臂頭面皆然。屢以艾灼痒處。暫止且復作。如是數年。老人切其脉曰。左關浮盛。右口沉實。此酒食滋味所致也。投以清熱化食行滯之劑。其痒遂止。

江汝潔治一婦人。患上身至頭面俱痒。刺痛起塊。衆醫皆謂大風等症。江診得左手三部俱細。右手三部皆微實。大都六脉俱數。經曰。微者爲虛弱者爲虛。細者氣血俱虛。蓋心主血。肝藏血。乃血虛無疑。腎藏精屬水。其部見微。乃爲水不足。水既不足。相火妄行無制。以致此疾。經曰。諸痛瘡痒皆屬心火。右手寸脉實。實者陽也。脉經曰。諸陽爲熱。乃熱。