

上竅門 眩暈

頭痛 附眉稜骨腦痛

面病 附顴顙

頭風 目疾

鼻病 附腦砂

口病 附唇舌

咽喉 附火氣痰氣

證治彙補 卷四

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒
內傷真陰

暑症

附症夏濕
溫煎厥說

濕症

附風濕痺火
寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

蟲症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘧疾

水腫 附肺脹身腫

痺症

瘰癧

四卷

上竅門

眩暈

頭風

鼻病

咽喉

卷五

胸膈門

咳嗽

吐血

嘔吐

反胃

班症

破傷風

痛風

瘰癧

瘰癧

瘰癧

頭痛

目疾

口病

口病

口病

口病

口病

口病

口病

口病

黃病

癰風

麻木

麻木

麻木

面病

面病

耳病

耳病

耳病

耳病

耳病

耳病

耳病

耳病

耳病

附妊婦發班發疹

附鬼箭辨

附鬱骨頭重肝厥

附雷頭風大頭風

附腦砂

附伏氣疫氣

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

附衄血咯血嘔血吐血痰涎血齒衄血肌衄

附漏氣走哺食庫

附吐清水

附噎氣

附梅核氣

附走馬疳齒蝕

附耳鳴耳痛聾耳耳聾停耳耳痒打耳

附類題

附滇南傳歸秘方鶴掌風

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃脘胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎著

卷七

腰脇門

痿痺

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕大脚心痛骨疽

厥症

附暴元急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒腸癖蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之四

門人張金來天俊

朱亮陞嗣修

上海李惺菴先生著

姪邦俊彥章

男 謨丕文全較

眩暈章

大意

諸脉皆系于目臟腑筋骨之精與脉并為系上屬于腦後出于項中故邪氣中于項因逢其身之虛其入深者隨目系而入於腦則腦轉腦轉則引目系急而眩矣

經文

內因

諸風掉眩皆屬肝木

經內

以肝上連目系而應於風故眩為肝風然亦有因火因痰因虛因暑因

濕者

補

外候

其狀目暗耳鳴如立舟車之上起則欲倒不省人事蓋眩者言視物皆黑暈者言視物皆轉二者兼有方曰眩暈若甚而良久方醒者又名鬱冒謂如以物冒其首不知人事也

彙補

眩分虛實

虛者內外之邪乘虛入表而上攻實者內外之邪鬱痰上結而下虛門

濕痰眩暈

肥白人濕痰滯於上陰火起於下痰挾虛火上衝頭目邪正相煽故忽然眼黑生花所謂無痰

不作眩也

丹溪

肝火眩暈

黑瘦人腎水虧少肝枯木動復挾相火上踞高巔而眩暈謂風勝則地動火得風而旋熾也

丹溪

腎虛眩暈

人身陰陽相抱而不離故陽欲上脫陰下吸之若淫夢過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔

而上此眩暈出於腎虛也

指

血虛眩暈

血為氣配氣之所麗以血為榮凡吐衄崩漏產後亡陰肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行

此眩暈生於血虛也

指

脾虛眩暈

脾為中州升騰心肺之陽隄防腎肝之陰若勞役過度汗多亡陽元氣下陷清陽不升者此眩

暈出於中氣不足也

劉純

氣鬱眩暈

七情所感臟氣不平鬱而生涎結而為飲隨氣上逆令人眩暈必寸口脉沉眉稜骨痛為異若火動其疾必兼眩暈嘈雜欲作吐狀補

停飲眩暈

中氣不運水停心下心火畏水不敢下行擾亂于上頭目眩暈怔忡心悸或吐涎沫宜瀉水利便使心火下交其眩自己補

外感眩暈

外邪所感者風則項強自汗寒則拘攣掣痛暑則煩悶口渴濕則重着吐逆此四氣乘虛而眩暈也法

晨昏眩暈

有蚤起眩暈須臾自定日以為常謂之晨暈此陽虛也有日晡眩暈得卧少可謂之昏暈此陰虛也繩墨

死症

凡眩暈言亂汗多下利時時自冒卧亦旋轉者虛極不治脈

脉法

肝脉溢大必眩若風浮寒緊濕細暑虛痰弦而滑痰而濇數大火邪濡大虛極

治法

先理痰氣次隨症治

舉要

外邪和解清痰火內虛本固標自移門入

用藥

外邪痰火主以二陳湯加天麻蔓荊等挾風加荊防挾寒加藁本細辛挾暑加香薷藿香挾濕加蒼朮厚朴挾火加山梔黃芩氣虛主以四君子湯氣陷主以補中益氣湯血虛主以人參養榮湯腎虛主以鹿茸腎氣丸陽氣久虛遇寒必冒者桂附八味丸相火妄動過勞必眩者加減逍遙散

丹藥禁用

世有所謂氣不歸源而用丹藥鎮墜沉香降氣悞人極矣蓋金石助火香竈散氣多致飛越之禍豈能鎮其不歸之氣耶

附鬱冒症

鬱冒者由腎氣大虧每遇風寒卽發眩冒不仁不省冷汗時流宜十全大補湯主之

附肝厥症

肝厥之症狀如癇疾僵仆不惺惺則嘔吐頭眩發熱宜二陳湯加柴胡枳殼甘菊鉤藤乾葛山梔生姜

附頭重症

濕氣在上頭重如山有似眩狀宜紅豆散搐鼻內

選方

二陳湯 統治頭眩屬風寒濕痰諸有餘之疾

四君子湯 治頭眩屬脾弱氣虛諸不足之症

補中益氣湯 治頭眩屬脾氣下陷清陽不朝於顛頂

人參養榮湯 治頭眩屬脾肝血虛榮氣不充於三陰 即十全大補湯去川芎加陳皮遠志

五味子

鹿茸腎氣丸 治眩暈屬腎氣衰弱不能納氣歸原即六味丸加鹿茸兔絲子石斛巴戟龜板

桂附八味丸 治眩暈屬陽氣孤浮引火歸原

加減逍遙散 治頭眩屬氣血不足肝腎相火兼鬱者

當歸 白朮 白芍 茯苓 柴胡 丹皮 熟地 黃柏 炙甘草 或加山梔 薄荷

舒鬱尤捷

頭痛章

大意

頭為天象六腑清陽之氣五臟精華之血皆會於此惟經氣上逆干犯清道不得運行則壅遏

為痛

論

內因

自外入者風寒暑濕之邪自內發者氣血痰鬱之異機或蔽覆其清明或瘀塞其經絡與氣相搏脉滿而痛彙

外候

頭腦痛連兩額屬太陽頭額痛連目齒屬陽明頭角痛連耳根屬少陽太陽穴痛屬脾虛顛頂痛屬腎目系痛屬肝彙

痛分內外

外感頭痛如破如裂無有休歇內傷頭痛其勢稍緩時作時止門

痛分諸因

因風痛者抽掣惡風因熱痛者煩心惡熱因濕痛者頭重而天陰轉甚因寒痛者絀急而惡寒戰慄因痰痛者昏重而眩暈欲吐因食痛者噎酸發熱而惡食氣虛痛者九竅不利惡勞動其脉大血虛痛者魚尾上攻惡驚惕其脉孔腎厥痛者下虛上實其脉舉之則弦按之則堅氣逆痛者心頭換痛其症胃腹脹滿嘔吐酸水彙

厥頭痛症

厥頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦為主胃中寒邪故厥逆而頭齒皆痛

真頭痛症

真頭痛者引腦及顛陷入泥凡大痛手足青冷至節者且發夕死夕發旦死棚外灸百會穴內

進參附湯亦有生者

脉法

寸口緊甚或短或弦或浮皆主頭痛又浮弦為風浮洪為火細濡為濕大為痰短瀼為虛

治法

高巔之上惟風可到陳古方治頭痛每用風藥者取其味輕陰中之陽自地升天者也在風寒濕者固為正用即虛與熱者亦可假此引經必讀

鬱熱當清

頭痛多主於痰甚必兼火丹有久痛而感寒便發外用重綿包裹者此屬鬱熱蓋本熱而標寒也因其本有鬱熱毛竅常開風寒易入束其內火閉逆為痛惟瀉火涼血佐以辛涼散表王綸

寒濕當取

濕熱頭痛心煩重滯病在膈中過在手太陽少陽寒濕頭痛氣上而不下頭痛巔疾下虛上實過在手少陰巨陽甚則入腎偏頭痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明繩

用藥

頭痛若屬外邪痰火諸有餘者主以二陳湯風加羌活防風寒加細辛藁本濕加蒼朮白芷火加山梔酒苓鬱熱加酒浸大黃細辛芽茶風熱加天麻蔓荊又太陽加藁本陽明加白芷少陽加柴胡太陰加蒼朮少陰加細辛厥陰加吳萸此六經引經藥也若屬氣虛者順氣和中湯加

天麻川芎血虛者四物湯加薄荷甘菊風熱用清空膏風痰用玉壺丸痰火用石膏散寒濕用芎辛湯痰厥用白朮半夏天麻湯腎厥用玉真來復丹肝虛用生熟地黃丸肝火用逍遙散

捷徑法

治風虛半邊頭痛者用白芷

錢二黃牛腦一個川芎錢三

入磁器內酒煮食之任量一醉睡後即愈

治寒濕頭痛用白鳳仙一株搗爛火酒浸露七夕去渣飲酒效

治血氣虛而頭痛增風惡

寒用鹽披草紙上於痛處以熱熨斗熨之冷即再熨以平為度

熱鬱腦中而痛者以硝石

為末吹入鼻中即止

氣鬱偏頭痛用草麻同乳香食鹽搗貼太陽穴即止

凡外感頭目

悶痛甚者用葱葉挿入鼻內一二寸覺氣通即減

附眉稜痛

眉稜者目系之所過上屬於腦外挾風寒內成鬱熱上攻頭腦下注目睛則眉骨作痛又有肝

火壅熱者有風痰上攻者有濕氣內鬱者

必有肝經血虛見光則痛者有肝經傷飲晝靜夜劇

身重者若婦人經行將盡不能安養或以針指勞神致令眉骨酸痛者專以益陰養血

補

附腦痛

頭腦作痛猶如刀勞動輒眩暈腦後抽掣跳動舉發無時此肝經痰火名曰厥疾厥者逆也志

怒太過氣與血俱逆於高巔而胆穴又絡於腦宜清痰降火以芩連花粉胆草大黃蘆薈丹皮

赤芍之類調猪胆汁服之若虛弱人患此宜逍遙散加川芎生地主之

用藥

肝虛主以生熟地黃丸血虛主以加味道遙散濕痰主以導痰湯風熱主以清散此症失治多致傷目或兩耳出膿則危矣

選方

二陳湯 統治頭痛

順氣和中湯 治氣虛頭痛 即補中益氣湯加芍藥川芎蔓荊細辛

加味四物湯 治血虛頭痛 即四物湯加甘菊蔓荊

清空膏 治風熱頭痛

羌活 防風 各一兩 柴胡 七錢 川芎 五錢 甘草 五錢 黃芩 酒炒三兩 黃連 炒二兩 末之每服二錢清茶下

玉壺丸 和劑 治風痰頭痛胃膈滿食不下咳嗽嘔吐痰涎

南星 半夏 各一兩 天麻 半兩 白麴 三兩 水滴丸每服三十九姜湯下

石羔散 治痰火頭痛

川芎 下 石羔 上 黃芩 中 白芷 下 水煎

芎辛散 治寒濕頭痛

川芎 細辛 各錢半 蒼朮 甘草 乾姜 各一錢

半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛

天麻 白朮 半夏錢各一 人參 蒼朮 陳皮 黃芪 澤瀉 茯苓各五 神曲 麥芽各

分乾姜分 黃柏分 水煎

玉真丸事本 治腎厥頭痛

硫黃二兩 石羔煨 半夏 硝石研各一兩 虛甚者去石羔加鐘乳粉一兩生姜糊丸姜湯下外灸

關元百壯

來復丹和劑 治上盛下虛

硝石同硫黃研 玄精石 硫黃各一兩 五靈脂水澄去研 青皮 陳皮各二兩 為末醋糊丸米飲下

生熟地黃丸 治肝虛頭痛

生地 熟地 上天麻 川芎 茯苓下 當歸 白芍 黑豆 石斛 玄參 地骨皮 中

蜜丸

祛風清上散統旨 治風熱上攻

酒芩錢二 白芷錢半 防風 柴胡 川芎 荆芥 羌活各一兩 甘草五 水煎

黑錫丹和劑 治真頭痛

沉香 附子 葫蘆巴 肉桂錢各五 茴香 破故紙 金鈴子 肉蓯 木香各一兩 黑錫

硫黃妙成珠各三兩 一方有陽起石半兩巴戟天一兩酒煮麴糊丸姜湯下

羌活黑附湯陳垣 治寒厥頭痛

麻黃 羌活 防風 蒼朮錢一升 麻仁 甘草錢一分 白芷錢一分 水煎

徹清膏

蔓荊 細辛 薄荷 川芎 藁本 甘草

川芎茶調散珠

薄荷錢三 川芎錢二 荊芥錢四 白芷錢五 細芽茶錢三 黃芩錢二 酒炒頭頂痛及腦痛加細辛 藁本 蔓荊

子錢一 每服二三錢清茶下

面症章

大意

頭面者諸陽之會也十二經絡皆上於面而走空竅經文所以面病俱屬三陽之經補

面痛

面痛皆屬於熱但暴病多實久病多虛飲食妨碍皆因膏粱風毒食卧少安無非胃虛有火補

面腫

面腫曰風經內因食後冒風風熱相搏上攻頭面能食者為風虛更兼麻木不食者為風熱必見

紅赤門

面浮

勞力過度飲食失節脾氣輸化不及肺金傳布失度故眼下腫如卧蚕狀將有水腫之虞若脉

浮虛無力是脾氣不足宜培脾實土沉實有力是肺氣不順正降氣瀉水補

面熱面寒

手足陽明經氣盛則身已前皆熱手足陽明經氣虛則身已前皆寒故風熱上衝則面獨熱寒濕上逆則面反不能耐寒門

面瘡

風漬皮膚痰客臟府則面黥黥脾受濕熱肺受風邪則面瘡瘍或痛痒或紅腫或如粟米或變五色又有肺受火邪咳嗽膿血面生紅瘡者乃腎水不升肺火獨旺也補

治法

高者抑之客者散之血熱者宜涼氣虛者宜補不可專任苦寒降火苦清火補氣而不效者又當開鬱

用藥

胃火清胃散加黃芩山梔風邪葛根湯加薄荷荊芥調脾六君子湯加升麻乾葛

附類脾症

如腫連齒根者胃火也腫及兩頤者胆邪也仍以能食為風虛不食為風熱門若濕熱為腫水盛為痛兩耳前後俱腫者名曰發頤甘桔湯加薄荷荊芥連翹防風黃芩牛蒡主之

選方