

S858.23  
1

直隸處州府六合醫歌論本元亨

傳方

論牛保第一

天子耕田勸農第二

論古來有異相牛第三

木刻耕夫織婦贊第六

辨牛將有黃并相牛法第四

相耕田牛第五

頌政納牛皮榜示

相黃騎牛圖

相白胸牛圖

相萬脊牛圖

相鹿斑山牛圖

相黃犧牛圖

相牛中王圖

象血糞血圖方

相龍門牛圖

集毛漏蹄圖方

相寒門牛山圖

頭冷咳嗽圖方

相孝頭牛凶圖

暑熱中惡圖方

相乾門牛圖

百葉乾燥圖方

相乾役肚脹圖方

頭貼地牛之圖

考正針牛穴法圖

瘡皮牛之圖方

打肋腸結圖方

咳瘦牛法圖方

前後肺癆圖方

黃牛經大全卷下目錄

○詩曰

戰馬斬牛總一般

陰陽氣運有多端

陽病須當除藥治

陰病依方陽藥痊

標本虛實用心觀  
夫悞之時救活難

五行交宮分逆順  
有患偏求高士察

○黃牛經病症目錄

針牛穴法總圖

- 拖掣癩病圖方  
心風狂病圖方  
水頭風病圖方  
水草賑肚圖方  
宿草不轉圖方  
破傷風病圖方  
牛癲脾病圖方  
肺熱病風圖方  
喉風病牛圖方  
浮涼熱病圖方  
水傷病牛圖方  
水草不通圖方  
發汗散方  
夏李藥方  
咳嗽藥方  
夏冬不入山
- 困水傷五臟方  
黃顧瘦病圖方  
氣吼喘病圖方  
百葉乾病圖方  
熱發退毛圖方  
心風狂病圖方  
肺痛犯脾圖方  
肺熱病牛圖方  
膀胱病牛圖方  
渾身血出圖方  
肺敗病牛圖方  
脾敗風病圖方  
虫子入耳圖方  
腎傷病牛圖方  
軟脚溫方  
瘦皮湯上方  
冬季藥方  
天開地吉日
- 入山採藥日  
秋李藥方  
采血海上方  
仙傳海上方  
肺勞病牛圖方  
雙肺病牛圖方  
父腳風病圖方  
膀胱病牛圖方  
肺熱病牛圖方  
皮肉生瘡圖方  
砂石淋病圖方  
牛患熱病圖方  
牛衣不下圖方  
心風狂病圖方  
肺痛犯脾圖方  
肺熱病牛圖方  
脾利病牛圖方  
渾身血出圖方  
肺敗病牛圖方  
脾敗風病圖方  
虫子入耳圖方  
腎傷病牛圖方  
軟脚溫方  
補藥方  
喉風海上方  
胞虛病牛圖方  
服勞病牛圖方  
木舌病牛圖方  
脫肛病牛圖方  
膽脹立頭肝方  
患轉胞牛圖方  
胃翻病牛圖方  
肝碌黃病圖方  
疥瘡海上方
- 肝黃病牛圖方  
肺黃病牛圖方  
腦中黃病圖方  
鴻蕩病牛圖方  
皮肉生瘡圖方  
砂石淋病圖方  
水牛前蹄病方  
肺柿病牛圖方  
脚風病牛圖方  
木舌病牛圖方  
脫肛病牛圖方  
膽脹立頭肝方  
患轉胞牛圖方  
胃翻病牛圖方  
肝碌黃病圖方  
疥瘡海上方
- 肺黃病牛圖方  
草傷脾病圖方  
肝傷風病圖方  
思氣抽脾圖方  
水牛前蹄病方  
肺柿病牛圖方  
脚風病牛圖方  
木舌病牛圖方  
脫肛病牛圖方  
膽脹立頭肝方  
患轉胞牛圖方  
胃翻病牛圖方  
肝碌黃病圖方  
疥瘡海上方
- 春秋不入山

水黃牛經大全卷上

○論牛保第一 耕牛係養民之道

傳聞古今聖帝明王享國裕民之道莫先於耕種若以勸課耕桑為急務則其富天下者宜也此民之力穢為勞而耕一者又以其力而代民之勞者也如此則力田者可不知放牧饑飽之宜哉苟放牧遠時飲喂失度則致多傷損或水饑而致疫或身患而衝風自此暴病卒生不知察病棟方及時醫療却信巫師詐言鬼祟或燒錢而祭醮或壓犧而畫符不但轉加聲疫且益傷損頭足健雖不田而食生長田間備知養牛之理乃於諸家牛經內芟煩撮要凡耕牛相貌之吉凶壽夭證納之異同方药之纖悉皆備論馬扣角牧之庶無不參於飯牛之識耳

○天子藉田勸農第二

傳曰藉者借也天子耕十畝但三推發再三推而止其後借民力治之其所收之穀藏於神倉以供祀天地宗廟神祇之用也天子以身先耕於天下者所以勸農也以建寅之月而郊以北郊即所收之穀而祭也郊而後耕者也郊用辛日而耕用亥日蓋亥之地直上是天倉星又以建辰月祭靈星以求農耕者也靈星是天田星此亦值於辰位故農字之辰者亦此義也若諸侯之耕百畝以祀宗廟所耕在郊少陽之位自天子以及諸侯皆以身先於農所以重農事也

○論古來有異相牛第三

郭子璞瑞寘記曰秦時有獻花蹠牛高六尺尾長繞角生四耳千寶搜神記曰晉天興元年有牛生一犢一頭八足兩尾而其一腹又云昔有人曰叔保患病垂死醫者曰此病須得大白牛壓為藥病方瘳秦時西方有大白牛求之不得後一日有大白牛從西而來欲見叔保叔保聞之驚惶其疾即愈又閼今尹喜傳曰周無極元年老子度關尹喜先誠門吏曰若乘青牛車而來者勿令過去果有乘青牛扳車而來更白曰乘青牛車者已至喜白我過聖人矣即帶印妙而出迎之執弟子禮以見焉

○辨牛將來有黃井相牛法第四

荀爽相牛經曰任重致遠以利天下牛為利也傳載牛口當有似鳴者當有牛黃又曰牛羊無角者謂之悅利牛眼近角者及牛眼大者及眼中白線貫入童子者其牛行最快速堂欲得闊肩堂四脚也膺延欲得廣肩也胸中央欲得下豐

岳欲得太體出頭也尾下欲得大脚脫下欲得肉覆腿又宜體緊身促此相法之大畧也口中斗者肉重千斤雖水牛肚大尾青最是有力最大者肉重千斤最小亦數百斤出廣州高涼郡也

○相耕田牛第五

須頭小腦大頭長身短角方眼圓脊高臂低食毛不分立齊足乃為可耕力頭欲瘦小不用多肉而欲正長短則命促經云面高正長有齒無旋面若頭低半年損身眼欲得大去角要近有白賤貴童吉眼赤者觸人眼下有旋毛名淚滴主喪服鼻欲直而大易牽鼻上毛逆凶鼻如鋪鼻難牽無力口欲方大易旋能食齒欲白若眼有綠膜主尖經云齒牙雪白多招田宅角短方大紋浪角形如仰弓吉角向前吉向後凶兩角間有亂毛起名頭泡妨主經云角圓紋細使即滯遲耳去角與近略可容指方好多長毛不耐耳後有旋毛名刺環招盜賊經云牛耳角近促不用營祿耳去角遠千里不轉骨欲得長大肩放中欲得形若窄則為雙肩主健有力若不窄者為單肩少力毛短密而黑者耐寒疎長如鼠毛者怕寒毛赤堅自害損主倚毛向前大吉向後大山肚下有橫毛便即到行前腳欲直而闊後腳要曲而闊股瘦小則健快經云前腳如箭後腳如弓蹄欲得大青黑紫為鐵蹄吉經云蹄色黃白行不滿百陰虹屬頸者十里牛也前帶抱喉及臨耳者早死經云前後無帶至老無害後帶半長法主橫傷乳紅多子吉乳疎黑無子生袋來隱力吉橫出者凶承財前膀者快直下者鈍屎欲蹲放經云屎如螺旋用力如電身欲得圓昭欲得審脊欲尖欲紋角欲厚重尾骨寬少毛者有分尾稍長大吉也

○木刻耕夫織婦贊第六

序云神農氏斬木為耜揉木為耒耒耜之利以教天下蓋取諸蒼黃帝垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤是知千乘之城非粟無以守民之五十非常無以安故后稷配廟社之享登室有后妃之制則耕桑為當世之先務何可廢也耕於厯山者所以顯重華之德遷於岐陽者所以表大姒之美千載不敢廢三推之於北郊不容罷矣室之政凡此者皆以閭衣食之源興禮節之風若大列五牋者飽食種以紅粧不知稼穡之艱誇威飾者被牆屋以文繡不念織耕之苦豈足語力本之道以哉成三代風俗之變哉我

代之好鼎榮五色黃屋乃帝堯之心播植五穀躬耕是禹稷之事所以身率農田化民成俗農桑之務力命有司刻木為  
鵠人又為鐵婦奉女之像置於紫微殿大矣哉聖人勸農務本之意歟語不云乎上有所好下必甚焉風行草偃疾如建  
鉞將無幽風復盛同頤九德之瑞可翫首以待也臣近因召對進蒙宣示拭目翫觀拜首稱賀職預司言最敬君善銅爵  
應候將觀雨畝之嘉祥仙龍載降顧祀東郊之誠禮跪還贊曰

良此虔木物無通情直出心計形遂意生功爭造化色奪丹青像彼綠野列於形庭仙姿扶桑  
徒有盛名寒耕暑耨上感皇青帝語影轉條條欲行宮簾風度札札有聲吾皇觀之信可經營  
井田是念修心不萌乾行日健離照為明其道固息其德猶馨神農帝舜我后遵從直書史策  
敢告靈淵

○頌美政納牛皮榜示

牛皮榜牛皮榜展對公衙南壁上憫惜農家利益多讀者聽者皆嘆仰復誦斯文殊有理改納恐殺耕牛  
死上行下效俗依然保國安民為法軌法執行來真恩赦遐爾貴賤欽王化無皮錢納一千餘不必須徵  
此項價差我皇王聞夷土深念耕田苦中苦秋收春種不能閒時當禁殺宜遵古州縣鄉村知榜意因茲  
容辦倣無恣天時地利一人慈是以年年倉廩備倉廩備今用却舒南畝東疇牛莫捨牛莫捨兮生息蕃  
瘦的毛糱放林野



○僕十年前親讀皮榜默而喜曰此朝廷美事可無歌乎遂作此歌補牧養之間也

# 穴法名圖

天福穴  
丹田穴  
鑽喫穴  
鰓口穴  
胃門穴  
胃堂穴  
安腎穴  
通筋穴



相黃額牛之圖



南京廬州府六安州醫獸嘴本元亨 撰方

○黃牛青牛黑牛赤牛總有額上一花黃者養之主人多吉慶康甯喜事招橫財大吉之兆也

○黃牛 味苦氣平有小毒人參為之使得牡丹菖蒲良利耳目

○牛角腮 味苦甘性溫又云氣溫無毒

○水牛角 味苦氣平又云氣冷無毒

○黃牛若胸前一答白如手掌大者此是上相之牛養之並添丁進紫五穀豐登大吉利也

○沙牛角 味苦性溫無毒

○牛髓 味甘氣溫無毒

○牛骨髓 治吐血鼻衄有効止崩中帶下尤良腸風下血服之如神水浸瀉刷用之愈妙

○牛鼻一失理口眼喝針貼好邊牽正斜右貼左作美調乳汁泣少毛天曉潤通通

○白牛頭黃者名為牛中王養之主人家多招資財富貴雙全子孫昌盛大畜養行牛食相得二牛石豆也

○水牛鼻 乾濕皆可食

○牛鼻卷 木卷療小兒風癩草卷燒王充鼻下瘡

○牛心 專主消忘

○牛肺


大止欬逆

相牛中王之圖



- 牛腎 補腎氣而益精
- 牛肝 胁肝血而明目治痼疾
- 牛角 間相去一尺者名為龍門牛牛中王若有人家養之主人丁興旺六畜犧牲大吉利也
- 牛齒 主小兒牛癩又能固齒
- 牛白 黃牛味甘氣平又云微溫無毒水牛氣冷微毒  
主治 主消渴仙方止嘔瀉妙刺助胃養脾安中益氣熱毒壯熱能祛水腫溫氣即去強筋骨而力壯者後養肌肉而補腰膝傷寒時氣毒攻手足腫疼痛刀斷半肉裏腫處即止

相萬脊牛之圖



- 牛黃黑色者當脊背上一條白者右名萬脊牛人食之大吉也  
衣足食孝子順孫一門和氣大吉之利也
- 小腸大腸膚腸並厚客腸除陽風痔漏
- 牛血脾百葉草脂具健脾胃免飲積
- 牛革寒帶湯結胎
- 牛腦郤風瘤止渴
- 牛乳味甘氣微寒無毒
- 牛有鹿斑者養之主人家財業冷退所以作不遂田蚕不成若有此牛切不可養大當戒之
- 牛乳腐即乳餅利十二經脈通大小便難
- 牛酥味甘氣涼又云微寒無毒
- 主治補五臟利腸胃大効益心肺止渴喉如神摩風腫跌血瘀潤毛髮口瘡及祛除肺癆有卒止吐血尤靈
- 牛若有頭上白者名為孝頭牛養之主人家多凶禍喪事官事連縊口舌與主大不利也
- 牛膝味甘酸氣寒無毒
- 主治主熱毒解散發利止煩渴心膈熱疼除胸中虛熱去身面胃熱瘡肌瘡

# 相鹿班凶牛圖



○醍醐 味甘氣平無毒

○牛懸蹄 去一切熱風止赤白帶下

○牛血 補身血枯涸三一

○黑牛頭白尾白者名曰喪門之牛有養之者主多招凶禍惡事田蚕六畜財帛等事俱不美也

○牛耳中垢 可敷蛇傷亦主癰腫鼻瘡尤良

○牛口中涎 專主翻胃小兒不能行走

○牛濟中毛 主小兒久不行動白亦可煎嘗

○日中鬚草 紋汁喉中噎服之佳

○青牛頭腳俱黃角白者名曰黃幡牛若有養之者主大山令人家消折所作不遂意也

○黃犍牛溺 味苦辛氣微溫無毒

○牛屎 氣寒無毒

○黃犢臍屎 捏米燒搗細末暴驚九竅出血水服效

○敗鼓皮 是牛皮者勿杏收貯誅蟲服却絕妙神丹



牛有瘟疫吐涎者蓋牛之病疫必先吐涎者不止是瘟疫無疑也宜用

吳茱萸研汁

白石灰燒過

右二味以酒半升相調灌之立痊

相黃旛牛山圖



牛有吐糞者

鬼木板多年者燒灰一匙

右以酒一升相和調令冷噉之立見功效

牛病食後喘聲不定者宜用

礞砂  
縮砂  
寒水石各少許

右以酒一升並相和噉之立可見效

牛有紫役吐血者用

水銀  
訶子  
白芷  
肉蓯客

右件藥各一分搗爛為末以酒相和噉之即效

牛有尿血病者用

川當歸  
紅花各半兩

右件藥搗爛為末以酒二升煎候冷噉之立效

牛有糞血不定者取

灶下黃土二兩

右以酒一升煎候冷相和噉之即痊

牛有吐白者口鼻乾宜用

礞砂  
縮砂  
麝香  
阿魏各少許

右搗為末以石脂豆蔻煎酒相和噉之

食役紫役牛圖 尿血冀血牛圖



牛有喫着生豆肚脹者宜取

舊手巾一條燒灰

右以酒一升煎候冷相和灌之立痊

牛有白膜遮眼者用

食鹽炒過 竹節灰

右各一錢相和貼在白膜上候膜退即痊

牛有非時吐出其雜蟲膜者用

燕子糞二合

右以漿水二升相和灌之立效

牛有顛走逢人即觸者其病始於牛膽脹治之用

蜀大黃 宣黃連各半兩

右搗為末用雞子清一個酒一升相和灌之即痊  
其病發時顛走愛入雞羣狗隊者

排風散一兩 阿膠半兩 桑槐白皮半兩


右三味水三升煎至半盞之即痊

牛有遍身生疥者用

薔薇燒灰淋汁

右以藥燒灰硫黃少許相和塗之可痊

乾役肚脹牛圖



療牛瘦毛尾焦者為肚中有積聚及有砂石丸子者用  
榆皮 滑石 朴硝

右各三兩為末以酒三升同煎啜之即痊

療牛有漏蹄者用

紫礦少許

右搗為末用猪脂合和內入漏孔中燒釘子燭之立效

牛有卒役勤頭打肋者用

巴豆兩個去皮傅研

右為末以生油一兩入藥水半升啜之立效

牛有病來多時腸結者用

白米二升水浸一宿

右用生油相和啜之即愈

牛生犢子其生產不下者

良若子三合


右搗為末以祿米作粥相和啜之立痊

又方取六月六日車前子一合以酒一升相和啜之其夜便下  
牛患仲膈者用

雌黃一兩

梨蘆半兩

膽脹生疥牛圖



右各搗為末相和生油調搽臍上即痊

上方用桑紫灰擦後用石灰擦後以物拍臍下便痊

牛喫菜根喧根者

皂角為末

右吹入鼻中於尾亭骨下着鞋底打便安

牛非時氣脹不消者取

人汗污穢

右洗汗汁一升頭醋半升竝相和啜之立便消止

牛有發喘氣身顫出汗口鼻冷者用

桃柳樹心

右各一握以水煎候冷啜之立痊

牛有咳嗽者用

食鹽一兩

淡豉汁二升

葱白一疋

右以童小便一升相和啜之立刻見効

牛時有前病後癆病者水痢也又云首倒地者病也

木灰一匙

好醋半升細茶一撮

右三味同煎候冷啜入左耳中即效

牛渴者取

打肋腸結牛圖 難產仲牕牛圖

白米二升

右作鴻露一宿分三次啜之用卯未申時啜之立痊

牛有結喉喉中似拽鈴聲者

寒水石 榆皮 地黃 滑石 朴硝 食鹽各一

右合和用米泔一升同前放冷啜之立痊

牛有腹閉口中惡氣者用

茱子 麻子研汁各一升 生油二兩

右相和啜之立痊

牛有非時中患者急就牛舌上倒書宮字一個其牛即活此不須用藥立見效

又方拔牛舌針出血又用

苦參 甘草 大黃

右三味剉散以水三升濃煎候冷啜之立痊


療牛中惡不時起卧

狗屎燒灰

右撮三指許着牛兩耳孔中立效

療牛或有着熱非時中惡者取

水一分 鹽四兩 葱一根 酒一升



氣脹發嘔牛圖



右四味相合同煎和喉之即痊如未瘥復喉即愈又用粟米作粥餵之立見效

又方 甘草 大黃各二 薑陳香一兩

右以酒五升煎至三升和酒塞喉之如行五里人用成生粟米汁喉之即痊

牛有毛焦不食水草者是頭黃及心黃病也用

白芷 大黃 各半兩

右搗為末用雞子一個以酒一升菜子汁三合相和喉之立效  
瘡牛多時脾冷乃是肺病蓋冷疾所生也宜用

桑沙三兩 柳蛇糞二升 食鹽半升

右三味相和蒸二時用布袋盛却着冷熱得所置在前後脾上一日  
三上二日後服

排風散一兩 食鹽半兩 葱白一把

古用水二升煎取一升喉後即愈

療牛瘡瘍者用

臘月糟一大伏苓四兩 大黃二兩 薑蒲二兩 地黃半兩

右以醋半升小便一升總煎和喉之隔一日喉五度即止仍取針牛  
鼻毛際深一分血