

R28/342
3

BRAND

千金翼方卷第五

婦人一

論曰婦人之病難療比之丈夫十倍費功所以古人別立婦人之方焉是以今方具在四卷一卷泛療婦人三卷專論產後好學者宜細意用心觀之迺得覩其深趣耳

婦人求子第一

論一首

方七首

論曰夫人求子者服藥須有次第不得不知其次第者男服七子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得效矣不知此者得力鮮焉

七子散

主丈夫風虛目闇精氣衰少無子補不足方

牡荊子

五味子

菟絲子

車前子

新葷子

石斛

薯蕷

乾地黄

杜仲灸去皮

鹿茸灸

遠志各貳兩

附子炮去皮

蛇牀子

芎藭各壹兩半

山茱萸

天雄炮去皮

人參

茯苓

黃耆

牛膝各伍分

桂心貳兩

巴戟天參兩

肉苁蓉米分

鍾乳貳兩无

右貳拾肆味搗篩為散酒服方寸匕日二不知加至二匕以知為度忌生冷醋滑猪雞魚蒜油麪不能酒者蜜和丸服亦佳一方加覆盆子二兩行房法一依素女經女人月信斷一日為男二日為女三日為男四日為女以外無子每日午時夜半後行事生子吉餘時生子不吉

湯胞湯

主婦人斷緒二三十年及生來無子并數數失子服此皆有子長命無病方

朴消

桃仁去皮尖兩

茯苓

牡丹皮

大黃各參兩

人參

桂心

芍藥

厚朴炙

細辛

牛膝

當歸

橘皮各貳兩

附子壹兩半炮去皮

蟲蟲去翅水蛭各陸拾枚熬

右壹拾陸味咬咀以酒五升水六升合漬一宿煮取二升分肆服日叁夜一服每服相叁時辰少時更服如常覆被少取汗汗不出冬月著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦一日二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥千金更有桔梗甘草各貳兩

坐導藥方

皂莢壹兩炙去皮子

五味子

乾薑

細辛各叁兩

葶藶子煮苦瓠各叁二分千金作山茱萸

礬石曬半大黃

戎鹽 蜀椒汗 當歸各貳兩

右壹拾壹味擣篩內輕絹袋子中如指許大長三寸盛藥
今滿內子門中坐卧任意勿行走急小便時即去之仍易
新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未
見病出亦可至十日安之千金無意麝一本著藥後一日
廼服紫石天門冬丸

紫石天門冬丸

紫石英研之日

烏頭炮去天門冬各參兩

烏賊魚骨

牛膝兩人參兩牡丹皮

桑寄生 乾薑

細辛 厚朴炙 食茱萸

續斷各五 署預兩 柏子仁壹兩

牡荊子千金作

禹餘糧 紫葳

石斛 辛夷心 卷柏

當歸 芎藭

桂心 乾地黄 甘草炙

右貳拾陸味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服十九日

二稍加至參拾丸慎如藥法

白薇丸 主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療方

白薇 車前子 各二三分 澤蘭 太一餘糧

赤石脂 細辛 人參 桃仁去尖 覆盆子

麥門冬心法 白芷各一兩半 紫石英 石膏研 藁本

菴藺子 卷柏各伍分 蒲黃 桂心各二兩半 當歸

芎藭 蛇牀子 各一兩 乾薑 蜀椒汗

乾地黄 各二兩 茯苓 遠志去心 白龍骨各二兩

橘皮 半兩

右貳拾捌味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服拾伍丸日再增至肆拾丸以知為度亦可增至伍拾丸慎猪雞蒜生冷醋滑驢馬等肉覺有娠則止秘之勿妄傳也

慶雲散 主丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子

五味子

各貳升

菟絲子

壹升

白朮

熬令色赤

石斛

各二兩

天雄

壹兩炮去皮

天門冬

壹兩去心

紫石英

貳兩

桑寄生

肆兩

右玖味搗篩為散先食酒服方寸匕日二素不耐冷者去寄生加細辛肆兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔拾伍枚良

承澤丸

主婦人下焦三十六疾不孕絕產方

梅核仁

辛夷

各壹升

葛上亭長

柒枚

澤蘭子

溲疏

藁本

各壹兩

右陸味搗篩為末鍊蜜和丸如大豆先食酒服貳丸日三不知稍增之若腹中無堅積者去亭長加通草壹兩惡甘者和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和為丸

婦人積聚第二

方一十三首

牡蒙丸 主男子疝瘕女子血瘕心腹堅積聚乳餘疾小腹堅滿貫臍痛熱中腰背痛小便不利大便難不下食有伏蠱臙脹腫久寒熱胃管有邪氣方

牡蒙

茯苓

烏喙

炮去皮

石膏

研

藜蘆 各三分

巴豆

陸拾枚去心皮熬

乾薑

桂心

各二分

半夏

五分洗

右玖味擣篩為末別擣巴豆如膏合諸藥令調和擣至熟以飲服如小豆貳丸日二如不相得入少蜜

烏頭丸

主心腹積聚膈中氣悶脹滿疝瘕內傷瘖血產乳衆病及諸不足方

烏頭

炮去皮

巴豆

去心皮熬各半兩

人參

消石

各壹兩

大黃

二兩

戎鹽

犂兩

黃芩

麩蟲

熬

半夏

洗

桂心

各二分

右壹拾壹味擣篩為末內蜜青牛膽汁拌和擣二千杵丸

如梧桐子大宿不食酒服五丸卧須臾當下黃者心腹積也青如粥汁者膈上邪氣也下崩血如腐肉者內傷也赤如血者乳餘疾也如蠱刺者蟲也下已必渴渴飲粥飢食蘇麻三日後當温食食必肥濃四十日平復

乾薑丸 治婦人疲結脅肋下疾

乾薑壹兩 芎藭各貳兩 前胡熬 乾地黃熬

桃仁熬去皮尖 茯苓各壹兩 人參 當歸各叁兩

杏仁熬去皮尖 朴消 蜀椒汗 蠪螬熬

麤蟲熬 螭蟲去翅足熬 水蛭各壹人合熬

右壹拾陸味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子未食以飲服

參丸可增至拾九千金用大黃柴胡各貳兩無前胡地黃

生地黃丸 主婦人臍下結堅大如杯升月經不通發熱往來

下痢羸瘦此為氣瘕也若生肉癥不可瘥未生癥者可療方

生地黄 參拾斤搗絞取汁

乾漆 壹斤熬搗為末

右二味相和微火煎令可圓藥成丸如梧桐子大食後以

酒服五圓

千金云服參圓集驗云至七八圓止

遼東都尉所上圓 主臍下堅癖無所不療

恒山

巴豆

去皮熬

大黃

各壹分

天雄

真故大者炮

瞿盧

壹兩半一方貳兩

乾薑

人參

苦參

丹參

沙參

玄參

細辛

白薇

各參分

龍膽

牡蒙

各壹兩

芍藥

附子

炮去皮

狼牙

牛膝

茯苓

各伍分

右貳拾味搗篩為末鍊蜜和丸宿勿食酒服伍圓日參主

大羸瘦而黃月水不調當十五日服之下長蟲或下種種

病出二十五日腹中所苦悉愈肌膚充盛五十日萬病除

矣斷緒者皆有子也

五京圓 主婦人腹中積聚九痛七害久寒腰中冷引小腹害食苦下或熱痢得冷便下方

乾薑 參兩 黃芩 壹兩 吳茱萸 壹升

狼毒 當歸 牡蠣 各貳兩

附子 炮去皮

右柒味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子大酒日服伍圓加至拾圓此出京氏五君故名五京圓久患冷當服之

雞鳴紫圓 主婦人腹中癥瘕積聚

大黃 貳兩 前胡 人參 各肆兩 皂莢 炙去皮子 藜蘆

巴豆 法去皮心熬 礬石 鍊 烏喙 炮去皮

代赭 伍分

阿膠 壹兩 桂心 壹分 杏仁 去皮 乾薑

甘草 各參分

右壹拾肆味搗篩為末鍊蜜和圓雞鳴時飲服壹圓如梧桐子日益壹圓至伍圓止仍從壹圓起下白者風也赤者癥瘕也青者疝也黃者心腹病也如白泔爛腐者水也

炭皮圓 主婦人憂恚心下支滿膈氣腹熱月經不利血氣上
搶心欲嘔不可眠懈怠不勤

炭皮

芎藭

各壹分

桂心

乾薑

乾漆熬

白朮

各壹分半

蜀椒

汗

黃芩

芍藥

土瓜根

大黃

煨 蛭 蟲

各半兩去翅足熬

右壹拾貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子飲服五圓日

參不知稍增之

七氣圓

主婦人勞氣食氣胃滿氣吐逆大下氣其病短氣曾

脅滿氣結痛小便赤黃頭重方

葶藶子

熬

半夏

各壹兩洗

大黃

玄參

人參

苦參

麥門冬

去心

黃芩

乾薑

芎藭

遠志

去心各壹兩半

消石

壹兩

瞿麥

壹兩半

右壹拾參味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子以酒服陸圓

日一服亦理嘔逆破積聚

半夏湯 主婦人胃滿心下堅咽中貼貼如有炙腐咽之不下

吐之不出方

半夏 壹升洗

生薑 伍兩

茯苓

厚朴 各肆兩

右肆味咬咀以水陸升煮取叁升分叁服 子金有蘇 無貳兩

厚朴湯 主婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱曰汁與小便俱出

厚朴如手大長肆寸去皮炙削以酒伍升煮兩沸去滓

取桂心壹尺絹篩內汁中調和宿勿食曉頓服之

溫經湯 主婦人小腹痛方

茯苓 陸兩

芍藥

土瓜根

各叁兩

薏苡仁 半升

右肆味咬咀以酒叁升漬一宿曉加叁升水煎取貳升分

再服之

大補內黃耆湯 主婦人七傷骨髓疼小腹急滿面目黃黑不

能食飲并諸虛不足少氣心悸不安方

黃耆

半夏

各參三兩洗

大棗

參拾枚

當歸

乾地黄

桂心

人參

茯苓

遠志

去心

芍藥

澤瀉

五味子

麥門冬

去心

白朮

甘草

各貳兩炙

乾薑

肆兩

右壹拾陸味咬咀以水壹斗半煮取貳升壹服五合日叁

婦人乳疾第二

方六首

治乳堅方

當歸

芍藥

黃耆

葵藜子

雞骨

附子

炮去皮

枳實

各貳兩炙

桂心

參兩

人參

薏苡仁

各壹兩

右壹拾味擣篩為散酒服方寸匕日二服

治乳癰始作方

大黃

棟實

芍藥

馬蹄

炙

右肆味等分擣篩為散酒服方寸匕取汗出差廣濟云治乳癰六堅
硬赤紫色衣不得近痛不可忍經宿乃消

排膿散 主乳癰方

鐵粉 細辛 芎藭 人參 防風

乾薑 黃芩 桂心 芍藥 茯苓各壹兩

當歸 甘草各伍分

右壹拾貳味擣篩為散酒服方寸匕日二夜一服加至一匕半服十日膿血出多勿怪是惡物除

生魚薄乳癰方

江鯽魚張五 伏龍肝 大黃 莽草各陸兩

右肆味別擣魚如膏下篩二物更擣令調以生地黃汁和如粥傳腫上日五六夜二三

治乳癰初有異則行此湯并將圓補之即愈方

麥門冬壹升 去心

黃芩

黃耆

芍藥

茯苓

甘草炙

通草各貳兩

桑寄生

防風

人參各參兩

糖捌兩

大棗拾枚

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取參升去滓內糖分肆服

次服天門冬圓

天門冬伍兩 去心

通草

黃耆

防風

乾地黄

桑寄生

人參各貳兩

羌活參兩

大黃貳兩半

白芷壹兩半

升麻壹兩半

澤蘭

茯苓

天雄炮去皮

黃芩

枳實炙

五味子各壹兩

右壹拾柒味擣篩為末鍊蜜和圓酒服貳拾圓日二加至

參拾圓

婦人雜病第四

方一十三首

治婦人斷產方

異方五

故蠶子布壹尺燒一味末酒下終身不復懷孕也

治婦人無故尿血方

龍骨 伍兩

右壹味擣篩為散酒服方寸匕空腹服日三夕者貳拾服

又方

鹿角 屑

大豆黃卷

桂心 各壹兩

右叁味擣篩為散空腹酒服方寸匕日二服

又方

舂故茹為散酒服方寸匕日三服亦主遺尿

治婦人遺尿不知出時方

白薇

芍藥 各貳兩半

右貳味擣篩為散酒服方寸匕日三服

又方