

金匱懸解

四

金匱卷十六

胸痺心痛短氣 九章

卷十七

腹滿寒疝宿食 三章

卷十八

腹滿 十七章

寒疝 三章

跌蹶手指背腫轉筋狐疝虺蟲 七章

卷十九

跌蹶 一章

手指背腫 一章

轉筋 一章

狐疝 三章

瘡癰腸癰浸淫 七章

卷二十

婦人妊娠 十一章

卷二十一

十一章

婦人產後

卷二十二

二十二章

婦人雜病

補二十三卷

金匱懸解卷十六

東萊都昌黃元御解

胸痺心痛短氣

胸痺心痛之病。濁陰逆犯清陽。責在肝腎之陰盛。心肺之陽虛。而其原總由于中氣之敗。胃逆則濁陰不降。脾陷則清陽不升。是寒水凌火。風木賊土之根本也。陽宜降也。陽中之濁氣宜降。而清氣不宜降。陰宜升也。陰中之清氣宜升。而濁氣不宜升。



濁氣升而清氣降。則陽陷于下。而陰填于上。清虛  
冲和之位。變而為痞滿結鞭之所。陰賊橫逆。宮城  
填塞。君主失守。陽神奔敗。此胸痺心痛所由也。失  
升降之職。易陰陽之部。非緣中氣虧敗。何至于此。  
仲景于散結開痺之中。而示人參一湯。所謂握要  
而警策者矣。

胸痺心痛一

師曰。夫脉當取太過不及。陽微陰弦。即痺脾而痛。

原文止於陰弦  
故也以下註解

所以然者。奇其極虛也。今陽虛和在止焦。所以胸  
痺心痛者。以其陰弦故也。（下注）當取其太過不及  
以定虛實。寸為陽。尺為陰。寸旺于尺。人之常也。寸  
微是陽虛于上。尺弦是陰盛于下。弦為肝脈。應見  
于左關。尺弦者。水寒不能生木。木鬱于水而不升  
也。木不升則脾必陷。肝脾所以升清陽。肝脾鬱陷。  
清陽不升。是寸之所以微也。陽不敵陰。則陰邪上  
犯。濁氣填塞。是以胸痺。宮城逼窄。是以心痛。所以  
然者。責其上焦之清陽極虛也。陽在上。今寸微。陽

虛、因知病在上焦、其上焦所以胸痺而心痛者、以  
其尺脈之弦、陰盛而侵微陽、上凌清位、窒塞而不  
開、衝擊而不寧也。此脈之不足而病虛者

胸痺氣短二

平人無寒熱。短氣不足以息者。寔也。

若夫平人外無寒熱之表證、忽而短氣不足以息  
者、此必隧道壅塞而不通、或有宿物阻格而不達、  
是寔證也。寔則宜泄、當以行痰開閉之方、除舊布

苦姜即瓜  
蒡別作括

新之法、排決苑陳、則氣降而息順矣、

此脉之太過而  
病寔者、

胸痺心痛短氣三

胸痺之病、喘息欬唾、胸背痛、短氣、寸口脉沉而遲、

上小緊數、括同苦姜薤白白酒湯主之。

胸痺之病、凡喘息欬唾、即胸背疼痛、短氣喘促、寸

口之脉沉而遲、關上之脉小而緊數、是中氣不運、

濁陰上逆、氣道痞塞而不通也、苦姜薤白白酒湯、

苦姜滌痰而清煩、薤白白酒、開壅而決塞也、

苦姜薤白白酒湯

苦姜

薤

一枚

薤白

三兩

白酒

七升

右三味同煮取二升分溫再服

胸痺心痛四

胸痺不得卧。心痛徹背者。苦姜薤白半夏湯主之。  
胸痺不得眠卧。心痛徹背者。是陰邪上填。衝逼心  
宮。而胸隔痺塞。氣無前降之路。膈上莫容。是以後  
衝于脊背也。苦姜薤白半夏湯。苦姜滌痰而清煩。



薤白 白酒 半夏 破壅而降逆也

苦姜 薤白 半夏 湯

苦姜 寔

一枚 搗

薤白

三兩

白酒

一斗

半夏

半升

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺心痛五

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳寔薤

白桂枝湯主之人參湯亦主之

胸痺心中痞塞、濁氣留結在胸、胸膈壅悶、脇下氣逆、上搶于心、是皆胆胃逆升、濁陰不降之故也。枳實薤白桂枝湯、枳朴薤白、破壅塞而消痺結、苦蔞桂枝、滌濁痰而降衝氣也。人參湯、人參、木槲、土而益氣、薑甘溫中而緩急、亦主治之。

枳實薤白桂枝湯

枳實 四枚

厚朴 四兩

苦蔞 一枚

薤白 半斤

桂枝 一兩

右五味以水五升、先煮枳實厚朴、取二升、去滓、內

諸藥煮數沸、分溫三服

人參湯

人參 三兩

白朮 三兩

甘草 三兩

乾薑

三兩

右四味、以水八升煮、取三升、溫服一升、日三服

胸痺短氣六

胸痺。胸中氣塞短氣。茯苓杏仁甘草湯主之。橘枳  
生薑湯亦主之。

胸痺胸中氣塞短氣是土濕胃逆濁氣痞塞肺  
無降路是以短氣肺氣壅塞則津液凝痰而化  
痰涎茯苓杏仁甘草湯杏仁利氣而破壅苓甘  
補土而泄濕也橘枳生薑湯橘皮破凝而開鬱  
枳薑泄滿而降濁也

茯苓杏仁甘草湯

茯苓

三兩

杏仁

五十枚

甘草

一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服



不差更服

橘枳生薑湯

橘皮一斤

枳實三兩

生薑

半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

胸痺七

胸痺緩急者薤白附子散主之

胸痺緩急者水土濕寒濁陰上逆肺氣鬱阻胸

腸閉塞證有緩急不同而摠屬濕寒薏苡附子散薏苡泄濕而降濁附子驅寒而破壅也

薏苡附子散

薏苡 十五兩

附子 十枚炮

右二味杵為散服方寸匕日三服

胸痺心痛八心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

心中痞塞、諸氣上逆、心懸作痛、以胆胃不降、胸膈鬱滿、<sup>阻</sup>厥陰升路、衝擊作疼、桂枝生薑枳寔湯、枳寔降濁而泄痞、桂枝疏木而下衝也。

桂枝生薑枳寔湯

桂枝

三兩

生薑

三兩

枳寔

五兩

右三味、以水六升、煮取三升、分溫三服。

胸痺心痛九

心痛徹背。背痛徹心。烏頭赤石脂九主之。

寒邪衝逆、凌逼心君、故心背徹痛、烏頭赤石脂九、烏附椒姜、驅寒邪而降逆、赤石脂護心君而止痛也。

烏頭赤石脂九

烏頭一分

蜀椒一分一法二分

乾姜一兩一法一分

附子半兩一法一分



赤石脂

一兩一分二分

右五味末之蜜丸、如梧子大、先食服一九、日三服、不知稍加服、

附方

九痛丸

治九種心痛、魚治卒中惡、腹脹滿、口不能言、又治連年積冷、流注、心胸痛、並冷