

癰瘤

脫肛

痿

痺

瘰癧

臨證指南醫案

卷七

臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

瘰癧

驚

癩癧

臨證指南醫案卷七

許關李太

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九仝較

邵銘新甫

痢

暑濕熱

沈

暑必挾濕傷在氣分古稱滯下此滯字非停滯飲食

言暑濕內侵腑中流行阻遏而爲滯矣消導升舉溫補

暑邪無有出路胸痞不飢不食粘膩未已而肛門沉墜

裏結三焦皆受邪蒸上下渾如兩截延爲休息痢疾纏

休息痢

綿展轉。豈旦晚驟愈之病。

淡乾薑

生薑

小川連

淡黃芩

人參

枳實

徐 夏季痢症。多是濕熱食積。初起宜分消其邪。但肌柔

白嫩。乃氣虛之質。且性情畏藥。只宜少與。勿過。

檳榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒黑山查

又 濕熱下痢。必用苦辛寒爲治。粟殼瀉腸止瀉。久痢成

方。當此熱邪未清。宣通斯滯可去。因色白氣弱。未敢峻

攻耳。

厚朴

黃芩

川連

木香汁

查肉

炒銀花

麥芽

盧

痢症濕熱。皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣。不能

去病。今微嘔。不飢。不寐。大便欲解不通。是九竅六腑不

和。總是胃病。

人參 一錢

吳萸炒川連 四分

泡淡生乾薑 五分

茯苓 三錢

川棟子肉 一錢

生白芍 一錢

某女

舌色灰黃。渴不多飲。不飢。惡心。下利紅白。積滯小溲。

不利。此暑濕內伏。三焦氣機不主宣達。宜用分理氣血。

不必見積。以攻滌下藥。

大劑浮腫

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸氏經來暑穢痧脹心煩自利黑瘀

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

陳姬瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸脘痞悶納

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾

邪焉有補瀉可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘

手重症矣

人參

茯苓

川連

淡乾薑

生白芍

枳實

某臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛白積。兩旬不已。是新受夏秋暑濕。與病異岐。先理新病。導氣分消主之。

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某痰哮宿病。正在初秋而發。又值寒熱下痢血積。腹痛吐逆。脉來右弦左弱。目黃羞明。必是暑濕凝滯着裏。以補虛之中。佐以清邪。乃通劑法。

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子

濕熱

川連

查肉

草決明

金銀花

王痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄腸胃阻閉氣分。故利仍不爽。河間丹溪僉用清熱導氣者爲此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪十六面垢舌白。心下腕中。淒淒痛窒。至圍復便不爽。此水穀之濕內蒸爲熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

枳榔汁

白芍

厚朴

廣皮白

痢延三月

非痢疾
溫熱痢下
耳

痢非痢

某濕溫下痢脫肛五苓散加寒水石

江食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下三月不愈清

疎帶補之

人參

川連

炒白芍

炒查肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽

神識昏亂將變柔痙

炒半夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顧得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕濕勝內

蘊腸胃不爽。凝積。東垣清暑益氣。亦為濕熱傷氣而設。但脾胃久病。仍能納食。當苦味堅陰。芳香理脾。

生茅朮 四兩

炒黑黃柏 二兩

炒黑地榆 二兩

猪苓 一兩半

澤瀉 一兩半

水法丸服三錢

葛 十酒客大便久瀉。脇上曾發瘡瘍。春夏脇下有形。腹形

滿脹。此久蘊濕熱。瘡膿自利。未能泄邪。腸胃氣壅。利頻

不爽。法當分消。以去濕熱。若攻劫太過。必傷脾胃。議用

丹溪小溫中丸。早進二錢五分。夜進二錢五分。 三兩

某潮熱自利腹痛。

黃芩

生白芍

枳實

桔梗

檳榔汁

木香汁

徐能食腹痛下痢兼和其陰

人參

生白芍

黃芩

枳實

川連

乾薑

某十濕熱內蒸下利紅積

炒黑神麴

炒黑查肉

茯苓皮

飛滑石

新會皮

厚朴

淡竹葉

扁豆葉

祝

八三

十年久痢須推飲食避忌酒客濕滯腸中非風藥之

辛佐苦味入腸何以勝濕逐熱久病飲食不減腸中病

也

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃栢

藿香

某形瘦陰虧。濕熱下痢。悞投消食。反劫津液。邪未盡。津

先耗。咽喉痛且噎。歎。所謂濕未罷。已上燥矣。

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某濕熱內阻氣分。腹痛下痢。目眥黃。舌光不渴。議清裏

泄濕熱。

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

紅痢如豆汁

山五
十濕鬱腹痛利紅如豆汁

生茅朮

錢三

炒山查

半錢

厚朴

一錢

紅麴

半錢

廣皮

一錢

猪苓

一錢

某

夏秋痢疾。固是濕熱傷氣。脾胃氣滯。後重裏急不爽。

古方香連丸。取其清裏熱。必佐理氣。謂氣行斯濕熱積。

聚無容留矣。知母生地。滋陰除熱。治陰分陽亢之火。與。

痢門濕熱大異。蓋滋則呆滯。氣鈍窒塞。宜乎欲便不出。

究竟濕熱留邪仍在。桂附熱燥。又致肛墜痛如刀割。補。

中益氣東垣成法。僅僅升舉下焦清陽。未能直透腸中。

再用大黃重藥。兼知母生地等味。更令傷及下焦。書義。

謂諸痢久都屬腎傷。小腹痛墜。忌冷。顯然是下症。議與升陽亦須下治。

人參

茯苓

澤瀉

炙草

防風根

羌活

獨活

細辛

生薑

大棗

某。舌白。渴不欲飲。心腹熱。每痢必痛。肛墜痢又不爽微。

嘔有痰。口味有變。頭中空痛。兩頰皆赤。此水穀氣蒸濕熱。鬱於腸胃。清濁交混。忽加煩躁難鳴。苦況法當苦寒泄熱。苦辛香流氣滲泄利濕。蓋積滯有形。濕與熱本無形質耳。

川連

黃芩

鬱金

厚朴

厥陰伏熱

猪苓

槐米

秦皮

包

先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥陰恐致變瘥

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃栢

生白芍

又溫邪誤表劫津神昏恐致瘥厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍

溫熱病自利

溫熱病自利

七

炒丹皮

女貞子

邱姬進潤劑。痛緩積稀。知厥陰下利。宜柔宜通。血虛有風

顯然。

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑穠豆皮

某熱漸入裏。胸痞便泄。議酸苦泄熱。

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

協熱痢

蔡內虛邪陷。協熱自利。脉左小右大。病九日不減。是爲

重症。議用白頭翁湯方。加黃芩白芍。

熱痢下利

用柔劑養

前

潘時令暑濕都從口鼻而受。氣鬱則營衛失於轉運。必身熱無汗。其邪自上以及中。必循募原。致腸胃亦鬱。腹痛瀉積。無非濕熱之化。此分消利濕則可。若以表藥則傷陽氣矣。

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山查

又協熱下利。粘膩血水。是腸胃中濕熱之化也。

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某春溫內陷下痢。最易厥脫。