

新增傷寒廣要

中華民國二十年八月初版

傷寒廣要

(每部六本)

每册定價大洋

中紙二元四角
洋紙一元八角

版權
所有
翻印
必究

原著者 日本 丹波元堅 蒞庭

新增者 紹興 何炳元 廉臣

校勘者 紹興 何 佗 幼廉

印刷者 上海 六也堂書藥局

總發行所 上海 六也堂書藥局

分售處

紹興大城街

越州書局
新書局
上海

大東書局
千頃堂
中醫書局
世界書局
文瑞樓
各大書局

新增傷寒廣要目錄

卷第一

綱領

陰陽總說

治要明寒熱虛實

病有難正治

治當照管胃津

房後非陰證

久病感邪多爲痼疾

疫癘不可定方

脈證總說

治不可拘次第

老少異治

真虛者難治

輕證誤治每成痼疾

治挾他患法

損復

卷第二

診察

診法

察面

察目

察耳

察鼻

察口脣

察舌

察齒

察聲語言

氣息

察身

察胸腹

察大小便

卷第三

辨證

惡寒

惡風

發熱

寒熱

潮熱

自汗

盜汗

手足汗

胸脅滿

腹滿

渴

晝夜偏劇

多眠

動氣

振

蹠臥

循衣摸牀

直視

頭汗

無汗

心下滿

腹痛

煩躁

譫語

短氣

戰慄

厥

筋惕肉瞤

舌卷囊縮

遺溺

脣甲青

死證

愈候

辨證補遺

頭痛

眩冒

懊懣

痞硬

咽痛

陰陽易

卷第四

太陽病

桂枝湯證

取汗法

汗難出證

桂枝湯變諸方

葛根湯變諸方

麻黃湯變方

大青龍湯變諸方

止汗法

少陽病

小柴胡湯論人參宜否

大小柴胡湯變諸方

戰汗諸證狂汗

取吐法新增

卷第五

陽明病

陽證似陰諸候

應下脈證

因證數攻

兼畜血治驗

失下致虛證治

吳仁齋小柴胡湯加方

小柴胡合白虎湯諸方

梔鼓三黃湯變諸方

白虎湯變治驗并方

急證急攻

治驗

挾虛證治

用下不宜巴豆丸藥

三承氣湯變諸方導法

下後邪聚 身熱 脈數

下後諸證

神虛譫語 奪氣不語

病愈結存 下格

下後治例補劑不可遽用

卷第六

太陰病

證候

桂枝加大黃湯變諸方

理中湯諸方

少陰病

證候陰證似陽

陰證不可遽涼回陽後治例

溫補不可少緩

陰似陽治驗

陰變陽治驗

麻黃附子甘草湯變及溫汗諸方

溫補兼清方

附子湯真武湯變方

四逆湯變諸方

熨法

戰汗證

厥陰病

證候

治驗

乾薑黃芩黃連人參湯變諸方

卷第七

兼變諸證上

誤治虛乏

發瘧

風溼

停水

欬喘

失血

瘀血

卷第八

兼變諸證中

結胸胸滿

藏結

發斑附白痞

發黃

發狂

卷第九

兼變諸證下

嘔吐病後嘔吐
乾嘔

噦

自利滯下
病後利

魃虫

卷第十

餘證

餘熱

遺毒

虛煩不眠驚悸

虛汗

虛弱

水腫

勞復

卷第十一

別證

感冒

時毒大頭病

卷第十二

婦兒

婦人傷寒總說

熱入血室

妊娠傷寒

產後傷寒

小兒傷寒

雜載

灸艾

渴與水法

飲食

古方權量考

新增

調養總略

弟子上野湯本德潛

遠江大竹

馨校

傷寒廣要目錄終

新增傷寒廣要卷第十

日本東都漢醫大家丹波元堅苗庭甫撰述

紹興中西醫協會監察委員長何廉臣新增

協會常務委員兼文牘員男幼廉校勘

餘證

餘熱

傷寒病後熱不除候。此謂病已間。五藏尙虛。客邪未散。真氣不復。故旦暮猶有餘熱如瘧狀。此非真實。但客熱也。巢源

夫傷寒後。氣血未實。藏府尙虛。餘毒之氣猶存。淹延時日不差。肌體羸瘦。肢節痠痛。壯熱憎寒。心煩盜汗。上氣欬嗽。嘔逆痰涎。飲食不消。腹中癰塊。口乾舌澀。毛折骨痿。面色青黃。氣力乏弱。此皆由虛損。致成夾勞也。聖惠

夫大病新瘥後。血氣虛弱。餘熱未盡。古人所謂如大水浸牆。水退則牆蘇。不可犯之。但宜安臥守靜。以養其氣。設或早起動勞。則血氣沸騰而發熱也。要蘊

傷寒汗下後。餘熱未除。或失於調攝。食不爲肌。欬嗽寒熱。吐血衄血。纏綿日久。狀似癆瘵。此皆元氣既虛。邪氣着而不散。例用黃連解毒湯。加柴胡枳桔。其效如神。不效。然後用八物湯。兼犀角。小柴胡。前胡石膏等。隨證加減。無有不愈者。切不可純用補劑。亦不可誤認爲虛損。勞怯。輕用杜仲山茱萸破故紙等溫補之藥也。傷寒綱目

竹葉湯。治發汗後。表裏虛煩。不可攻者。但當與此方。千金○案即竹葉石膏湯。虛煩蓋是虛熱。非煩躁之煩。

若傷寒得汗後。病解虛羸。微熱不去。可行竹葉石膏湯。活人

審知是邪熱未解。雖經汗下。却不可畏虛而養病。宜竹葉石膏湯。要訣

竹葉湯。治傷寒大病後。心虛煩悶。內熱不解。

竹葉

麥門冬

去心

人參

茯苓

去皮

小麥

炒

半夏

湯泡七次

各一兩。

甘草炙。半兩。

右咬咀。每服四錢。水一盞半。薑五片。煎至八分。去滓溫服。不拘時候。濟生○案此本千金治產後虛渴。少氣力方。今去大棗。

張文仲療傷寒八九日不差。名爲敗傷寒。諸藥不能消者方。

鼈甲炙。

蜀升麻

前胡

烏梅

枳實炙。

犀角屑

黃芩各二兩。

甘草炙。一兩。

生地黃合八。

右九味。切。以水七升。煮取二升半。分五服。日三服。夜二服。出支臺太。

忌海藻。菰

菜。莧菜。蕪荑。備急方同。外臺。

聖惠治壞傷寒。經十日已來未解。熱在胃膈。煩

悶不止。鼈甲散。於本方去前胡。加柴胡。甘草半兩。餘各一兩。每服五錢。以水一大盞。煎

至五分。去滓。入生地黃汁半合。更煎一兩沸。不計時候。分溫二服。

治傷寒餘熱不退。發歇煩躁。胸膈氣滯。不思飲食。宜服柴胡散方。

柴胡三。

川大黃三。

枳殼三。

鼈甲三。

檳榔三。

人參三。

木香三。

子芩三分

赤芍藥三分

赤茯苓三分

犀角屑三分

桑根白皮一兩

甘草半兩

右件藥。搗篩爲散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計

時候溫服。聖惠

治傷寒後夾勞。骨節煩疼。時有寒熱。欬嗽。頭目疼痛。宜服柴胡散方。

柴胡一兩

貝母一兩

知母一兩

人參一兩

赤芍藥一兩

石膏一兩

黃芩三分

杏仁一兩

白朮半兩

梔子半兩

鼈甲一兩

右件藥。搗篩爲散。每服五錢。以水一大盞。入生薑半分。煎至五分。去滓。不計

時候溫服。聖惠

治傷寒後夾勞。煩熱。四肢疼痛。不欲飲食。宜服犀角散方。

犀角屑三分

赤茯苓三分

枳殼三分

柴胡一兩

白朮三分

鼈甲一兩

知母半兩

赤芍藥三分

甘草半兩

右件藥。搗篩爲散。每服五錢。以水一大盞。入生薑半分。煎至五分。不計時候

溫服。聖惠

治熱病後虛勞煩熱。四肢疼痛。小便赤黃。不欲飲食。宜服柴胡散方。

柴胡一兩 生乾地黃一兩 黃連一兩 地骨皮一兩 枳殼一分 赤茯苓一分

知母兩半 鼈甲三分 甘草兩半

右件藥。搗篩爲散。每服五錢。以水一大盞。煎至五分。去滓。不計時候溫服。聖

又治時氣餘熱不退。發作有時。菰蘆根散於本方。去地黃。黃連。甘草。加菰蘆根。水煎。去滓。入生地黃汁半合。更煎一兩沸。溫服。

治熱病後虛勞。盜汗口苦。不得睡臥。四肢煩痛。舌乾卷澀。宜服人參散方。

人參一兩 麥門冬一兩半 赤芍藥一兩 柴胡一兩 白茯苓一兩 牡蠣一兩

黃耆一兩 甘草兩半 鼈甲一兩

右件藥。搗羅爲散。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。不計時候溫服。聖

治傷寒後。煩熱憎寒。口苦不思飲食。日漸羸瘦。羚羊角湯方。