

傷
寒
舌
鑑

同治庚午年重鑄

傷寒舌鑑

上海
大魁楨記藏版

自序

寧續仲業書止言音自胎滑並無黃
足利親王金鏡錄始集三十六國通
漢觀音心本廣至一百三十有七何
後世證變之多若此寧知傷寒自來

傳其舌胎必由白滑而變他色不似
或邪在皮等熱毒自內達外之一病
便是黃黑諸胎也。甄仲景論中一見
舌白胎滑即言難治矣。有失治而致
變者乎。所以仲景立言白胎已見一

班不煩墳屑後人然先聖治未病之
能決不得不反覆辨論以啓蒙昧蓋

邪氣入裏其虛實寒熱之機必現于

舌非若脉法之隱而不顯也况陰盛

格陽與邪熱變伏多有假證假脉惟

舌上胎色之滑燥厚薄昭著水濕

無所遁形由是取觀舌心法正其錯

謬削其繁蕪汰其無預于傷寒者而

參入家大人治按所紀及已所親歷

共得百二十國命曰傷寒舌鑑授之

利則以公同志臨終之一助云

康熙戊申如月誕先張翁書于集永

堂



舌鑑目錄

白胎舌

二十九圖

黃胎舌

一十七圖

黑胎舌

一十四圖

灰色舌

一十一圖

紅色舌

二十六圖

紫色舌

一十二圖

嫩黃色胎舌

三圖

藍色胎紋舌

二圖

妊娠傷寒舌 六圖

目錄

傷寒舌鑑

長洲張登龔先藥集


同邑張之鵬三山按

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛初則舌有白沫次則白涎白滑再次
白屑白苞有舌中舌尖舌根之不同是寒邪入經之
微甚也舌乃心之苗心屬南方火當赤色今反見白
惡者是火不能制金也初則寒鬱皮膚毛竅不得疏
通熱氣不得外泄故惡寒發熱而太陽經則頭痛身

然項背強、腰脊疼等證，傳至陽明經，則有白屑滿舌。
雖證有煩躁，如脉浮緊者，當發之。在少陽經者，則
白胎白滑，用小柴胡湯和之。腎虛者，理中湯溫之。如
面色少變黃者，大柴胡、大小承氣分輕重下之。白舌
亦有死證，不可忽視也。

舌胎滑白微



寒邪初入太陽頭疼
潤喉
 身熱惡寒舌色微白
 有津香蘇散羌活湯
 之類發散之

薄白滑胎舌

薄白

紅深

此太陽裏證舌也

三日未曾汗故邪入

丹田漸深急宜汗之

陽勝陰


利咽

或太陽與少陽合病

有此舌者柴胡桂枝

湯主之

厚白滑胎舌




病三四日其邪只在
腸膀胱
太陽故胎純白而厚
却不乾燥其證頭疼
發熱脉浮而緊解表
自愈

乾厚白胎舌

乾厚白


病四五日未經發泄
邪熱漸深少有微渴
過飲生冷停積胸中
營熱胃冷故令發熱
煩躁四肢逆冷而胎
白乾厚滿口白屑宜
此舌白胎
四逆散加乾薑

白胎黃心舌



此太陽經初傳陽明_{大腸胃}
 府病舌也若微黃而
 潤宜再汗待胎燥裏
 證具則下之若煩躁
 嘔吐大柴胡湯加減
 亦有下淡黃水沫無
 稀糞者_{小承氣湯}大承氣下之

白胎黃邊



舌中見白胎外有黃

黃者必作泄宜用解

辨湯惡寒者五苓散

三才

本經