

足本  
大字

壽世保元

上海廣益書局  
印行

增補醫林狀元壽世保元 目錄

甲集

醫說

五臟六腑脈病虛實 凡十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

診脈

七表八裏總歸四

論五臟見四脈應病詩

內因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

一

二

五

五

七

七

八

九

九

九

九

十

十

診雜病生死候歌

診暴病歌

諸脈宜忌生死類

扁鵲華陀察聲色秘訣

診五臟六腑氣絕症候

臟腑論

血氣論

脾胃論

五運六氣論

五運主病

六氣為病

亢則害承乃制體用說

醫論

本草門

十一

十一

十一

十二

十三

十三

十四

十五

十六

十七

二十

二十一

二十一

藥論

一一

藥有五法

一二

藥性歌括 共四百味

一三

乙集

中風

一

預防中風

九

傷寒

十

四時感冒

一一

中寒

一二

瘟疫

一四

瘴氣

一五

中暑

一六

中濕

一九

火症

三〇

內傷

三一

飲食

三四

嗜酒傷身

三七

變症

三八

丙集

痰飲

一

咳嗽

四

喘急

六

哮喘

七

瘧疾

九

痢疾

十一

泄瀉

十四

霍亂

十七

嘔吐

十九

翻胃

二一

呃逆

二三

噎氣

二四

吞酸

二五

饕餮 二六

諸氣 二六

痞滿 二八

腹脹 二九

水腫 三一

積聚 三五

五疸 三八

丁集

補益 一

老人 十二

痼冷 十五

斑疹 十六

發熱 十七

癆瘵 十九

吐血 二四

衄血 二六

咳血 二七

咯血 二七

嘔血 二七

唾血 二七

便血 二八

溺血 二九

惡熱 三十

惡寒 三十

汗症 三十

戊集

眩暈 一

麻木 二

癩狂 四

癩症 七

健忘 九

驚悸 十

怔忡

十一

虛煩

十一

不寐

十二

厥症

十二

心胃痛

十三

腹痛

十七

腰痛

十八

脇痛

二十

臂痛

二十一

肩背痛

二十一

痛風

二十二

腳氣

二十四

癩疔

二十八

痿躄

三十

消渴

三十一

瘧病

三十三

濁症

三三

遺精

三五

淋症

三七

關格

三八

遺溺

三九

小便閉

四十

大便閉

四一

二便閉

四三

痔漏

四三

體氣

四五

脫肛

四六

諸蟲

四七

乙集

頭痛

一

鬚髮

二

面病

四

耳病

五

鼻病

七

口舌

九

齒唇

十一

牙齒

十二

眼目

十五

喉痺

十九

結核

二五

癭瘤

二六

肺癰

二七

肺痿

二八

心漏

二八

庚集

婦人科

一

婦人總論

一

調經

二

經閉

七

崩漏

八

帶下

十

虛煩

十三

求嗣

十五

妊娠

十八

妊娠傷寒

二六

產育

二六

產後

二八

小產

三三

乳病

三四

乳巖

三五

通乳

三七

斷乳

三七

通治

三七

雜病

三九

辛集

痲病

四十

小兒科

論歌脈症  
十五條

一

急驚

四

慢驚

五

慢脾

六

諸疳

七

積癖

八

熱症

九

感冒

十

脾胃

十一

傷食

十一

吐瀉

十二

痢疾

十四

瘧疾

十六

痰喘

十六

咳嗽

十七

發痧

十八

通治

十八

小兒初生七十症

十九

小兒五宜

十九

浴兒法

十九

斷臍法

二十

變蒸論

二十

初生雜症論方

二十

胎熱

二十一

胎寒

二十一

胎肥

二十一

胎怯

二十一

胎黃

二十一

胎驚

二十一

鎖肚

二十一

不乳

二二

撮口

二二

噤風

二二

臍風

二二

客忤

二三

不尿

二三

夜啼

二三

中惡

二四

天吊

二四

驚口

二四

口瘡

二四

重舌

二四

木舌

二五

弄舌

二五

牙疳

二五

吃泥

二五

丹毒

二六

赤遊

二六

喉痺

二六

乳癰

二六

眼疾

二六

耳膿

二六

鼻瘡

二七

頭瘡

二七

腰瘡

二七

蟲痛

二八

尾骨痛

二八

陰腫

二八

疝氣

二八

盤腸

二八

氣痛

二八

脫肛

二九

遺尿

二九

尿濁

二九

便血

二九

下淋

二九

吐血

二九

衄血

二九

小便閉

三十

大便閉

三十

水腫

三十

黃疸

三十

汗症

三十

解顛

三一

鶴節

三一

行遲

三一

語遲

三一

齒遲

三一

龜胸

三二

龜背

三二

滯顛

三二

顛陷

三二

顛填

三三

手拳

三三

脚拳

三三

痘瘡

三三

麻疹

四五

壬集

外科

癰疽

一

附骨癰

一

臀癰

六

腸癰

七

囊癰

七

懸癰

七

瘰癧

八

疔瘡

十

便毒

十

下疳

十一

楊梅瘡

十二

疥瘡

十四

癬瘡

十五

疥瘡

十六

癩風

十六

癩風

十七

癩瘡

十八

諸瘡

十九

膏藥

二三

杖瘡

二四

打傷

二四

破傷風

二六

湯火

二七

蟲獸

二八

癸集

單品雜治

一

雜方

四

療病囊籙圖

六

神仙接命秘訣

七

通治

七

絕糧失食饑憊欲死方

十

金瘡

十

齒傷

十二

中毒

十二

骨骹

十三

邪祟

十四

五絕

十六

井塚

十七

蠱毒

十七

救荒辟穀

十八

灸法

二十一

# 曾浦醫林狀元壽世保元

丙集卷三

大醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

痰飲

脉雙弦者寒飲也。○其脉偏弦者飲也。○肺飲不弦。但喘短氣。○經云脉浮而細滑傷飲。○脉弦數有寒飲。春夏難治。○脉沈而弦者。懸飲內痛。○其人短氣。四肢歷節走痛。脉沈者。有留飲。○左右手關前脉浮弦大而實。膈上有稠痰也。宜吐之。○病人百藥不效。關上脉伏而大者。痰也。眼胞及眼下。如炭烟薰黑者。亦痰也。○久得瀋脉。痰飲膠固。脉道阻滯也。卒難得開。必費調理。

痰者病名也。生於脾胃。然脾胃氣盛。飲食易尅。何痰之有。或食後因之。氣惱勞碌。驚恐風邪。致飲食之精華。不能傳化。而成痰飲矣。有流乎經絡皮膚者。有鬱於臟腑支節者。游溢偏身。無所不致。痰氣既盛。客必勝主。或奪於脾之大絡。壅氣則倏然仆地。此痰厥也。升於肺者。則喘急咳嗽。迷於心者。則怔忡恍惚。走於肝則眩暈不仁。脇肋脹滿。關於腎則咯而多痰。痰流於中脘。則嘔瀉而作寒熱。注於胸。則咽膈不利。眉稜骨痛。入於腸。漉漉有聲。散於胸背。則揪觸一點疼痛。或塞於手足。或背痺一邊。散則有聲。聚則不利。一身上下。變化百

訂邑後學周堯奎九撰

病治當各從所因。是以虛宜補之火宜降之氣宜順之鬱宜開之食宜導之風寒濕熱宜發散清燥以除之故曰治病必求其本。

一論有 濕痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰 宜後方加減。

二陳湯 陳皮去白一錢 半夏湯泡二錢 白茯苓去皮一錢 甘草五分 右剉一劑生薑三片水煎溫服。

一濕痰盛者身軟而重加蒼白二朮。○一熱痰加黃連黃芩痰因火盛逆上降火為先加白

朮黃芩軟石膏黃連。○一眩暈嘈雜者火動其痰也亦加山梔黃連黃芩。○一風痰加天

麻枳殼南星白附子殭蚕牙皂之類氣虛者加竹瀝氣實者加荊瀝俱用薑汁。○一老痰用

海石半夏瓜蒌香附連翹之類五倍子佐此藥大治頑痰宜丸藥喉中有物咯不出咽不

下此痰結也用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜蒌杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝薑

汁煉蜜和丸噙服之脉瀋者卒難得開必費調理氣寔痰熱結者吐難得出或成塊吐咯

不出氣滯者難治。○一寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛

加半夏。○一食積痰加神曲麥芽山查炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜丸藥兼血

虛者用補血藥送下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不使虛若攻之盡則虛矣。○

噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星。○一血虛有痰加天門冬知母瓜

蒌仁香附米竹瀝薑汁帶血者更加黃芩白芍桑皮血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生

薑汁蘆汁。飲三五盞。必胸中煩躁不寧後愈。○一氣虛有痰。加人參白朮。脾虛者。宜補中氣。以運痰降下。加白朮白芍神麩麥芽。兼用升麻提起。內傷夾痰。加人參黃芪白朮之類。薑汁傳送。或加竹瀝尤妙。○一痰在膈上。必用吐法。瀉之不去。膠固稠濁者。必用吐。脉浮者。宜吐。痰在經絡間。非吐不可。吐中就有發散之義。凡用吐藥。宜升提其氣。便吐。加防風川芎桔梗茶芽生薑蘆汁之類。或瓜蒂散。凡吐用布緊勒肚。於不通風處行之。○一痰在腸胃間。可下而愈。枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類。凡痰用利藥過多。脾氣宜虛。則痰易生而多。○一痰在脇下。非白芥子不能達。○一痰在皮裡膜外。非薑汁竹瀝不可及。在四肢非竹瀝不開。在經絡亦用竹瀝。必佐以生薑蘆汁。膈間有痰。或顛狂。或健忘。或風痰。俱用竹瀝。與荆瀝同功。氣虛少食。用竹瀝。氣實能食。用荆瀝。○一凡人身上下有塊。是痰也。問其平日好食何物。吐下後方用藥。○一凡人頭面頸身中有結核。不痛不紅。不作膿者。皆痰注也。宜隨處用藥消之。○一凡痰之為物。無處不到。為隨氣升降故也。

一論竹瀝。大治熱痰。又能養血清熱。有痰厥不省人事。幾死者。得竹瀝灌之。遂甦。誠起死回生妙藥也。○用水竹早筆竹。截長二尺許。小者每段劈作二片。大者劈作四片。入井水浸一時許。以薄磚兩塊排定。將竹片排於磚上。兩頭露一二寸。下以烈火迫之。兩頭以盆盛瀝。每六分中。加薑汁一分服之。熱甚者。只可加半分耳。以竹瀝加入湯藥內服之。尤妙。取

荆瀝亦治熱痰亦照此法取之。

一論痰屬濕。乃津液所化。因風寒濕熱之感。或七情飲食所傷。以致氣逆。液濁變痰。飲故曰痰。因火動。降火為先。火因氣逆。順氣為要。加減二陳湯。橘紅去白一錢。半夏製半一錢。白

茯苓去皮一錢。貝母半一錢。枳實炒一錢。白朮去芦一錢二分。連翹五分。黃芩酒炒一錢。防風去芦五分。

天花粉分七。香附童便炒一錢。甘草分三。右剉。生薑三片。水煎溫服。

一論熱痰在胸膈間不化。吐咯不出。寒熱氣急。滿悶作痛者。名曰痰結。開結化痰湯。

陳皮錢二。半夏製二錢。茯苓錢二。桔梗分八。枳殼分七。貝母錢一。瓜蒌仁錢二。黃連分五。黃芩錢二。梔子二錢。

蘇子錢二。桑皮錢三。朴硝分八。杏仁錢三。甘草分八。右剉。水煎。入薑汁。磨木香服。

一論遍身四肢骨節走注疼痛。牽引胸背。亦作寒熱。喘咳煩悶。或作腫塊。痛難轉側。或四肢

麻痺不仁。或背心一點如冰冷。脉來沉滑。乃是濕痰流注。經絡關節不利故也。清濕化

痰湯。南星泡錢。半夏製二錢。陳皮錢一。茯苓去皮三錢。蒼朮一錢五分。羌活錢二。

白芥子錢三。白芷二錢。甘草分八。右剉。水煎。入竹瀝薑汁。磨木香溫服。○骨節痛甚。

及有腫塊作痛者。名曰痰塊。加乳香錢一。沒藥錢一。海石錢三。朴硝五分。○頭頂痛。加川

芎一錢五分。威靈仙錢二。○手臂膊痛。加薄桂引南星至痛處。

一論內傷七情。痰迷心竅。神不守舍。神出舍空。空則痰生。以致憎寒壯熱。頭痛昏沉迷悶。上

氣喘急。口出涎沫。證類傷寒。兼治中風痰厥氣厥。不省人事者。清熱導痰湯。人參錢二

白朮錢五 茯苓錢三 陳皮錢二 半夏錢二 南星錢二 枳實錢三 桔梗錢八

黃連錢五 黃芩錢二 瓜蒌仁錢三 甘草錢八 右剉。生薑煎。入竹瀝薑汁同服。家傳清

氣化痰丸。製造甚得法。化痰清火。開膈順氣。消痞除脹。醒酒消食殊效。天南星四兩

大半夏四兩 二味先用米泔水。各浸三五日。以透為度。洗淨切片。以盪一個。盛貯晒乾。

先薑汁。次皂汁。又次礬汁。又次硝水晒乾。○一用生薑汁浸一旦夕晒乾。○一用皂角煎

水去渣。浸一旦夕晒乾。○一用白礬一兩煎水。浸一旦夕晒乾。○一用朴硝一兩煎水浸

一旦夕晒乾。青皮去穢 陳皮去白 枳殼去穢 枳實錢炒 白朮去芦 白茯苓

去皮蘇子炒 白芥子炒 蘿蔔子炒 香附鹽水 瓜蒌仁 乾葛 桔梗去芦 苦

杏仁去皮 黃芩酒炒 神曲炒 麥芽炒 山查蒸去 白豆蔻去壳 前胡去芦 甘

草各一兩 右為細末。用前浸四味藥水。加竹瀝一碗。泡蒸餅為丸。如梧子大。每服五六十

丸。或茶或薑湯送下。一論健脾胃。清火化痰。頑痰能軟。結痰能開。疎風養血。清上焦之火。除胸膈之痰。清頭目。止

眩暈。千金化痰丸 胆星四兩 半夏姜礬牙皂同煮 陳皮去白 白茯苓去皮

枳實錢炒 海石火煨 天花粉二兩 片苓酒炒 黃柏酒炒 知母酒炒 當歸酒炒

天麻三兩 防風二兩 白附子二兩 甘草三兩 大黃酒蒸九次 白朮未泔浸 氣

虛加人參八錢 右為細末。神曲二兩。打糊為丸。如梧子大。每服七八十九。茶水送下。

一秤金。一名金珠化痰丸。治痰嗽如神。又治勞嗽。用半夏十斤。米泔水浸十日。換水三次。

取出。切作兩半晒乾。用白礬五斤。水一桶。入鐵鍋內化開。將半夏入礬水內。浸二十日。取

出。切作四瓣晒乾。用生薑十斤。另研取汁。再入半夏浸二十日。取出。晒乾為細末。聽用。粉

草十斤。去皮為粗末。入鍋內添水煮數沸。取出。以布濾去渣。將淨水仍入鍋內。熬成膏子。

和成劑。每病重者。用藥二錢半。輕者二錢。金箔十張。和一大丸。與病人噙化。忌房事。此藥

神效。不可輕忽。

一治痰壅方。梨汁一錢。生薑汁半錢。蜜半錢。南薄荷末三兩。右和勻。重湯煮十

餘沸。任意食。降痰驗如奔馬。

一論痰飲為病。或狂或眩暈等症。無不奏效。白丸子。中州傅明岐傳。川南星四兩

半夏十兩。白附子五兩。小川烏三兩。右俱切片。春七夏三。秋八冬十日。水浸一日。

一換。日晒夜露。南星半夏放磁器內。少加薑汁同浸。去麻性。次將煎藥磨。又將絹中濾去

渣。澄白粉晒乾。白米糊為丸。如梧子大。每服五六十丸。姜湯滾水任下。其藥放舌上不麻

為度方妙。釣痰仙方。魯府秘方。礪砂一錢。白礬半生半。磁青上細磁器打下