

通
俗
侈
寒
論

通俗傷寒論目錄

張序

王序

杜序

曹序

何後序

何前序

卷之一

第一編 傷寒總論

第一章 傷寒要訣

第一節 六經形層

第二節 六經氣化

第三節 六經關鍵

第四節 六經部分

第五節 六經病證

第六節 六經脉象

第七節 六經舌苔

第八節 六經治法

第九節 六經用藥法

第十節 六淫用藥法

第十一節 三焦用藥法

第十二節 用藥配製法

第十三節 六經總訣

卷之二

第二章 六經方藥

第一節 發汗劑

第二節 和解劑

第三節 攻下劑

第四節 溫熱劑

第五節 滋補劑

第六節 清涼劑

卷之三

第二編 病理診斷

第三章 表裏寒熱

第一節 表寒證

第二節 裏寒證

第三節 表裏皆寒證

第四節 表熱證

第五節 裏熱證

第六節 表裏皆熱證

第七節 表寒裏熱證

第八節 表熱裏寒證

第九節 裏真熱表假寒證

第十節 裏真寒表假熱證

第四章 氣血虛實

第一節 氣虛證

第二節 氣實證

第三節 血虛證

第四節 血實證

第五節 氣血皆虛證

第六節 氣血皆實證

第七節 氣虛血實證

第八節 氣實血虛證

第九節 氣真虛血假實證

第十節 血真實氣假虛證

第五章 傷寒診法

第一節 觀兩目

第二節 看口齒

第三節 看舌苔

第四節 按胸腹

第五節 問口渴

第六節 詢二便

第七節 查舊方

第八節 察新久

第六章 傷寒脉舌

甲 切脉舉要

第二節 部分

第一節 診法

第四節 鈎玄

第三節 脈象

卷之四

乙 辨舌舉要

第一節 觀舌形

第二節 察苔色

第三節 辨舌質

第四節 心法提要

丙 六經舌苔歌

第一節 太陽經舌苔歌

第二節 少陽經舌苔歌

第三節 陽明經舌苔歌

第四節 太陰經舌苔歌

第五節 少陰經舌苔歌

第六節 厥陰經舌苔歌

丁 吳坤安察舌辨證歌附劉吉人辨舌法

卷之五

第二編 證治各論

第七章 傷寒本經

第一節 小傷寒

第二節 大傷寒

第三節 兩感傷寒

第四節 伏氣傷寒

第五節 陰證傷寒

卷之六

第八章 傷寒兼證上

第一節 傷寒兼風

第二節 傷寒兼濕

第三節 傷寒兼痧

第四節 傷寒兼瘧 風寒瘧

暑濕瘧 痰瘧 食瘧 陰虛瘧

勞瘧 鬱瘧 胎瘧 疫瘧

第五節 傷寒兼疫

第六節 風溫傷寒

第七節 風濕傷寒

第八節 風溫傷寒

第九節 春溫傷寒

第十節 热證傷寒

第十一節 暑濕傷寒

第十二節 伏暑傷寒

卷之七

第八章 傷寒兼證下

- 第十三節 秋燥傷寒
- 第十五節 大頭傷寒
- 第十七節 赤脢傷寒
- 第十九節 發狂傷寒
- 第二十一節 脫脚傷寒

- 第十四節 冬溫傷寒
- 第十六節 黃耳傷寒
- 第十八節 發斑傷寒
- 第二十節 漏底傷寒

卷之八

第九章 傷寒夾證上

- 第一節 夾食傷寒
- 第三節 夾飲傷寒
- 第五節 夾血傷寒
- 第六節 夾陰傷寒

卷之九

第九章 傷寒夾證中

第七節 夾哮傷寒

第九節 夾痛傷寒

第八節 夾痞傷寒
第十節 夾脹傷寒

卷之十

第九章 傷寒夾證下

第十一節 夾瀉傷寒

第十三節 夾疝傷寒

第十二節 夾痢傷寒

第十五節 夾蟲傷寒

第十七節 夾癆傷寒

第十四節 夾濁傷寒

第十九節 妊娠傷寒

第二十節 產後傷寒

卷之十一

第十章 傷寒壞證

第一節 傷寒轉症

第三節 傷寒轉閉

第二節 傷寒轉厥

第四節 傷寒轉脫

卷之十二

第十一章 傷寒復證

第一節 傷寒勞復

第三節 傷寒房復

第五節 傷寒怒復

第二節 傷寒食復

第四節 傷寒感復

第四編 調理諸法

第十二章 痘後調理法

第一節 藥物調理法

第三節 氣候調理法

第五節 起居調理法

第二節 食物調理法

第四節 情慾調理法

附何後跋

附歷代傷寒書目考一卷

通俗傷寒論目錄終

通俗傷寒論卷之十一

紹興陶里村俞根初先生遺著

山陰長樂鄉何秀山選按

孫廉臣校勘曾孫幼廉筱廉同校

鄞縣曹赤電炳章參訂

第五章 傷寒壞證

第一節 傷寒轉痙

(因)痙者強直反張之象。說文云。痙。強急也。玉篇。痙。風強病也。吳鞠通云。痙筋病也。以其筋肉牽引身體強直也。傷寒有變痙病者。項背強是也。太陽中風重感寒濕則變痙。或太陽病發汗太多。因致痙。余謂痙卽腦筋病也。如金匱所謂痙病者。身熱足寒頸項強急。

背反張者乃脊髓之腦筋病。內經骨空論所謂督脉爲病。脊強反折是也。惡寒時頭熱面赤獨頸動搖卒口噤者乃頭巔之腦筋病難經所謂督脉爲病。病脊強而厥內經所謂厥成爲癲疾是也有強直性迭代性二種。局部筋肉收束成反戾彎曲挺伸之類謂之強直性痙攣。內經所謂太陽所至爲痙。又云諸暴強直皆屬於風。是也。收縮弛緩相爲更代其處頻覺震動謂之迭代性痙攣。內經所謂少陽所至爲瘛。又云諸熱瞀瘛皆屬於火是也。此卽吳鞠通遵經旨總論痙病瘛病之原理也。徐靈胎云諸痙項強皆屬於燥。諸暴強直皆屬於風。燥乃太陰燥金之氣。風乃厥陰風木之氣。大抵氣血虛弱有火有痰陳無擇云人之筋脉各隨經絡結束於身血氣內虛筋失所養則風寒濕熱之氣乘之則痙或七情六慾內擾均必挾痰火而後發痙。吳鞠通曰痙症必兼風而後成風爲百

病之長六淫之邪皆因風而入其強直背反癰癧之狀皆肝風內動爲之也吳雲峯云瘻症體勁直而背反張頭搖戴眼筋之病也原其所因多由亡血筋無所榮故邪得以襲之所以傷寒汗下過多與夫病瘻人及產後致斯疾者概可見矣景岳云其病在筋脉筋脉拘急所以反張其病在血液血液枯燥所以筋攣仲景以汗下爲言謂其誤治亡陰所致如太陽病發汗太多因致瘻風家之下之則成瘻瘻家發汗亦成瘻蓋發汗必傷血液誤下必傷真陰陰血傷則筋失所養反張強直之病勢所必至也無擇謂氣血內虛邪客爲瘻斯言不無有誤若其所云則仍是風濕爲邪而虛反次之不知風隨汗散而既汗之後何復言風濕隨下行而既下之後何反致濕豈誤治之外必再受邪而後成瘻無邪則無瘻哉喻嘉言云小兒體脆神怯外感壯熱多成瘻病後世妄以驚風立名有

四證生八候之說。實則指痙病之頭搖手痙者爲驚風之抽掣。指痙病之口噤脚攣急者爲驚風之搐搦。指痙病之臥不着席者爲驚風之角弓反張。幼科翕然宗之病家坦然任之不治外淫之邪。反投金石冰麝之藥十中九死而不悟也。又如新產婦人血室空虛外感襲入而成痙仲景之所明言乃輒稱產後驚風妄投湯藥亦千中千死俗醫謂產後宜溫之說最足悞人。產後外感生化湯加荆芥穗之方亦最足悞事。余歷年臨證竊見產後病寒者十中二三病熱者十中七八輕年少婦肝陽盛者尤易病熱時醫固不誤治輕則煩悶不寧重則痙厥殞命者比比然也。張石頑云痙病有不因誤治者必陰虛血少之人不能榮養筋脉以致筋攣僵仆如產後之去血過多衝任竭也。瘡家之血隨膿出營氣涸也。小兒之有此者或以風熱傷陰或以汗濁亡陰遂爲慢驚總屬陰虛蓋

精血不虧雖有邪干斷無筋脉拘急之病而病至堅強其枯可知故治此者必以氣血爲主而邪甚者兼治邪若邪微者不必治蓋此證所急在元氣元氣復血脉行則微邪自不能留何足慮哉

(證)發熱惡寒搖揚無汗爲剛症不發熱但惡寒厥冷汗出爲柔症

病者身熱足寒發其汗已其脉如蛇產後血虛腠理不密風邪搏之則成症病後身軟時醒爲痼症身強直反張不醒爲症證傷寒有變症病者項背強直是也經曰病身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭而搖卒口噤背反張者症病夫仲景所謂剛症柔症者並屬太陽以太陽行身之後故頭項強急而反張也要略云症之爲病胸滿口噤臥不着席脚攣急必齦齒(筋脉屈伸齒牙作響是爲齦齒)此屬陽明蓋陽明行身之前不能爲反張之證與太陽症自是兩般也此事難知云頭低視下手足牽引

肘膝相搆陽明痙也。然欲行大承氣必須察其內實。脉沉有力者可下之。若經來寒熱或左右一目斜牽或左右一手搗揚脉弦數者少陽痙也。又有傷寒結胸證項亦強爲柔痙狀此似痙而非痙也不可以風藥誤治之。夫風病下之則痙復發汗必拘急。太陽病發汗太多者因致痙。太陽病發熱脉沉細名曰痙。爲難治。瘡家身雖疼痛不可發汗。汗出則痙。太陽病其證狀身體強几。然脉反沉遲此爲痙。此張仲景辨痙之證候也。

(脉) 痙脉緊急如經直上下行者急實爲陽痙。沉細爲陰痙。浮緊數者屬陽沉細濇者屬陰浮盛爲風熱洪滑爲痰火虛濡爲氣虛濇數爲陰虛脉洽洽如蛇者汗虛致痙也。活人書云痙病外證發熱惡寒與傷寒同。但脉沉遲弦細爲異耳。若脉沉弦而遲及伏弦或散於指外者皆危候也。徐洄溪云痙脉兩濺出指外者死。