

景岳全書發揮總目

卷第一

賈序

全書紀略

傳忠錄

明理篇

陰陽篇

六辨變

表證篇

裏證篇

虛實篇

寒熱篇

寒熱真假篇

十問篇

論治篇

附華氏治法

氣味篇

神氣存亡論

君火相火論

先天後天論

標本論

求本論

治形論

臟象別論

天年論

中興論

逆數論

反佐論

升陽散火辨

夏月伏陰續論

陽不足再辨論

小兒補腎論

命門餘義論

誤謬論

辨河間論

辨丹溪論

論時醫

京師水道火說

醫非小道說

病家兩要說

保天吟

脈神章

內經脈義

總目

傷寒總義

傷寒總名

胃氣

脈色

人迎諸氣口

真藏脈

通一子脈義

脈神

部位解

正脈十六部

胃氣解

宜忌歌

傷寒

卷第二

初診傷寒法

諸風

瘟疫

傷風寒三證

經義古今中風之辨

論證脈候

傷經陰證辨

論中風屬風說

治法六要五忌

兩感辨

論東垣中風說

汗散法

表裏辨

論丹溪中風說

清利法

寒熱辨

非風

瘧疾

論汗

論正名無邪

論似瘧非瘧

論吐

論有邪無邪

論似瘧非瘧

論下

論有邪無邪

瘧疾

飲水辨

論有邪無邪

論似瘧非瘧

再論陰陽證及傷寒十

論肝邪

論似瘧非瘧

論虛邪治法

論氣虛之本

火證

補中亦能散表

論經絡痰邪

經義火相火病

傷寒三表法辨

論寒熱證

論病機火證

傷寒無補法辨

論治血氣證

論虛火證

溫病暑病

非風諸證治法

論五志之火

汗證

虛損

發狂

辨經臟諸證

經義虛損病源

發狂

辨經臟諸證

經義虛損病源

戰汗

論證

經義虛損病源

下利

論證

經義虛損病源

勞倦內傷

經義
論證

辨論
脈治

關格

論證

飲食門

經義論治

論脾胃三方

脾胃

論脾胃
論東垣脾胃論

論古脾胃

眩運

經義論證

論古

吐法新按

怔忡驚恐

論論
驚怔
恐忡

論治

不寐

經義證論

論治

三消乾渴

論證

歛

論證
外感
救證
治

辨內傷咳嗽證治

述古

喘促

虛論
喘證
證
治

述實喘證治

呃逆

論證

傷寒呃逆

懋證

論內經五鬱之治

論情志三機證治

諸藝濟治法
附按

—

嘔吐

經義論證

實虛
嘔嘔
證證
治治

治吐
嘔
氣味論

胃述
火古
上衝
嘔

吐吮新按

卷第三

霍亂

果正人言

11/10/07



論證治

惡心嘔氣

經義
惡心證治
嘔氣證治

吞酸

經義
辨證義
論治

反胃

論證治
論古治
簡易方

噎膈

經義
論證治
論古治

腫脹

經義
論證治

氣分諸腫論治

新按
述古

積聚

經義
論治
述古

痞滿

經義
論證治
論古治

泄瀉

論證治
分利治法
諸古泄瀉論治

痢疾

經義
論證治
理詞

論瀉痢虛實

論積色

論腹急後重

論大孔腫痛

論陰陽疑似

論陰陽疑似
述古
附按

心腹痛

經義
論證治
述古

食停小腹新按
拈沙新按
附按
簡易方

脇痛

經義
論治

腰痛

論證治

頭痛

論治

眼目

論證
述古

鼻證

論治

聲瘡

論治

咽喉

論證
論治

齒牙

論治

遺精

經義
論證

論治
述古

淋濁

論證
論治

血證

論證
論治

吐血
論治
新按

吐血
述古

咳血
論治

便溺
論治

痰飲

論證
論治

吐法
論治

濕證

論證
論治

黃疽

論證

痿證

述古

陽痿

論治
述古

疝氣

論證
論治

述古

脫肛

論治

癲狂癡

論證
論治

述古

癰閉

論證
論治

秘結

論證
論治

述古

急驚風

大驚卒恐

痘瘡

疹附疹

夜啼發熱治法

總論脈法

新感發熱弗藥可愈

論脈情性

諸熱辨證

五臟實寒熱

內熱證

辨虛實寒熱

吐瀉新按

總論治法

霍亂吐瀉

發熱三朝治法

論瀉痢糞尿色

起發三朝治法

五疳證

灌濃三朝治法

盜汗腹痛

結靨三朝治法

痧疹

臨後不快

變蒸

出伏不快

疹證脈

症瘡黑陷破

疹疹初熱

症瘡黑陷破

疹疹初熱

症瘡黑陷破

驚風

腹痛

腹脹

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

腹瀉

外科

虛實治法

論灸法

膿針勿忌

膿針勿忌

膿針勿忌

膿針勿忌

膿針勿忌

膿針勿忌

膿針勿忌

膿針勿忌

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

大便閉

肺癰肺痿
鶴膝風

新方八陣

歸腎丸
養元粉
贊化血
餘丹

便毒
懸癰

新方八畧引

養元粉
元武豆
休母桃

本草正

攻畧

和陣

山草部

寒畧
熱畧
因畧

甘草部

金水六君煎
六安煎

黃連部

補陣

和胃二陳煎
苓求二陳煎

限草部

大補元煎
左歸飲
右歸丸

和胃飲
排氣飲
小和中飲

芳草部

五福飲

小分清飲
解肝煎

毒草部

一陰煎
加減一陰煎

掃蟲煎

竹木部

四陰煎

十香丸
芍藥枳朮丸

槐花部

五陰煎

蒼朮丸

黃蘗部

大營煎

貝母丸

金石部

補陰益氣煎
兩儀膏

括痰丸
神香散

人部

貞元飲
當歸地黃飲

攻陣

紫河車

濟川煎

赤金豆
太平丸

地黃醴

敦阜丸

散陣

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

正柴胡飲

麻桂中飲

大溫中飲

柴陳煎

柴苓煎

柴胡白虎煎

柴葛煎

秘傳走馬通聖散

綠豆煎

玉泉散

熱陣

六味回陽飲

養胃中煎

溫胃子煎

五君子煎

參姜飲

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

四維散

鎮陰煎

歸氣散

煖肝煎

固陣

秘元煎

固真丸

因陣

道遙飲

決津飲

五經煎

調經煎

通淋煎

胎元煎

脫花煎

九寶煎

清化珠飲

贊育丹

榮歸飲

玉女煎

約營煎

復陽丹

七德丸

黃芽丸

一炁丹

九炁丹

溫臍丸

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

加味四君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

敦阜丸

玉女煎

約營煎

復陽丹

七德丸

黃芽丸

一炁丹

九炁丹

溫臍丸

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

固陣

秘元煎

固真丸

因陣

道遙飲

決津飲

五經煎

調經煎

通淋煎

胎元煎

脫花煎

九寶煎

清化珠飲

贊育丹

榮歸飲

加味四君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

加味六君湯

歸脾湯

獨參湯

生脈散

和陣

五隔寬中散
易老天麻丸

散陣

愈風湯

熱陣

四神丸
石刺安腎丸

已寒丸
紅丸子

婦人規古方

二味參蘇飲

景岳全書發揮卷三

長洲葉桂天士甫著

霍亂 論證

有旱潦暴雨清濁相混誤中沙氣陰毒而病者即霍亂俗名痧者誤也內經無此說凡邪之易受者必

其脾氣本柔而既吐既瀉則脾氣更虛矣強壯之人往往往外故治霍亂者必宜以和

胃健脾為主健者培補之謂也凡霍亂者米飲不宜進豈可培補乎

霍亂之症多在夏秋暑熱侵人肥膩生冷鬱遏不通致腹痛吐瀉揮霍擾亂不甯用二陳霍香厚朴等消導清暑而愈者多矣若竟講寒邪脫却熱邪一條而用溫

熱補劑未免誤人景岳意在開鬱朱故脫去暑熱而立論

一轉筋霍亂症以其足腹之筋拘攣急痛甚至牽縮陰丸痛迫小腹最為急候此腸胃有

暑熱食物得外邪觸而內發筋急拘攣而痛此足陽明厥陰氣血俱傷之候也若

肝火旺而起土宜以紅麥紫蘇煎湯浴之最妙此足陽明厥陰氣血俱傷之候也若

氣血俱傷而用養血補氣之劑必致殺人轉筋者肝木盛而尅土此為賊邪最為

危急因肝性急肝火為外邪所束不得疏泄故筋急拘攣作痛即寒包火也惟浴法

最妙外得溫煖外寒散去內火流蓋陽明為五臟六腑之海主潤宗筋此證以陽明

泄其筋即舒未可為血虛而補之血氣驟損筋急而然本非火也此乃常病之議

經云濕熱不攘大筋軟短小筋弛長為痿此因濕熱傷筋而拘急然霍亂之症屬濕熱傷於腸胃混亂攪擾而吐瀉即暴注之火也如景岳之論斷

無火證皆屬於寒往往用熱藥補劑而死者多矣問有口食生冷外受寒邪可用溫熱然須察色辨症為可如面色紅唇焦口渴大便肛門熱此火邪未清當用黃

連香薷飲或二陳和胃加清火之劑如面不紅而白肛門不熱審知口食生冷外受寒邪可用溫熱之藥不可一概謂之寒也若執定是寒必致害人

一夏秋新涼之交或疾風暴雨乍寒乍暖之時此皆陰陽相駁之際或少有不調為微寒所侵則霍亂吐瀉攪腸腹痛瘧痢之類頃刻可至

內有暑熱食物得外寒觸動而起若只冒微寒但頭疼身

熱馬有吐瀉腹痛之理景岳察症不明但將一寒邪受病而毀河間

論治

一霍亂初起當陰陽擾亂邪正不分之時宜以薑鹽淡湯令其徐飲徐吐或以二陳

探吐之則吐中自有發散之意

內有暑熱之邪食物之滯故用吐法以去胃中之邪若竟受寒其邪在表但頭痛寒熱當用發表之藥豈

吐即用

但吐瀉之後胃氣未清切不可急與粥湯以致邪滯復聚

粥湯尚不可與而可用熱藥乎

若虛在陰分水中無火因瀉而嘔惡不已胸腹膨脹者必用理陰煎或去當歸加人

參主之

霍亂症屬水土混淆食物停滯故吐瀉皆屬脾胃何得牽虛在陰分水中無火而用凝滯之藥乎嘔惡腹脹而用此等之藥殺人多矣可不細心理會而

孟浪投藥乎

景岳開口便說水中無火人若無火焉得再生言火衰則可景岳真可謂大言不慚

一霍亂雜症凡霍亂後身熱不退脈數無汗者酌其虛實於前法中加柴胡寒邪甚

者宜麻黃

霍亂吐瀉從吐瀉而去津液衰耗豈可以麻黃汗之再耗津液如此用藥殺人多矣

○若吐利後轉筋者理中加

石膏

既云霍亂屬寒何又用石膏耶

一霍亂後多有煩渴者此以吐利亡津腎水乾涸故渴欲飲水勢所必然但宜溫煖

調脾脾氣得和渴將自止津液耗亡腎水乾涸豈溫煖熱藥可治乎獨參湯生脈散庶乎合宜

惡心噯氣 經義

口問篇曰人之噯者何氣使然曰寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故為噯內有鬱火外受寒邪遏而不通則為噯

惡心證治

一虛寒惡心其證最多屬痰火者多故用竹茹生薑為要屬寒者間或有之未可以虛寒最多立言或形氣不足之輩悉

以胃氣弱也宜溫補為主定溫補○若脾腎虛寒痰滯欬嗽而惡心者金水六君煎

惡心專屬脾胃不可混言脾腎亦不可執定脾虛用藥宜理胃中之滯歸地血藥斷非所宜

噯氣證治

據丹溪曰噯氣以胃中有痰有火愚謂此說未必皆然蓋噯氣多由滯逆滯逆多由氣不行氣逆不行者多寒少熱可皆謂之火耶痰氣食閉塞胸膈之間鬱其肝火不得伸越而噯非寒多熱少也亦有胃

中空虛無物下焦火氣衝上連綿不絕而噯者竟宜降火當用滋腎丸以降之不可言寒也王註象火炎上煙隨焰出

氣滯不行不得下降隨火上衝而噯若寒但能凝結不行不能上升也準繩云噯者是火土之氣鬱而不發故噯而出又云有痰閉膈間而噯者又云如烟隨焰出

景岳於準繩尚未看過

若脾腎虛寒命門不煖陰邪不降而痞滿噯氣者理陰煎加減噯氣而言命門不煖斷無是理

一丹溪曰噯氣以胃有痰火宜半夏南星香附石膏梔子按此治必真有火邪乃可用否則恐滯於中而噯愈甚用熟地豈不滯於中乎

吞酸 經義

經義皆言火與熱獨景岳背經義而言寒

辨證

吐酸一證在河間言其為熱在東垣言其為寒夫理有一定奚容謬異內經吐酸言熱者言本也

陳垣言寒者言標也其人素有肝火為寒所束不得宣通而作酸故暫用辛熱之藥散其外寒其火發越則酸自止經曰諸嘔吐酸皆屬於熱

故河間病機悉訓為火不知內經此論乃以運氣所屬概言病應非以嘔吐注泄皆

為內熱病也運氣致病原屬一理如果言熱何以又曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

此言痛而嘔又曰太陽之復心胃生寒胸中不和唾出清水及為噦噫此言噦噫此言嘔吐之非言酸也

有寒也此言吐清水為噦噫不言酸也○此段借嘔吐噦噫濡泄以言寒脫却酸之一字今河間言吐酸不言前諸證並非矛盾乃有不明宗旨

悖理妄談謬借經文証已偏見經文明言皆屬於熱豈經文不足憑與

夫酸本肝木之味何不曰火衰不能生土則脾氣虛而肝邪侮之故為酸也據此說內經何

不曰諸嘔吐酸皆屬於寒乎即以氣血強盛之人偶傷生冷久留不去而鬱為熱者此以鬱久化

熱或亦有之豈果因生冷而反熱耶原因鬱久化熱而酸何必牽扯多說而為寒耶○譬如造酒然飯冷蓋煖則成酒熱極則酸矣

必理甚明白不矧內經本以外感言而河間引以證內傷謬亦甚矣內經並不言外感必紛紛亂說屬於火何得以河間為謬

一辨東垣吐酸之論為是據發明曰內經言諸嘔吐酸皆屬於熱此上焦受外來客邪也胃氣不受外邪故嘔仲景以此用生姜半夏治之仲景用生姜半夏者辛以散之防其外寒內鬱之火得以

之外達則酸自愈即大鬱發

酸者木之味也收氣者金氣也木氣為金氣收斂木不得伸越鬱而為酸用辛熱之藥散其收斂之性木遂其性而酸自止此治吞酸之大法亦從治之理乃治標必苦為辨駁不

一吐酸症諸言為熱者豈不各有其說

吞酸與吐酸不同丹溪言吐酸故用清火東垣言吞酸故用熱藥散外寒治各不同其理

則即如飲食之酸由乎熱似近理矣然食在釜中能化而不能酸者以火力強而速

化無留也

如天氣熱雖在釜中亦能酸臭天氣寒馬有酸臭之理此一辨則知熱極而酸無疑矣不必胡說

嘗見水漿冷積既久未

有不酸者此豈熟耶

水漿在缸天寒地凍之時幾月不酸何言冷積久而致酸耶不通之論

且人之胃氣原自大熱所

以三餐入胃頃刻消化此方是真陽火候之應因胃中熱故能作酸酸者木之味也木性疏泄因外受寒涼胃中之火為

寒所束不得發越鬱而為酸其為熱也明矣何必牽扯多端妄生議論但有暫用辛熱使外寒宣散鬱火得達而酸自除此亦從治之法也何必強詞奪理故凡

病吞酸者多見飲食不快必漸至中滿痞隔泄瀉等症豈非脾氣不強胃脘陽虛之

病作酸謂陽虛與內經相反余向在燕都治一縉紳余告以寒彼執為熱竟為苓連所斃豈非前

說誤之耶以語無對証本無吞酸吐酸等症或偶因嘔吐所出或酸或苦及諸不堪之

味此皆腸胃中痰飲積聚所化腸中之物豈有逆上其在上中二脘者無非脾胃虛

寒不能運化之病若虛寒不運原物吐其在下脘偶出者則寒熱俱有但當因症以

治其嘔吐嘔吐止則酸苦無從見矣嘔吐亦有分別有聲無物謂之嘔嘔屬火者多

癘水穀久而不化故原物吐出並無酸苦之味若是有火燭

論治

一用黃連為君以治吐酸乃丹溪之法也觀丹溪之治軒岐

一嘔吐清水古法以二朮二陳或六君子議吐酸非論吐清水兩病各別寒熱兩途

矣熱

述古

薛立齋曰吐酸吞酸大畧不同吐者濕中生熱吞者虛熱內鬱皆屬脾胃虛寒中傳

末症立齋一生治病專主溫補培元凡病惟以歸脾六君補中

反胃 論症

觀王太僕曰內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無火也此一言

者誠盡之矣反胃一證竟講火虛脫卻然無火之由猶有上中下三焦之辨若寒在