

急救
解救諸毒
救解鴉片煙及諸毒
誤天諸

煙酒醉傷
戒洋煙癮
人畜蛇虫咬

跌打損傷
刑杖傷
銅鉄竹木雜物傷

筋骨傷
感冒風寒
蛇狗咬傷補遺

跌打損傷補遺

增輯
足本
大字
驗方
新編
上海啟新書局
印行

驗方新編總目

卷一

頭部

面部

眉部

眼部

耳部

鼻部

唇部

口部

舌部

齒部

鬚部

下頰

頸項

咽喉

卷二

肩部

手部

腋部

乳部

胸部

肋部

卷三

心部

肺部

各種氣痛

咳嗽

勞傷吐血

哮喘

卷四

脾胃

痰疾

三消

飲食積滯

噎膈

反胃 嘔吐 附

呃逆

卷五

肚腹

痞疾

蟲疾

鼓脹

脇部

背部

腰部

卷六

前陰

小便

淋症

遺精

卷七

後陰

大便

泄瀉

痢疾

脫肛

痔瘡

卷八

兩股

海底

腿部

足部

卷九

婦人科

調經

崩帶附

種子

胎前

產後

雜治

難產良方

卷十

小兒科

雜治

驚風

痘症

痲症

卷十一

癰毒

癰毒諸症

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽

陰疽治法

陰疽諸症

陰疽諸方

陰疽治驗

內外備用諸方

卷十二

急救

凡吊頸割喉腹破腸出溺水凍死雷擊痰厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

卷十三

人畜蛇蟲咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

卷十四

中風

筋骨皮膚病附

傷寒

感冒風寒

卷十五

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疽

瘟疫

蠱毒

卷十六

諸血

諸汗

邪怪

奇病

藥物備要

雜治

卷十七

咽喉

咽喉七十二症圖

卷十八

痧症全方

驗方新編卷十二目錄

急救

五絕

吊死

溺死

割喉

腹破腸出

服毒

凍死

壓死跌死

雷擊死

睡魔死

治夢魔

中邪死

鬼打死

驚嚇死

痰厥死

氣厥死

中風死

尸厥死

尸厥死腹響如雷

忽然胡言亂語昏迷倒地

暴厥死

發花風死

解救諸毒

解救百毒

中毒七孔流血

解鴉片烟毒

解砒霜毒

解野菌毒 菌音郡

解斷腸草毒

解黃藤草毒

解野葛毒

解野草毒

水良莠毒

解鹽酒毒

解鹼水毒 鹼音檢

解煤火毒

解巴豆毒

解百藥毒

解迷悶毒

解附子烏頭天雄毒

解光花毒

解狼毒毒

解木鱉毒

解硃砂毒

解冰片毒

解水銀毒

解鉛粉毒

解輕粉毒

解斑貓毒

解硫磺毒

解花椒毒

解食桐油

解食蛇毒

解蜈蚣毒

蜈蚣入腹

解各蟲毒

解沙蟲水毒

解蜈蚣毒

解河豚魚毒

解各色魚毒

解食鱉毒

解蝦蟇毒

解黃白鮮毒 鮮音善

解螃蟹毒

解鷓鴣毒

解犬馬肉毒

解馬肉毒

解食牛肉毒

解鵝鴨毒

解雞肉毒

解野雞毒

解鬱肉漏脯毒

解豬肝毒

解自死各物毒

解藥箭射傷鳥獸肉毒

解杏仁毒

解百菜毒

解木瓜毒

解豆腐毒

解中山洞生金生銀及銅鐵鉛錫等毒

解隔夜茶水毒

解飲田澗山溪水毒

增新解救鴉片烟及諸毒方

解毒須知

誤吞諸物

誤吞鐵器

誤吞鐵鍼

誤吞金銀銅鐵錫鉛

誤吞金箔

誤吞銅錢

諸骨卡喉

田螺卡喉

稻穀卡喉

竹葉卡喉

竹木卡喉

桃杏卡喉

諸豆卡喉

鐵鍼卡喉

鐵鈎卡喉

頭髮卡喉

蜈蚣卡喉

煙酒醉傷

水旱煙醉傷

洋煙醉傷

酒醉傷

酒醉心痛

酒醉小便不通

酒病大小便不通

酒病

酒龜

酒後嘔吐視物顛倒不正

戒洋煙癮

驗方新編卷十二

急救

凡自刎縊死溺死及一切自盡等症人多畏懼不敢看以爲必死不能復活者不知救治得法亦可回生救得一人可全兩家性命後列各方果能如法施治必有奇效即使萬無生理亦當盡人事而聽天命不可見死而不救也

五絕 凡五絕卒死急取韭菜搗汁灌鼻中或加皂角末麝香同灌更為快捷

弔死 回生丹見後跌打損傷門灌之立活真仙丹也○又方 不可割斷繩索急以

衣裏手緊抵糞門若是婦女則連陰戶抵住緩緩抱住解下安被放倒急時所用弔繩索用碗

裝好用火蒸之其活更快一人踏其兩肩以手緊提其髮不可使頭垂下一人微微撫整

喉嚨一人擦按心胸又輕輕摩其肚腹一人摩擦手足緩緩彎動若已硬直

但漸漸強彎屈之又用腳裏衣緊抵糞門陰戶不使洩氣以兩人用竹管吹

其兩耳不可住口或用鷄冠血滴鼻中男左女右男用雄鷄女用雌鷄如此一飯之久

即有氣從口出不可鬆手少頃以淡薑湯或清粥與食令潤咽喉漸漸能動

乃止凡弔死從早至晚雖已冷可活自夜至早稍覺難救總之身體稍軟心

下微溫者雖一日以上若依此救法多吹多摸無不活者勿謂已冷忽略不救○又方 照前法救治再將其兩手大姆指並排平正以小帶縛定於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用艾火燒三七次並燒兩腳心三次即活凡無故中邪而自縊者以多燒鬼哭穴為要○又方 炒熟生鹽二大包從頸喉熨至臍下冷則隨換不可住手其痰盡下並用人對口以氣灌之其活更快

溺水死 撈起時急急將口撬開橫啣筷子一根使可出水以竹管吹其兩耳碾生半夏末如豆大吹其鼻孔又用皂角末置管中吹其穀道如係夏月將溺人肚腹橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩而行腹中之水自然從口中並大小便流出再用生薑湯調蘇合丸灌之或生薑汁灌之並用生薑擦牙若無牛用一人覆卧躬腰令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上令活人微微搖動水亦可出或用大鍋一口覆寬橈上將溺人覆於鍋上亦可要將溺人臍對鍋臍俯卧手托其頭如係冬月即將濕衣更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取竈內草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆卧於上臍下墊以棉枕一個仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰謎於

眼內其撬口啣痰灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻穀道等事俱照夏天法冬天麩醒後宜少飲湯酒夏天宜少飲粥湯按灰性煖而能拔水凡蒼蠅溺水死者以灰埋之少頃即活此明驗也溺人倘或微笑必急掩其口鼻如不掩住則笑不可止不能救矣又不可急於見火一見必大笑而死又以酒罈一個紙片一把燒放罈內急以罈口覆臍上冷即燒紙片放罈內覆臍去水即活又初救起時尚有微氣或胸前尚煖速令生人脫貼身熱衣為之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流即有生機一面用粗紙燒燃取煙熏其鼻竅稍熏片時即用皂角研細末吹入鼻竅但得微有噴嚏即可得生又灌酒湯不可太熱恐傷齒盡落○又方 先打壁泥一堵置地以上以溺人仰卧其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣喻入泥間其人遂甦雖身僵氣絕用此法亦可救 又醋灌鼻中綿裹石灰納糞門及陰戶水即出○又方 鴨血灌之即活終身戒食鵝鴨

割喉 腹破腸出 均見卷十三 跌打損傷門

服毒 方見後解救諸毒門

凍死 冬月凍極之人雖人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必為急

掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑而死

凍死四肢直口噤有微氣者用生半夏末如豆大少許入耳鼻內又用大鍋炒灰布包熨心腹上冷則換之候目開以溫酒及清粥少少與之不可太熱

恐傷齒盡落如已救活用生薑搗碎陳皮搗碎各等分用三碗煎一碗溫服○又方 用蠶或草薦捲之繩索繫定放在平穩處令二人相對踏令滾轉往來

如扞纜法候四肢溫即活○又方 用雄黃煇硝等分為末點兩眼內角壓死跌死 急扶起盤腳坐地以手提其髮將生半夏末約豆大吹兩鼻中以生薑汁灌之只要心頭微溫雖至一日亦活再用白糖調水與服散其瘀血或

加童便灌之○又方 回生丹見後跌打損傷門灌之立活真仙方也

雷擊死 蚯蚓又名地龍搗融敷臍上半日即活仍禱謝雷神虔心懺悔或用回生丹見後跌打損傷門灌之亦可活也須戒殺生

睡魔死與後中邪死鬼打死各方參看原有燈即存燈無燈切不可用燈照急用生半夏末約豆大吹入兩鼻取母鷄冠血搽面上乾則再搽即醒○又方 樟木燒烟熏之即醒○又方 不得用燈火照並不得近前急喚但痛咬其足跟及足大

拇指頻頻呼其名以口水唾其面再灌薑湯必活○又方 移動些小臥處

徐徐喚之即醒 又用管吹其兩耳以皂角末如豆大許吹兩鼻得噴嚏則

氣通三四日者尚可救○又方 酒調蘇合丸灌之○又方 用艾燒兩足

大姆指向上生毛處三七次或燒鬼哭穴亦可

鬼哭穴見前
用死方內

治夢魔 大塊明雄硃砂戴頭上並繫左腋下可免鬼魅並解惡夢○又方

卧時以鞋一仰一覆或以紅氈紅布之類枕頭即安

中邪死 用韭菜心於男左女右鼻內刺入六七寸令目開血出即活或搗韭

汁灌鼻更視上唇內有如粟米粒者以針挑破取出 或皂角末或生半夏

末如豆大各吹兩鼻中燒炭一爐以陳醋潑炭上使患者聞得醋氣即活須

捉其兩手勿令驚或灌醋於鼻內或用樟木燒烟熏之亦可

鬼打死睡魔死中邪死
俱可用此方 白毛烏骨鷄血搽心前並將鷄煮湯灌之極效 或

用鷄冠血滴口中仍破此鷄捺心下冷即將鷄埋之甚效

驚嚇死 回生丹見跌打
損傷門灌之立活真仙方也○又方 醇酒一二杯溫熱灌

之自活或用生半夏大一豆吹兩鼻中亦可

痰厥死 芭豆搗爛綿紙包壓取板油作攤燒烟熏鼻中片刻吐出痰血即愈

或用生半夏末如豆大吹兩鼻中

氣厥死 照上痰厥方治之

中風死 方見卷十四中風門或照上痰厥方治之

尸厥死

由入廟中喪
問病而得者

附子

七錢重者泡熱
去皮臍為末

分二服每服酒三盞煎一盞如無附

子生薑汁半盞和酒同煎百滾連灌二服即醒或照上痰厥方亦可

尸厥死腹響如雷

硫磺

兩一焰硝

錢五

研細分作三服好酒煎至烟起則止温灌

下片時再服即安

忽然胡言亂語昏迷跌倒

此症不省人事切勿挪動動則難治急用大爆竹

放頭脚兩處

頭頂邊一個
脚底一個

一齊點放其人自醒無恙大小皆治屢試如神

暴厥死

凡人卒然倒仆急扶入煖室扶住正坐用火炭沃醋使醋氣沖入鼻

中良久自醒或搗韭菜汁灌鼻或用皂角末吹鼻得噴嚏即醒如倉卒無藥

急於人中穴及兩足大拇指離甲一韭葉許各用艾火灸三五次即活

發花風死

此症多死於床上見腎俞穴

背脊下腰
眼處即是

有一紅扁者可治若黑者

不治急用麝香填於臍眼加薑一片蓋麝上艾火灸而生

解救諸毒

凡解毒藥俱宜冷服大忌飲熱湯水飲熱則不可救矣若見酒必死

解救百毒

乾淨地上

黃土地
更好

挖三尺深入水一桶用棍攪動名曰地漿能解

百毒凡食隔夜菓餅菜蔬茶水酒漿等物或飲田塘溪澗井溝之水誤中無

名百毒者取飲數碗極為神效愈後戒食鱈音魚○又方

巴檣草搗爛煎

湯冷服能解百毒屢試屢驗神方

中毒七孔流血

刺蝟皮

煨存性

為末每服三錢酒調下立止

解鴉片煙毒

急用活鴨血多多灌之凡服鴉片煙者最為神效若身冷氣絕

似乎已死如身體柔軟則臟腑經絡之氣尚在流通實未死也乃鴉片烈性

昏迷之故耳將其人放在潮濕陰地用筷子撬開牙齒

或用磁調羹撬開或用烏梅擦之亦開若

用銅鐵等物
反不能開矣

以筷子橫放口內使口常開以冷水時時灌之或白沙糖調冷

水灌之更妙外用手帕二三條以冷水水泡透放胸前輪流更換或用整塊豆

腐亦可又用冷水一盆將頭髮散放盆內時時換水切不可見太陽一見日

照即不可救三四日後鴉片之氣散盡即活如身不硬雖七日內亦可回生

切不可以為無救遽行棺殮此法曾救多人無論服毒輕重雖手足青黑照

此救法無不活也切忌灌服醬油恐受鹽滴之毒反致誤事若服藥雜亂亦

不可救慎之慎之活後多服白沙糖水及生菜豆末沖水服最效 有老件作云檢服鴉片煙屍骨伏者居多側者亦常有之平仰者甚少蓋因其人埋
在土中鴉片毒氣退盡仍復生活輾轉棺中不能復出久則真死矣故其骨
殖不伏即側實為服鴉片煙可救之確證也道光七年間廣東省有吳姓者
寄居客店窮極無聊吞鴉片煙而死店主人不敢收殮知此人有親屬在三
水縣地方遣人往告其親屬四日後始至而此人已於前一日活矣 又有
人吞服鴉片煙百藥不效死後降乩云當日因用藥雜亂是以不效惟用真
南礪砂黃色如膠者為真冷水調服可以立解試之屢有奇驗○又方 用清油灌
之立解緣鴉片煙粘滯腸胃見油即散也○又方巴牆草搗爛煎湯冷服屢
試如神

解砒霜毒即信石也此症如用鴨血治活終身戒食鴨 防風一兩研末冷水調服或用四兩冷水搗

汁灌服亦可屢試如神萬無一失○又方 殺白鴨取血對口急急灌下即

活遲則血冷如已服防風必能回生可以不必服此以免雜亂反致不救

解野菌毒菌音 照前取地漿水三四碗入喉即活至神至妙切勿輕視亦不

必用別藥