

二级 Visual Basic 语言程序设计

应试捷径

何 雄 主编

梁彩隆 汪语宇 郭颖 刘璟 张彪 舒维 等编著

版权所有，翻印必究。举报电话：010-62782989 13901104297 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签，无标签者不得销售。

图书在版编目（CIP）数据

二级 Visual Basic 语言程序设计应试捷径 / 何雄主编. —北京：清华大学出版社，2004.7
（全国计算机等级考试丛书）

ISBN 7-302-08953-1

I. 二… II. 何… III. BASIC 语言—程序设计—水平考试—习题 IV. TP312-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 063257 号

出 版 者：清华大学出版社 地 址：北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 客户服务：010-62776969

组稿编辑：柴文强

文稿编辑：薛 阳

印 刷 者：北京四季青印刷厂

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

发 行 者：新华书店总店北京发行所

开 本：185×260 印张：6.75 字数：166 千字

版 次：2004 年 7 月第 1 版 2004 年 10 月第 2 次印刷

书 号：ISBN 7-302-08953-1/TP·6333

印 数：5001~8000

定 价：15.00 元（含盘）

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话：(010)62770175-3103 或 (010)62795704

光盘主要内容

将光盘插入光驱后，自动出现图 1 中所示的界面。




图 1 光盘主界面

下面具体介绍本光盘中的主要内容。

1. 电子教程

电子教程主要针对基础知识较为薄弱的考生，从这里考生可以学习和巩固考纲所要求的基础知识。查看电子教程的方法如下：

- (1) 在光盘主界面中单击“电子教程”按钮。
- (2) 在随后出现的窗口中，浏览电子教程的查看方式，单击右上角的“打开电子教程文件夹”。
- (3) 在随后出现的窗口中双击电子教程文件（为 pdf 格式）。

注意：电子教程文件需要通过 Acrobat Reader 来阅读。Acrobat Reader 软件可以从考网（www.kaowang.com）下载。

2. 考生必读

在此查看与等级考试相关的信息，如政策信息、报考须知、考试大纲、常见问题、应试技巧等。

- (1) 在光盘主界面中单击“考生必读”按钮。
- (2) 在随后出现的窗口中单击窗口右上角的.
- (3) 在随后出现的窗口中单击“进入”，查看有关考试的信息。如图 2 所示。

3. 笔试模拟系统

笔试练习是根据考试大纲的要求和对历年考试重点、难点的分析分类进行练习。这里是笔试练习题的模拟使用环境，可在此练习笔试题，系统将给出答案。

(1) 在光盘主界面中单击“笔试环境”。

(2) 在随后出现的窗口中单击窗口右上角的，安装笔试模拟系统。

(3) 选择“开始”|“程序”|“考网笔试系统”|“考网笔试”，启动模拟笔试系统，如图3所示。

(4) 单击“开始测试”按钮，开始进行测试，并且可以查看答案和解析。




图2 考生必读



图3 笔试模拟系统

(5) 若需要查看该模拟系统的使用方式，请选择“开始”|“程序”|“考网笔试系统”|“考网帮助”。

4. 上机模拟系统

上机真实环境的模拟系统与真实环境操作一样，但比真实环境多出答案查看和分析部分的内容。该系统具有超大规模模拟题库及详尽的试题解析。

软件环境要求如下：

- 操作系统 MS-DOS 5.0 以上或 Windows 95/98（推荐使用 Windows 95/98）。
- 汉字系统 希望汉字系统（UCDOS 完整版）。

安装和使用说明如下：

(1) 在光盘主界面中单击“上机环境”。

(2) 在随后出现的窗口中单击窗口右上角的，安装上机模拟系统。

(3) 查看本软件的使用方式，请选择“开始”|“程序”|“考网上机系统”|readme.doc。

全国计算机等级考试答题卡

姓名		准考证号																																																																																																																																																																																																						
注意事项 1. 务必准确填写本人的准考证号; 2. 用 2B 铅笔将选中项填满、涂黑, 黑色以盖住框内字母为准; 3. 修改时务必用橡皮擦干净, 保持卡面清洁。		填 涂 示 例	填涂正确 填涂不正确 	缺考考生由 监考员填涂 准考证号, 并 填涂下面的 缺考标记 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td><td>[0]</td></tr> <tr><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td><td>[1]</td></tr> <tr><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td><td>[2]</td></tr> <tr><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td><td>[3]</td></tr> <tr><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td><td>[4]</td></tr> <tr><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td><td>[5]</td></tr> <tr><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td><td>[6]</td></tr> <tr><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td><td>[7]</td></tr> <tr><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td><td>[8]</td></tr> <tr><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td><td>[9]</td></tr> </table>																[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																																																																																																																																																																																							
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]																																																																																																																																																																																							
[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]																																																																																																																																																																																							
[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]																																																																																																																																																																																							
[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]																																																																																																																																																																																							
[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]																																																																																																																																																																																							
[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]																																																																																																																																																																																							
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]																																																																																																																																																																																							
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]																																																																																																																																																																																							
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]																																																																																																																																																																																							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30						
[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]	[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]	[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]						
[B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B]	[B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B]	[B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B]						
[C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C]	[C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C]	[C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C]						
[D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]	[D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]	[D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]						
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60						
[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]	[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]	[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]						
[B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B]	[B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B]	[B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B]						
[C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C]	[C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C]	[C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C]						
[D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]	[D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]	[D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]						
填空题登分栏								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	填空题总分:						
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]							
[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	+ [0] [1] [2] [3] [4]						
[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	个 [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]						

填 空 题 答 处	[1] _____	[11] _____
	[2] _____	[12] _____
	[3] _____	[13] _____
	[4] _____	[14] _____
	[5] _____	[15] _____
	[6] _____	[16] _____
	[7] _____	[17] _____
	[8] _____	[18] _____
	[9] _____	[19] _____
	[10] _____	[20] _____
阅卷人签名 _____ 复核人签名 _____ 填涂人签名 (考生勿填) _____		

全国计算机等级考试二级笔试模拟试卷

Visual Basic 语言程序设计 (1)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

注意事项

- 一、考生应严格遵守考场规则, 得到监考人员指令后方可作答。
 - 二、考生拿到试卷后应首先将自己的姓名、准考证号等内容涂写在答题卡的相应位置上。
 - 三、选择题答案必须用铅笔填涂在答题卡的相应位置上, 填空题的答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在答题卡的相应位置上, 答案写在试卷上无效。
 - 四、注意字迹清楚, 保持卷面整洁。
 - 五、考试结束将试卷和答题卡放在桌上, 不得带走。待监考人员收毕清点后, 方可离场。
-

一、选择题((1) ~ (20) 题每题 2 分, (21) ~ (30) 题每题 3 分, 共 70 分)

在下列各题的 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应的位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 通过 () 窗口可以在设计时直观地调整窗体在屏幕上的位置。

- A) “代码” B) “窗体布局” C) “窗体设计” D) “属性”

(2) 执行以下语句后, 输出的结果是 ()。

```
a$= "Good"
```

```
b$="Afternoon"
```

```
Print a$+b$
```

```
Print a$&b$
```

- A) GoodAfternoon B) Good+
 GoodAfternoon GoodAfternoon
C) Good+ D) Good
 Good&Afternoon Good&

(3) 针对下列程序代码, 说法正确的是 ()。

```
Text1. Top=2000
```

```
Text1 Left=|800
```

- A) Text1 对象左边界距窗体的左边界|800twip, 上边界距窗体的上边界 2000twip
B) Text1 对象左边界距屏幕的左边界|800twip, 上边界距屏幕的上边界 2000twip
C) Text1 对象的高度为|800twip, 宽度为 2000twip
D) Text1 对象的高度为|800 点, 宽度为 2000 点

(4) 用 X、Y、Z 表示三角形的三条边, 条件“三角形任意两边之和大于第三边”的布尔表达式可以用 () 表示。

- A) $X+Y>Z$ And $X+Z>Y$ And $Y+Z>X$
B) $X+Y<Z$ Or $X+X<Y$ Or $Y+Z<X$
C) Not ($X+Y<Z$ Or $X+Z<Y$ Or $Y+Z<X$)
D) $X+Y\geq Z$ Or $X+Z\geq Y$ Or $Y+Z\geq X$

(5) 语句 Dim A (1, 2, 3) 中定义的数组的元素个数是 ()。

- A) 12 B) 24 C) 60 D) 120

(6) 使“Microsoft Visual Basic”在立即窗体上输出的语句是 ()。

- A) Picture.Print"Microsoft Visual Basic"
B) Print "Microsoft Visual Basic"
C) Printer.Print"Microsoft Visual Basic"
D) Debug.Print"Microsoft Visual Basic"

- (7) 数 1.234E+6 写成普通的十进制是 ()。
- A) 123450 B) 1234000 C) 123400 D) 12340000

- (8) 用键盘选择字符时, 可以用 Shift 与键盘上的 () 组合起来实现。
- A) Enter 键 B) 空格键 C) 方向键 D) Alt 键

- (9) 定义变量如下:

```
Dim MyVar
```

```
MyVar="Good morning!"
```

若在立即窗口中显示 MyVar 的值, 下面正确的是 ()。

- A) Debug.Print MyVar B) PictureBox.Print MyVar
C) Printer.Print MyVar D) Print MyVar

- (10) 在窗体中创建一个命令按钮, 然后编写以下事件过程:

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
For j=1 To 3
```

```
Print Tab (3*j); 11* (2*j-1);
```

```
Next j
```

```
Print
```

```
End Sub
```

程序的执行结果为 ()。

- A) 11 B) 33
C) 11 D) 11 33
33

- (11) 在窗体中添加一个名称为 Command1 的命令按钮, 然后编写如下程序:

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
Print Tab (1); "第一",
```

```
Print Tab (6); "第二",
```

```
End Sub
```

程序运行后, 如果单击命令按钮, 在窗体上显示的内容是 () (□表示空格)。

- A) 第一□□第二 B) 第一第二□□
C) 第一□□ D) 第一□□
第二 第二

- (12) 有如下程序:

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
    For j = 1 To 15
```

```
    a=a+j Mod 3
```

```
    Next j
```

```
    Print a
```

```
End Sub
```

程序运行后，输出的结果是（ ）。

- A) 1 B) 15 C) 90 D) 120

(13) 执行以下 Command1 的 Click 事件过程在窗体上显示（ ）。

```
Option Base 1
```

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
    Dim a
```

```
    a=Array ("a", "b", "c", "d", "e", "f", "g")
```

```
    Print a (1); a (3); a (5)
```

```
End Sub
```

- A) abc B) bdf C) ace D) 出错

(14) 下面语句中错误的是（ ）。

A) ReDim Preserve Matrix (10, UBound (Matrix, 2) +1)

B) ReDim Preserve Matrix (UBound (Matrix, 1) +1, 10)

C) ReDim Preserve DynArray (UBound (DynArray) +1)

D) ReDim DynArray (UBound (DynArray) +1)

(15) 有如下程序：

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
    s = 0
```

```
    Do
```

```
        s= (s+1) * (s+2)
```

```
        N=N+1
```

```
    Loop Until s>=10
```

```
    Print N; s
```

```
End Sub
```

运行后的输出结果是（ ）。

- A) 0 1 B) 30 30 C) 4 30 D) 2 12

(16) 在窗体中添加一个命令按钮（其 Name 属性为 Command1），然后编写如下代码：

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
    score=Int (Rnd*10) +70
```

```
    Select Case score
```

```
        Case Is < 60
```

```
            a$ = "F"
```

```
        Case 60 To 69
```

```
            a$ = "D"
```

```
        Case 70 To 79
```

```
            a$ = "C"
```

```
        Case 80 To 89
```

```
            a$ = "B"
```

```
        Case Else
```

```
            a$ = "A"
```

```
    End Select
```

```
    Print a$
```

```
End Sub
```

程序运行后，单击命令按钮，输出结果是（ ）。

A) A

B) B

C) C

D) D

(17) 有如下程序：

```
Sub Acerr (x%, y%, z%)
```

```
    z%=x%+y%
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
    a%=30: b%=40
```

```
    Call Acerr (a%, b%, c%)
```

```
    Print c%
```

```
End Sub
```

运行上面的程序，单击命令按钮，输出结果为（ ）。

A) 70

B) 70.00000

C) 7.0E+1

D) 显示出错信息

(18) 有如下语句：Open "f1.dat" For Random As #1 Len =15，表示文件 f1.dat 每个记录的长度等于（ ）。

A) 15 个字符

B) 15 个字节

C) 或小于 15 个字符

D) 或小于 15 个字节

(19) 下面程序运行后，输出的结果是 ()。

```
Private Sub Command1_Click ()  
    S=0  
    For K=1 To 3  
        If K <=1 Then  
            x=1  
        Else If K<=2 Then  
            x=2  
        Else If K<=3 Then  
            x=3  
        Else  
            x=4  
        End If  
        Print x;  
        S=S+x  
    Next K  
    Print S  
End Sub
```

A) 3 3 3 9

B) 3 2 1 6

C) 1 1 1 3

D) 1 2 3 6

(20) 在窗体中添加一个命令按钮，然后编写如下代码：

```
Private Sub Command1_Click ()  
    For i = 1 To 4  
        x=4  
        For j= 1 To 3  
            x=3  
            For k=1 To 3  
                x=x+6  
            Next k  
        Next j  
    Next i  
    Print x  
End Sub
```

程序运行后，单击命令按钮，输出结果是 ()。

A) 7 B) 15 C) 21 D) 538

(21) 单击命令按钮时，下列程序代码的执行结果为 ()。

```
Public Sub proc1 ( n As Integer, Byval m As Integer)
    n=n Mod 10
    m=m Mod 10
End Sub
Private Sub Cmmand1_Click ()
    Dim x As Integer, y As Integer
    x=12: y=12
    Call Proc1 (x, y)
    Print x; y
End Sub
```

A) 12 2 B) 2 12 C) 2 2 D) 12 12

(22) 有如下的程序段，该程序段执行完后，共执行循环的次数是 ()。

```
Private Sub Command1_Click ()
    total=0
    Counter=1
    Do
        Print Counter
        total=total+Counter
        Print total
        Counter=Counter+1
        If total>=10 Then
            Exit Do
        End If
    Loop While Counter<=10
End Sub
```

A) 5 B) 10 C) 12 D) 20

(23) 设在窗体上创建一个文本框，然后编写如下事件过程：

```
Private Sub Text1_KeyDown (KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    Const Alt=4
    Const Key_F2=&H71
    AltDown%= (Shift And Alt) >0
```

```

F2Down% (KeyCode=Key_F2)
If AltDown% And F2Down% Then
    Text1.Text="AAAAA"
End If
End Sub

```

上述程序运行后，如果按 Alt+F2，则在文本框中显示的内容是（ ）。

- A) Alt+F2 B) AAAAA C) 随机出几个数 D) 什么都没有

(24) 设有如下程序：

```

Private Static Function Fac (n As Integer) As Integer
    Dim f As Integer
    f=f+n
    Fac=f
End Function
Private Sub Form_Click ()
    Dim I As Integer
    For I=2 To 3
        Print"#"; I& "=" & Fac (I)
    Next I
End Sub

```

程序运行后，单击窗体，在窗体上显示的是（ ）。

- | | |
|-----------|-----------|
| A) #2=2 | B) #2=2 |
| #3=3 | #3=5 |
| C) #; 2=2 | D) #; 2=2 |
| #; 3=3 | #3; =5 |

(25) 有以下函数过程：

```

Function Gys (ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer
    Do While y<>0
        Reminder = x Mod y
        x = y
        y = Reminder
    Loop
    Gys = x
End Function

```

以下是调用该函数的事件过程，该程序的运行结果是（ ）。

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
    Dim a As Integer
```

```
    Dim b As Integer
```

```
    a = 50
```

```
    b = 10
```

```
    x = Gys (a, b)
```

```
    Print x
```

```
End Sub
```

A) 0 B) 10 C) 50 D) 100

(26) 设有如下程序：

```
Private Sub Form_Click ()
```

```
    A=1
```

```
    For i=1 To 3
```

```
        Select Case i
```

```
            Case 1, 3
```

```
                A=A+1
```

```
            Case 2, 4
```

```
                A=A+2
```

```
        End Select
```

```
    Next i
```

```
    Print A
```

```
End Sub
```

程序运行后，单击窗体，则在窗体上显示的内容是（ ）。

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

(27) 若有如下定义：

```
Dim fs As New FileSystemObject, f As File
```

现在要引用 C 盘根目录下存放的文件 text.txt，可以使用的代码是（ ）。

A) f=fs.GetFile ("c: \text.txt")

B) Set f=fs.GetFile ("c: \text.txt")

C) f=fs.GetFile ("text.txt")

D) Set f=fs.GetFile ("text.txt")

(28) 在窗体中添加一个命令按钮，然后编写如下代码：

```
Sub SUB1 (k As Integer, s As Integer)
    s=1
    For m=1 To k
        s=s*m
    Next m
End Sub
Private Sub Command1_Click ()
    Dim k As Integer, s As Integer
    total=0
    For k= 2 To 4
        Call SUB1 (k, s)
        total =total+s
    Next k
    Print total
End Sub
```

程序运行后，输出的结果是 ()。

- A) 9 B) 32 C) 6 D) 8

(29) 在 Visual Basic 中，要将一个窗体加载到内存进行预处理但不显示，应使用的语句为 ()。

- A) Show B) Hide C) Load D) Unload

(30) 编写如下代码：

```
Private Sub Form_mousedown (button As Integer, Shift As Integer,X As Single, Y As Single)
    If Shift = 6 And button = 2 Then
        Print"VISUAL BASIC"
    End If
End Sub
```

程序运行后，为了在窗体上输出“VISUAL BASIC”，应执行的操作为 ()。

- A) 同时按下 Shift 键和鼠标左键
B) 同时按下 Shift 键和鼠标右键
C) 同时按下 Ctrl、Alt 键和鼠标左键
D) 同时按下 Ctrl、Alt 键和鼠标右键

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

请将每空的正确答案写在答题卡【1】~【15】序号的横线上，答在试卷上不得分。

- (1) 若要连接一个 Access 数据库，使用____【1】____控件。
- (2) 设置计时器事件之间的间隔要通过计时器的____【2】____属性。
- (3) 表达式 $\text{Fix}(-46.71) + \text{Int}(25.46)$ 的值为____【3】____。
- (4) 假定建立了一个工程，该工程包括两个窗体，其名称分别为 Form1 和 Form2，启动窗体为 Form1。在 Form1 中创建一个命令按钮 Command1，程序运行后，要求当单击该命令按钮时，Form1 窗体消失，显示 Form2，请将下面的程序补充完整。

```
Private Sub Command1_Click ()
```

```
    ____【4】____  
    form2.____【5】____
```

```
End Sub
```

- (5) 执行下面的程序段后，a 的值是____【6】____。

```
a=5  
For i=2.0 To 4.2 Step0.4  
    a=a+3  
Next i
```

- (6) 素数是除了能被 1 和自己整除以外，不能被其他任何数整除的数。下面的程序的功能是求出 100~150 之间的素数并输出，每行输出 4 个数据。请将程序补充完整。

```
Dim m (100)  
n=0  
For a = 100 To 150  
    flag=0  
    For i=2 To ____【7】____  
        If a/i = Int (a/i) Then flag=1  
    Next i  
    If flag = 0 Then n=n+1; ____【8】____  
Next a  
For i = 1 To n  
    If ____【9】____ Then Print m (i); Else Print M (i)  
Next i  
End
```

- (7) 建立随机文件 TEST.DAT，存放学生姓名和总分，然后把该文件中的数据读出显示。请将下面的程序补充完整。

```
Type Record
Student As String*20
Score As Single
End Type
Dim Class As Record
Open"Text.dat" For 【10】 As#1 Len =Len (Class)
Class.Student="LiuMin": Class.Score=596
【11】
Close#1
Open"TEXT.DAT"For Random As#1 Len= Len (Class)
【12】
Print "STUDENT: ", Class, Student
Print"SCORE: ", Class, Score
Close#1
End
```

- (8) 在窗体中添加一个名称为 Text1 的文本框，两个名称分别为 Command1 和 Command2 的命令按钮。要求程序运行后，用户向文本框中输入字母，单击 Command1 按钮则文本框中的字母全部转换为大写；然后单击 Command2 按钮则文本框中的字母全部转换为小写，请将下面的程序补充完整。

```
Private Sub Text1_KeyUp (KeyCode As Integer, Shift As Integer)
【13】 =Text1.Text
End Sub
Private Sub Command1_Click ()
Text1.Text=【14】
End Sub
Private Sub Command2 【15】 ()
Text1.Text=LCase (Text1.Tag)
End Sub
```

全国计算机等级考试二级笔试模拟试卷

Visual Basic 语言程序设计 (2)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

注意事项

- 一、考生应严格遵守考场规则, 得到监考人员指令后方可作答。
 - 二、考生拿到试卷后应首先将自己的姓名、准考证号等内容涂写在答题卡的相应位置上。
 - 三、选择题答案必须用铅笔填涂在答题卡的相应位置上, 填空题的答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在答题卡的相应位置上, 答案写在试卷上无效。
 - 四、注意字迹清楚, 保持卷面整洁。
 - 五、考试结束将试卷和答题卡放在桌上, 不得带走。待监考人员收毕清点后, 方可离场。
-