

注册表

完全查询手册

青华工作室 编著



实例丰富

近2000条经典实例，适用于Windows 98/2000/XP/2003操作系统，涉及硬件、系统、软件、网络等多个方面。



内容权威

作者对注册表有深入研究，本手册所有实例均经过严格测试。



即查即用

无需死记硬背，“目录+应用查询”双重索引，所见即所得。



CD-ROM

● 注册表基础视频教程

● 注册表设置案例视频




四川出版集团·四川电子音像出版中心

电脑报 经营有限公司 总发行

注册表

完全查询手册

青华工作室 编著



四川出版集团·四川电子音像出版中心

电脑报 经营有限公司 总发行

内 容 提 要

本书系统地介绍了 Windows 98/2000/XP/2003 操作系统的注册表设置方法与技巧。主要包括：系统定制与个性化设置、系统优化设置、计算机管理、网络管理、浏览器设置、办公软件设置、工具软件设置、硬件优化设置以及注册表工具软件应用。

本书语言简练，内容系统全面，是广大注册表爱好者必备的查询工具，也可作为电脑初、中级用户系统学习注册表的参考手册。

版 权 所 有 盗 版 必 究

举报电话：四川省版权局： (028) 86636481
四川电子音像出版中心：(028) 86266762

书 名	注册表完全查询手册
审校/责任编辑	马 黎
CD 制 作 者	青华工作室
出版/发 行 者	四川出版集团 四川电子音像出版中心
地 址	成都市槐树街2号出版大厦(610031)
经 销	各地新华书店、软件连锁店
CD 生 产 者	东方光盘制造有限公司
文 本 印 刷 者	重庆升光电力印务有限公司
规 格 / 开 本	787毫米×1092毫米 16开 22.25印张 534千字
版 次 / 印 次	2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷
印 数	1—5000册
版 本 号	ISBN 7-900428-16-X/TP·14
定 价	28.00元(1CD+配套手册)

前言

PREFACE


注册表似乎独具永恒的魅力。10 年来,注册表题材的书长盛不衰,原因在于随着 Windows 变得越来越“美丽”,“功夫”越来越高深,系统本身也变得相应复杂了。如果用户还只是停留在将计算机简单地作为一个工具来使用的话,就不可能让 Windows 操作系统发挥它全部的“本领”。因此,注册表技术成为很多电脑爱好者竞相学习的知识之一,只有掌握了它,才能使你的电脑发挥得更加出色。

本书从深入理解注册表的角度,对注册表设置的分类进行了精心调整,使相同性质的应用更加集中,使不同子键的功能展示得更加清晰。本书的特别之处在于采用了全新的表格形式和清晰的案例结构,使你能获得非常丰富的知识内容,同时,还能方便你学习和查询。阅读本书,你一定会有别具一格的感受。

本书共有 9 章。第 1 章系统与个性化设置,介绍了注册表在系统窗口、软件界面、文件夹外观和系统信息方面的设置技巧;第 2 章系统优化设置,介绍了注册表在开关机、磁盘、内存、程序安装与卸载等方面的设置技巧;第 3 章计算机管理,介绍了注册表在各种管理和配置文件方面的设置技巧;第 4 章网络管理,介绍了注册表在网络安全、服务器、网络协议等方面的设置技巧;第 5 章浏览器设置,介绍了注册表在 IE 浏览器、Web 浏览器等方面的设置技巧;第 6 章 Office 办公软件设置,介绍了注册表在 Office 2000/XP/2003 等方面的设置技巧;第 7 章工具软件设置,介绍了注册表在媒体播放器、聊天软件、下载工具、游戏软件等方面的设置技巧;第 8 章硬盘优化设置,介绍了注册表在鼠标键盘、打印机、网络设备等方面的设置技巧;第 9 章注册表工具软件应用,介绍了超级魔法兔子、Windows 优化大师、Regmon 以及 Resplendent Registrar 等常用注册表工具的使用技巧。

本书由长期从事计算机工作的专业人士编著,是一本经验和总结之作,值得广大注册表爱好者学习参考。因编者水平有限,加之时间仓促,书中难免会有疏漏和不足之处,恳请广大读者批评指正。

第 1 章 系统定制与个性化配置	1	禁止改动任务栏.....	9
1.1 桌面与快捷方式	1	禁止在任务栏中显示任何自定义工具栏.....	9
任意摆放桌面墙纸	1	隐藏桌面通知区域.....	10
在桌面和资源管理器上显示信息提示	1	删除无效或不用的系统托盘区的程序图标.....	10
修改桌面图标的信息提示	1	禁止在任务栏上对项目分组.....	10
关闭“桌面清理向导”	1	关闭通知区域清理.....	10
删除“桌面清理向导”	2	从系统通知区域中删除时钟.....	10
隐藏 Internet Explorer 图标	2	取消开始菜单和通知区域的信息提示.....	11
更换“回收站”图标	2	以 12 小时制显示时间.....	11
禁用“回收站”	2	在时间栏中添加信息.....	11
调整桌面图标的大小	3	禁止调整桌面工具栏.....	11
删除快捷方式的前缀	3	1.3 开始菜单	11
删除或修改快捷方式的箭头	3	删除“开始”菜单中的“收藏夹”菜单.....	11
禁止系统自动查找无目标文件的快捷方式	3	删除“开始”菜单中的“图片收藏”图标.....	12
在桌面上显示 Windows 版本号	3	删除“开始”菜单中的常用程序列表.....	12
改变桌面上显示的图标	4	删除“开始”菜单中的个人程序列表.....	12
创建系统文件夹的快捷方式	4	删除“开始”菜单中的用户名.....	12
将“我的电脑”改为自己的名字	5	删除“开始”菜单中的“所有程序”按钮.....	12
隐藏我的电脑右键菜单中的“管理”选项	5	删除“开始”菜单中的“离坞计算机”选项... ..	13
删除桌面上的“我的文档”	5	删除“开始”菜单中的“帮助”菜单项.....	13
强制 Windows 使用经典桌面	6	层叠显示“控制面板”中的选项.....	13
关闭 Active Desktop.....	6	层叠显示“网络连接”中的选项.....	13
在桌面上或“我的电脑”中增加自定义文件夹 ..	6	层叠显示“我的文档”文件夹.....	14
更改“桌面”的目录	7	层叠显示“打印机”文件夹.....	14
删除桌面上多余的图标	7	层叠显示“图片收藏”文件夹.....	14
隐藏/显示桌面系统图标	7	启用“开始”菜单的滚动功能.....	14
按 Web 页查看时隐藏桌面图标	7	修改“我最近的文档”中的文档显示数量.....	14
改变“我的电脑”与“我的文档”的位置	8	在“开始”菜单中添加展开的“控制面板”... ..	14
更改登录时的桌面背景	8	解决“开始”菜单和“收藏夹”菜单不按字母顺序排列的问题.....	15
修改 Windows XP 登录时的背景色	8	在“开始”按钮右键菜单中添加“快速启动” ..	15
指定背景图片和墙纸风格	8	在“开始”菜单中标识不可用的 Windows Installer 程序的快捷方式.....	15
1.2 通知区域与任务栏	8	改变“开始”菜单的目录位置.....	15
自动隐藏不活动的图标	8	从“开始”菜单的“设置”子菜单中删除 Active Desktop 选项	16
禁止显示任务栏的“开始”信息提示	8	高亮显示新安装的程序组.....	16
对相似的任务栏按钮进行分组	9	让“开始”菜单不显示诸如“我的音乐”、“控制面板”等菜单.....	16
自定义任务栏进行分组时的数量	9		
锁定任务栏的大小和位置	9		
恢复消失的任务栏	9		
禁止改变任务栏位置	9		



锁定“开始”菜单的设置	16	使资源管理器具有 IE 的自动完成功能	23
禁止程序显示在“开始”菜单上最常用程序的列表中	17	使资源管理器具有 IE 的高级自动完成功能	23
让“文档”菜单中只显示常用的文件	17	从资源管理器上删除“搜索”按钮	23
强制使用典型“开始”菜单样式	17	从资源管理器中隐藏“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”	23
在“开始”菜单中添加分隔线	17	从资源管理器中隐藏“文件夹选项”	24
“开始”菜单综合定制	17	设置资源管理中的滚动条是否平滑滚动	24
从“开始”菜单中删除“Windows 安全性”菜单项	18	自定义“查找范围”中的内容	24
从“开始”菜单中删除“网上邻居”	18	显示/隐藏“查找范围”	25
从“开始”菜单中删除“我的音乐”	18	显示/隐藏“文件历史列表”	25
从“开始”菜单中删除“网络连接”	19	显示/隐藏“后退”按钮	25
删除“任务栏和「开始」菜单”	19	设置资源管理器以 Web 视图查看	25
强制在“开始”菜单中显示“注销”	19	调整窗口滚动条的大小	26
隐藏“开始”菜单中的“文档”菜单项	19	设置按钮字体的颜色	26
屏蔽“开始”菜单中的“运行”、“查找”、“关闭系统”菜单项	19	改变命令提示符的样式	26
系统关闭时清除“文档”中的历史记录	19	1.5 文件与文件夹	26
禁止显示“开始”菜单中的子文件夹	20	修改活动文件和文件夹的链接颜色	26
1.4 窗口与对话框	20	禁用缩略图缓存	26
自动刷新窗口	20	设置缩略图的缓存	27
加快菜单的显示速度	20	调整缩略图的显示设置	27
调整下拉菜单的排列方式	20	彻底禁用缩略图功能	27
调整菜单和信息提示的过渡效果	20	打开图片时禁止使用预览	27
取消菜单渐变效果	20	取消 Windows 图片及传真查看器的默认值	27
禁止 Windows 使用平滑滚动功能	20	修改系统和特殊文件夹的位置	27
设置字体的平滑模式	21	为文件夹增加“从这里打开资源管理器”选项	28
去掉“最小化”、“最大化”和“关闭”等窗口按钮的信息提示	21	为文件夹增加“命令提示符”选项	28
在拖拽时显示窗口内容	21	为打开的文件夹增加记忆功能	28
在“资源管理器”中隐藏“属性”栏	21	调整文件和文件夹名称的大小写	28
为桌面和 Explorer 创建独立的进程	21	轻松使用“记事本”打开文件	28
在“资源管理器”中使用经典搜索方式	21	修改默认的文件搜索选项	29
应用程序的焦点设置	21	增加移动和复制到文件夹的菜单项	29
自动查看位图文件的缩略图	22	在独立的进程中启动文件夹窗口	29
关闭 Windows 的窗口最大、最小化动画功能	22	为所有文件增加“快速查看”选项	29
调整层次式菜单的显示速度	22	重命名或者删除特定的文件夹	29
修改 Windows XP 的版本号	22	从“新建”菜单中删除项目类型	30
修改 Windows 98 的产品信息内容	22	禁止更改用户文件夹的位置	30
		自定义 Windows 系统图标	30
		将“拨号网络”添加到“我的电脑”中	32
		自定义磁盘图标和卷标	32

彻底隐藏文件	32	为用户配置文件创建桌面限制的注册表键值项	39
在文件快捷菜单中显示加密命令	32	桌面安全限制	40
在资源管理器中自动扩展文件夹	32	重置屏保密码	40
自定义“打开方式”菜单列表	33	利用 Control. INI 文件定制控制面板中的选项	40
改变安装程序文件夹的默认目录	33	禁止使用 LanMan Hash	41
重新定位重要的系统文件夹	33	从“控制面板”的“鼠标”、“键盘”和“声音和音频设备”中删除“硬件”选项卡	41
禁止连接文件夹	33	禁用程序启动时的软件更新外壳通知	41
显示文件扩展名	34	禁止选择字体大小	41
显示隐藏的文件和文件夹	34	隐藏“从 Microsoft 添加程序”选项	42
显示受保护的系统文件	34	删除“添加/删除程序”选项中“安装/卸载”列表的某项内容	42
显示系统文件夹的内容	34	隐藏控制面板中的程序选项	42
自定义加密文件的颜色	34	设置 LAN Manager 身份验证级别	42
更改 DOS 程序的图标	34	设置对备份和还原权限的使用进行审计	42
更改文件夹图标	34	禁用控制面板中的“用户”和“密码”设置项	42
修改压缩文件和文件夹的显示颜色	35	禁止在“控制面板”中使用“网络选项属性”	43
不自动搜索网络文件夹和打印机	35	隐藏“显示”选项中的各个选项卡	43
从“我的电脑”中删除共享文件夹	35	隐藏“添加/删除组件”	43
将图标名称改为单行显示	35	禁用“显示属性”的墙纸选项	43
1.6 控制面板	35	屏蔽“系统属性”的各设置项	43
强制 Windows XP 使用传统的控制面板样式	35	删除“显示”选项中的“主题”选项卡	44
更改“设备管理器”中硬件设备的名称	35	只允许使用位图墙纸	44
更改“设备管理器”中硬件设备的图标	36	从网络邻居中屏蔽“整个网络”	44
限制 Windows 菜单和对话框语言的选择	36	隐藏控网络标识页的部分选项	44
允许加载一个特定的视觉样式文件	36		
清除多余的配色方案	37	第 2 章 系统优化设置	45
禁止使用屏幕保护功能	37	2.1 开、关机与登录	45
隐藏“屏幕保护程序”标签	37	关机时自动清除页面文件	45
设置屏幕保护程序超时	37	关机后自动关闭计算机电源	45
屏蔽屏幕保护密码设置功能	37	关机时自动关闭未响应程序	45
更改“日期和时间属性”中标准时间的名称	37	退出时禁止保存设置	46
从“显示属性”中删除“桌面”选项卡	38	蓝屏时自动重启	46
禁止使用控制面板	38	更改注销或关机的设置	46
禁止修改“显示属性”	38	禁止创建“最后一次正确的配置”	46
防止用户从活动桌面中删除 Web 内容	38	设置未响应程序的超时时间	46
强制系统使用活动桌面	38	添加自动运行程序	47
禁用活动桌面的所有设置	38	开机自动进入屏幕保护	47
添加和删除指定的 Web 内容	38	删除自动运行启动程序	47
设置当系统从睡眠或挂起状态恢复时是否需要输入密码	39		



彻底删除 Msconfig 启动标签中的选项	47
禁止在启动时运行注册表中指定的程序	48
开机时禁止忽略启动程序	48
加快预读改善启动速度	48
缩短系统启动时扫描磁盘的等待时间	48
让欢迎窗口更清晰	48
登录时不显示欢迎屏幕	49
隐藏继承的登录脚本	49
隐藏登录脚本	49
隐藏注销脚本	49
同步执行登录脚本	49
异步执行启动脚本	50
隐藏启动脚本	50
显示关机脚本的运行状态	50
同步执行登录脚本	50
删除启动、关机、登录、注销提示消息	50
显示开关及过程的详细状态消息	50
禁止用户使用更改口令按钮	51
禁止用户锁定计算机	51
不处理只运行一次的列表	51
不处理旧的运行列表	51
指定密码的最小长度	51
设置登录帐户的有效密码	51
允许便携式计算机在登录前离坞	52
设置计算机启动和登录时总是等待网络	52
更改锁定工作站时的延迟时间	52
禁止按“CTRL+ALT+DEL”组合键进行登录	52
强制系统进行自动登录	52
修改登录时的缓存容量	52
设置 Windows 登录口令过期的警告	53
强制使用传统登录方式登录	53
确定 Windows 2000/XP 的关机时间	53
确定 Windows 服务启动的顺序	53
强制注册表在新用户登录时恢复 INI 文件	53
资源管理器崩溃时强迫计算机重新启动	53
为所有的用户增加一个定制 shell	54
在用户登录时运行可执行程序	54
在系统启动时运行可执行程序	54
使用登录脚本同步程序管理器	54

在 Windows 中显示域登录确认	54
找回 Windows 9x 启动时的网络口令提示框	54
设置自定义登录信息对话框的附加标题	55
将 Windows 9x 网络登陆口令不保存为*.pwl 文件	55
设置进入 Windows 前的欢迎信息	55
用户事件处理与诊断	55
在 Windows 9X 中启用自动登录	55
启动后自动登录	56
改变登录窗口的标题栏信息	56
改变带密码保护的屏幕保护程序的执行生效期	56
在登录对话框中隐藏“关机”按钮	56
显示管理员登录窗口	56
显示登录对话框选项	57
禁止显示前一个登录者的帐户名称	57
设置其他用户对移动存储器的访问权限	57
从 Autoexec.bat 文件中读取环境变量	57
允许按 ESC 取消输入密码直接进入系统	57
禁止以安全模式启动计算机	57
禁止开机时按 F8 键调出 Window 9x 的启动菜单	57
设置用软盘快速启动系统	58
禁止在启动时弹出错误消息	58
禁用启动出错时的提示窗口	58
限定交互服务	58
在开机时是否显示设置服务器向导	58
启用快速重新启动功能	58
阻止在欢迎屏幕显示未读邮件消息	59
禁止事件跟踪程序	59
2.2 磁盘、内存与文件	59
优化 Windows 的页面文件	59
禁止用户对虚拟内存的访问	59
修改已用和未用的内存空间	59
增大桌面图标缓存	59
改变最大图标缓冲值	60
更改页面式内存池的大小	60
在大内存情况下, 增强 Windows 核心程序的性能	60
删除沉郁无用的 DLL 文件	60
不加载 DLL 文件	61

显示在独立内存空间运行的选项	61	让被复制的文件保持原有的信息	69
设置系统整理碎片时 Java 能够使用的内存空间	61	禁止低磁盘空间通知	69
通过性能库防止可扩充计数器超时	61	控制引导磁盘的自动优化	69
设置可扩充计数器的测试级别	61	优化 Windows 9x 磁盘文件系统	69
改变动态链接库文件的搜索顺序	62	运行磁盘碎片整理时禁止屏保	70
加快打开 AVI 文件的速度	62	是否启动磁盘碎片程序选项	70
屏蔽 Windows XP 支持压缩文件夹的功能	62	更改默认的磁盘工具	71
禁用 Os/2 和 Posix 子系统	62	定制磁盘整理程序	71
禁止在 NTFS 分区上创建 8.3 文件名	62	关闭硬盘 AutoRun 功能	71
允许在 8.3 文件名中使用扩展字符	62	禁用磁盘性能计数器	72
设置邻近文件的分配大小	63	为卷的新用户指定默认磁盘配额限量和警告级别	72
控制系统缓存	63	超出磁盘配额限制时自动记录日志	73
增加文件系统缓存	63	超出磁盘配额警告水平时记录日志	73
控制长文件名支持	63	强制磁盘配额限制	73
去除短文件名中的“~”符号	63	将文件夹中的磁盘限额策略扩展到可移动媒体的 NTFS 文件系统卷	73
禁用短的文件扩展名	63	2.3 程序与文件操作	74
通过禁用上次存取的时间戳来提升 NTFS 性能 ..	64	设置 Windows NT 备份时对于当前打开程序或文件的 处理	74
在“命令提示符”中运行启动程序	64	关闭“系统还原”的配置界面	74
启用命令行自动完成功能	64	更改输入法所选用的字符集	74
启用完成路径命令行	64	对输入法进行重新排序	74
禁用扩展命令	64	设置程序组在程序管理器中的显示顺序	75
启用延时扩充环境变量	65	禁止程序管理器的文件类型自动检测	75
指定碎片存储目录	65	设置命令行模式的前景及背景颜色	75
关闭系统还原功能	65	更改命令提示符界面的缺省选项	75
自定义文件保护所用的磁盘空间	65	设置 Windows 2000 调试器的路径和命令行	76
隐藏文件扫描进度窗口	65	控制垃圾文件的产生方式	76
自定义存储“文件保护”缓存的设置	66	检查硬件是否支持 Direct3D	76
设置运行 CONVERT.EXE 之后取消 NTFS 转换 ..	66	确定某个应用程序是否使用 DirectDraw	76
启动时扫描受保护的文件	66	修复已断开的 DirectMusic 合成器链接	77
禁止 Windows 系统的保护功能	66	系统是否支持某种 DirectPlay 连接类型	77
设置文件检查的 (SFC) 工作方式	67	设置媒体播放器的编解码器升级时使用的 URL ..	77
恢复系统文件保护	67	定位语音 API 的安装目录	77
在命令行中使用文件命名的通用标准	67	找出某种多媒体当前安装的媒体控制界面的驱动程 序	77
禁止最近访问更新	68	定位 Windows WAV 缺省的音频驱动程序	78
使用高级文件系统安全选项	68	扩大计算机搜索文件的范围	78
将文件拷贝到服务器上时取消加密	68	设置中文 Windows 的系统语言	78
管理加密系统文件	68		
为主文件表 MFT 保留适当的空间	68		
限制指定目录使用系统帮助	69		



允许 16 位程序使用独立的虚拟机	78	配置自动更新计划安装时间	86
设置漫游时不跟踪外壳程序快捷方式	78	指定一个企业内部网服务器来保存来自 Microsoft Update 网站的更新	86
控制发生错误时是否弹出警告窗口	78	指定 Windows Service Pack 安装文件的位置 ..	87
禁止 Windows 发出的错误警告声	79	显示系统中已安装的补丁程序	87
取消 XP 漫游功能	79	免序列号安装 Windows98	87
增加 Windows XP 自定义文件的数目	79	允许用户在特许安装期间从可移动媒体安装程序	87
在设备管理器中显示详细的信息	79	允许用户在特许安装期间升级程序	88
只允许 Windows 运行已知类型扩展名的文件 ...	79	允许终端服务管理员远程安装并配置程序	88
为程序指定一个别名	80	禁止用户安装	88
配置驱动程序查找位置	80	关闭创建系统还原检查点	88
禁止将已删除的文件放到“回收站”	80		
删除文件时显示确认对话框	80		
设置回收站允许的最大量	80		
2.4 程序安装与卸载	81	第 3 章 安全管理	89
禁用 Windows Installer	81	3.1 计划任务管理	89
允许用户对安装进行控制	81	删除“计划任务”的打开“高级属性”选项 ...	89
禁用修补程序运行	81	个性化“计划任务”	90
防止用户从可移动媒体安装程序	81	定制“计划任务”日志文件保存路径	90
防止 Windows Installer 生成或保存在中断或不成功 的安装时所需的文件	82	限制“计划任务”日志文件的最大尺寸	90
指定 Windows Installer 搜索安装文件的顺序 ..	82	禁止在“计划任务”文件夹中通过移动或复制程序 添加或删除任务	90
指导 Windows Installer 在系统上安装程序时使用 系统权限	82	是否在任务栏中显示“计划任务”图标	90
关闭新来源的浏览对话框	82	在“我的电脑”中显示“计划任务”	90
允许用户在特许安装期间搜索安装文件	83	限制“计划任务”的创建和删除	91
禁止所有 Windows Update 功能	83	禁止改变“计划任务”属性	91
设置系统更新的时间间隔	83	禁止改变“计划任务”运行命令	91
随意增加和删除 Windows XP 安装项	83	禁止手动控制“计划任务”	92
删除“Windows Update”的访问和链接	84	3.2 系统日志管理	92
跳过 Windows Update 的注册过程	84	禁止在添加打印任务时向日志文件中加入记录信息	92
设置 Windows 自动更新的方式	84	不记录“目录修剪重试”日志	92
定制 Windows 硬件安装目录列表	84	确定一个 Windows 服务是否纪录安全日志	92
更改 Windows 系统安装目录	85	定制系统日志文件的最大尺寸	93
改变提示安装确认的信息	85	定制系统日志文件的保存路径	93
取消设备驱动更新向导	85	设置 Windows 2000 性能库的缺省事件日志	93
指定此计算机是否要通过 Windows 自动更新服务接 收安全更新	85	查看安全事件日志的类别描述	93
配置自动更新方式	85	查看安全事件日志中的事件描述	94
配置自动更新计划安装日期	86	检查安全事件日志中的生存期	94
		限制对系统日志文件的访问	94
		是否在日志文件中记录成功的活动	94


是否将系统发生的故障记录到日志中	94	限制某些程序从连机帮助中启动	101
强迫 Windows 2000 系统在安全事件日志满时暂停计 算机	94	禁止使用域的组策略	101
处理操作系统安全日志装满时的情况	95	配置组策略的刷新时间行为	101
3.3 Dr. Watson 管理	95	防止系统在打开组策略时自动更新管理模板的源文 件	102
将 Dr. Watson 屏蔽	95	关闭用户跟踪	102
将 Dr. Watson 设置为默认调制器	95	让 Windows 口令必须为数字和字母	102
自定义指定的故障排除程序	96	设置是否关闭组策略的后台刷新	102
设置 Dr. Watson 是否使用对话框方式进行提示 ..	96	设置域控制器组策略重新刷新的间隔	102
应用程序出现错误时是否创建一个碎片文件 ...	96	关闭策略的结果集记录	103
指定 Dr. Watson 存放碎片文件的位置	96	禁止交互用户生成策略的结果集数据	103
设置 Dr. Watson 是否使用声音报警	96	删除用户激活计算机策略刷新	103
设置程序出错时的提示音	96	设置组策略脚本的最长等待时间	103
设置日志文件的存储位置	96	改变默认的网络管理员权限	103
控制日志文件的创建方式	97	3.6 MMC 管理中心	104
设置记录应用程序出错信息的记录数	97	限制用户只能使用列表中明确允许的管理单元	104
3.4 用户配置文件	97	限制用户进入编辑模式	105
设置“用户配置文件”在“开始”菜单中不包括常 用程序	97	允许或禁止使用 SMTP 协议	105
隐藏“用户配置文件”桌面上的所有图标	97	允许或禁止使用共享文件夹	105
禁止“用户配置文件”使用资源管理器的“文件” 菜单	98	允许或禁止使用 RIP 路由	105
禁用“用户配置文件”的“开始”菜单中的“查找” 功能	98	允许或禁止使用 Internet Explorer 维护	105
隐藏“用户配置文件”的网上邻居	98	允许或禁止远程安装服务	106
禁用“用户配置文件”的控制面板和打印机 ...	98	允许或禁止使用服务依存关系	106
隐藏“用户配置文件”的任务栏	98	允许或禁止使用组策略管理单元	106
禁用“用户配置文件”的快捷方式菜单	98	允许或禁止使用 Active Directory 工具的“组策 略”选项卡	106
防止用户配置文件选择对话框超时	99	允许或禁止使用策略的结果集管理单元	106
限制配置文件大小	99	允许或禁止软件安装（用户）	106
允许添加从漫游配置文件中排除的文件列表 ...	99	允许或禁止软件安装（计算机）	106
设置只允许本地用户配置文件	99	允许或禁止安全措施设置	106
删除缓存中的漫游配置文件副本	100	允许或禁止文件夹重新定向	107
防止漫游配置文件复制到服务器	100	允许或禁止管理模板（用户）	107
检测到慢速链接时提示用户	100	允许或禁止管理模板（计算机）	107
禁止检测慢速网络连接	100	允许或禁止使用设备管理器	107
3.5 组策略管理	101	允许或禁止事件查看器	107
将转换文件副本保存在本地计算机上的安全位置	101	允许或禁止 IP 路由	107
		允许或禁止逻辑和映射驱动器	107
		允许或禁止公钥设置	108
		允许或禁止远程访问	108



允许或禁止可移动存储	108
允许或禁止系统属性	108
允许或禁止 SNMP	108
允许或禁止发送控制台消息	108
允许或禁止路由	108
允许或禁止扩展视图 (Web 视图)	108
允许或禁止连接共享 (NAT)	109
允许或禁止 DCOM 配置扩展	109
允许或禁止 Active Directory 用户和计算机	109
允许或禁止 Active Directory 域和信任关系	109
允许或禁止 ADSI 编辑	109
允许或禁止 ActiveX 控制	109
允许或禁止证书	109
允许或禁止组件服务	109
允许或禁止计算机管理	109
允许或禁止磁盘管理	110
允许或禁止磁盘碎片整理程序	110
允许或禁止分布式文件系统	110
允许或禁止传真服务	110
允许或禁止 FrontPage Server Extensions... ..	110
允许或禁止索引服务	110
允许或禁止 Internet 验证服务 (IAS)	110
允许或禁止 Internet 信息服务	110
允许或禁止 IP 安全设置管理	111
允许或禁止 IP 安全监视器	111
允许或禁止链接到 Web 地址	111
允许或禁止本地用户和组	111
允许或禁止性能日志和警报	111
允许或禁止 QoS 许可控制	111
允许或禁止远程桌面	111
允许或禁止路由和远程访问	111
允许或禁止安全配置和分析	112
允许或禁止安全模板	112
允许或禁止电话服务	112
允许或禁止终端服务配置	112
允许或禁止 WMI 控制	112
允许或禁止系统信息	112

第 4 章 网络管理	113
4.1 网络优化	113
优化服务器的系统服务性能	113
在服务器上使用 MS-DOS 文件控制块 (FCBs)	113
控制最大的 I/O 客户数	113
启用原始 I/O 性能增强特性	113
增加存放在高速缓存中已关闭文件的总数	114
通过增加已关闭文件的高速缓存时间增强性能	114
通过增加管道尺寸增强有名管道性能	114
使用字符缓冲增强有名管道的性能	114
通过减少可用性延迟增强有名管道性能	114
防止有名管道服务器阻塞	115
启用 raw-write-with-data 优化	115
启用 raw-read 优化	115
通过启用伺机锁定增强性能	115
启用加锁-读-写-解锁优化	115
增加管道吞吐量	116
提高 Mac 客户机的性能	116
4.2 网络安全	116
设置 IP 数据包传送的默认生存时间 (TTL)	116
关闭响应 ICMP 路由通告报文	116
发送验证保持活动数据包	116
SYN 拒绝服务攻击保护	117
DDOS 拒绝服务攻击保护	118
抵御 DDOS 攻击注册表脚本	119
防止 ICMP 重定向报文的攻击	119
禁止死网关监测技术	119
AFD.SYS 保护	119
强化 TCP/IP 堆栈保护	120
禁止 C\$、D\$ 一类的缺省共享	121
禁止 ADMIN\$ 缺省共享	121
限制 IPC\$ 缺省共享	121
不支持 IGMP 协议	121
禁用 UDP 数据报传输	121
注: 其中 [AdapterName] 是 NIC 的值。	121
设置 ARP 缓存老化时间	121
不支持路由功能	122
做 NAT 时放大转换的对外端口最大值	122
修改 MAC 地址	122

禁止进行最大包长度路径检测	122	件.....	130
锁定和屏幕保护时使用活动认证	123	禁止访问远程访问连接组件的属性.....	131
隐藏共享级口令	123	禁止访问 LAN 连接组件的属性.....	131
清理“网上邻居”的垃圾信息	123	禁用 TCP/IP 高级配置.....	131
4.3 网络登录	123	禁止对“高级”菜单上“高级设置”的访问..	132
设置 Netlogon 服务日志文件的大小	123	禁止访问 LAN 连接的属性.....	132
管理 Netlogon 服务信箱消息的内存使用	123	禁止“启用/禁用 LAN 连接”的组件.....	132
微调 Netlogon 服务信箱消息的处理性能	124	禁止更改专用远程访问连接的属性.....	132
防止因网桥/路由器引起的信箱消息阻塞	124	禁止删除远程访问连接.....	133
设置 BDC 脉冲的频率	124	删除所有用户远程访问连接.....	133
管理 BDC 脉冲的并发	124	禁止连接和断开远程访问连接.....	133
控制 BDC 脉冲的 ping 操作	124	允许启用或禁用 LAN 连接的能力.....	133
防止 BDC 脉冲超时	124	禁止访问“新建连接向导”.....	133
防止 BDC 复制超时	125	重命名 LAN 连接的能力.....	134
防止 BDC 脉冲响应通信阻塞	125	重命名所有用户远程访问连接的能力.....	134
根据网络条件配置 BDC 的复制	125	禁止重命名专用远程访问连接.....	134
定位登录脚本的路径	125	禁止查看活动连接的状态.....	134
在启动时允许 Netlogon 全数据库同步	125	机器身份验证的 IEEE 802.1x 证书颁发机构 ..	135
设置查找域控制器的时间限额	125	禁止使用 DNS 域网络上的 Internet 连接共享 ..	135
确定刷新成功的域控制器缓存项的时间	126	禁止使用 DNS 域网络上的 Internet 连接防火墙 ..	135
指定计算机所属的 Active Directory 站点 ..	126	禁止在 DNS 域网络上安装和配置网桥.....	135
后台调用程序的初始 DC Discovery 重试设置 ..	126	显示网络出错的统计数字.....	135
后台调用程序的最大 DC Discovery 重试间隔设置	126	禁止使用 DCOM（分布式组件对象模式）	136
后台调用程序的最终 DC Discovery 重试设置 ..	127	设置网络映射为永久的连接.....	136
非后台调用程序的正定期 DC 缓存刷新	127	4.5 服务器与服务	136
设置 Netlogon 执行清除操作的间隔	127	指定服务器向客户端发送通知信息的频率....	136
设定 DC 定位程序 DNS SRV 记录自动覆盖的站点 ..	128	将使用请求的安全凭据在服务器上创建一个用户标	136
设置 DC 定位程序 DNS 记录中的 TTL 值	128	指定安全描述符是否针对文件对象进行缓存..	136
设定 DC 定位程序 DNS SRV 记录中的“权” ..	128	设置接收目录复制信息的服务器列表.....	137
刷新 DC 定位程序 DNS 记录的间隔	128	修复 AT 服务的许可权错误.....	137
设置动态注册 DC 定位程序 DNS 记录	129	调整原始 I/O 链接延迟超时.....	137
设置 DC 定位程序 DNS SRV 记录中的优先级 ..	129	启用伺机锁定性能增强特性.....	137
设置登录失败时联系 PDC.....	129	控制伺机锁定的中断行为.....	137
由 GC 定位程序 DNS SRV 记录覆盖的站点	129	防止信件丢失.....	137
设定登录超时自动断开的時間	129	取消网络消息服务.....	138
4.4 网络连接	130	设置各种服务类型的数据包备用链接层优先级	138
为管理员启用网络连接设置	130	(DSCP) 值.....	138
禁止添加或删除用于 LAN 连接或远程访问连接的组	130	允许域控制器对架构执行写入操作.....	138



设置多个服务器发送通知信息的时间间隔	138
指定 WinSock 数据库文件的位置	139
为 Microsoft Exchange Information Store Service 配置 RPC 端口	139
设置当运行批处理文件时命令行是否允许 Cmd.exe 特殊字符	139
设置系统等待与 Internet 时钟同步的时间 ...	139
设置系统阻塞线程的总数	139
启用非页面式内存配额	140
设置系统临界线程的总数	140
检测 Windows 2000 的某种服务所支持的所有安全事 件类别	140
启用 NTP 时间服务器	140
配置 Windows 时间服务以使用外部时间源	140
配置 Windows 时间服务以使用内部硬件时钟 ..	141
禁止所有即插即用服务	141
禁用 SSDP Discovery service	142
设置对 Active Directory 事件记录的详细程度	142
通过增加缓冲区大小来增强加锁读的性能	142
Windows 服务启动失败处理等级设置	142
指定各种服务的启动方式	142
增加已关闭文件的高速缓冲存时间	143
禁止自动创建隐藏的共享文件夹	143
设置磁盘空间不足时发出警告的临界值	143
当某服务启动失败时进行错误检测	143
设置目录复制输出所使用的根目录	143
更改 DNS 服务的端口	143
设置客户端在响应服务端 DNS 时作相应的检查	144
禁止缓冲自动刷新功能	144
设置 AppleTalk 路由器	144
设置网桥功能	144
设置网络连接的相关参数	144
设定服务器自动断开的的时间	145
更改传输单元接收缓冲区的大小	145
指定优先的网络服务	145
指定使用的主浏览器	145
设置域名服务器超时	145
更改名称服务器解析地址的顺序	145
在 TCP/IP 服务器上启用或禁用 IP 自动配置 ..	146

设置标准 TCP/IP 的 Internet 数据文件地址..	146
更改 TCP/IP 服务器被排除的名称服务器提供者	146
自定义分配给客户机的子网掩码	146
控制是否在每个适配器上启用 PPTP 筛选	146
设置备份 DHCP 数据的路径	147
设置 NetBIOS 中 LLCII 帧的发送数	147
解决因没有安全许可而导致的 Windows 复制失败	147

4.6 网络协议与其他

禁止用户进行 TCP/IP 协议的高级属性配置...	147
解决名称服务器试图解析地址的超时问题	147
更新 DNS 安全等级	148
设置在 DNS 冲突时替换地址	148
注册 DNS 刷新间隔	148
注册 DNS 的 PTR 纪录	148
设置主 DNS 后缀传递	149
DNS 后缀查找列表	149
动态更新 DNS	150
连接特定的 DNS 后缀	150
用连接特定的 DNS 后缀注册 DNS 记录	150
采用附加 DNS 后缀来转换多标签名称	150
设置网络服务器突然中断时的响应	151
禁用到终端服务器的新客户端连接	151
设置启用 Windows NTP 服务器	151
配置 Windows NTP 客户端	151
管理 Windows 时间服务的设置	152
设置 DFS 客户端发现 DC 的频率	152
更改 WINS 的进程优先处理	152
更改网络数据传输中 WINS 服务器所使用的最大线 程数	152
添加 Internet 时间服务器	152
对 OLAP 服务中的工作进行排序	153
A 和 PTR 记录中的 TTL 设置	153

4.7 脱机文件

在服务器中断时的操作	153
禁用脱机文件的用户配置	153
禁止自动允许重定向文件夹脱机可用	154
删除“将脱机项目变成可用状态”	154
在挂起前同步脱机文件	154

登录时同步所有脱机文件	155	在网页中启用悬停的图像工具栏.....	162
注销时同步所有脱机文件	155	显示网页时优化图像抖动.....	163
禁止使用脱机文件文件夹	155	显示网页时显示图像下载占位符.....	163
配置脱机文件	156	是否在添加个人收藏夹时显示对话框.....	163
关闭提醒气球	156	去掉浏览器工具栏中的“FlashGet Bar”按钮.....	163
设置提醒气球存留的时间	156	清理浏览器右键菜单.....	163
设置提醒气球出现的频率	156	屏蔽浏览器工具栏的“讨论”按钮.....	163
第 5 章 浏览器设置	157	锁定浏览器工具栏.....	163
5.1 自定义 IE 浏览器	157	自定义浏览器“链接”文件夹.....	164
确定在 Web 链接时用已有窗口打开还是产生一个新窗口	157	自定义浏览器的“查看源文件”程序.....	164
设置文件缺省下载目录	157	修改浏览器工具栏右上角的徽标.....	164
在浏览器中自动调整图片大小	157	修改浏览器的工具栏背景.....	164
使浏览器运行后窗口最大化	157	给浏览器添加多个 HTML 编辑器.....	164
使浏览器窗口以全屏方式打开	158	在媒体浏览栏中自动播放媒体文件.....	165
定制浏览器的标题文字	158	禁止浏览器播放动画、视频、声音.....	165
定制浏览器起始页面	158	禁止在媒体栏中显示 HTML 内容.....	165
定制浏览器浏的搜索引擎	158	5.2 浏览器安全管理	165
浏览器发生错误时不允许错误报告	158	禁止 Internet Explorer 检查是否有新的浏览器版本.....	165
清除浏览网址历史记录	158	禁止 Internet Explorer 显示初始屏幕.....	165
修改浏览器的产品 ID.....	159	定制 IE 的默认邮件客户程序.....	165
设置浏览器中文字的大小	159	设置 Internet Explorer 维修策略更新的时间	166
禁止在浏览器的状态栏显示 URL.....	159	显示有关代理脚本下载失败的出错信息.....	166
从浏览器移除 Windows Messenger.....	159	在表单中禁用用户名和密码的自动完成功能..	166
定义浏览器错误页面的超出极限值	159	将安全区域信息应用于使用同一台计算机的所有用户.....	167
删除浏览器页面中链接的下划线	160	限制 IE 只能连接到支持 UNICODE 字符的页面	167
定制浏览器的默认页面地址	160	将代理设置应用于使用同一台计算机的所有用户	167
让浏览器显示超链接的完整地址	161	禁止添加或删除安全区域中的站点.....	167
增加浏览器的“自动识别”功能	161	禁止更改安全区域设置.....	168
设置浏览器中的滚动条平滑滚动	161	设置“Internet 属性”对话框中选项卡的访问权限	168
设置浏览器的链接颜色	161	设置“Internet 属性”对话框“常规”选项卡中的按钮是否可用.....	168
定制网页的背景颜色	162	设置“Internet 属性”对话框“内容”选项卡下的按钮是否可用.....	169
设置浏览器是否使用 Windows 颜色	162	设置“Internet 属性”对话框“程序”选项卡下的选项是否可用.....	169
禁用浏览器脚本调试	162		
允许浏览器页面转换	162		
是否显示友好错误信息	162		
是否显示脚本错误通知	162		
让浏览器在网页中显示图片	162		



设置“连接”选项卡下的选项是否可用	169
更改“安全”选项卡下的安全站点及安全级别的设置	170
禁止更改“常规”选项卡下的临时文件设置 ..	170
禁止更改“常规”选项卡下的历史记录设置 ..	170
禁止更改“常规”选项卡下的(字体、背景)颜色设置	170
禁止更改“常规”选项卡下的(链接)颜色设置	171
禁止更改“常规”选项卡下的字体设置	171
禁止更改“常规”选项卡下的语言设置	171
禁止更改“常规”选项卡下的辅助功能设置 ..	171
禁止运行 Internet 连接向导	171
禁止更改“连接”选项卡下的拨号设置	171
禁止更改“连接”选项卡“局域网设置”中的代理服务设置	171
禁止更改“局域网设置”中的“自动配置”设置	172
禁止更改“内容”选项卡下的分级审查设置 ..	172
禁止更改“内容”选项卡下的证书设置	172
禁止更改“内容”选项卡下的“配置文件”设置	172
禁止更改邮件任务的默认程序	172
禁止更改用于管理计划和联系人的默认程序 ..	172
禁止设置“检查 Internet Explorer 是否为默认的浏览器”	173
禁止更改“连接”选项卡下的设置	173
禁止更改“隐私”选项卡下的设置	173
自定义 IE 工具栏按钮	173
禁用自定义浏览器工具栏按钮	174
禁用“帮助”菜单	174
禁用“帮助”菜单中的“发送反馈意见”菜单项	174
禁用“在新窗口中打开”菜单项	175
禁用“文件”菜单中的“打开”菜单项	175
禁用“文件”菜单中的“另存为...”菜单项 ..	175
禁用“帮助”菜单中的“Netscape 用户”菜单项	175
禁用“帮助”菜单中的“每日提示”菜单项 ..	175

禁用“工具”菜单中的“Internet 选项...”菜单项	175
隐藏“收藏夹”按钮	175
禁用“查看”菜单的“全屏显示”命令	176
禁用“将该程序保存到磁盘”选项	176
禁用“文件”菜单中“关闭”命令	176
禁用“文件”菜单“另存为”窗口中的“网页, 全部格式”下拉菜单选项	176
禁止“查看”菜单的“源文件”命令	176
禁止从文件菜单打开新浏览器窗口	177
禁用 IE 导航中的“后退”、“前进”按钮 ..	177
添加 IE 的编辑列表	177
更改“工具”菜单中的“Update”标题	177
设置 IE 工具栏	177
在 IE 中隐藏 My Pictures 工具栏	178
使 IE 在地址栏中显示“转到”按钮	178
禁用 IE 浏览器的打印功能	178
禁止 Internet Explorer 组件的自动安装	178
设置 IE 对 Windows Installer 脚本的安全提示	178
去掉 IE 内的“分级审查”口令	178
禁用 IE 中鼠标右键功能	179
禁止在 Internet Explorer 和 Windows 资源管理器中通过按 F3 键进行搜索	179
禁止导入或导出收藏夹链接	179
禁止更改浏览器主页	179
禁用 IE 中的频道同步	179
禁止在浏览器中添加频道	179
完全禁用频道用户界面	180
禁止使用媒体浏览器栏	180
禁用添加脱机页计划	180
禁用编辑脱机页计划	180
禁用删除脱机页计划	180
禁用脱机页记数	181
禁用所有已计划的脱机页	181
禁用下载站点预订内容	181
禁用编辑和创建计划组	181
设置受限站点区域的文件大小限制	181
设置可信站点区域的文件大小限制	181
设置 Intranet 区域的文件大小限制	182

设置本地计算机区域的文件大小限制	182	控制 Office 2000/XP 助手的行为	189
IE 内容限制管理	182	禁止 Office XP 运行出错时向 Windows 报告 ..	190
禁用 Internet Explorer 的外部商标	182	更改 Office 2000/XP 的注册信息	190
限制可脱机查看的下载信息量	182	将 Office 2000/XP 中的“打开”及“另存为”对话框中的指定位置移除	190
设置 Internet 区域的文件大小限制	183	为 Office 2000/XP 的“打开”及“保存为”命令指定一个目录	191
禁用脱机页的密码缓存	183	禁止 Office 2000/XP 的剪贴板工具栏出现 ...	191
5.3 Web 浏览	183	隐藏 Office XP 的帮助工具栏	191
让 IE 进行多线程下载	183	解决不能在 Office XP 中自定义工具栏的问题 ..	191
配置 IE 代理服务器	183	解决 Windows 2000/XP 由于权限问题导致“安装提前中止”的问题	192
设置 IE 的连接保持活动时间	184	提高 Office 2000 安装“文件检索”后的性能 ..	192
禁止 Windows 自动拨号连接功能	184	禁止 Office 2000 中的高速缓存	192
更改 ActiveX 文件下载存放的位置	184	控制 Office 2000 个性化菜单的使用	192
关闭 IE 时清空临时文件夹中的内容	184	恢复 Office 2000 注册表默认值	193
使 IE 使用纯文本格式	184	禁用 Office 2000 保存个人设置	193
启用 IE 打印背景颜色和图像功能	184	加强 Office 2000 快速搜索的性能	193
限制下载软件的站点	185	选择 Office 2000 “帮助查看器”的工作方式 ..	193
锁定 IE 的下载功能	185	设置 Office 2000 的安装位置	194
取消 IE 的保存密码功能	185	6.2 Office 2003 综合应用	194
取消安全网页的缓存	185	始终显示所有菜单	194
重定向提交的表单时发出警告	185	鼠标在菜单上短暂的停留后显示所有菜单 ...	194
在安全和非安全模式之间切换时发出警告 ...	185	禁止工具栏使用大图标	194
5.4 IE 扩展	185	选中一种字体的同时显示字体的外观	194
不使用 IE 自带的连接管理器	185	设置工具栏屏幕提示的显示	194
设置 Internet 连接共享	186	确定工具栏的屏幕提示是否显示快捷键	195
定制 IE 的历史记录、cookies、Cache 和收藏目录	186	确定菜单的打开方式	195
在重新安装 Internet Explorer	186	是否显示“自动更正选项”按钮	195
在表单中使用自动完成功能	186	自动更正时保持前两个字母连续大写	195
使 IE 对 FTP 站点启用文件夹视图	186	在自动更正中设置句首字母大写	195
启用 Microsoft VM 记录	187	在自动更正中设置英文日期第一个字母大写 ..	195
启用 Microsoft VM JET 编辑器	187	在自动更正中更正因误按 Caps Lock 键而产生的大小写错误	196
让 Windows 2000/XP 与 Windows 9X 共享 IE 收藏夹	187	在自动更正中当键入时允许自动替换	196
屏蔽 3721 等插件	187	确定是否允许组织文件夹中的支持文件	196
第 6 章 Office 办公软件设置	189	确定是否允许使用长文件名	196
6.1 Office 2000/XP 综合应用	189	确定保存时是否更新链接	196
是否显示 Office 助手	189	确定是否检查 Office 为创建网页的默认编辑器 ..	196
确定 Office 2000/XP 助手的位置	189		