

醫宗金鑑

下冊

清·吳謙等編



醫宗金鑑

卷之六



清·吳謙等編

醫宗金鑑

人民衛生出版社

内 容 提 要

本书刊行于清乾隆七年(1742),是当时政府编纂的一部医学丛书。

本书包括《订正仲景全书伤寒论注、金匱要略注》、《删补名医方论》、《四诊心法要诀》、《运气要诀》、《伤寒心法要诀》、《杂病心法要诀》、《妇科心法要诀》、《幼科杂病心法要诀》、《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》、《外科心法要诀》、《眼科心法要诀》、《刺灸心法要诀》、《正骨心法要旨》等14个部分。

由于本书的内容,切合实际,简明扼要,因此,二百多年来,一直作为广大中医初学中医的必读书。今据“武英殿”刊本排印,以供广大中西医务人员学习中医参考之用。

医 宗 金 鉴

I 册

清·吴 谦 等编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

北京新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 38%印张 4插页 822千字

1963年10月第1版第1次印刷

1982年10月第2版第5次印刷

印数: 137,361—255,460

统一书号: 14048·2750-2 定价: 3.45元

出版说明

本书是根据我社 1956—1957 年影印出版的清乾隆七年武英殿刊本排印的。为了便于阅读，我们又对全书作了一次校勘，改正了一些错字，并加了新式标点，重新整理了目录、附图，加编了附方索引。在内容方面，除了为适应横排形式，将各方下的“右件药”等的“右”字，改为“上”字外，均仍保持原样。对于某些不符合现代观点的提法，希望读者有分析地接受。

为了更能适合读者的需要，我们除了把全书分成五册出版外，又将全书分上下册合订出版。

人民卫生出版社

1982年1月

医宗金鉴总目

订正仲景全书 伤寒论注(卷一至卷十七)·····	(总 1)
订正仲景全书 金匱要略注(卷十七至卷二十五)··	(总 443)
删补名医方论(卷二十六至卷三十三)·····	(总 723)
四诊心法要诀(卷三十四)·····	(总 863)
运气要诀(卷三十五)·····	(总 911)
伤寒心法要诀(卷三十六至卷三十八)·····	(总 955)
杂病心法要诀(卷三十九至卷四十三)·····	(总1025)
妇科心法要诀(卷四十四至卷四十九)·····	(总1139)
幼科杂病心法要诀(卷五十至卷五十五)·····	(总1259)
痘疹心法要诀(卷五十六至卷五十九)·····	(总1427)
幼科种痘心法要旨(卷六十)·····	(总1541)
外科心法要诀(卷六十一至卷七十六)·····	(总1553)
眼科心法要诀(卷七十七至卷七十八)·····	(总2015)
刺灸心法要诀(卷七十九至卷八十六)·····	(总2077)
正骨心法要旨(卷八十七至卷九十)·····	(总2277)

医宗金鉴

(卷四十四~四十九)

妇科心法要诀

清·吴谦等编

内 容 提 要

《医宗金鉴》刊行于清乾隆七年（公元 1742 年），是当时清政府编辑的医学丛书。原书共 90 卷，本书系其一部分，原书卷次 44～49 卷。

本书内容主要论述中医妇科四大症：胎、产、经、带，其中包括每病的病因、症状、诊断、治疗等各方面。由于每病及每方，均先列歌诀，后列注释，使读者易诵易学，所以，本书对于学习、研究中医妇科很有参考价值。但本书某些内容，有不尽符合现代要求的提法，尚希有分析地接受。

妇科心法要诀目录

〔医宗金鉴 卷四十四〕

妇科心法要诀·····	7	经行发热时热证治·····	15
调经门·····	7	经行身痛证治·····	16
妇科总括·····	7	经行腹痛证治·····	16
天癸月经之原·····	7	经行吐泻证治·····	17
妇人不孕之故·····	7	经行吐衄证治·····	17
月经之常·····	8	调经门汇方·····	18
月经异常·····	8	经闭门·····	24
外因经病·····	9	血滞经闭·····	24
内因经病·····	9	血亏经闭·····	24
不内外因经病·····	9	血枯经闭·····	24
血色不正病因·····	10	经闭久嗽成劳·····	25
气秽清浊病因·····	10	妇人经断复来·····	25
愆期前后多少·····	10	室女经来复止·····	26
经行发热时热·····	11	师尼室寡经闭·····	26
经行寒热身痛·····	11	血滞经闭证治·····	26
经行腹痛·····	11	血枯血亏经闭证治·····	27
经行泻吐·····	11	经闭久嗽成劳证治·····	27
错经妄行成吐衄崩·····	12	妇人经断复来·····	28
经水过多兼时下白带·····	12	室女师尼寡妇经闭证治·····	28
调经证治·····	12	妇病难治·····	29
先期证治·····	14	诊看妇人须先问经期妊娠·····	29
过期证治·····	15	经闭门汇方·····	30

〔医宗金鉴 卷四十五〕

崩漏门·····	32	崩漏证治·····	32
崩漏总括·····	32	崩漏门汇方·····	34

带下门	35
五色带下总括	35
带下证治	35
带下门汇方	37
瘕瘕积痞瘰癧疝诸证门	38
瘕瘕积聚痞瘕血血总括	38
瘕瘕证治	39
食瘕证治	39
血瘕证治	39
痞证治	40
积聚证治	40
瘕血血总括	41
瘰癧疝证总括	41
瘰癧证治	42
疝病证治	42
治诸积大法	42

瘕瘕积痞血血门汇方	43
嗣育门	45
胎孕之原	45
男女完实	45
种子时候	46
分男女论	46
双胎品胎	47
脉见有子	47
胎男女辨	47
辨别孕病	48
分经养胎	48
受孕分房静养	49
安胎母子二法	49
胎前用药三禁	49
安胎审宜调治	50
嗣育门汇方	50

〔医宗金鉴 卷四十六〕

胎前诸证门	52
胎前总括	52
恶阻总括	52
恶阻证治	52
胞阻总括	53
胞阻证治	54
子肿子气子满脚皱脚总括	55
子肿子气子满脚皱脚证治	55
子烦证治	56
子悬胎上逼心证治	56

子病证治	57
子嗽证治	57
转胞证治	58
子淋证治	58
激经胎漏尿血总括	58
激经胎漏尿血证治	59
胎不安小产堕胎总括	59
胎不安小产堕胎证治	60
堕胎下血不止血瘀不出证治	61
子死腹中总括	61
子死腹中证治	61

辨子母存亡·····62	脏燥证治·····63
胎兼瘕瘕·····62	鬼胎总括·····64
胎不长证治·····62	肠覃石瘕证治·····64
子瘕证治·····63	胎前母子盛衰·····65
子啼腹内钟鸣证治·····63	胎前门汇方·····65

〔医宗金鉴 卷四十七〕

生育门·····71	少腹痛证治·····77
临产·····71	胁痛证治·····78
产室·····71	腰痛证治·····78
择收生婆·····71	遍身疼痛证治·····79
惊生·····72	腹中块痛证治·····79
试胎弄胎·····72	筋挛证治·····80
坐草·····72	伤食呕吐证治·····80
临盆·····73	呃逆证治·····80
交骨不开·····73	气喘证治·····81
盘肠生·····73	浮肿证治·····81
难产·····74	发热总括·····82
产后门·····74	发热证治·····82
胞衣不下证治·····74	寒热总括·····83
产门不闭证治·····74	寒热证治·····84
血晕证治·····75	自汗头汗总括·····84
恶露不下证治·····75	自汗头汗证治·····85
恶露不绝证治·····76	中风证治·····85
头疼证治·····76	痙病证治·····85
心胃痛证治·····76	痙疯抽搐证治·····86
腹痛证治·····77	不语证治·····86

〔医宗金鉴 卷四十八〕

惊悸恍惚证治·····88	虚烦证治·····89
妄言见鬼发狂证治·····88	发渴证治·····89

咳嗽证治	89
衄血证治	90
痢证总括	90
痢疾证治	91
疟疾	92
蓐劳虚羸总括	92
蓐劳虚羸证治	93
血崩	94

大便秘结	94
小便淋闭	94
小便频数不禁淋漓	95
大便出血	95
败血成痈	96
产后虚实宜审	96
产后门汇方	96

〔医宗金鉴 卷四十九〕

乳证门	104
乳汁不行证治	104
乳汁自涌证治	104
乳证总括	105
乳痈证治	105
吹乳证治	106
乳岩证治	106
妬乳乳悬证治	107
乳证门汇方	107
前阴诸证门	109
阴肿证治	109
阴痛证治	110
阴痒证治	110
阴挺证治	110
阴疮证治	111
阴痔证治	111

阴冷证治	112
阴吹证治	112
交接出血证治	113
前阴诸证门汇方	113
杂证门	115
热入血室	115
血分水分总括	116
血分证治	117
水分证治	117
梦与鬼交证治	117
梅核气证治	118
血风疮证治	118
臃疮证治	119
足跟痛证治	119
杂证门汇方	120

[医宗金鉴 卷四十四]

妇科心法要诀

调 经 门

妇 科 总 括

男妇两科同一治，所异调经崩带癥，嗣育胎前并产后，前阴乳疾不相同。

〔注〕妇人诸病，本与男子无异，故同其治也。其异于男子者，惟调经、经闭、带浊、崩漏、癥瘕、生育子嗣、胎前、产后诸病，及乳疾、前阴诸证不相同耳。故立妇人一科，以分门而详治焉。业是科者，必先读方脉、心法诸书，然后读此，自有豁然贯通之妙。

天癸月经之原

先天天癸始父母，后天精血水谷生。女子二七天癸至，任通冲盛月事行。

〔注〕先天天癸，谓肾间之动气，乃禀自父母，资其始也；后天精血，谓水谷之所化，得之形成之后，资其生也。经曰：女子一七而肾气盛，谓肾间动气盛也。二七而天癸至，谓先天天癸水中之动气，至于女子胞中也。冲为血海，任主胞胎。冲任皆起于胞中，所以任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子也。

妇人不孕之故

不子之故伤任冲，不调带下经漏崩，或因积血胞

寒热，痰饮脂膜病子宫。

〔注〕女子不孕之故，由伤其任、冲也。经曰：女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子。若为三因之邪伤其冲任之脉，则有月经不调、赤白带下、经漏、经崩等病生焉。或因宿血积于胞中，新血不能成孕；或因胞寒胞热，不能摄精成孕；或因体盛痰多，脂膜壅塞胞中而不孕。皆当细审其因，按证调治，自能有子也。

月 经 之 常

月经三旬时一下，两月并月三居经，一年一至为避年，一生不至孕暗经。

〔注〕女子阴类也，以血为主。其血上应太阴，下应海潮。月有盈亏，潮有朝夕。月经三旬一下与之相符，故又谓之月水、月信也。女子月经一月一行者，其常也。或先或后，乃其病也。然亦有两月一行，谓之并月者；有三月一行，谓之居经者；有一年一行，谓之避年者；有一生不行而依然能孕育，谓之暗经者。此所禀之不同，而亦非病，不须治也。

月 经 异 常

经期吐血或衄血，上溢妄行曰逆经，受孕行经曰垢胎，受孕下血漏胎名。

〔注〕妇女月经一月一下，此其常也。若经行而吐血、衄血，上溢妄行者，是谓逆经。有受孕之后，月月行经而产子者，是谓垢胎。有受孕数月，其血忽下而胎不限者，是谓漏胎。此皆月经之异乎常者也。

外 因 经 病

天地温和经水安，寒凝热沸风荡然，邪入胞中任冲损，妇人经病本同参。

〔注〕经曰：天地温和，则经水安静；天寒地冻，则经水凝泣；天暑地热，则经水沸溢；卒风暴起，则经水波涌而陇起。六淫之邪入于胞中，则损伤冲任，故妇人经病本此同参也。如寒则血凝，热则血沸，风则血荡然波涌而大下，亦犹经水之被寒、热、风而不得安澜也。

内 因 经 病

妇人从人不专主，病多忧忿郁伤情，血之行止与顺逆，皆由一气率而行。

〔注〕妇人从人，凡事不得专主，忧思、忿怒、郁气所伤，故经病因子七情者居多。盖以血之行、止、顺、逆，皆由一气率之而行也。

不内外因经病

血者水谷之精气，若伤脾胃何以生，不调液竭血枯病，合之非道损伤成。

〔注〕血者，水谷之精气也。在男子则化为精，在妇人则化为血，上为乳汁，下为月水。若内伤脾胃，健运失职，饮食减少，血无以生，则经必不调。亦有女子天癸既至，逾期不得与男子合，未期思与男子合，与夫经正行时而合，此皆合之非道，亦致不调。或过淫，合多则液竭；产多，乳众则血枯，亦皆能损伤阴血致成经病也。

血色不正病因

血从阳化色正红，色变紫黑热之征，黄泔淡红湿虚化，更审瘀块黯与明。

〔注〕血属阴，从阳化，故其色以正红为正，虽有经病，亦易为治也。若色变深红、紫黑，乃热之征也。或黄如米泔，乃湿化也。浅淡红白，乃虚象也。更当审其有瘀、有块、色黯、色明以治之。若黯而紫黑，兼见冷证，多属寒凝；若明而紫黑，兼见热证，多属热结也。

气秽清浊病因

热化稠粘臭必秽，寒化清彻臭则腥，内溃五色有脏气，时下而多命必倾。

〔注〕凡血为热所化，则必稠粘臭秽；为寒所化，则必清彻臭腥。若是内溃，则所下之物杂见五色，似乎脓血。若更有脏腐败气，且时下不止而多者，是危证也，其命必倾矣！

愆期前后多少

经来前后为愆期，前热后滞有虚实，淡少为虚不胀痛，紫多胀痛属有余。

〔注〕经来或前或后，谓之愆期，皆属经病。经来往前赶，日不足三旬者，属血热。若下血多，色深红而浊，则为有余之热；若下血少，色浅淡而清，则为不足之热也。经来往后退，日过三旬后者，属血滞。若色浅淡、血少，不胀痛者，则属气虚，血少涩滞，不足之病；若色紫、血多，腹胀痛者，则属气实，血多瘀滞，有余之病也。

经行发热时热

经行发热时潮热，经前血热经后虚，发热无时察客热，潮热午后审阴虚。

〔注〕经行发热，时热潮热之病，若在经前则为血热之热；经后则为血虚之热。发热时热，多是外感，须察客邪之热。午后潮热，多属里热，当审阴虚之热也。

经行寒热身痛

经来寒热身体痛，当分荣卫与虚实；有汗不胀卫不足，无汗而胀荣有余。

〔注〕经来之时，恶寒、发热，身体疼痛者，当分荣卫虚实；若发热、恶寒，身痛不胀而有汗者，属卫虚荣不足；若发热、恶寒，身胀痛而无汗者，属荣实卫有余也。

经行腹痛

腹痛经后气血弱，痛在经前气血凝。气滞腹胀血滞痛，更审虚实寒热情。

〔注〕凡经来腹痛，在经后痛，则为气血虚弱；经前痛，则为气血凝滞。若因气滞血者，则多胀满。因血滞气者，则多疼痛。更当审其凝滞作胀痛之故，或因虚、因实、因寒、因热而分治之也。

经行泻吐

经行泄泻是脾虚，鸭溏清痛乃寒湿，胃弱饮伤多呕饮，食伤必痛吐其食。