

全新版 Internet 离线上网





东方激光

网络使用基础

上机实验指导与试题精编

新世纪紧缺人才培养工程教学辅导系列用书



- 离线上机
- 实用技巧
- 配有光盘

进入21世纪之门

人民邮电出版社

网络使用基础

上机实验指导与试题精编

策划：何学仪
主编：刘 钢

中国民航出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网络使用基础上机实验指导与试题精编 / 刘钢等著.

——北京: 中国民航出版社, 2001.8

ISBN 7-80110-246-0

I.网… II.①刘… ②何… III.计算机网络-计算机应用 IV.TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 09527 号

网络使用基础

上机实验指导与试题精编

刘钢等编

*

中国民航出版社出版发行

(北京市朝阳区光熙门北里甲 31 号楼 5 层)

华东政法学院印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.75 字数: 282 千字

2001 年 8 月第 6 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80110-246-0/G·088 定价: 24.00 元 (含光盘)

(发行电话: (021) 63053910 本书如有印装错误, 印刷厂负责调换)

前 言

Internet 这个全球性的计算机互联网正在以迅猛的速度发展,并逐渐进入人们的工作、学习、生活乃至家庭。因此,尽快掌握 Internet 上网的基本操作方法是十分必要的。

本书是上海市计算机应用能力考核办公室《计算机应用初级——网络使用基础 (Internet 上网)》一书的教学参考书和上机实验指导书。对于想迅速掌握 Internet 上网基本方法的读者而言,也是一本不可多得的人门指导书。

本书由上机实验指导篇、试题篇及附录组成:

1. 上机实验指导篇

该篇按教材的顺序并结合重点,精心组织了 5 个实验,包括中文 Windows 95 操作 (一)、中文 Windows 95 操作 (二)、基于 Windows 95 的 Internet 上网准备、上网浏览及收发电子邮件。各实验由实验目的、实验要求及步骤组成,提供详细的指导步骤及适当的图例说明,便于读者自学。

2. 试题篇

该篇提供 120 道不重复选择题及 6 套试题,给出较为完整准确的答案及适当的图例。为培养考生的应考能力,对其中的 2 套提供详解,4 套略解。通过这 120 道不重复选择题及 6 套试题的考前强化训练,有助于应考者全面复习、巩固所学知识,顺利通过“网络初级”考试。

3. 附录

该篇包括如何办理上网手续、Modem 的基本知识及网址导航。

为便于读者上机实验和熟悉考核方式,本书提供配套软盘和光盘。其中软盘提供了本书配套试题篇中的试题素材及选择题的批阅程序;光盘提供了除配套软盘中的所有内容外,还提供了虚拟上网浏览、邮件收发环境,以方便读者在离线的情况下进行 Internet 方面的操作练习 (详见后面的盘片使用说明)。我们建议读者使用光盘为好,这是我们本书的特色之一。如果培训点服务器需要配置虚拟上网环境,我们将上门安装。

本书由何学仪策划,刘钢主编,东方激光工作室的陶华达、李甦、倪君参与编写。试题盘由张必强制作。由于改版时间仓促,加之 Internet 与计算机技术的发展迅速,编者虽尽心尽力,不足之处在所难免,恳请读者对误漏之处批评指正。

配套盘片使用说明

一、配套光盘使用说明

1. 概述

光盘中包括虚拟上网浏览、邮件收发环境、120 道不重复选择题、6 套试题及批阅程序的内容。

为了方便读者在离线的情况下进行 Internet 部分的操作,作者特别编写了虚拟的 Internet 操作环境放在光盘中。读者只需在“主界面”中单击网页浏览器或电子邮件图标就可以进入相应的虚拟操作环境。

2. 光盘使用方法

本光盘采用了 Autorun 技术,当您把光盘放进光驱中,它就会自动运行。在主界面上选择相应的按钮,就可进行相关试题的操作。

注:如果没有自动运行,请进入本光盘根目录,双击 start.exe 即可。

3. 光盘目录结构

- : /onlinesh: 上海热线网站
- : /eastday: 东方网
- : /sohu: 搜狐网站
- : /yahoo: 雅虎网站
- : /image: 程序图片素材
- : /system: 程序组件
- : /selprob: 选择题素材
- : /mailfile: 电子邮件素材

4. 系统运行环境

- P266 或者更高档的 PC
- 32M 以上内存
- 显示器与显卡支持 800*600 分辨率
- 24 倍速以上光驱
- 简体中文版 Windows 9X, IE 4.0 或更高版本的浏览器

二、配套软盘使用说明

1. 安装说明

- (1) 打开“资源管理器”或“我的电脑”。

- (2) 将试题盘插入 A 盘驱动器, 打开该盘上的 netbase 文件夹, 双击该文件夹中的 setup.exe, 然后根据提示进行安装, 直至结束。

2. 运行说明

- (1) 单击“开始”菜单, 指向“程序”, 单击“网络使用基础”, 出现图 1 所示的对话框。




图 1

- (2) 按回车键或者单击【继续】按钮, 出现图 2 所示的“考生登录”对话框。



图 2




图 3

- (3) 输入 8 位考证号、考生姓名及考座号 (注意: 考证号、考座号必须是半角阿拉伯数字), 然后单击【正确无误】按钮, 出现图 3 所示的选择题考试界面。
- (4) 若选择“120 道不重复选择题”, 单击【继续】按钮, 则进入 120 道选择题的操作界面, 如图 4 所示:




图 4

- (5) 在选择题答题过程中,单击 A、B、C、D 可选答案;选中的答案会变成白色;答完一题后,单击“上一题”、“下一题”、“第一题”及“最后一题”按钮来进行选题。
- (6) 若选择六套试题之一时,则进入相应试题的考试环境,如图 5 所示:




图 5

- (7) 在选择题答题过程中,单击 A、B、C、D 可选答案;选中的答案会变成白色;答完一题后,单击“<”、“>”按钮或点击对应选项来进行选题。
- (8) 答题完毕,单击【答案批阅】按钮将出现图 6 所示的答案检查界面。
- 注:若单击【退出】按钮,则退出选择题答题环境。

答案批阅			
姓名: 李一 准考证号: 10023418 考座号: 10			
题号	标准答案	答题答案	答题结果
1	C	D	×
2	D	B	×
3	C		未答
4	D	B	×
5	D	D	✓
6	A	A	✓
7	B	B	✓
8	C	B	×
9	D		未答
10	C	C	✓
11	A	A	✓
12	C	C	✓
13	B	B	✓
14	D	D	✓
15	A	A	✓
16	C	A	×
17	C	C	✓
18	C	C	✓
19	C		未答
20	C	C	✓
21	C	C	✓
22	D	B	×
23	C	C	✓
24	B		未答
你共答了20道题, 其中对了15道; 错了5道, 还有5道未做。			
			返回继续答题

图 6

(9) 在完成批阅后, 单击【返回继续答题】按钮, 可返回选择题答题环境, 继续答题。

注:

- ① 本书配套软件界面友好, 由上海东方激光照排有限责任公司开发
- ② 本书配套盘由一张光盘和一张 3 寸软盘组成, 可在下列几处可以直接购买:

打浦路 90 弄锦城公寓 1 号楼 102、103 室

电话: 63052990 63043253

63027121 62020810

湖北路 (福州路唯一小花园处) 190 号, 上海东方激光电脑音像书店

电话: 63520970 63224029

湖北路 (福州路唯一小花园处) 192 号, 上海东方激光进修学校

63222902 (技术咨询)

目 录

上机实验指导篇

实验一 中文 Windows 95 操作 (一)	3
实验二 中文 Windows 95 操作 (二)	17
实验三 基于 Windows 95 的 Internet 上网准备	33
实验四 上网浏览	49
实验五 收发电子邮件	60

试 题 篇

120 道不重复选择题	77
试题一	97
试题一参考解答	100
试题二	111
试题二参考解答	114
试题三	123
试题三参考解答	126
试题四	131
试题四参考解答	135
试题五	140
试题五参考解答	143
试题六	148
试题六参考解答	151

附 录

附录 A 如何办理上网手续	159
附录 B Modem 的基础知识	161
附录 C 网络导航	166
上海市计算机应用能力考核(网络初级)考核大纲	177

上机实验指导篇

- (2) 将试题盘插入 A 盘驱动器, 打开该盘上的 netbase 文件夹, 双击该文件夹中的 setup.exe, 然后根据提示进行安装, 直至结束。

2. 运行说明

- (1) 单击“开始”菜单, 指向“程序”, 单击“网络使用基础”, 出现图 1 所示的对话框。




图 1

- (2) 按回车键或者单击【继续】按钮, 出现图 2 所示的“考生登录”对话框。




图 2



图 3

- (3) 输入 8 位考证号、考生姓名及考座号 (注意: 考证号、考座号必须是半角阿拉伯数字), 然后单击【正确无误】按钮, 出现图 3 所示的选择题考试界面。
- (4) 若选择“120 道不重复选择题”, 单击【继续】按钮, 则进入 120 道选择题的操作界面, 如图 4 所示:

实验一 中文 Windows 95 操作 (一)



实验目的

- 掌握启动与退出 Windows 95 和鼠标的使用
- 掌握窗口、菜单和对话框的操作
- 掌握应用程序的启动与退出
- 掌握资源管理器的使用



实验要求及步骤

一、启动与退出 Windows 95 及鼠标的使用

1. 启动 Windows 95

【实验】

启动 Windows 95, 认识 Windows 95 系统桌面。

【指导步骤】

- (1) 打开显示器电源开关, A 驱动器中不插入任何盘片。
- (2) 打开计算机机箱面板上的电源开关, 计算机进行上电自检。
- (3) 如果自检结果一切正常, 稍等片刻, 屏幕上出现:

Starting Windows 95

启动后屏幕可能会出现如图 1-1-1 所示的对话框, 用户可以在该对话框中输入用户名和口令, 然后单击“确定”按钮进入 Windows 95。




图 1-1-1

- (4) Windows 95 的系统桌面如图 1-1-2 所示。

实验一 中文 Windows 95 操作 (一)

提示:

- ① 如果你的计算机已连接到局域网上, 进入 Windows 95 前可能会要求输入登陆网络的用户名和口令等信息。
- ② 如果第一次进入 Windows 95, 在桌面上会出现一个“欢迎”窗口, 单击窗口中的“关闭”按钮, 即可关闭窗口。
- ③ 根据计算机的不同安装选项及用户的设置, 进入 Windows 95 后, 桌面上出现的图标不一定相同。




图 1-1-2

2. 鼠标的使用

【实验】

通过以下操作, 熟练掌握鼠标器的移动、单击、双击、右击及拖曳等操作:

- ① 打开“回收站”窗口, 再将其窗口关闭;
- ② 同时选中桌面上的“回收站”及其上面的两个图标;
- ③ 通过右击鼠标, 显示出“回收站”快捷菜单;
- ④ 拖动“回收站”图标到桌面的右下角。

【指导步骤】

- (1) 拖动鼠标器, 将鼠标指针移动到“回收站”图标上, 然后快速双击“回收站”图标, 打开“回收站”窗口, 如图 1-1-3 所示。
- (2) 单击“回收站”窗口右上角的关闭按钮 (X), 关闭该窗口。
- (3) 将鼠标指针移到“回收站”的右边, 然后按住鼠标左键向左上方拖动, 拉出一个虚线框把“回收站”及其上面的两个图标框住, 如图 1-1-4 所示, 最后释放鼠标即可同时选中三个图标。
- (4) 在桌面的空白区域单击, 取消选中三个图标。




图 1-1-3




图 1-1-4

(5) 将鼠标指针移到“回收站”图标并右击,弹出快捷菜单,单击菜单中的“打开”菜单项,则重新打开“回收站”窗口,然后关闭窗口。

(6) 选中“回收站”图标,然后在图标上按住鼠标左键并拖动图标到桌面的右下角,释放鼠标,则“回收站”被移动到桌面的右下角。

提示: 移动桌面上的图标,可能受到桌面快捷菜单中的“排列图标→自动排列”命令的限制,取消“自动排列”功能即可自由地排列桌面图标。

3. 退出 Windows 95

【实验】

退出 Windows 95,并关闭计算机。

【指导步骤】

(1) 单击任务栏上的“开始”按钮,打开“开始”菜单。

(2) 在“开始”菜单中指向“关闭系统”菜单项并单击,出现“关闭 Windows”对话框。

(3) 单击选中“关闭计算机”单选项,然后单击“是”按钮,待屏幕上出现“现在您可以安全地关闭计算机了”的提示信息后,即可关闭计算机电源。

提示: 在关闭计算机电源之前,应先退出 Windows 95,否则可能丢失有用的信息。

二、窗口、菜单和对话框的操作

1. 窗口操作

窗口是 Windows 的最大特点,Windows 95 中的许多工作都需要与窗口打交道(打开的文件夹也是一个窗口)。所以,窗口操作是最基本的操作。

在 Windows 95 中,窗口的外观基本上是一致的。

【实验 1】

打开资源管理器窗口,熟悉其窗口组成,并对其窗口进行最大化、最小化、还原、窗口大小的改变、移动等一系列操作。

【指导步骤】

(1) 打开资源管理器窗口:

右击任务栏上的“开始”按钮,弹出快捷菜单,指向并单击“资源管理器”菜单项(以下称之为“菜单命令”),打开“资源管理器”窗口,如图 1-1-5 所示。



图 1-1-5

提示：图 1-1-5 所示的窗口为“当前窗口”，也称为“活动窗口”。它的特征是当存在多个窗口并相互重叠时，活动窗口通常位于其它窗口之上，并且窗口的标题栏的颜色与其它窗口颜色不同。

(2) 窗口的最大化、最小化和还原：

- ① 单击“资源管理器”窗口右上角的最大化按钮 (□) 或双击标题栏，使窗口布满整个屏幕。此时最大化按钮变为还原按钮 (□)。
- ② 单击“资源管理器”窗口右上角的还原按钮或双击标题栏，将该窗口的大小和位置还原。
- ③ 单击“资源管理器”窗口右上角的最小化按钮 (—)，窗口缩小为任务栏上的一个按钮。
- ④ 单击任务栏上的“资源管理器”按钮，该窗口的大小和位置还原。

(3) 横向改变窗口大小：

- ① 将鼠标指针移到窗口的左或右边框上，使指针形状变为一个横向的双向箭头。
- ② 按住鼠标左键不放，同时左右移动鼠标，则窗口边框随之横向扩大或缩小。调整到适当大小时，释放鼠标左键即可。

(4) 纵向改变窗口大小：

参照步骤 3 的做法，改变窗口纵向大小。

(5) 横向及纵向都改变：

- ① 将鼠标指针移到窗口拐角处，使指针形状变为一个斜向的双向箭头。
- ② 按住鼠标左键不放，同时斜向移动鼠标，则窗口的大小（横向及纵向）会随之发生变化。调整到适当大小时，释放鼠标左键即可。

(6) 移动窗口：

- ① 将鼠标指针指向“资源管理器”窗口的标题栏。

② 按住鼠标左键不放,同时移动鼠标器拖动窗口到任意位置,然后释放鼠标左键。

【实验 2】

打开“控制面板”窗口,滚动查看窗口中的内容。

【指导步骤】

- (1) 打开“我的电脑”窗口后,双击窗口中的“控制面板”图标,打开“控制面板”窗口。
- (2) 适当调小“控制面板”窗口,使其不能显示所有的图标,此时窗口右侧或底部将出现滚动条。
- (3) 单击垂直滚动条上的向下或向上滚动箭头,可上下滚动显示窗口中的内容。
- (4) 拖曳垂直滚动条上的滚动块,可上下较大幅度地滚动显示窗口中的内容。
- (5) 如果出现水平滚动条,可仿步骤 3、4 进行操作。

2. 菜单操作

所谓菜单,即提供一系列操作命令供选择。Windows 应用程序都有两类菜单,即窗口控制菜单和菜单栏菜单。

此外,Windows 95 中还大量引入了对象的快捷菜单,即只要在该对象上右单击,就会弹出一个快捷菜单,列出与处理该对象有关的常用命令。

【实验 1】

在“我的电脑”窗口中,分别执行菜单栏上“查看”中的“列表”和“状态栏”菜单命令,然后通过菜单命令关闭窗口。

【指导步骤】

- (1) 打开“我的电脑”窗口,单击菜单栏上的“查看”主菜单,弹出下拉菜单,然后单击“列表”菜单命令,如图 1-1-6 所示。




图 1-1-6

提示:

在菜单中可能看到如下的一些情况:

- 暗淡的菜单项: 表示该菜单项当前不可用。

实验一 中文 Windows 95 操作 (一)

- 菜单项前有“✓”：表示该菜单项当前已经被选中有效。单击该项，就去除“✓”记号。这种菜单项可在两种状态之间切换。
- 菜单项前有“●”：表示该菜单项是当前一组单选项中选中项。一组单选项中，有且仅有一项能被选中。
- 菜单项后有“▶”：表示该菜单项还将带有一个子菜单。
- 菜单项后有“...”：表示执行该菜单项将打开一个对话框。
- 菜单项后有组合键：表示该菜单项的快捷键，不必打开菜单，直接按该组合键，就能执行相应的菜单命令。

(2) 此时，以“列表”方式显示窗口中的内容。

(3) 单击菜单栏上的“查看”主菜单，弹出下拉菜单，然后单击“状态栏”菜单命令，这样窗口的状态栏就隐藏起来了。

(4) 单击菜单栏上的“文件”主菜单，弹出下拉菜单，然后单击“关闭”菜单命令，即可关闭“我的电脑”窗口。

提示：单击标题栏上的“控制菜单图标”，将弹出下拉菜单，执行该菜单中的“关闭”命令，同样可以关闭窗口。

注意：在本书下面章节中，执行菜单栏中的命令时，将按以下方式描述：执行“文件→关闭”菜单命令。

【实验 2】

通过“我的电脑”的快捷菜单打开“我的电脑”窗口，然后关闭该窗口。

【指导步骤】

- (1) 将鼠标指针移至桌面上的“我的电脑”图标上。
- (2) 右击鼠标，在弹出的快捷菜单中执行“打开”命令，如图 1-1-7 所示，打开“我的电脑”窗口。
- (3) 双击窗口左上角的“我的电脑”控制菜单图标，关闭窗口。




图 1-1-7

3. 对话框操作

【实验】

通过下列操作，熟悉对话框的组成，掌握对话框的打开、移动及对话框中命令按钮的选择。

- ① 通过桌面快捷菜单，打开“显示 属性”对话框；
- ② 选择“屏幕保护程序”选项卡，不作任何设置；
- ③ 移动“显示 属性”对话框，关闭“显示 属性”对话框。

【指导步骤】

- (1) 在桌面的空白区域右击，在弹出的快捷菜单中执行“属性”命令，出现“显示 属性”对话框。
- (2) 选择“屏幕保护程序”选项卡，该对话框中将显示屏幕保护程序的有关设置，如图 1-1-8 所示，熟悉对话框的组成。
- (3) 将鼠标指针移到“显示 属性”对话框的标题栏上。
- (4) 按住鼠标左键不放，同时移动鼠标器拖动该对话框到合适位置，然后释放鼠标左键。
- (5) 单击“取消”按钮，关闭“显示 属性”对话框。