

中国仪器仪表厂商名录

《中国仪器仪表》编辑部 编

TOKY®
东崎仪表

ISO 9001 CE MC ETS EMC tested
号制20000157-1
国际认证 杰出品牌

东崎国外工厂
首批产品



Solid State Relay


- ★最大额定电流可达600A
- ★优良的散热性能, 含有MOV保护
- ★具有超温报警和加热断线报警功能
- ★标准输入控制电压 (来自于调节器, PLC和PC)
- ★高等级抗振和防尘, 配套防护盖, IP20保护等级
- ★具备RS-485通信功能, 实现远程实时监控
- ★标称电流为环境温度40℃ (一般厂家为25℃) 的电流值



意大利制造
世界顶尖技术

分体式 PC 无纸记录仪

- 拆装方便, 使用 RS-232C 或 RS-485 接口与 PC 通信。RZUS 系列只需用 USB 线与 PC 连接, 不需另接电源, 与笔记本电脑配合使用尤其方便。
- 输入类型为各种类型的热电偶、热电阻, 多组电压、电流信号量程可选, 多路信号同时输入。
- 输入与输出隔离。
- 赠送中 / 英文版记录仪软件, 方便对记录的数据存储、分析。




原装日本制造

NEW

免费

赠送MSRPAC全功能PC记录仪软件包



产品简介(详细的产品介绍, 可随时登陆我们的网站:<http://www.toky.com.cn>)

温控表



- * 操作简单、经济实用
- * 热电偶、热电阻通用输入
- * SSR、SCR、RELAY 控制输出

电参数仪表



- * 真有效值测量
- * 同时测量八种电量参数
- * 输入输出全隔离全软件控制

计数器 / 计米器



- * 可逆计数 / 计长功能
- * 停电记忆功能、复位功能

时间继电器



- * 多种时间范围设定
- * R、N、F 输出方式选择
- * 全软件设定操作

接近开关



- * 电感 / 电容式交直流开关
- * 频率响应快、使用寿命长
- * 圆柱形、方型、凸型多种尺寸

中大自动化集团股份有限公司(全资下属公司): 中山市东崎电气有限公司 东崎(香港)集团有限公司 中山市中大自动化工程有限公司

香港: 00852-26146109

广州办事处: 020-33893901

福田办事处: 0755-8119779

汕头办事处: 0754-2891007

无锡办事处: 0510-2603513

传真: 00852-31450079

佛山办事处: 0757-82727408

龙华办事处: 0755-81215290

成都办事处: 13808016077

武汉办事处: 027-84519676

大陆: 0760-3371800(25线)

江门办事处: 13536245861

沙井办事处: 0755-21164142

天津办事处: 13312148565

福州办事处: 13459522268

传真: 0760-2226859

东莞办事处: 0769-2472539

龙岗办事处: 13927442484

温州办事处: 13004740830

南京办事处: 13584557183

上海公司: 021-28450884

东莞长安办事处: 0769-5329527

顺德办事处: 0757-23656953

济南办事处: 0531-87037175

青岛办事处: 0532-83711923

2006~2007

中国仪器仪表厂商名录

《中国仪器仪表》杂志编辑部编



机械工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国仪器仪表厂商名录: 2006~2007/《中国仪器仪表》杂志编辑部编. —3 版. —北京:机械工业出版社, 2006.10

ISBN 7-111-08814-X

I. 中... II. 中... III. ①仪器厂—中国—名录—2006~2007 ②仪表厂—中国—名录—2006~2007
IV. F426.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 110061 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:牛新国 张沪光 责任编辑:王玫 张沪光等
北京铭成印刷有限公司印刷

2006 年 10 月第 3 版第 1 次印刷

210mm×285mm·27.5 印张·32 插页·1325 千字

定价:180.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68326294

编辑热线电话: (010) 88379767

封面无防伪标均为盗版

来自德国的压力、
温度测控专家



德国威卡AW有限两合公司上海代表处

WIKAI Alexander Wiegand GmbH & Co., KG Shanghai Representative Office

威卡国际贸易(上海)有限公司

WIKAI International Trading (Shanghai) Co., Ltd

WIKAI是德国生产压力和温度测量仪表及设备的专业厂家之一, 总部位于德国法兰克福克林根贝尔格, 子公司遍布全球。作为德国威卡在中国的代表处及其在国内的唯一独资企业, 我们直接销售威卡的以下几类主要产品:

- 电子式压力测量仪表
- 机械式压力测量仪表
- 化学密封
- 电子式温度测量仪表
- 机械式温度测量仪表
- SF6气体密度测量仪表
- 压力和温度检测和调校
- 应用于UHP的压力测量仪表

地址: 上海市西藏中路18号港陆广场1405B-07室

邮编: 200001

电话: 021-53852572, 53852573, 53853622, 53853623,
53853624, 53852581, 53852582, 53852583

传真: 021-53852575

电子信箱: wikash@online.sh.cn

网址: <http://www.wika.com.cn>

威卡北京办事处

地址: 北京市北三环东路2号

中旅大厦1601室

邮编: 100028

电话: 010-84545322, 84545323,
64663454, 64661120

传真: 010-84545738

E-mail: wikabj@public3.bta.net.cn

威卡成都办事处

地址: 成都市文武路42号

新时代广场18-G室

邮编: 610017

电话: 028-86756856, 86623507,
86623517

传真: 028-86755892

E-mail: wikacd@163.com

威卡广州办事处

地址: 广州市先烈南路23号

华泰宾馆迎宾楼522室

邮编: 510060

电话: 020-87609650, 87305859

传真: 020-87697605

E-mail: wikagz@vip.163.com

威卡沈阳办事处

地址: 沈阳市和平区和平北大街28号

华利大厦17-3-5室

邮编: 110003

电话: 024-22894296, 22894396

传真: 024-22895496

E-mail: wikasy@tom.com

威卡南京办事处

地址: 南京市中央路258号

江南大厦806室

邮编: 210009

电话: 025-83114942, 86950001

传真: 025-83114943

E-mail: wikanj@163.com

威卡苏州办事处

地址: 苏州新区塔园路81号

邮编: 215011

电话: 0512-68258067, 68097929

传真: 0512-68254462

威卡兰州办事处

地址: 兰州市城关区庆阳路169号

陇鑫大厦写字楼9层908室

邮编: 730010

电话: 0931-8436823

传真: 0931-8436832

E-mail: gary.lv@wika.com.cn





东方仪表

鞍山市东方仪器仪表厂

抗强干扰、抗雷击、本安防爆

通过ISO9001: 2000国际质量体系认证

★ 定制用户要求的其它异形产品


压力系列变送器



DB136齐平膜型



133标准型压力变送器



S系列齐平膜、高温、标准型



S压力LED显示



DB136标准型
压力变送器



日本山武外壳
组装压力变送器



DB压力齐平膜型



DB压力LCD显示



DB高温型压力变送器

差压系列变送器



3351双远传变送器




3351远传压力
变送器



3351电容式变送器




EJA外壳组装压力
差压变送器



honeywell
现场仪表

液位系列变送器



射频导纳
物位计/开关



卫生型液位



DB系列耐强腐蚀
液位变送器



音叉式液位限位开关



DB136单法兰
液位变送器



DB系列投入式
液位变送器



DB压力容器
液位变送器

其他系列产品



智能数显表



热电偶、热电阻、一体化
温度变送器



智能型温度变送器



智能信号隔离端子、
配电柜、调理器

瑞士 **KRISTAL** 仪器公司·中国总代理
美国Honeywell授权代理商

地址: 鞍山市铁东区工农街3号 电话: 0412-2212668 2220668 2219368 邮编: 114001

传真: 0412-2220668 E-mail: asdongfang@163.com Http://www.as-dongfang.com

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.cntradingbook.com

AI 系列显示控制仪表

年销量突破**15万台**



厦门宇电在显示控制仪表领域拥有15年的研发与生产经验，公司生产的AI系列显示控制仪表以高质量、高精度、高可靠性、低温漂及年返修率低于0.4%等强大优势，深受国内外化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及科研实验等领域客户的青睐。现已创下年销量突破15万台、年销售额达6000万元的辉煌业绩。



厦门宇电自动化科技有限公司

XIAMEN YUDIAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：厦门市火炬高新区火炬北路17号宇电科技大厦

订货免费电话：**800 858 2033**

售后服务免费电话：**800 858 0995**

未开通800地区请拨打：0592-5653698

传真：0592-5651630

投诉电话：0592-5700230

网址：www.yudian.com



可靠性整体解决方案

高频振动试验台

★ 荣获优良设计评审奖

- 推力从10kgf~5000kgf机种齐全
- 垂直/水平轴向振动
- 正弦/随机/共振驻留搜寻/冲击/合成波之模拟
- 程式电脑画面, 可扩充至16个量测通道
- 销售数量最多, 品质最可靠



跌落试验机

- 本机台采双轴结构配合螺杆之升及下降, 定位精确、快速
- 具备快速定位调整功能, 举升2cm/sec定位
- 具备精准定位功能, 举升0.5cm/sec定位
- 安全可靠即使在停电状态都依然保持原有状态
- 强化式下底板可使占用面积达到最高之经济、安全性
- 具有缓冲设计, 噪音最小、操作简便
- 可快速连结三轴向量测与包络线 (Damage Boundary Curve) 分析



冲击试验台

- 可执行半正弦波/方波/锯齿波
- 可提供6m/sec以上之冲击终端速度
- 能确实执行测试条件, 重复性高
- 及时彩色萤屏显示/可列印/可储存
- 可进行三轴向冲击分析
- 最大加速度30000g(半正弦)



三综合环境试验机

- 恒温恒温+振动试验。
- 让您的品质可靠度试验更接近真实环境中的考验。
- 可模拟产品在实际环境中温度、湿度、振动的试验。
- VTH试验过程更接近真实环境模拟。
- 随机/正弦/线性振动机控制能力。
- 规格齐全欢迎洽询。



振动夹具设计

环境试验代测

ESS分析

顾问谘询

保养/全方面服务

江苏昆山

地址: 江苏省昆山周市镇金浦路66号(2号厂房)邮编215314

电话: 0512-57868288 传真: 0512-57868299

Http://www.king-design.com.tw

总公司 台湾台北

地址: 台湾省台北县深坑乡北深路三段270巷3号5楼

电话: +886-2-2662-5100 传真: +886-2-2662-3094

广东东莞

电话: 0769-83516866 传真: 0769-83516000




浙江杭州

电话: 0571-85235824 传真: 0571-85235824

陕西西安

电话: 029-88262716 传真: 029-88262716


公司承接工业自动化仪表工程的设计、安装
PLC、DCS的设计、安装、调试。






● 三阀组

- SY系列扩散硅变送器
- SY系列投入式液位变送器


● SY1151/3351、远传装置系列压力、差压变送器及HART智能系列



● 二线制温度变送器



- UHZ系列磁浮子液位计
- UQK系列磁浮球液位计




- ZAZ系列电动单座、套筒调节阀
- ZDZH系列电子式单座、套筒调节阀
- ZJH系列气动薄膜单座、套筒、三通调节阀
- ZZYP(M)系列自力式单座、套筒压力调节阀


和调试, 同时配套提供直、角行程执行机构、伺服放大器、调节阀、双金属温度计、热电偶、热电阻。



● S/DFY系列新型电源箱(1~40A)




● DTZ系列调节器 DFD系列操作器
DFQ



● XXS系列八点闪光报警器



● TG系列信号隔离处理器





● KS.GS系列配电、电流转换、安全栅、
温度变送器信号隔离处理器

音响器



电源



● XXS系列单点拼装式闪光报警器

(80×160)



(48×96)



(160×80)



(160×80)



(96×96)



(72×72)




● XMZ、XMT系列智能数显输出报警仪(万能输入 任意组合)



● SY系列智能(光柱)仪表

任意组合、万能输入
电动伺服、后备操作器
智能流量积算仪

PID控制
液位指示仪表
智能巡检仪




● DDZ-III/S电动单元组合仪表

S/DFP系列配电器
S/DFP系列隔离器
S/DJK系列开方器

S/DFA系列安全栅
S/DBW系列温度变送器
S/DJJ系列加减器

AI-7000 M 伺服控制拉力试验机 (粤港关键领域得标相关产品)



- 高铁公司创于中国台湾，是专业生产各种材料试验机的高新技术企业。30年的研发实力，巩固了高铁在检测仪器领域中的领航地位。高精度、高稳定性的品质优势，在国内外市场深受客户好评与推荐。
- 为国内有资格参与多项国家标准起草之试验厂。准确度一级之生产企业，多次获得国际奖项；持有“高新技术企业认定证书”。
- 居高不傲，30年来高铁不断引进尖端技术，强化研发实力；崇尚商业道德，维护品牌信誉，提供优质仪器，协助产业升级；全方位服务，替客户着想，誓为客户提升产品竞争力的理想事业伙伴！


30年实力

可靠品牌

诚信企业

产品系列


万能材料试验机系列
拉力强度试验机系列
塑胶、胶带试验机系列
橡胶、轮胎试验机系列
制鞋、皮革试验机系列
环境试验机系列
纸板、纸箱、包装试验机
电工器材试验机系列
运动器材、体育用品试验机
家具、钢制办公桌试验机...



M-2000 无转子硫化仪
(粤港关键领域得标相关产品)



HV-2000
电脑系统维卡/热变形温度试验机



GT-7011-SA
鞋子弯折试验机



GT-505-CBD
炭黑分析仪

高铁检测仪器有限公司



原产地: (本厂) 台中市工业区24路28号
(二厂) 台中市工业区24路31号

电话: (04)23590061

传真: (04)23591553

台北: 电话: (02)27110422 传真: (02)27523520

大陆厂: 广东省东莞市南城宏图高新技术开发区宏三路

电话: (0769)22400899 手机: 13926831580

上海: 电话: (021)62733099

青岛: 电话: (0532)85931956

天津: 电话: (022)23688607

沈阳: 电话: (024)23942858

温州: 电话: (0577)88919026

宁波: 电话: (0574)87855161

泉州: 电话: (0595)22560899

成都: 电话: (028)66016037

广州: 电话: (020)84616749

深圳: 电话: (0755)28685206

www.gotech.biz

MURPHY®



国际动力资源 (新加坡) 有限公司 PowerSource International Pte Ltd

PSI 新加坡:
地址: 71 Tech Park Crescent,
Tuas Tech Park, Singapore 638072
电话: (0065) 6863 4118
传真: (0065) 6863 4378
邮箱: info@pwsources.com.sg

PSI 成都办事处:
地址: 成都市武侯祠大街 266 号华达商城 813 室
邮编: 610041
电话: (86) 028-85539881、882、884
传真: (86) 028-85539884-808
邮箱: shiyd@163.com; shiyd@126.com

PSI 上海办事处:
地址: 上海市保德路 1316 弄 47 号 302 室
邮编: 200443
电话: (86) 021-56477066
传真: (86) 021-56399099
邮箱: wangkq62@263.net



- ◇ 组装机电产品
- ◇ 专业设计加工精美真皮仪器套
- ◇ 定做合金箱
- ◇ 加工精美真皮礼品

真皮仪器套




真皮礼品



公文包



合金箱



北京精艺坊工贸有限公司

地址：北京市顺义区木林镇西沿头村
电话：010-86800633, 60456407, 86800633

传真：010-60456407
联系人：孙先生 (13041024026)

因为专业而更出色

领先的技术水平
高标准的生产环境
国际先进的生产设备
50余种的产品选择
20余年的专业制造经验
完善的服务体系



七星华创是北京市的高新技术企业, 1979年率先开发生产出国内质量流量控制器, 至今已有20多年的历史。企业凭借丰富的生产经验、雄厚的技术水平、优秀的品质和良好的服务在用户中享有很高声望, 在国内真空、分析仪器、科研、环保等领域, 占有绝对领先的市场份额。企业通过了ISO9001质量体系认证, 大部分质量流量控制器(计)、流量显示仪产品通过了CE认证。

技术+经验+装备=> 专业的气体测控专家

产品系列:

- ◆ D07系列质量流量控制器和流量计
- ◆ AFC系列模拟质量流量控制器和流量计
- ◆ AFC系列数字质量流量控制器和流量计
- ◆ D08系列流量显示仪和积算仪
- ◆ 气路管路系统和阀门




百级净化厂房



国际先进的DH1
标定装置

- ◆ 最大耐压: 15MPa
- ◆ 精度: 设定点的 $\pm 1\%$
(setpoint $\pm 1\%$)
- ◆ 响应时间: < 1s
- ◆ 10条工艺曲线存储
- ◆ 数字、模拟产品兼容
- ◆ 防爆产品可供选择





广州市圣高测控科技有限公司

SL-305 / SL-309

技术参数

SL-305: -30~500℃
 SL-309: -30~999.9℃
 分辨率: 0.1℃
 准确度: $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 1\%$)
 重复精度: $\pm 0.3\%$
 光学系数: 1:8 (SL-305)
 1:20 (SL-309)
 波长: 7~14 μm
 幅射率: 0.10~1.00可调
 采样时间: 0.5s
 数据锁定: 7s
 显示数据: MAX/MIN/
 CT值/瞬时值
 温度报警: 上下限温度可设
 报警模式: 声/光变色报警
 报警器: 开/关
 背景光: 开/关
 激光瞄准: 开/关
 使用电源: 9V电池
 仪器尺寸: 165mm×120mm×46mm
 净重: 200g

德国技术
中国价钱

SUN-GUN® 荣耀推出

智能型 红外测温仪



超值性价比的智能化测温仪，
 小巧轻便外型设计，适合更多场合使用。
 特别应用于：
 电力行业：开关柜、电缆接头、变压器等；


暖通行业：空调风口、制冷器、散热器等；
 设备故障诊断：电机、电梯、轴承、滚筒；
 以及食品行业，化工行业，汽车行业，模具
 塑料等表面温度测量。




冶炼型：
SG-620B
 高准确度：
 $\pm 1\%$
 (600~2000℃)



在线式：
 首创视频/
 红外测温同步
 高准确度：
 $\pm 1\%$
 (300~3300℃)



V1200热成像
 系列
 像素：
 320×240
 测温：
 -40~1200℃
 分辨率：
 0.08℃



SGHL系列
 回路电阻
 测试仪
 输出电流：
 100A~500A



SGZ系列
 直流电阻
 测试仪(感性直
 流电阻速测仪)
 输出电流：
 1A~50A
 输出电压: 63V



首创
 指针 + 数字双显示
SG-5系列
 高压绝缘
 测试仪
 自动计算：
 吸收比
 极化指数

广州总部

地址: 广州惠福西路212号四楼
 电话: 020-81844955, 81850599
 传真: 020-83389364
 网址: www.sun-gun.com
 E-mail: sun@sun-gun.com

北京办事处 13391603233

地址: 北京市海淀区四季青
 长青园一区8号楼602
 电话: 010-80945825
 传真: 010-88493795
 E-mail: zx@sun-gun.com

上海办事处



地址: 上海市徐汇区钦州路
 111 栋17号203室
 电话(传真): 021-64089850
 移动电话: 13818825460
 E-mail: sh@sun-gun.com

昆明办事处

地址: 昆明市交菱路4号
 1幢3单元306室
 电话: 0871-2372570
 传真: 0871-2372570
 E-mail: km@sun-gun.com

深圳办事处


地址: 深圳市振华路兰光大
 C座301室
 电话: 0755-83346863
 传真: 0755-83347200
 E-mail: xt@sun-gun.com



www.TIG.com.cn



www.instrument-tig.com



天津仪表集团有限公司

TIANJIN INSTRUMENTS GROUP CO.,LTD

天津天仪集团仪表有限公司

TIANJIN TIG INSTRUMENTS CO., LTD

地址：天津市南开区长江道 92 号

邮编：300110

电话：022-27691396, 27690751




北京仪表阳光展览展示有限公司


本公司是为仪器仪表行业企、事业单位服务的专业展览公司，具备了从事展览的各种条件，主要功能如下：

- ❖ 承办各种展览会及展台的设计与制作
- ❖ 从事国内外各种技术交流活动、会议的组织和 Service 工作
- ❖ 企业形象 (CI) 设计与制作
- ❖ 从事国内外企业宣传品的设计与制作
- ❖ 为企业、事业单位提供优良的摄影服务


展览设计与制作



展板设计



样本设计




地址：北京市广安门外大街甲397号
 邮编：100055
 电话：010-63490582
 传真：010-63262680
 电子信箱：itei@263.net.cn

苏州横河电表有限公司

SUZHOU
YOKOGAWA

地址: 江苏省苏州市新区运河路150号 邮编: 215011 电话: 0512-68252329 传真: 0512-68251759
http://www.yokogawa-syc.com.cn E-mail: market@yokogawa-syc.com.cn

我公司是中日合资企业, 专业生产各类电测量指示仪表。公司全部采用日本横河电机株式会社的生产技术工艺设备、检测仪器和管理方法。先后通过了ISO9001、ISO14001及中国船级社(CCS)、日本JIS、美国UL认证。产品广泛用于国内外电工开关盘、电气控制台、各类电子仪器、专用机床设备、船舶制造、汽车制造、电力成套工程、教学科研等行业。公司有七大类产品, 上百个机种, 几千个规格。年产量120多万台, 远销日本、美国和东南亚等国家。国内在上述工业领域得到了广泛应用。



电测量板表



DIN表



绝缘电阻表



广角度表

www.cnim.cn



中国仪器仪表

CHINA INSTRUMENTATION

月刊

每月25日出版

把握仪器仪表销售主渠道

SIEMENS

西门子(中国)有限公司

TOKY

中山市东崎电气有限公司

KROHNE

承德热河克罗尼仪表有限公司

KINGWAYS CONTROL

摩耳肯威斯(上海)控制系统有限公司

PEPPERL+FUCHS

上海倍加福自动化有限公司

FLUKE

(美国)福祿克国际公司

Raytek

A Fluke Company
测温专家 来自雷泰

FLIR SYSTEMS

FLIR SYSTEMS CO., LTD.

SUN-GUN

广州市圣高测控科技有限公司

IE 英华达

北京英华达电力电子工程科技有限公司

CHINT

浙江正泰仪器仪表有限责任公司

DELIXI

德力西集团有限公司

VICTOR

胜利仪器

深圳市胜利高电子科技有限公司

UDIAN

厦门宇电自动化科技有限公司

七星华创

北京七星华创电子股份有限公司

Senex

广州森纳士仪器有限公司

K-TEK

凯泰克(天津)物位有限公司

银环

余姚市银环流量仪表有限公司

TJA

天津市津达执行器有限公司

KELLER

瑞士科勒尔测量技术有限公司驻京代表处

PHENIX CONTACT

南京菲尼克斯电气有限公司

CHINO

上海大华-千野仪表有限公司

linp

浙江力诺阀门有限公司

XING ZHOU

无锡市兴洲仪器仪表有限公司

上海横河电机有限公司

YOKOGAWA SHANGHAI INSTRUMENTATION CO., LTD.

WECAN

重庆市伟岸测控制造有限公司

北京航天科智科技有限公司
北京航天时空科技有限公司

ABB

上海 ABB 工程有限公司

F&B

福州福光百特自动化设备有限公司

YAMATAKE 山武

上海山武川仪环境控制技术有限公司

TD

重庆横河川仪有限公司

东方仪表

鞍山市东方仪器仪表厂

Y

北京华控技术有限责任公司(集团)

ANTHONE

厦门安东电子有限公司

三元仪表

常州市三元自动化仪表有限公司

竭诚欢迎广大厂商刊登广告

广告热线: 010-63261815, 63461006, 63314939, 63490360