

薛氏醫案

一

四庫全書

上海古籍出版社

四庫醫學叢書

薛氏醫案

(明)薛

國撰

(一)

上海古籍出版社

四庫醫學叢書

薛氏醫案

(全二冊)

(明)薛己撰

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272號)

上海書店上海發行所發行 上海古籍印刷廠印刷

開本787×1092 1/32 印張51.75 插頁8頁

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印數 0001—1200

ISBN 7-5325-0916-8

R·47 定價: 26.95 元

出版說明

《四庫全書》醫家類收錄清代乾隆以前中醫古籍九十七種，其中一些書，有的是傳世最佳之本，有的是從《永樂大典》中輯出的珍本。現據文淵閣本全部匯編成《四庫醫學叢書》。

這套叢書所收醫書，包括了清初以前歷代各家各派主要著作，涉及醫經、臟象、骨度、病源、本草、方書、傷寒、金匱、溫病、臨牀各科、針灸等內容。其中既有必修的經典，也有臨牀實驗的總結。其各書提要，係由清廷太醫院醫官撰寫，評介精審，亦有參考價值。

上海古籍出版社

一九九〇年九月

本册目次

薛氏醫案（二）

明薛己撰……………一

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷一

欽定四庫全書

子部五

薛氏醫案

醫家類

提要

臣等謹案薛氏醫案七十七卷明薛己撰己字立齋興縣人是書凡十六種已所自著者為內科摘要二卷外科摘要二卷保嬰摘要一卷保嬰金鏡錄一卷原機啟微三卷口疳類要一卷正體類要二卷外科樞要四卷癰瘍機要三卷其訂定舊本附以己說者為王履明醫雜著六卷陳自明婦人良方二十三卷敖氏傷寒金鏡錄一卷錢氏小兒直訣四卷其父鍾保嬰摘要二十卷又陳自明外科摘要三卷陳文仲小兒痘疹方論一卷初刻於秀水沈氏板已殘缺天啓丁卯朱明倫重刻之舊有明紀事一篇載明病因時夢已數以方藥服之得愈又夢已求刻此書其事甚

詳校官文書院充官書明世宗

編修臣金聖珠覆勘

總統官廉任中允臣王燕緒

校對官中書臣李斯咏

珠錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

子部五

性然精神所注魂魄是惡固亦理之所有不
妨存其說也已本瘍醫後乃以內科得名其
老也竟以瘍卒論之者以為溫補之弊終於
自戕然已治瘍務求本原用八味丸六味丸
直補真陽其陰以滋化源實自已發之其治
病多用古方而出入加減具有至理多在一
味間見神明變化之外厥後趙獻可作醫貫
執其成法遂以八味丸六味丸通治各病甚
至以六味丸治傷寒之湯膠柱鼓瑟流弊遂
多徐大椿作醫貫砭因併集矢於薛氏其實
非已本旨不得以李斯之故歸罪荀卿也世
所行者別有一本益以十四經發揮諸書實
非已所著亦非已所校益坊賈務新耳目滋
為增入猶之東垣十書河間六書泛收他家
所作以足卷帙固不及此本所載皆已原書

吳乾隆四十四年三月恭校上

總纂官 紀昀 陸錫熊 孫士毅
總校官 陸費輝

欽定四庫全書

醫家類卷一

明薛己撰

內科摘要

元氣虧損內傷外感等症

車駕王用之年中昏憤口眼喎斜痰氣上湧咽喉有痰六脉沉伏此真氣虛而風邪所乘以三生飲一兩加入參一兩煎服即癒若連尿手撒口開新睡為不治用前

欽定四庫全書

藥亦有得生者夫前飲乃行經絡治寒痰之藥有新附參旗之功每服必用人參兩許駕驅其邪而補助真氣否則不惟無益適足以取敗矣觀先哲用芪附參附等湯其義可見

州判蔣大用形體魁偉中滿吐痰勞則頭暈所服皆清痰理氣余曰中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭暈者脾氣不能升也持麻者脾氣不能周也遂以補中益氣加茯苓半夏以補脾土用八味地黃以補土

母而愈後或於乾坤生意方云凡人手指麻軟三年後

有中風之疾可服撲風天麻二丸以預防之乃創創集服以致大便不禁飲食不進而致惡謂預防之理當養氣血節飲食戒七情違悖悞可也若服前丸以預防適所以招風取中也

一男子年口中眼喎斜不能言語遇風寒四肢拘急脉浮而緊此手足陽明經虛風寒所乘用秦艽升麻湯治之稍愈乃以補中益氣加山梔而痊若舌瘡不能言足

欽定四庫全書

痿不能行屬腎氣虛弱名曰癱瘓宜用地黃飲子治之然此症皆由將息失宜腎水不足而心火暴盛痰滯於胸也輕者自癒重者或死

一男子體肥善飲舌本硬強語言不清口眼喎斜痰氣湧發肢體不遂余以為脾虛濕熱用六君加煨薑根山梔神麴而痊

吾師余意高如齋自大同回謂余曰吾戚風疾矣兩腿遠則痿軟而無力勞則作痛如針刺脉洪數而有力余

告之曰此肝腎陰虛火盛而致痿軟無力真病之形作痛如錐邪火之象也用壯水益腎之劑而愈先生曰向寓宜卽皆以爲風恨無醫藥若服風劑豈其然哉乃吾之幸也竊謂前症往往以爲風疾輒用發散而促其危者多矣

大尹劉孟春素有疾兩臂作麻兩日流淚服祛風化痰藥痰愈甚臂反痛不能伸手指俱攣余曰麻屬氣虛因前藥而復傷肝火盛而筋攣耳况風自火出當補脾肺欽定四庫全書

滋腎水則風自息然自退痰自清遂用六味地黃丸補中益氣湯不三月而痊

一儒者素動苦惡風寒鼻流清涕寒集噴余曰此脾肺氣虛不能實勝理彼不信服祛風之藥肢體麻痺疾涎自出殊類中風余曰此因風劑耗散元氣陰火未其土位遂以補中益氣加麥門五味治之而愈

外男年六十餘素善飲兩臂作痛恪服祛風治痿之藥更加麻木發熱體軟腰膝酸痛口喑語澀頭目暈

重口角流涎身如蟻行搖起白屑始信謂余曰何也余曰臂麻體軟脾無用也痰涎自出脾不能攝也口斜語澀脾氣傷也頭目暈重脾氣陷也身如蟻行白屑脾氣不能營也遂用補中益氣加神龜半夏茯苓三十餘劑諸症悉退又用參朮煎膏治之而愈

秀才劉允功形體魁偉不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛余以爲腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源而爲痰欽定四庫全書

陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴用補中益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役或入房其病即作用前藥隨愈

憲幕顧雙齋飲食起居失宜左半身并手不遂汗出神昏痰涎上湧王竹西用參朮大補之劑汗止而神思漸清頗能步履後不守禁左腿自膝至足腫脹甚大重壓如石痛不能忍其痰甚多肝脾腎脉洪大而數重按則軟濡余朝用補中益氣加黃柏知母麥門五味前送地黃丸晚用地黃

凡料加黃柏知母數劑諸症悉退但自弛禁不能全愈耳
庠生陳時用素勤苦因勞怒口斜痰厥麻滑數而虛此
營陽中氣怒動肝火周福中益氣加山梔茯苓半夏桔
梗數劑而愈

錦衣楊永興形體豐厚筋骨軟痛痠作渴喜飲冷水
或用愈風湯天麻凡等藥痠熱甚服牛黃清心丸更
加肢體麻痺余以為脾腎俱虛用補中益氣湯加減八
味丸三月餘而痊已後連生七子壽踰七十旬外科精要
欽定四庫全書

卷八

醫案

七

云凡人人服加減八味丸必肥健而多子信哉
先母七十有五通身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目
赤頭暈痠痛胸膈不利小便短赤夜間寐甚通身作痒
如蟲行用六味地黃丸料加山梔柴胡治之諸症悉愈
一男子時瘧愈後通身作痛服愈風丹半身不遂痠楚
上湯夜間痛甚余作風客淫氣治以地黃丸而愈
一老人兩臂不遂語言蹇澁服祛風之藥筋掣骨痛此
風藥虧損肝血益增其病也余用八珍湯補其氣血用

地黃丸補其腎水佐以愈風丹而愈

一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳茶連枳殼之
類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸掣縮四肢痠軟
目瞶甚內熱口乾形體倦怠余以為鬱怒傷脾肝氣
血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調
治喜其謹疾年餘悉愈形體康健

一婦人脾胃虛弱飲食素少患痰勇氣喘頭暈目到手
揭足擲難以候脈視其面色黃中見青此肝木乘脾土
欽定四庫全書

卷八

醫案

七

用六君加柴胡升麻治之而愈更以補中益氣加半夏
調理而痊

一婦人懷抱鬱結筋掣骨痛喉間似有一核服烏藥順
氣散等藥口眼歪斜臂難伸舉痠楚愈甚內熱瞶熱食
少體倦余以為勞火傷脾血燥生風所致用加味歸脾
湯二十餘劑形體漸健飲食漸加又服加味逍遙散十
餘劑痰熱少退喉核少利更用升陽益胃湯數劑諸症
漸愈但臂不能伸此肝經血少用地黃丸而愈

一產婦筋臂軟弱自掣動此氣血俱虛而有執用十全大補湯而痊其後因愁而復作用加味也通散而愈一產婦兩手麻木服愈風丹天麻丸過身皆麻神思倦急喘作渴自汗盜汗此氣血俱虛用十全大補加炮薑數劑諸症悉退却去炮薑又數劑而愈但有內熱用加味通散數劑而痊

一男子善飲古本強硬語言不清余曰此脾虛濕熱當用補中益氣加神龜素芽乾芎澤瀉治之○一婦人喜

欽定四庫全書

卷八

怒舌木強手臂麻余曰古本屬土被木剋制故耳常用六君加柴胡芍藥治之○一男子舌下牽強手大指次指不仁或大便秘結或皮膚赤暈余曰大腸之脉散舌下此大腸血虛風熱當用通散散加槐角秦芫治之○一男子足痿軟日曬熱余曰此足三陰虛當用六味滋腎二丸補之○一婦人腿足無力勞則倦怠余曰四肢者土也此屬脾虛當用補中益氣及還少丹主之俱不從余言各執搜風天麻二丸并愈風丹而殞

飲食勞倦虧損元氣等症

進上王汝和因勞役失於調養忽然昏憤此元氣虛大妄動挾痰而作急令崔童便神思漸真更用參芪各五錢芎歸各三錢生熟地胡升麻炙甘草各一錢服之稍定察其形倦甚又以十全大補湯加五味麥門治之而安凡人元氣素弱或因起居失宜或因飲食勞倦或因用心太過致遺精白濁自汗盜汗或內熱補熱潮熱發熱或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨脹脇肋作痛或頭頸

欽定四庫全書

卷八

時痛眩暈目花或心神不寧寤而不寐或小便赤澀或中作痛或便溺餘瀝臍腹陰冷或形容不充肢體畏寒或鼻氣急促或更有一切熱症皆是無根虛火但服前湯固其根本諸症自息若攻其風熱則悞矣
光祿高君丞脾胃素虛因飲食勞倦腹痛胸痞誤用大黃等藥下之謬語煩躁頭痛嘔吐泄瀉頻時或昏憤脉大而無倫次用六君子加炮姜四劑而安但倦怠少食口乾發熱六脉浮數疑為瀉火之藥余曰不時發熱

是無火也。脈浮大是血虛也。此因胃虛五臟虧損虛症。發見服補胃之劑諸症悉退。

大尹徐克明因飲食失宜日晡發熱口乾體倦小便赤澀兩腿酸痛余用補中益氣湯治之。後知醫自用四物黃柏知母之劑反頭眩目赤耳鳴唇燥寒熱痰湧大便熱痛小便赤澀又用四物麥連枳實之類胸膈痞滿飲食少思汗出如水再用二陳麥連黃柏知母麥門五味言語譫妄兩手舉拂屢治反甚復求余用參芪各五錢

欽定四庫全書

卷八

歸朮各三錢遠志茯苓酸棗仁炙甘草各一錢服之熱眩良久四劑稍安又用八珍湯調補而愈夫陰虛乃脾虛也脾為至陰因脾虛而致前症蓋脾稟於胃故用甘溫之劑以生發胃中元氣而除大熱胡乃反用苦寒傷脾胃耶若前症果屬腎經陰虛亦因腎經陽虛不能生陰耳經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云虛則補其母當用補中益氣六味地黃以補其母尤不宜用苦寒之藥世以脾虛誤為腎虛輒用黃柏知母之類

反傷胃中生氣害人多矣大凡足三陰虛多因飲食勞役以致腎不能生肝肝不能生火而害脾上不能滋化但補脾土則金旺水生水得平而自相生矣

一男子每過勞役食少胸痞發熱頭痛吐痰作渴脈浮大余曰此脾胃血虛病也脾屬土為至陰而生血故曰陰虛彼不信服二陳黃連枳實厚朴之類諸症益甚又服四物黃柏知母麥門更腹痛作嘔脈洪數而無倫次余先用六君加炮薑痛嘔漸愈又用補中益氣全痊

欽定四庫全書

卷八

秀才劉貫卿勞役失宜飲食失節肢體倦怠發熱作渴頭痛惡寒誤用人參敗毒散痰喘昏憤揚手擲足胸膈發痲如蚊所啗余用補中益氣加薑桂麥門五味補之而愈

黃武選飲食勞倦發熱惡寒或用解表之藥益甚再劑昏憤胸膈黑痲脈洪數而無力余欲用補中益氣之劑不從而役

一儒者素勤苦因飲食失節大便下血或赤或黑半載

之後非便血則盜汗非惡寒則發熱血汗二藥用之無效六脈浮大心脾則當此思傷心脾不能攝血歸源然血即汗汗即血其色赤熱便血盜汗皆火之升降微甚耳惡寒發熱氣血俱虛也乃午前用補中益氣以補脾肺之源發下陷之氣午後用歸脾加麥門五味以補心脾之血收耗散之液不兩月而諸症悉愈

癸卯春人日余在下望顧氏會間有儒者許梅村云余親馬生者發熱煩渴時或頭痛昨服發散藥反加喘急

欽定四庫全書

卷八

腹痛其汗如水晝夜譫語余急此勞傷元氣誤汗所致其腹必喜手按許往詢之果然遂與十全大補加附子一錢服之熱睡喚而不醒舉家驚惶及覺諸症頓退再劑而痊凡人飲食勞役起居失宜見一切火症悉屬內真寒而外假熱故肚腹喜暖口畏冷物此乃形氣病氣俱屬不足法當純補元氣為善

一儒者日曠兩目紫溢不能瞻視此元氣下陷用補中益氣倍加參芪數劑全愈

一男子患症同前服黃柏知母之類日疾益甚更加便血此脾氣虛不能統血肝氣虛不能藏血用補中益氣六味地黃以補脾肝脾生腎水諸症漸愈

一男子飲食勞倦而發寒熱右手麻木或誤以為疔毒數服皆寒涼敗毒腫脹重墜面色痿黃肢體倦怠六脉浮大按之如無此脾胃之氣虛也詢之果是銷銀匠因熱手入水梅銀寒凝凝道前藥益傷元氣故耳遂用補中益氣及溫和之藥煎湯漬手而愈

欽定四庫全書

卷八

一儒者修左足傷其大指甲少許不見血不作痛形體如故後因飲食勞倦足重墜微腫痛或重睡或夜寐其足如故誤服敗毒之劑寒熱腫痛益甚脾起於足大指此是脾氣虛弱下陷用十全大補湯而愈

余素性愛生觀書久則倦怠必服補中益氣加麥門五味酒炒黑黃柏少許方覺精神清爽否則夜間少寐足內酸熱若再良久不寐腹內亦然且兼腹內筋似有抽縮意或兩腿左右頻移展轉不安必至倦極方寐此勞

傷元氣除火乘虛下注丁酉五十一歲齒縫中有如物
塞作脹不安甚則口舌如有瘡然日漸甚若睡良久
或服前藥始安至辛丑時五十有五齒間齒縫中作脹
服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內脹之變日間
雖服前劑夜間齒縫亦脹每至午前後齒并肢體方得
稍健午後仍脹觀此可知血氣日衰治法不同

脾胃虧損心腹作痛等症

唐儀部胸內作痛月餘腹亦痛左關強長右關強緊此
狀定四庫全書

脾虛肝邪所乘以補中益氣加半夏香二劑而愈又
用六君子湯二劑而安此面色黃中見青

儀部李北川常患腹痛每治以補中益氣加山梔即愈
一日因怒肚腹作痛胸膈作脹嘔吐不食肝脉強緊此
脾氣虛弱肝火所乘仍用前湯吞左金丸一服而愈此
面色黃中見青兼赤

太守朱陽山因怒腹痛作瀉或兩脇作脹或胸乳作痛
或寒熱往來或小便不利飲食不入嘔吐痰涎神思不

清此肝木乘脾土用小柴胡加山梔也姜茯苓陳皮製
黃連一劑即愈

陽山之內素善怒胸膈不利吐痰甚多吞酸噯腐飲食

少思手足發熱十餘年矣所服非苓連枳實必賴蘇厚

朴左關強洪右關強數此屬肝火血燥木乘土位劇用

六味地黃丸以滋養肝木夕用六君加當歸芍藥以調

補脾土不月而愈矣即憂患背疽症屬虛寒用大溫補

之藥而愈乙巳夏因大怒吞酸噯腐胸腹脹滿余以化

狀定四庫全書

往旬日或用二陳石膏治之吐涎如湧外熱如灼將用

滾痰丸下之余到診之脉洪大按之如無余曰此乃脾

胃虧損而熱熱脾弱而涎涎出也余用六君加美桂一

鍾即睡覺而諸症如失入數劑而康

儒者尤凡文內停飲食外感風寒頭痛發熱惡心腹瀉

就治飲止余用人參養胃加芩芷藳藥香附桔梗一劑

而愈次日抵家前病仍作腹瀉請治以手重按痛即止

此客寒乘虛而作也乃以香砂六君加木香炮姜服之

腫覺痛成六七去二香再服飲食少退又加黃芪當歸少佐升麻而愈

府庠徐道夫脾胃脫當心痛劇右寸關俱無左雖有微而似絕手足厥冷病勢危篤察其色眼胞上下青黯此脾虛肝木所勝用參朮茯苓陳皮甘草補其中氣用木香和胃氣以行肝氣用吳茱萸散脾胃之寒止心腹之痛急與一劑俟滾先服煎熱再進諸病悉愈向使沈其痛無補法而反用攻伐之藥禍不旋踵

欽定四庫全書

卷八

一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛年餘不愈諸藥不應余用歸脾加炒山梔而愈

脾腎虛寒陽氣脫陷等症

譚侍御但頭痛即吐清水不拘冬夏吃薑便止已三年矣余作中氣虛寒用六君加當歸黃芪木香炮姜而瘥一儒者四時喜極熱飲食或吞酸噯腐或大便不肯足指縫濕痒此脾氣虛寒下陷用六君加薑桂治之而愈稍為失宜諸病仍作用前藥更加附子錢許數劑不再

發

一男子形體倦怠飲食適可足指縫濕痒行坐久則重墜此脾胃氣虛而下陷用補中益氣加茯苓半夏而愈一男子胸腹脹滿手足逆冷飲食畏寒發熱吐痰時欲作嘔嘗服清氣化痰及二陳枳實之類胸腹膨脹嘔吐痰食小便淋漓又用四苓連栝知母車前小便不利諸病益甚余曰此脾胃虛寒無火之症故食入不消而反出遂用八味丸補火以生土用補中益氣加薑桂培養

欽定四庫全書

卷八

中宮生發陽氣章愈

一男子每勞肢體時痛或用清痰理氣之劑不勞常痛加以導滯臂痛漫腫形體倦怠內熱盜汗脉浮大按之微細此陽氣虛寒用補中益氣加附子一錢人參五錢腫痛悉愈又以十全大補百餘劑而康彼計服過人參一十三斤薑附各斤餘

大雅云家母年四十有二嘉靖壬寅七月患脾虛中滿痰嗽發熱又因濕麵冷茶吞酸嘔吐絕食誤服苓連青

皮等藥益加寒熱口乾流涎不收且作渴開食則嘔數日矣迎先生視之曰脾主涎此脾虛不能約制故涎自出也欲用人參安胃散感於衆論以為胃經實火宿食治之病日增劇忽思冬瓜食如指甲一塊頓發嘔吐酸水不止仍服前藥愈劇復邀先生視之則神脫脉絕瀕死矣惟口睛尚動先生曰寒淫於內治以辛熱然藥不能下矣急用鹽艾附子炒熟熨臍腹以散寒回陽又以口氣補接母口之氣又以附子作餅貼臍間時許神氣少甦以參朮附子為末仍以是藥加陳皮煎膏為丸如粟米大入五七粒於口隨津液嚥下即不嘔二日後加至十餘粒諸病少退甘涎不止五日後漸服煎劑一二匙胃氣少復乃思粥飲後投以參朮等藥溫補脾胃五十餘劑而愈大雅敢述病狀之奇用藥之神求附卷末一以見感恩之意一以示後之患者當取法於此云

爾府學晚生長洲鍾渾沈大雅頓首拜書

命門火衰不能生土等症

廷評張汝翰胸膈作痞飲食難化服枳朮丸久而形體消瘦發熱口乾脉浮大而微用補中益氣加薑桂諸症悉退惟見脾胃虛寒遂用八味丸補命門火不月而飲食進三月而形體充此症若不用前丸多變腹脹喘促腿足浮腫小便淋瀝等症急用濟生加減腎氣丸亦有得生者

一儒者雖盛暑喜熾火四肢常欲沸湯清之面亦吐痰一似實火吐甚宿食亦出惟食椒薑之物方快余謂食八反出乃脾胃虛寒用八味丸及十全大補加炮薑漸愈不月平復

一婦人飲食無過碗許非大便不實必吞酸噯腐或用二陳黃連更加內熱作嘔余謂東垣先生云邪熱不飲飲此脾胃虛弱未傳寒中以六君加炮薑木香數劑胃氣漸復飲食漸進又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈後恐飲食減少元氣頓怯更加發熱誠似實火脉洪大而虛兩尺如無用益氣湯八味丸兩月餘

諸症悉愈

佐云向因失足割然有聲坐立久則左足麻木雖夏月足寒如冰暑時已亥夏月因醉睡覺而飲水後睡遂覺右脈痞結以手摩之腹間漉漉有聲熱摩則氣泄而止每每加劇飲食稍多則作痛渴求治於醫令服枳朮丸固守勿效甲辰歲求治於立齋先生診之喟然嘆曰此非脾胃病乃命門火衰不能生土虛寒使之然也若專主脾胃誤矣可服八味丸則愈予亦敬服果驗益八味

欽定四庫全書

卷八

九有附子醫家固最輕用夫附子新開拳旗回生起死非良將莫能用立齋先生今之武侯也家貧不能報德姑序此以記治驗嘉靖甲辰十二月望後二日杉墩介庵朱佐頓首拜書

光祿卿子溫面白神勞食少難化所服皆二陳山梔枳實之類形體日瘦飲食日減余謂此脾土虛寒之症法當補土之母彼不信乃徑補土以致不起

雇工郭仲夏腹惡寒而外惡熱鼻吸氣而腹覺冷體畏

風而惡寒脉大而虛微每火進熱粥既許必兼食生薑既許若刺雖火食腹內即冷余曰熱之不熱是無火也常用八味丸壯火之源以消陰翳彼反服四物生薑之類而致

工部陳輝亭發熱有痰服二陳黃連枳枝之類病益甚甲辰冬詩治其脉左尺微細右關浮大重按微弱余曰此命門火衰不能生土而脾病當補火以生土或可愈也不悟仍服前藥脾土愈弱至乙巳閏正月病已革

欽定四庫全書

卷八

復速治右寸脉平脫此土不能生金生氣絕於內矣蘇不活經云虛則補其母實則瀉其子凡病在于當補其

母況病在母而屬不足反瀉其子不尤何俟
辛丑年余在嘉興齊漸山第有林二守不時感憤請余治之謔語不絕脉洪大按之如無此陽虛之症也當用參附湯治之有原醫者揚喜而迎曰先得我心之同恩遂服之即靜睡覺而進食午後再劑神思如故其脉頻數余返復又詐云用附子多矣吾以黃連解之陰陽