

茄果类 瓜类蔬菜

新优品种图册

金土地工程 · 蔬菜新优品种系列



新优品种 绿色概念
安全食品 健康人生

中国园艺学会
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 编著

中原农民出版社

金土地工程·蔬菜新优品种系列

茄果类 瓜类 蔬菜新优品种 图册

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国园艺学会 编著
中国农业科学院蔬菜花卉研究所



中原农民出版社

图书在版编目 (CIP)数据

茄果类 瓜类蔬菜新优品种图册 / 中国园艺学会, 中国农业科学院蔬菜花卉研究所编著. — 郑州: 中原农民出版社, 2004.2
(金土地工程·蔬菜新优品种系列)
ISBN 7-80641-653-6

I. 茄... II. ①中... ②中... III. ①茄果类蔬菜—品种—图册 ②瓜类蔬菜—品种—图册 IV. S641.02-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第097237号

出版社: 中原农民出版社

(地址: 郑州市经五路 66 号 电话: 0371-5751257

邮编: 450002)

发行单位: 全国新华书店

承印单位: 河南第一新华印刷厂

开本: 890mm × 1240mm A5

印张: 9 **字数:** 251 千字

印数: 1-3 000 册

版次: 2004 年 2 月第 1 版 **印次:** 2004 年 2 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80641-653-6/S·240 **定价:** 66.00 元



内容提要

本图册全面征集了茄果类、瓜类蔬菜等共2类、248个蔬菜新优品种，这些品种均由全国各省、市（区）有关科研单位、大专院校、农业技术推广站和企业近几年育成。所选品种全面、广泛、有代表性和权威性，反映了当前我国蔬菜育种的总体水平。本图册以图片展示为主，文字部分简要介绍了每一个品种的品种名称、来源、主要特征特性、栽培技术要点、适宜种植地区等，文字简洁，图片清晰，实用性强，可供广大生产者、营销者、农村技术员、科技人员和大专院校师生参考。

编者的话

在经济发展趋于全球化、在为现代化建设和全面实现小康社会而努力奋斗的今天,我国农业种植结构正在进行新一轮的调整,蔬菜种植业也面临着新的挑战。如何促使蔬菜产品进一步适应国内消费潮流、从数量消费型向质量消费型过渡;如何促使我国蔬菜产品在加入世界贸易组织后逐步与国际市场需求接轨,进一步提高其竞争能力,扩大出口;如何促使蔬菜产品进一步达到清洁、无污染、食用安全的目标……已成为我国蔬菜种植业今后必须面对和解决的主要问题。在此新形势下,蔬菜业者急切盼望有关农业单位和科技工作者能更多地提供优质、抗病、丰产、适应性强、特色鲜明的各种蔬菜优良新品种,以便迅速用于生产,满足消费者对蔬菜品种、种类的多元选择以及对优质产品日益增长的需求,并在发展无公害蔬菜和出口蔬菜生产中找到更加适用的品种。为此,中国园艺学会和中国农业科学院蔬菜花卉研究所联合全国主要省、市(区)有关农业科研单位、大专院校、农业技术推广站和企业编写了本书,以期满足读者的需求,并借此加速蔬菜新优品种的推广和应用。

本书以图文并茂的方式,介绍了我国近年育成的248个茄果类、瓜类蔬菜优良新品种。本书的推出,将为农业决策部门的领导和技术干部在开展蔬菜种植结构调整和技术推广工作中广泛地提供蔬菜新优品种图文资料,同时也为有关农业基层领导、农村技术员、菜农提供新的、实用的蔬菜良种信息。

为了及早出版,本书从资料收讫至完编仅用了几个月的时间,不免有些匆忙,故文中内容及配图可能存在疏漏和谬误,还盼资料提供单位和读者予以指正和批评。

编者

2003.6.22

目录

一、茄果类蔬菜 /1

(一) 番茄 /1

农大 0131 番茄 /2

皖粉 1 号番茄 /3

皖粉 2 号番茄 /4

皖粉 3 号番茄 /5

红太阳 (银河系列樱桃番茄) /6

维纳斯 (银河系列樱桃番茄) /7

新星 (银河系列樱桃番茄) /8

北极星 (银河系列樱桃番茄) /9

丘比特 (银河系列樱桃番茄) /10

美丽莎 /11

莎龙 /12

樱红 1 号 /13

青研番茄 1 号 /14

同辉 /15

霞光 /16

浦红 968/17

浦红 986/18

申粉 918/19

浦红 909/20

沪樱 932/21

宝玉樱桃番茄 /22

L - 402 番茄 /23

辽园多丽番茄 /24

豫番茄 1 号 /25

豫番茄 6 号 /26

抗病 011 番茄 /27

14 号番茄 /28

天正红珠 /29

天正红玛瑙 /30



东农 708 番茄 (月光) /31
东农 709 番茄 /32
东农 710 番茄 (日光) /33
东农 711 番茄 (霞光) /34
东农 712 番茄 (金刚) /35
金丰 1 号番茄 /36
穗丰番茄 /37
益丰番茄 /38
年丰番茄 /39
佳粉 15 号番茄 /40
佳粉 17 号番茄 /41
佳红 4 号番茄 /42
京丹 1 号樱桃番茄 /43
京丹 5 号樱桃番茄 /44
京丹绿宝石樱桃番茄 /45
沈农大粉番茄 /46
红杂 31 号 /47
红杂 32 号 /48
红杂 33 号 /49
红杂 34 号 /50
红杂 35 号 /51
红杂 36 号 /52
红杂 38 号 /53
中杂 8 号番茄 /54
中杂 9 号番茄 /55
中杂 11 号番茄 /56
中杂 12 号番茄 /57
美味樱桃番茄 /58
红杂 10 号番茄 /59
北京樱桃番茄 /60
串珠樱桃番茄 /61

杂 93 - 15 /62
杂 99 - 27 /63
金珍珠樱桃番茄 /64
红金刚 /65
粉都女皇 /66
豫艺新呈 /67
粉都新秀 /68
豫艺新呈 2 号 /69
豫艺红将军 /70
红元帅 1 号 /71

(二) 辣椒 /72

农大 99 - 23 辣椒 /73
农大 082 辣椒 /74
川辣 2 号 /75
豫椒 5 号辣椒 /76
陇椒 1 号 /77
陇椒 2 号 /78
陇椒 6 号 /79
粤椒 1 号辣椒 /80
粤椒 3 号辣椒 /81
辽椒 4 号 /82
辽椒 11 号 /83
海丰 14 号辣椒 /84
湘辣 1 号辣椒 /85
湘辣 2 号辣椒 /86
湘辣 4 号辣椒 /87
湘研 16 号辣椒 /88
湘研 13 号辣椒 /89
江蔬 2 号辣椒 /90
辣优 1 号辣椒 /91
辣优 2 号辣椒 /92

辣优4号辣椒/93

辣优6号辣椒/94

辣优8号辣椒/95

辣优9号辣椒/96

中椒6号辣椒/97

中椒13号辣椒/98

豫椒928/99

豫椒968/100

豫椒977/101

豫选三樱椒/102

豫艺金富大椒/103

豫艺301辣椒/104

农研12/105

农研15/106

农研16/107

农研19/108

(三) 甜椒/109

红水晶(水晶系列彩色甜椒)/110

绿水晶(水晶系列彩色甜椒)/111

黄玛瑙(水晶系列彩色甜椒)/112

橙水晶(水晶系列彩色甜椒)/113

紫晶(水晶系列彩色甜椒)/114

白玉(水晶系列彩色甜椒)/115

巨龙甜椒/116

巨星甜椒/117

北星3号甜椒/118

北星7号甜椒/119

郑椒7号甜椒/120

海丰5号甜椒/121

中椒7号甜椒/122

中椒12号甜椒/123

中椒11号甜椒/124

豫椒 14 号 /125

黄帝 /126

(四) 茄子 /127

黑贝 1 号圆茄 /128

沪茄 2 号 /129

沪茄 3 号 /130

蓉杂茄 2 号 /131

苏崎 1 号茄子 /132

粤丰紫红茄 /133

丰优紫红茄 /134

金山长茄 /135

辽茄 4 号 /136

辽茄 5 号 /137

辽茄 6 号 /138

辽茄 7 号 /139

湘杂 7 号 /140

湘杂 8 号 /141

爱国者茄子 /142

长丰 1 号 /143

紫荣 2 号长茄 /144

紫荣 3 号长茄 /145

京茄 1 号 /146

京茄 2 号 /147

京长茄 10 号 /148

引茄 1 号 /149

浙茄 28 号 (西子长茄) /150

圆杂 2 号茄子 /151

二、瓜类蔬菜 /153

(一) 黄瓜 /153

翠绿黄瓜 /154

翠龙黄瓜 /155

长绿 1 号黄瓜 /156

长绿 2 号黄瓜 /157

长绿 3 号黄瓜 /158

新世纪黄瓜 /159

水果黄瓜 2013 /160

甘丰 8 号 /161
甘丰 11 号 /162
露地 3 号黄瓜 (8910 黄瓜) /163
郑黄 2 号 (8113) 黄瓜 /164
郑黄 3 号黄瓜 /165
郑黄 4 号黄瓜 /166
郑黄 5 号黄瓜 /167
棚优 1 号黄瓜 /168
棚优 2 号黄瓜 /169
棚优 3 号黄瓜 /170
伊人 /171
浓妆 /172
秋香 /173
风采 /174
津绿 1 号黄瓜 /175
津绿 2 号黄瓜 /176
津绿 3 号黄瓜 /177
津绿 4 号黄瓜 /178
津绿 5 号黄瓜 /179
山农 5 号黄瓜 /180
绿衣天使 /181
鲁黄瓜 9 号 /182
鲁黄瓜 10 号 /183
广研 1 号黄瓜 /184
北京 102 /185
北京 203 /186
北京 402 /187
京研迷你 2 号 /188
京研秋瓜 /189
中农 6 号黄瓜 /190
中农 8 号黄瓜 /191
中农 9 号黄瓜 /192
中农 10 号黄瓜 /193
中农 12 号黄瓜 /194
中农 14 号黄瓜 /195
中农 15 号黄瓜 /196

中农 19 号黄瓜 /197
中农 202 /198
中农 203 /199
中农 207 /200
新秀黄瓜 /201
新秀 2 号黄瓜 /202
优秀黄瓜 /203
优秀 2 号黄瓜 /204
优秀 3 号黄瓜 /205
优美节成性黄瓜 /206
豫黄瓜 2 号 /207
豫艺新优 /208
新世纪 /209
豫艺 201 /210

(二) 南瓜 /211

栗南瓜 (笋瓜) 1 号 /212
栗南瓜 (笋瓜) 2 号 /213
迷你南瓜 /214
板栗青南瓜 /215
板栗红南瓜 /216
吉祥 1 号 /217
夕阳红南瓜 /218

(三) 西葫芦 /219

春玉 1 号西葫芦 /220
银碟 1 号西葫芦 /221
绿宝石 /222
中葫 1 号 /223
中葫 2 号 /224
中葫 3 号 /225

(四) 冬瓜 /226


巨人 1 号黑皮冬瓜 /227
巨人 2 号黑皮冬瓜 /228
蓉抗 1 号冬瓜 /229
一串铃 4 号冬瓜 /230

(五) 节瓜 /231

粤农节瓜 /232

- 江心4号节瓜 /233
- 农乐节瓜 /234
- 丰乐节瓜 /235
- 长身黄毛节瓜 /236
- 山东农2号节瓜 /237
- 山东农1号节瓜 /238
- 冠华1号节瓜 /239
- 冠华2号节瓜 /240
- 冠星2号节瓜 /241
- (六) 苦瓜 /242
 - 碧绿苦瓜 /243
 - 碧绿2号苦瓜 /244
 - 英引苦瓜 /245
 - 翠绿2号苦瓜 /246
 - 丰绿苦瓜 /247
 - 早绿苦瓜 /248
 - 翡翠凉瓜 (苦瓜) /249
- (七) 丝瓜 /250
 - 雅绿1号丝瓜 /251
 - 雅绿2号丝瓜 /252
 - 绿胜1号丝瓜 /253
 - 绿胜2号丝瓜 /254
 - 夏绿1号丝瓜 /255
 - 绿旺丝瓜 /256
- (八) 蛇瓜 /257
 - 短棒蛇瓜 /258
- (九) 菜瓜 /259
 - 长丰白瓜 /260
- (十) 瓠瓜 /261
 - 美丰1号瓠瓜 /262

附：提供蔬菜新优品种单位 /263



茄果类蔬菜

(一) 番茄



农大0731番茄

【品种来源】中国农业大学农学与生物技术学院蔬菜系育成的一代杂种。

【特征特性】中熟，无限生长型。大红果，着色均匀，无绿果肩，极少有裂果和畸形果。果实扁圆形至圆形，果硬，果脐和果蒂小，品质好，单果重150克左右，果实整齐，耐贮藏运输，商品率高，商品性好。红熟果挂果时间长，可整穗采收。抗烟草花叶病毒病、枯萎病和线虫病，适

应性广，产量6 000千克/亩左右。

【栽培技术要点】北京地区日光温室秋冬季栽培于7月下旬播种育苗，8月下旬定植，栽植密度3 000株/亩左右。日光温室冬春季栽培于9~10月播种育苗，10月下旬至翌年1月定植。

【适宜种植地区】适宜各地温室等保护地栽培，尤其适宜出口番茄基地栽培。



中国农业大学农学与生物技术学院蔬菜系供图



皖粉一号番茄

安徽省农业科学院园艺研究所供图

【品种来源】安徽省农业科学院园艺研究所育成的一代杂种，1998年通过安徽省农作物品种审定委员会审定。

【特征特性】无限生长型。植株生长势较强，株高60~65厘米。熟性早，始花节位5~6节。果实圆整，果形扁圆，粉红色，无绿肩，果脐小，果皮较厚，单果重200克左右，可溶性固形物含量5%以上，甜酸适中。抗烟草花叶病毒病、叶霉病、早疫病，耐低温弱光。适宜春秋保护地栽培，春种产量约5100千克/亩，秋种产量约4800千克/亩。


【栽培技术要点】育苗移栽春种苗龄50~60天，秋种苗龄30天

左右。长江流域地区春季大棚栽培12月播种，秋季大棚、温室栽培7~8月播种，栽培密度4000株/亩左右。注意疏花疏果，每穗留果3~4个，每株留3~4穗。

【适宜种植地区】适宜长江流域大、小棚和西北、东北地区大棚、温室栽培。



皖粉2号番茄



安徽省农业科学院园艺研究所供图

【品种来源】安徽省农业科学院园艺研究所育成的一代杂种，1999年通过安徽省农作物品种审定委员会审定。

【特征特性】有限生长型，早熟。粉红果，果实圆形，无绿肩，单果重250克左右。株高80~100厘米，始花节位6节，主茎3~5个花序封顶。抗烟草花叶病毒病、早疫病和灰霉病。在低温、弱光条件下坐果率高，无畸形果和裂果，果实可溶性固形物含量5.3%~5.5%，每100克鲜重含维生素C 20.5毫克，糖酸比5.85，风味上等。丰产性好，平均产量6500千克/亩。

【栽培技术要点】江淮地区早春大棚栽培，适宜播种期11~12月，苗龄60~70天，栽植密度4000株/亩。秋季栽培，播种适期7~8月，苗龄30天左右，栽植密度3500株/亩。注意疏花疏果，每穗留3~4个果，每株留果穗3~4个。

【适宜种植地区】适宜华东、西北、东北地区春秋保护地栽培。