

“希望杯”数学竞赛系列丛书 主编 周国镇



希望杯

数学能力培训教程

骆华等◎编著



- ◎掌握美的数学
- ◎学会创新思考
- ◎登上更高境界

数学能力测评的高水准资料

为千千万万的青少年播种希望

气象出版社

“希望杯”数学竞赛系列丛书 主编 周国镇

“希望杯”数学能力 培 训 教 程

初 二

骆 华 等◎编著

气象出版社

图书在版编目(CIP)数据

“希望杯”数学能力培训教程·初二/周国镇主编.
北京:气象出版社,2005.10
(“希望杯”数学竞赛系列丛书)
ISBN 7-5029-4048-0

I. 希… II. 周… III. 数学课-初中-教学参考资料 IV.G634.603

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第120364号

气象出版社出版

(北京海淀区中关村南大街46号 邮编:100081)

总编室:010-68407112 发行部:010-62175925

网址:<http://cmp.cma.gov.cn> E-mail:qxcs@263.net

责任编辑:黄丽荣 终审:陈云峰

封面设计:贾衍凤 版式设计:刘祥玉 责任校对:李佳凡

*

河北天普润印刷厂印刷

气象出版社发行

*

开本:850×1168 1/32 印张:10.625 字数:276千字

2005年12月第一版 2006年1月第二次印刷

印数:20001~40000 定价:14.00元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社
发行部联系调换

“希望杯”全国数学邀请赛 组织委员会

顾问

- 龚昇** 著名数学家
华罗庚数学奖获得者
中国科学技术大学原副校长
- 梅向明** 著名数学家
北京师范大学原院长
- 徐利治** 著名数学家
大连理工大学数学研究所原所长

常务委员

- 陈德泉** 应用数学家
曾任中国优选法统筹法与经济数学研究会理事长,现任
副理事长
华罗庚实验室主任
曾任第一、二届“希望杯”组委会主任,其他各届副主任
- 计雷** 应用数学家
曾任中国优选法统筹法与经济数学研究会理事长,现任
副理事长
华罗庚实验室副主任
曾任三届“希望杯”组委会主任,其他各届副主任
- 徐伟宣** 应用数学家
中国科学院科技政策与管理科学研究所原所长
中国优选法统筹法与经济数学研究会理事长
华罗庚实验室副主任

曾任六届“希望杯”组委会主任,其他各届副主任

周国镇 数学教育专家

《数理天地》杂志社社长、总编

历届“希望杯”组委会秘书长、命题委员会主任

刘学红 中国青年报记者、中青在线网总裁

周春荔 数学教育专家

首都师范大学教授

吕伟泉 广东省教研室副主任

汪江松 数学教育专家

《中学数学》主编

湖北大学教授

肖果能 数学教育专家

中南大学教授

顾宏达 数学教育专家

上海黄浦教育学院原院长

黄建弘 数学教育专家

上海师资培训中心实验基地主任

欧益生 浙江嘉兴市教研室主任

曾大洋 福建泉州市数学会秘书长

龙开奋 数学教育专家

广西师范大学副教授

委 员

北 京 牛玉石

天 津 王成维

澳 门 吕晓白

河 北 石瑞贞 胡天顺 张丽晨 关登超 耿昌敏 石扶兴

李本洲

山 西 张起林 白 枫 温树成 宋 校 马建党 王芝梅

内蒙古	张志仁 杨素艳 陈玉华 张胜利 于家政 李国威 许云成 任方成 吴明华 付晋政 熊以情 赵水祥 马国军 汪江松 肖真武 周署文 刘策清 何浩江 张黎明 李荣英 张文科 王秋学 胡学让 杨翊燕 杨卫德	王教特 孙家逊 陈桂英 刘颖福 李修斌 熊明珠 王夏新 李世杰 曾大洋 徐源可 侯加明 陈宝亭 余光华 谢文毓 黄秉冠 石永生 王金玉 张颖钧 赵胡朝 欧吕咏 李占玉 黄志清	荣根 英颖 福斌 珠新 杰洋 明亭 华毓 冠生 浓钧 双群 咏格 占玉 志清	刘爱平 张顺清 王闯东 赵莉红 孙兵春 王凤为 李刘健 应建军 温晓丹 董乐华 王丽萍 刘统菊 曾晓牛 徐山洪 梁小贱 卢建川 钟明勋 莫德林 牟兴华 王锐芳 汪学芳 徐学芳 张小平	刘彦彰 刘蓉 祝承亮 金绍先 毛育才 俞颂莹 孔德旺 马建新 王一柱 毛有祥 王政 杨德焱 郑俊盛 邓志云 刘仲雄 冯惠芹 罗朝兴 龚灵	南丁 舒凤杰 李春花 金贵泉 黎东 杨浩清 何仁荣 肖建中 炳杰 赵小平 劳北喜 林国忠 邓正德 王国风 罗红	高秀恩 魏丽敏 李鹏 陶建平 文生 刘超平 付冠流 吴挽蓉 徐云贵
辽宁							
吉林							
黑龙江							
上海							
江苏							
浙江							
福建							
江西							
山东							
河南							
湖北							
湖南							
广东							
广西							
海南							
四川							
贵州							
云南							
陕西							
甘肃							
宁夏							
青海							
新疆							

前 言

这套教程充分注意了新颁布的中小学数学教学大纲,力求充分体现“希望杯”的特色,为广大师生提供系统、全面、实用的数学内容、思想和方法,以“鼓励学好课本知识,适当拓宽知识面,激发学习数学的兴趣和热情,培养科学的思维能力、创新能力和实践能力”。

本教程中所有原始的素材都来源于历届“希望杯”全国数学邀请赛的试题和培训题,这些题目中绝大多数是由“希望杯”全国数学邀请赛命题委员会的专家们命定的,其余则是由全国各地数学命题的研究人员编拟。这些题目,不但贴近现行的中小学数学课本,而且很有启发性、思考性和趣味性,寓科学于趣味之中,寓知识、能力的考查于数学的美育之中。学习和研究这些题目不仅能使学习者对数学课本的理解、掌握和应用能力达到高水平,并且能实实在在地提高科学思维素质,而这种素质对于有效地学习任何知识都是必需的。正因为如此,历届“希望杯”全国数学邀请赛的试题和培训题被多方人士看好:中考、高考命题人员经常从中吸取营养;有远见的数学教师大量地从中选取资料,来充实和丰富教学内容;众多的数学教学和培训机构则用来作为教材的主要内容之一。最有说服力的是千千万万的中小學生,正是经过对“希望杯”试题的学习、研究,提高了水平,大大加强了学数学的兴趣和信心,他们的数学素养明显地不同于没有接触过“希望杯”的学生们。值得一提的是,北大、清华等著名高校以及远赴国外大学的众多学子中有

不少人,在中学时代,都曾有参加过“希望杯”全国数学邀请赛并且获奖的经历。

“希望杯”全国数学邀请赛从1990年开始举办,至今已举办16届。16年来,参赛的初一、初二、高一、高二这四个年级,每个年级的试题、培训题累计都超过2000个,四个年级的题目则累计近万个,几乎覆盖了中学数学的全部以及中学数学课本以外的很多内容,不仅如此,而且蕴含了丰富的数学思想和方法。若要将这些题目全部做一遍,对于一位数学教师来说,确也值得和可能,但是对于一位中学生,则难度就很大了。因此如何从中提取最精彩最重要的部分,按数学的系统整理出来,就非常必要。本教程正是做了这样一件事:它从每个年级的2000多个题目中各精选了四分之一左右,分为若干个专题,对每个专题,给出了相关的必备知识,再详细分析若干个题目,然后安排做少量的题,这样一个过程,一个专题就拿下来了。一个个专题,陆续学下来,中学数学的最主要的内容、思想和方法也就能熟悉和掌握,数学功底必然大大地得到加强。

考虑到大部分中小學生只是希望能很好地掌握学校里数学课本上的内容,另一方面又有不少中小學生并不满足于此,他们对课本以外的数学也有强烈的求知欲,所以我们的教程分课本以内的和课本以外的两部分。前者占教程的大部分,后者只占小部分。

《“希望杯”数学能力培训教程》现由气象出版社于2005年12月出版,包括初一、初二、高一、高二、小学(四、五年级),计五册。该教程在内容上贴近新的中小学数学教学大纲,更突出对科学思维能力的培养,而且在行文上力求简明易懂。

随着“希望杯”试题的不断更新和学校数学教学的需要,本教程将逐年修订,不断优化,力求将教、学和应试三者融为一体。衷心希望本套教程能引导更多的中小學生走向热爱数学、掌握数学的成功道路。

教程的作者主要是“希望杯”全国数学邀请赛命题委员会的成员,有的作者是多年带领学生参加“希望杯”全国数学邀请赛,并对“希望杯”试题深有研究的数学教师。

真诚的欢迎读者指出书中不妥之处。

周国镇

2005年10月15日

注:周国镇 数学教育专家,《数理天地》杂志社社长兼总编;中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事,数学教育委员会主任;“希望杯”全国数学邀请赛组委会秘书长,命题委员会主任。

目 录

“希望杯”全国数学邀请赛组织委员会

前 言

第一部分 基础篇

第 1 讲	因式分解	(1)
第 2 讲	分式	(16)
第 3 讲	不等式	(30)
第 4 讲	二次根式	(46)
第 5 讲	三角形的边、角、面积	(68)
第 6 讲	全等三角形	(90)
第 7 讲	特殊三角形	(107)
第 8 讲	特殊四边形	(139)
第 9 讲	多边形	(174)

第二部分 提高篇

第 10 讲	代数式的求值	(189)
第 11 讲	实数的性质	(210)
第 12 讲	重二次根式	(251)
第 13 讲	二次方程	(262)
第 14 讲	英文数学	(274)
第 15 讲	实际问题	(292)

第一部分 基础篇



第1讲 因式分解

一、知识提要

1. 把一个多项式化成几个最简整式的乘积的形式,就叫做把这个多项式因式分解,也可称为将这个多项式分解因式.

2. 因式分解的基本方法

(1) 提公因式法

如果多项式的各项有公因式,可以把这个公因式提到括号外面,将多项式写成因式乘积的形式.

(2) 运用公式法

平方差公式: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$;

完全平方公式: $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$;

立方和公式: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$;

立方差公式: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.

另外两个常用公式:

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a + b + c)^2;$$
$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$
$$= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

(3) 分组分解法

将一个多项式分成二组或三组,各组分别提公因式后,彼此又

有公因式可提出.

3. 因式分解的技巧

(1) 十字相乘法

将二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的系数 a 分解成 a_1a_2 , 常数项 c 分解成 c_1c_2 , 并且把 a_1, a_2, c_1, c_2 排列如下:

$$\begin{array}{ccc} a_1 & \times & c_1 \\ & \diagdown & / \\ & & c_2 \\ & / & \diagdown \\ a_2 & & \end{array}$$

这里按斜线交叉相乘, 再相加, 得到 $a_1c_2 + a_2c_1$, 如果它正好等于 b , 那么 $ax^2 + bx + c$ 就可以分解成 $(a_1x + c_1)(a_2x + c_2)$.

(2) 双十字相乘法

对于某些二元二次六项式 $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$, 可以看作关于 x 的二次三项式 $ax^2 + (by + d)x + cy^2 + ey + f$. 先用十字相乘法将“常数项” $cy^2 + ey + f$ 分解, 再次利用十字相乘法将关于 x 的二次三项式分解.

(3) 换元法

将一个较复杂的代数式中的某一部分看作一个整体, 用一个新字母替代它, 从而简化运算过程, 分解后要注意将新字母还原.

(4) 拆项、添项

将多项式中的某一项拆成两项或多项, 或者在多项式中添上两个符号相反的项, 再用分组分解法或其他分解法进行分解因式.

(5) 待定系数法

若能断定多项式可分解为某几个因式, 而这几个因式中的某些系数尚未确定, 就可以用一些字母来表示待定的系数. 将这几个因式相乘后, 与多项式的系数进行比较, 就可以求出待定的系数.

(6) 利用因式定理

如果 $x = a$ 时, 关于 x 的多项式的值为零, 那么 $x - a$ 是该多项式的一个因式.

4. 因式分解的步骤

如果多项式的各项有公因式,应先提公因式;如果各项没有公因式,再看能否直接运用公式或用十字相乘法分解;如还不能,就试用分组分解法或其他方法.因式分解,必须进行到每一个多项式因式都不能再分解为止.

二、例题

1. 怎样进行因式分解

例1 分解因式: $a^3b + ab + 30b$ 的结果是_____.

第11届(2000年)初二第1试

解 原式

$$= b(a^3 + a + 30)$$

(提公因式)

$$= b[(a^3 + 27) + (a + 3)]$$

(拆项、分组分解)

$$= b[(a + 3)(a^2 - 3a + 9) + (a + 3)]$$

(运用公式)

$$= b(a + 3)(a^2 - 3a + 10)$$

(提公因式).

例2 把代数式 $(x + y - 2xy)(x + y - 2) + (xy - 1)^2$ 分解成因式的乘积,应当是_____.

第9届(1998年)初二第2试

解 原式

$$= (x + y)^2 - 2xy(x + y) - 2(x + y) + 4xy + x^2y^2 - 2xy + 1$$

$$= (x + y)^2 - 2(x + y)(xy + 1) + (xy + 1)^2$$

(提公因式、运用公式)

$$= (x + y - xy - 1)^2$$

(运用公式)

$$= [(x - 1) + (y - xy)]^2$$

(分组分解)

$$= [(x - 1) \cdot (1 - y)]^2$$

(提公因式)

$$= (x - 1)^2 \cdot (y - 1)^2.$$

例 3 分解因式: $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 =$ _____.

第 13 届(2002 年)初二培训题

解 原式

$$= x^3(x^2 + x + 1) + (x^2 + x + 1)$$

(分组分解)

$$= (x^2 + x + 1)(x^3 + 1)$$

(提公因式)

$$= (x + 1)(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1).$$

(运用公式).

例 4 在有理数范围内分解因式:

$$(x^2 - 1)(x + 3)(x + 5) + 12 =$$
 _____.

第 10 届(1999 年)初二第 2 试

解 原式

$$= (x + 1)(x + 3)(x - 1)(x + 5) + 12$$

(运用公式)

$$= (x^2 + 4x + 3)(x^2 + 4x - 5) + 12.$$

令 $x^2 + 4x = y$, 则

$$\text{原式} = (y + 3)(y - 5) + 12$$

(换元法)

$$= y^2 - 2y - 3$$

$$= (y - 3)(y + 1)$$

$$\begin{aligned} & \text{(十字相乘法)} \\ & = (x^2 + 4x - 3)(x^2 + 4x + 1) \\ & \text{(将 } y \text{ 还原).} \end{aligned}$$

例5 分解因式： $a^5 + a + 1 =$ _____.

第13届(2002年)初二培训题

解 原式

$$\begin{aligned} & = a^5 - a^2 + a^2 + a + 1 \\ & \quad \text{(添 } -a^2 \text{ 和 } +a^2 \text{ 两项)} \\ & = a^2(a^3 - 1) + (a^2 + a + 1) \\ & \quad \text{(前两项提公因式 } a^2) \\ & = a^2(a - 1)(a^2 + a + 1) + (a^2 + a + 1) \\ & \quad \text{(用立方差公式)} \\ & = (a^2 + a + 1)(a^3 - a^2 + 1) \\ & \quad \text{(提公因式 } a^2 + a + 1). \end{aligned}$$

例6 若 $(x - a)(x - b) - k$ 中含有因式 $x + b$,则 $k =$

_____.

第12届(2001年)初二培训题

解 $(x - a)(x - b) - k = x^2 - (a + b)x + ab - k$.

由题意可设它的另一个因式为 $(x + c)$,于是

$$\begin{aligned} x^2 - (a + b)x + ab - k & = (x + b)(x + c) \\ & = x^2 + (b + c)x + bc, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \begin{cases} -(a + b) = b + c, & \text{①} \\ ab - k = bc. & \text{②} \end{cases}$$

由①式得 $c = -a - 2b$,

代入②式,得 $k = 2b(a + b)$.

2. 因式分解的应用

例7 $7328^2 - 7325^2$ 等于 ()

(A)47249. (B)45829. (C)43959. (D)44969.

第3届(1992年)初二第2试

$$\begin{aligned}\text{解 } 7328^2 - 7325^2 &= (7328 - 7325)(7328 + 7325) \\ &= 43959.\end{aligned}$$

选(C).

例 8 若 $a + b + c = 0$, 则 $a^3 + a^2c - abc + b^2c + b^3$ 的值是 ()

(A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2.

第 9 届(1998 年)初二第 2 试

$$\begin{aligned}\text{解 } a^3 + a^2c - abc + b^2c + b^3 \\ &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) + c(a^2 - ab + b^2) \\ &= (a^2 - ab + b^2)(a + b + c) \\ &= 0.\end{aligned}$$

选(B).

例 9 化简 $1 + x + x(1 + x) + x(1 + x)^2 + \dots + x(1 + x)^{1995}$, 得到_____.

第 6 届(1995 年)初二第 1 试

解 原式

$$\begin{aligned}&= (1 + x)(1 + x) + x(1 + x)^2 + \dots + x(1 + x)^{1995} \\ &= (1 + x)^2(1 + x) + \dots + x(1 + x)^{1995} \\ &= \dots \\ &= (1 + x)^{1996}.\end{aligned}$$

例 10 已知 n 是正整数, 且 $n^4 - 16n^2 + 100$ 是质数, 那么 $n =$

第 12 届(2001 年)初二第 1 试

解 原式

$$\begin{aligned}&= n^4 + 20n^2 + 100 - 36n^2 \\ &= (n^2 + 10)^2 - 36n^2 \\ &= (n^2 + 6n + 10)(n^2 - 6n + 10).\end{aligned}$$

因为 $n^4 - 16n^2 + 100$ 是质数, 且 n 是正整数,

$$\text{又 } n^2 + 6n + 10 \neq 1,$$

所以 $n^2 - 6n + 10 = 1$, 即 $(n - 3)^2 = 0$,

所以 $n = 3$.

例 11 $y - 2x + 1$ 是 $4xy - 4x^2 - y^2 - k$ 的一个因式, 则 k 的值是 ()

(A) 0. (B) -1. (C) 1. (D) 4.

第 14 届(2003 年)初二第 2 试

解 很显然, $x = 0, y = -1$ 满足不定方程 $y - 2x + 1 = 0$,

而 $y - 2x + 1$ 是 $4xy - 4x^2 - y^2 - k$ 的一个因式,

所以 $x = 0, y = -1$ 必能满足方程 $4xy - 4x^2 - y^2 - k = 0$.

代入后解得 $k = -1$, 选(B).

例 12 若 $\triangle ABC$ 的三条边 a, b, c 满足关系式: $a^4 + b^2c^2 - a^2c^2 - b^4 = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是_____.

第 6 届(1995 年)初二第 2 试

解 由已知得

$$(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) - c^2(a^2 - b^2) = 0,$$

$$\text{所以 } (a^2 - b^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0,$$

$$\text{所以 } a^2 + b^2 = c^2 \text{ 或 } a = b.$$

所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形(自然不排除等腰直角三角形).

例 13 已知多项式 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 除以 $x - 1$ 时, 所得的余数是 1, 除以 $x - 2$ 时所得的余数是 3, 那么多项式 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 除以 $(x - 1)(x - 2)$ 时, 所得的余式是 ()

(A) $2x - 1$.

(B) $2x + 1$.

(C) $x + 1$.

(D) $x - 1$.

第 12 届(2001 年)初二第 2 试

解 用待定系数法.

$$(1) \quad ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$= ax^2(x - 1) + (b + a)x(x - 1) + (c + b + a)(x - 1) + (a + b + c + d)$$