

# 江苏省 机械产品目录

第9册 基础件

《江苏省机械产品目录》编委会 编

机械工业出版社



(京)新登字 054 号

江苏省机械产品目录

第 9 册

基础件

《江苏省机械产品目录》编委会 编

\*

责任编辑:严蕊琪

封面设计:郭景云

\*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

北京昌平精工印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

\*

开本  $787 \times 1092 \frac{1}{32}$  · 印张  $5 \frac{1}{8}$  · 字数 152 千字

1992 年 6 月北京第 1 版 · 1992 年 6 月北京第 1 次印刷

印数 0 001—5 000 · 定价:4.80 元

\*

ISBN 7-111-03212-8/TH · 353

# 前 言

江苏省是我国机械工业的重要基地之一,机械产品的品种规格多,技术质量水平高,在国内外享有较高的声誉。

为适应改革开放的需要,促进商品经济的发展,为国民经济各部门提供江苏机械产品介绍,特组编了《江苏省机械产品目录》,全套目录按机械工业部标准 JB3750—84《产品种类划分》定为 10 册。本目录,系统地反映了江苏省机械系统生产的主要产品及其生产企业、技术参数、参考价格等内容,各册均按照机械工业行业标准划分的产品种类、顺序编排,每大类末还列出生产厂通讯录,以供选用和经销部门使用。

目录条目中对获得省级及其以上的优质产品及生产企业、国家公布的生产或出口许可证产品、替代进口产品等均作了相应的明显标志。

整个编辑过程是在江苏省机械厅领导下进行的,并得到机械电子工业部有关司局、江苏省有关厅局、各市机械工业主管部门的大力支持和协助,江苏省农业机械研究所做了大量的具体工作,对此谨表谢意。

由于我们的水平有限,错误之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

《江苏省机械产品目录》编委会

1991 年 10 月

# 目 录

## 轴 承

|                    |    |
|--------------------|----|
| 向心球轴承 .....        | 1  |
| 调心球轴承 .....        | 5  |
| 短圆柱滚子轴承 .....      | 6  |
| 调心滚子轴承 .....       | 7  |
| 滚针轴承和长圆柱滚子轴承 ..... | 8  |
| 角接触球轴承 .....       | 11 |
| 圆锥滚子轴承 .....       | 12 |
| 推力与推力向心球轴承 .....   | 14 |
| 推力与推力向心滚子轴承 .....  | 16 |
| 其他轴承 .....         | 17 |
| 生产厂通讯录 .....       | 20 |

## 液压元器件

|                 |    |
|-----------------|----|
| 液压泵 .....       | 22 |
| 液压马达 .....      | 32 |
| 液压阀 .....       | 41 |
| 液压缸 .....       | 65 |
| 液压辅件 .....      | 69 |
| 液压站 .....       | 81 |
| 其他液压元件及装置 ..... | 82 |
| 生产厂通讯录 .....    | 91 |

## 液力、气动元器件

|             |    |
|-------------|----|
| 液力元器件 ..... | 96 |
|-------------|----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 气动元器件 .....  | 96  |
| 生产厂通讯录 ..... | 114 |

## 链 条

|              |     |
|--------------|-----|
| 传动链条 .....   | 115 |
| 输送链条 .....   | 117 |
| 起重链条 .....   | 118 |
| 特种链条 .....   | 119 |
| 生产厂通讯录 ..... | 121 |

## 标 准 件

|              |     |
|--------------|-----|
| 螺栓 .....     | 122 |
| 螺钉 .....     | 129 |
| 螺母 .....     | 133 |
| 垫圈 .....     | 140 |
| 铆钉 .....     | 142 |
| 销 .....      | 145 |
| 键 .....      | 147 |
| 弹簧 .....     | 147 |
| 外贸产品 .....   | 148 |
| 其他 .....     | 150 |
| 生产厂通讯录 ..... | 151 |

# 轴 承

| 产品名称及型号         | 外形尺寸(mm) | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂             | 备 注  |
|-----------------|----------|--------|--------|---------|-----------------|------|
| <b>向心球轴承</b>    |          |        |        |         |                 |      |
| 1000082~1000800 |          |        |        |         | 锡微              |      |
| 1000819~1000834 |          |        |        |         | 熟轴              |      |
| 1000092~1000900 |          |        |        |         | 锡微              |      |
| 1000913~1000918 |          |        |        |         | 宁轴              |      |
| 1840096~1840900 |          |        |        |         | 锡微              |      |
| 2000094、2060094 |          |        |        |         | 锡微              |      |
| 2080094         |          |        |        |         |                 |      |
| 2820083~2820089 |          |        |        |         | 锡微              |      |
| 16~19           |          | EDC 级  |        |         | 锡微、镇微           | 包括变型 |
| 23~29           |          | EDC 级  |        |         | 锡微、镇微           | 包括变型 |
| 34~35           |          | EDC 级  |        |         | 锡微、镇微           | 包括变型 |
| 100~102         |          | ED 级   |        |         | 锡微、武特<br>镇微、镇二轴 | 包括变型 |

(续)

| 产品名称及型号 | 外形尺寸(mm) | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂                                                                                                           | 备 注                                                                        |
|---------|----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 103~113 |          | ED 级   |        |         | 通轴、锡轴、<br>锡县微、泰轴、<br>清轴、丹特、<br>镇微、镇二轴                                                                         | 包括变型出 R                                                                    |
| 114~128 |          | ED 级   |        |         | 锡轴                                                                                                            | 包括变型出 R                                                                    |
| 7000105 | 25×47×8  |        | 0.056  |         | 通轴                                                                                                            |                                                                            |
| 200~202 |          | EDC 级  |        |         | 锡微、丹特、<br>镇微、镇二轴                                                                                              | 包括变型                                                                       |
| 203~217 |          | ED 级   |        |         | 通轴、锡轴、清<br>轴、宁轴、熟轴、<br>宜轴、<br>宝轴、靖轴、<br>泰轴、如轴、<br>盐轴、张轴、<br>常轴、武特、<br>锡县微、吴轴、<br>熟二轴、徐二轴、<br>丹特、镇微、<br>镇二轴、漂轴 | 包括变型出 R<br>203 盐轴通轴<br>省优,<br>204 清轴省优<br>205 常轴部优<br>205 盐轴省优<br>207 清轴部优 |
| 218~228 |          | ED 级   |        |         | 锡轴                                                                                                            | 出 R                                                                        |

(续)

| 产品名称及型号    | 外形尺寸(mm)   | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂                                                            | 备 注              |
|------------|------------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 3000210    | 50×90×30.2 |        |        |         | 宁轴                                                             |                  |
| 300~301    |            |        |        |         | 锡微                                                             | 包括变型             |
| 302~315    |            | ED 级   |        |         | 锡轴、清轴、<br>宁轴、熟轴、<br>宜轴、靖轴、<br>泰轴、如轴、<br>盐轴、张轴、<br>通轴、吴轴、<br>漂轴 | 包括变型出 R          |
| 316~326    |            |        |        |         | 锡轴                                                             | 出 R              |
| 404~412    |            |        |        |         | 锡轴、清轴、<br>熟轴、宜轴、<br>靖轴                                         | 出 R              |
| 413~416    |            |        |        |         | 锡轴                                                             | 出 R              |
| 160803     | 40×17×14   |        | 0.071  |         | 通轴                                                             | 20703 更新<br>换代产品 |
| 单列向心仪表专用轴承 |            |        |        |         |                                                                |                  |

(续)

| 产品名称及型号                               | 外形尺寸(mm) | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂   | 备 注                   |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------|-----------------------|
| 58007/2.5-580073K                     |          |        |        |         | 锡微    |                       |
| 780073-780074(K~K <sub>3</sub> )      |          |        |        |         | 锡微    |                       |
| 电机用密封单列向心轴承                           |          |        |        |         |       |                       |
| 180114K                               |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R                   |
| 180209K                               |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R                   |
| 180306K-180310K                       |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R                   |
| M-180114Z <sub>1</sub>                |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R                   |
| M-180209Z <sub>1</sub>                |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R                   |
| (M-180306Z <sub>1</sub> )-(M-180310Z) |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R                   |
| 离合器向心球轴承                              |          |        |        |         |       |                       |
| 360111                                | 55×90×18 |        | 0.42   |         | 通轴、扬轴 | 通轴省优                  |
| 380214、996714                         |          |        |        |         | 宜轴    | 德 国<br>DIN7268 -<br>M |
| 两面带防尘盖向心球轴承                           |          |        |        |         |       |                       |
| 80711K、80711Y                         |          |        |        |         | 靖轴    |                       |
| 矿机轴承                                  |          |        |        |         |       |                       |

(续)

| 产品名称及型号       | 外形尺寸(mm)          | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂             | 备 注 |
|---------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------------|-----|
| 70081/300     | 300×350<br>×35    |        |        |         | 武特              |     |
| 10089/300     | 300×356<br>×35.38 |        |        |         | 武特              |     |
| 70089/344     | 344×400<br>×35.38 |        |        |         | 武特              |     |
| <b>调心球轴承</b>  |                   |        |        |         |                 |     |
| 1203~1213     |                   |        |        |         | 扬轴、如轴、<br>泰轴、张轴 | 出 R |
| 1304~1311     |                   |        |        |         | 扬轴、如轴、<br>泰轴    | 出 R |
| 1504~1511     |                   |        |        |         | 扬轴、泰轴、<br>张轴    | 出 R |
| 111203~111213 |                   |        |        |         | 扬轴、泰轴、<br>张轴    | 出 R |
| 111306~111311 |                   |        |        |         | 扬轴              | 出 R |
| 111506~111511 |                   |        |        |         | 扬轴、泰轴           | 出 R |

(续)

| 产品名称及型号         | 外形尺寸(mm)       | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂   | 备 注                 |
|-----------------|----------------|--------|--------|---------|-------|---------------------|
| <b>短圆柱滚子轴承</b>  |                |        |        |         |       |                     |
| 2203~2216       |                |        |        |         | 苏轴    |                     |
| 2304~2310       |                |        |        |         | 苏轴    |                     |
| 32203~32216     |                |        |        |         | 苏轴、吴轴 | 32203~32207<br>吴轴省优 |
| 32304~32310     |                |        |        |         | 苏轴    |                     |
| 42110~42124     |                |        |        |         | 武特    |                     |
| 42203~42216     |                |        |        |         | 苏轴    |                     |
| 102605          |                |        |        |         | 苏轴    |                     |
| 192508~192519   |                |        |        |         | 苏轴    |                     |
| 502205~502211   |                |        |        |         | 武特    |                     |
| 502307~502315   |                |        |        |         | 武特    |                     |
| 922205          | 25×52<br>×15   |        | 0.15   |         | 苏轴、靖轴 | 苏轴部优                |
| 3892820~3892828 |                |        |        |         | 武特    |                     |
| 4G7002136L      | 180×280<br>×31 |        |        |         | 社轴    |                     |
| 铁路客车滚动轴承        |                |        |        |         |       |                     |

(续)

| 产品名称及型号  | 外形尺寸(mm)       | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂 | 备 注 |
|----------|----------------|--------|--------|---------|-----|-----|
| 42724QT  | 240×80<br>×120 |        | 17.66  |         | 浦厂  |     |
| 152724QT | 80×240<br>×120 |        |        |         | 浦厂  |     |
| 42726QT  | 80×250<br>×130 |        |        |         | 浦厂  |     |
| 152726QT | 80×250<br>×130 |        |        |         | 浦厂  |     |

## 调心滚子轴承

|               |               |  |     |  |       |                             |
|---------------|---------------|--|-----|--|-------|-----------------------------|
| 3505~3540     |               |  |     |  | 锡轴、锡滚 | 出 R, 3512、<br>3514 锡轴部<br>优 |
| 113505~113540 |               |  |     |  | 锡轴、锡滚 | 出 R                         |
| 3608~3634     |               |  |     |  | 锡轴、锡滚 | 出 R, 3616 锡<br>轴省优          |
| 113608~113634 |               |  |     |  | 锡轴、锡滚 | 出 R                         |
| 3G3618T       | 90×190<br>×64 |  | 8.8 |  | 锡轴    | 铁路专用                        |
| 53505~53520   |               |  |     |  | 锡轴    | 出 R                         |
| 53524H~53538H |               |  |     |  | 锡轴    | 出 R                         |
| 53608~53620   |               |  |     |  | 锡轴    | 出 R                         |

(续)

| 产品名称及型号                        | 外形尺寸(mm) | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂   | 备 注 |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------|-----|
| 3003122~3003140                |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R |
| 3003720                        |          |        |        |         | 锡轴    | 出 R |
| <b>滚针轴承和长圆柱滚子轴承</b>            |          |        |        |         |       |     |
| 长圆柱滚子轴承                        |          |        |        |         |       |     |
| 64704~64706(K <sub>1</sub> )   |          |        |        |         | 镇轴、常滚 |     |
| 64804~64805                    |          |        |        |         | 镇轴、常滚 |     |
| 64903~64905(K)                 |          |        |        |         | 镇轴、常滚 |     |
| 10643/40                       |          |        |        |         | 常滚    |     |
| 30643/32                       |          |        |        |         | 常滚    |     |
| 向心滚针和保持架组件                     |          |        |        |         |       |     |
| K162314                        |          |        |        |         | 常滚    |     |
| K030509~K <sub>1</sub> 3013735 |          |        |        |         | 苏轴    |     |
| K253324                        |          |        |        |         | 常滚    |     |
| K273227~K274043                |          |        |        |         | 镇轴、常滚 |     |
| K384620~K455135                |          |        |        |         | 常滚    |     |
| K606623~K788524                |          |        |        |         | 常滚    |     |
| K657020~K707630                |          |        |        |         | 镇轴、常滚 |     |

(续)

| 产品名称及型号                                     | 外形尺寸(mm) | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂          | 备 注 |
|---------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------------|-----|
| K758120                                     |          |        |        |         | 镇轴           |     |
| KS485440、KKS475552                          |          |        |        |         | 镇轴、常滚        |     |
| 9240/00 系列                                  |          |        |        |         | 武特、常滚        |     |
| 9340/00 系列                                  |          |        |        |         | 武特、常滚        |     |
| 39200/系列                                    |          |        |        |         | 常滚、镇轴、<br>扬轴 |     |
| 49200/系列                                    |          |        |        |         | 常滚           |     |
| 69200/系列                                    |          |        |        |         | 常滚           |     |
| 79200/系列                                    |          |        |        |         | 镇轴           |     |
| 冲压圈滚针轴承                                     |          |        |        |         |              |     |
| 7941/10~7941/35                             |          |        |        |         | 苏轴           |     |
| 7942/10~7942/35                             |          |        |        |         | 苏轴           |     |
| 7943/12~7943/50                             |          |        |        |         | 苏轴           |     |
| 37941/6~47941/6                             |          |        |        |         | 苏轴           |     |
| 57941/10~7948/15 特                          |          |        |        |         | 苏轴、武特        |     |
| 7949/13.5                                   |          |        |        |         | 苏轴           |     |
| NK15/16~NK35/30                             |          |        |        |         | 镇轴           |     |
| NK <sub>1</sub> 20/16~NK <sub>1</sub> 45/25 |          |        |        |         | 镇轴           |     |
| 941/12~941/15                               |          |        |        |         | 熟二轴          |     |

(续)

| 产品名称及型号         | 外形尺寸(mm) | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂   | 备 注            |
|-----------------|----------|--------|--------|---------|-------|----------------|
| 实体套圈滚针轴承        |          |        |        |         |       |                |
| 4074103~4074125 |          |        |        |         | 苏轴、武特 |                |
| 4084103~4084115 |          |        |        |         | 苏轴、武特 |                |
| 4524901~4524920 |          |        |        |         | 苏轴、镇轴 |                |
| 4544901~4544924 |          |        |        |         | 苏轴、武特 | 54×700<br>武特省优 |
| 4624900~4624914 |          |        |        |         | 苏轴    |                |
| 4644901~4644924 |          |        |        |         | 镇轴、武特 |                |
| 6354903~6354919 |          |        |        |         | 镇轴    |                |
| 6534900~6534919 |          |        |        |         | 苏轴    |                |
| 6254903~6254919 |          |        |        |         | 镇轴    |                |
| 6634901~6634919 |          |        |        |         | 苏轴    |                |
| 螺栓型滚轮滚针轴承       |          |        |        |         |       |                |
| NAKD16~NAKD90   |          |        |        |         | 镇轴    |                |
| 无保持架螺栓型滚轮滚针轴承   |          |        |        |         |       |                |
| NAKD16V~NAKD90V |          |        |        |         | 镇轴    |                |
| 平挡边型滚轮滚针轴承      |          |        |        |         |       |                |

(续)

| 产品名称及型号                     | 外形尺寸(mm) | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂 | 备 注                       |
|-----------------------------|----------|--------|--------|---------|-----|---------------------------|
| NATD5~NATD50                |          |        |        |         | 镇轴  |                           |
| 无保持架平挡边滚轮滚针轴承               |          |        |        |         |     |                           |
| NATD5V~NATD50V              |          |        |        |         | 镇轴  |                           |
| 向心滚子滚轮轴承                    |          |        |        |         |     |                           |
| NOTD15~NOTD50               |          |        |        |         | 镇轴  |                           |
| NOTD1542~<br>NOTD50110      |          |        |        |         | 镇轴  |                           |
| 汽车万向节滚针轴承                   |          |        |        |         |     |                           |
| 704702~704704K              |          |        |        |         | 镇轴  |                           |
| 804704~804705K <sub>2</sub> |          |        |        |         | 镇轴  | 804705K <sub>2</sub> 镇轴省优 |
| 804804~804902               |          |        |        |         | 镇轴  |                           |
| <b>角接触球轴承</b>               |          |        |        |         |     |                           |
| 36017J                      |          |        |        |         | 锡微  |                           |
| 36100J~36102J               |          |        |        |         | 锡微  |                           |
| 36208~36222                 |          |        |        |         | 锡轴  | 出 R. 36208 锡轴部优           |
| 36305~36318                 |          |        |        |         | 锡轴  | 出 R                       |
| 46205~46218                 |          |        |        |         | 锡轴  | 出 R                       |

(续)

| 产品名称及型号                                            | 外形尺寸(mm)    | 主要技术参数 | 重量(kg) | 参考价格(元) | 生产厂 | 备 注 |
|----------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|-----|-----|
| 46305~46318                                        |             |        |        |         | 锡轴  | 出 R |
| 66317~66322                                        |             |        |        |         | 锡轴  | 出 R |
| 分离型单列角接触球轴承                                        |             |        |        |         |     |     |
| 776701~776801                                      |             |        |        |         | 靖轴  |     |
| 986708~986808                                      |             |        |        |         | 宁轴  |     |
| 986908~986908(K~K <sub>2</sub> )                   |             |        |        |         | 宁轴  |     |
| 986809~986809<br>(K <sub>1</sub> ~K <sub>2</sub> ) |             |        |        |         |     |     |
| 986911K、986911K <sub>4</sub>                       |             |        |        |         | 宁轴  |     |
| 989908、986813                                      |             |        |        |         | 宁轴  |     |
| 996911                                             | 53×83×59.75 |        | 0.401  |         | 通轴  |     |

## 圆锥滚子轴承

|             |  |  |  |  |                  |                                     |
|-------------|--|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 7203E~7208E |  |  |  |  | 宁轴、徐二轴、<br>镇轴、社轴 | 出 R, 7205<br>社轴省优<br>7207 徐二<br>轴省优 |
| 7209E~7220E |  |  |  |  | 宁轴、徐二轴、<br>社轴    | 出 R                                 |