

精选妙用

敏

涛

章巧萍

谢英彪

主编

江西科学技术出版社

中草药防癌抗癌

【精选妙用中草药治疗常见病系列】

精选妙用中草药防癌抗癌

精选妙用

肥、美容、养生



精选妙用中草药治疗

见皮肤

精选妙用中

科症

精选妙用中草药

疗常见

官科症



精选妙用中

精选妙用

精选妙用中

妙用中草药

疗性功能障碍



精选妙用中草药防癌抗癌

敏 涛 章巧萍 谢英彪 主编

谢 让 周 涛 瑶 卿 时 文 林 华 编著

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

精选妙用中草药防癌抗癌/敏涛等编著. —南昌:江西科学技术出版社, 2006. 6

ISBN 7-5390-2851-1

I. 精… II. 敏… III. 癌—验方—汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 045937 号

国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/](http://www.ncu.edu.cn:800/)

选题序号:KX2006068

赣科版图书代码:06039-101

精选妙用中草药防癌抗癌

敏涛等编著

出版 发行	江西科学技术出版社
社址	南昌市蓼洲街2号附1号
	邮编:330009 电话:(0791)6623341 6610326(传真)
印刷	江西省政府印刷厂
经销	各地新华书店
开本	850mm × 1168mm 1/32
字数	210千字
印张	8.375
印数	5000册
版次	2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷
书号	ISBN 7-5390-2851-3/R·689
定价	14.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

目录

一、舌癌/1

二、唇癌/11

三、喉癌/18

四、鼻咽癌/26

五、扁桃体癌/41

六、肺癌/43

七、乳腺癌/57

八、食管癌/67

九、胃癌/84

十、原发性肝癌/101

十一、胰腺癌/114

十二、大肠癌/122

十三、胆道肿瘤/131

十四、肾癌/135

十五、膀胱癌/144

十六、前列腺癌/153

十七、睾丸肿瘤/160

十八、阴茎癌/164

十九、白血病/172

二十、甲状腺肿瘤/190

二十一、子宫颈癌/205

二十二、子宫内膜癌/220

二十三、卵巢癌/227

二十四、皮肤癌/242

二十五、骨肿瘤/251

一、舌癌

舌癌是常见的口腔癌之一,据国内统计资料,其发病率约占全身恶性肿瘤的 0.8% ~ 1.5%,占头颈部恶性肿瘤的 5% ~ 7.8%,占口腔癌的 32.3% ~ 50.6%。男性多于女性,平均发病年龄 60 岁左右。本病病因目前尚不十分明确。一般认为,牙的残根或残冠,锐利的牙夹,或不合适的假牙长期摩擦和刺激易产生溃疡以致癌变。口腔不卫生,长期嗜烟酒后,舌黏膜重度白斑可演变为癌。本病初起不为人重视、常见一无痛性、微隆起或无溃破之硬结,中心隆起的溃疡。随着病变进展,深部和周围组织浸润,引起溃疡或合并感染,产生剧烈疼痛。说话进食、吞咽困难,口臭,多涎。晚期累及全舌,使舌处于固定状态,张口困难。癌组织坏死、出血,或并发感染,则出现口臭、发热、消瘦、营养障碍,以及吸入性肺炎。舌癌的治疗应以中西医结合为主。本病相当于中医学“舌疔”、“舌菌”、“舌蕈”等范畴。

山豆根草河车汤

【组成】 山豆根 15 克,草河车 30 克,夏枯草 15 克,土贝母 15 克,蒲公英 20 克,儿茶 9 克,苦参 10 克,川黄连粉 3 克(冲),半枝莲 30 克,龙葵 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒,抗癌。

【用证】 适用于舌癌中期。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

半夏白花蛇舌草汤

【组成】 半夏 9 克,白花蛇舌草 30 克,夏枯草、连翘各 24 克,茯苓 15 克,苍术、陈皮、莪术、香附各 9 克,赤芍 15 克,焦山楂 12 克。

妙用中草药

- 【制法】 水煎取药汁。
- 【功效】 清热化痰，祛瘀散结。
- 【用途】 适用于舌癌。
- 【用法】 每日1剂，分2次服。

龙葵山豆根汤

【组成】 龙葵30克，山豆根、山慈菇、白花蛇舌草、土贝母、半枝莲各20克，七叶一枝花、木芙蓉、薜荔果各10克。

- 【制法】 水煎取药汁。
- 【功效】 清热解毒，消肿散结。
- 【用途】 适用于舌癌。
- 【用法】 每日1剂，分2次服。

丹柏麦梔汤

【组成】 丹皮15克，黄柏15克，麦冬15克，梔子15克，羊蹄草15克，蛇含草30克，龙胆草15克，黄连15克，赤芍15克。

- 【制法】 水煎取药汁。
- 【功效】 泻火解毒，活血化淤。
- 【用途】 适用于舌癌。
- 【用法】 每日1剂，分2次服。

山豆根夏枯草汤

【组成】 山豆根15克，夏枯草15克，土贝母15克，蒲公英20克，儿茶9克，苦参10克，黄连粉3克（冲服），半枝莲30克，白花蛇舌草30克，龙葵30克。

- 【制法】 水煎取药汁。
- 【功效】 清热泻火，解毒抗癌。
- 【用途】 适用于舌癌中期。
- 【用法】 每日1剂，分2次服。

二山芪归汤

【组成】 山慈菇 10 克,山甲珠 10 克,黄芪 30 克,当归 15 克,党参 15 克,川芎 12 克,丹参 20 克,半枝莲 15 克,三七 6 克,藕节 10 克,陈皮 15 克,金银花 15 克,连翘 12 克,蒲公英 12 克,黄连 10 克,砂仁 6 克,鸡内金 10 克,菟丝子 10 克,枸杞子 10 克,甘草 3 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 益气养血,解毒散结。

【用途】 适用于色素基底细胞舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

参芪苓术汤

【组成】 党参 15 克,黄芪 30 克,沙参 30 克,云苓 10 克,白术 10 克,甘草 15 克,当归 15 克,生地 20 克,仙鹤草 30 克,知母 10 克,淡竹叶 10 克,山豆根 15 克,七叶一枝花 15 克,青黛 12 克(包)。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 补气养阴,解毒抗癌。

【用途】 适用于舌癌晚期。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

山豆根冰片外敷方

【组成】 山豆根 10 克,冰片 1 克。

【制法】 将上药共研细末。

【功效】 解毒消肿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 外敷患处。

麦冬沙参白毛藤汤

【组成】 麦冬 15 克,沙参 12 克,白毛藤 30 克,天冬 18 克,金银

妙用中草药

花9克,藤梨根25克,太子参15克,生黄芪15克,茯苓12克,黄精12克,枸杞子12克,竹叶12克,绞股蓝12克,仙鹤草18克,青黛12克(分3次口服),西洋参6克(另炖)。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 解毒化淤散结,补气养血育阴。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

白花蛇舌草野菊汤

【组成】 白花蛇舌草30克,野菊花9克,蒲公英9克,海藻9克,生牡蛎12克,龙葵15克,象贝9克,车前子9克,生大黄9克,梅花点舌丹2粒。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿,解毒抗癌。

【用途】 适用于色素基底细胞舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。梅花点舌丹每次1粒,每日2次,随汤药吞服。

知柏熟地山萸汤

【组成】 知母、黄柏各9克,熟地、山萸肉各24克,泽泻、茯苓、丹皮各9克,竹叶15克,山豆根15克,龙葵12克,青黛、半枝莲、石斛各15克,玄参20克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 滋阴降火,解毒散结。

【用途】 适用于阴虚火旺型舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

锡类散

【组成】 西瓜霜6克,生硼砂6克,硃砂6克,生寒水石6克,珍

珠9克,青黛18克,冰片1.5克,牛黄2.4克。

【制法】 取上药共研细末,撒于患处。

【功效】 祛腐止痛。

【用途】 适用于舌癌溃烂疼痛。

【用法】 每日1剂,分2次服。

生地市通竹叶汤

【组成】 生地20克,木通10克,竹叶10克,生甘草10克,黄连6克,丹皮20克,山豆根30克,草河车20克,丹参30克,栀子10克,蒲公英20克,郁金10克,藤梨根30克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清心导赤,解毒抑癌。

【用途】 适用于心脾郁火型舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

· 5 ·

三黄石膏汤

【组成】 生石膏30克,生地15克,水牛角3克,黄连、黄芩、知母各9克,栀子、桔梗、赤芍、玄参各12克,土茯苓30克,僵蚕12克,石见穿15克,白花蛇舌草15克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清泻胃火,解毒散结。

【用途】 适用于胃火炽盛型舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

公英导赤散

【组成】 生地20克,木通10克,甘草6克,淡竹叶10克,川黄连末3克,山豆根10克,草河车15克,蒲公英30克,车前草30克,赤芍10克。

【制法】 水煎取药汁。

妙用中草药

【功效】 清心泻火,利湿解毒。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

香附苡仁竹叶汤

【组成】 香附、薏苡仁、淡竹叶、麦冬、藿香各12克,川芎、黄连各6克,栀子、法半夏、乌梅各10克,建曲15克,麦芽24克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 行气开郁,疏肝理脾。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

苦参五倍子漱口方

6 · 【组成】 苦参30克,五倍子30克,山豆根30克,龙葵30克,草河车30克,白茅根30克,仙鹤草30克,冰片少许。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热渗湿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 代水漱口,每日数次。

舌疳灵汤

【组成】 黄芪30克,党参15克,当归15克,川芎12克,丹参20克,半枝莲15克,山慈菇10克,山甲珠10克,三七6克,藕节10克,陈皮15克,金银花15克,连翘12克,蒲公英12克,黄连10克,砂仁6克,鸡内金10克,菟丝子10克,枸杞子10克,甘草6克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 补气活血,解毒消瘤。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

山豆根二冬汤

【组成】 山豆根 12 克,天冬 18 克,麦冬 15 克,玄参 10 克,绞股蓝 10 克,生地 12 克,黄芩 9 克,石斛 12 克,知母 12 克,半枝莲 15 克,猪苓各 12 克,干瓜蒌 20 克,川连 6 克,白术 12 克,甘草 3 克,浙贝 9 克,太子参 15 克,淮山药 12 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热泻火,解毒散结养阴。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

半夏黄连刀豆汤

【组成】 半夏 10 克,黄连 10 克,刀豆子 60 克,赤小豆 60 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿,化痰散结。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

藤梨根导赤散

【组成】 生地 20 克,竹叶 10 克,木通 10 克,甘草 10 克,黄连 6 克,丹皮 20 克,山豆根 30 克,草河车 20 克,丹参 30 克,郁金 10 克,栀子 10 克,蒲公英 20 克,藤梨根 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清心泻火,利湿解毒。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

二草连翘茯苓汤

【组成】 白花蛇舌草 30 克,夏枯草 30 克,连翘 24 克,茯苓 15

妙用中草药

克,苍术、陈皮、半夏、莪术、香附各9克,赤芍15克,焦山楂12克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 化痰解毒。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

土茯苓薏苡仁汤

【组成】 土茯苓30克,薏苡仁、金银花、白鲜皮各6克,槐米3克,防风2克,木瓜2克,木通1.5克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 祛风除湿。解毒消肿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

8 .

沙参仙鹤草汤

【组成】 党参15克,沙参30克,云苓10克,白术10克,甘草5克,当归15克,黄芪30克,生地20克,仙鹤草30克,知母10克,竹叶10克,山豆根15克,七叶一枝花15克,青黛(包)12克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒,补气养血,育阴生津。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

柏青肉桂散

【组成】 黄柏30克,青黛3克,肉桂3克,冰片0.6克。

【制法】 用上药共为细末,瓷罐收贮备用。

【功效】 清热解毒消肿。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每次用少许药末敷患处。

一枝黄花煎

【组成】 一枝黄花 15 克。

【制法】 取上药水煎。

【功效】 解毒抗癌。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 频频漱口。

硼砂雄黄散

【组成】 硼砂 13 克,轻粉 1 克,雄黄 1 克,冰片 0.15 克。

【制法】 把上药研极细末,水调浓,用谷草细梗蘸药末点之。

【功效】 解毒祛腐。

【用途】 适用于舌癌溃烂腐物多者。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

· 9 ·

半夏茯苓陈皮汤

【组成】 清半夏 12 克,茯苓 9 克,陈皮 9 克,制草乌 45 克,贝母 9 克,玄参 15 克,生牡蛎 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 行气软坚,祛痰散结。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

莲心豆根汤

【组成】 莲子心 2 克,山豆根 12 克,夏枯草 15 克,大生地 15 克,金银花 12 克,淡竹叶 10 克,川连 6 克,黄芩 9 克,茯苓 12 克,车前草 10 克,赤芍 9 克,甘草 3 克,白花蛇舌草 20 克。

【制法】 将上药水煎,分 2 次服,每日 1 剂。

【功效】 清心泻火,化淤解毒。

妙用中草药

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。

莲子市香饮


【组成】 莲子心 20 克,青木香 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒,消肿散结。

【用途】 适用于舌癌。

【用法】 每日1剂,分2次服。



二、唇癌

唇癌是口腔常见的恶性肿瘤,多数在良性病变的基础上发生。本病发生率占所有恶性肿瘤的 0.1% ~ 0.5%,占口腔恶性肿瘤的 7.1% ~ 1.5%。男性较多,高发年龄为 50 ~ 70 岁,年轻者少见。长期吸烟和局部反复刺激,可能是发病的诱因之一。烟草中致癌物质的长期局部刺激,尤其使用烟嘴和烟斗的人。以及经常口衔粗糙金属(如钉子、螺丝)或麻绳等反复刺激。长期暴露阳光之下,受强烈的紫外线照射。过食煎炒食物,反复灼伤嘴唇。口唇上皮角化、白斑、疣赘、肉芽肿及裂口等长期不愈,亦可能导致癌变。唇癌主要发生在下唇、男性较女性多见,发病高峰年龄在 60 岁左右。临床表现:①开始多在下唇的唇红缘部黏膜增厚、上皮角化或黏膜糜烂、经久不愈形成肿块。②肿块可呈现外突型、溃疡型、浸润型。③晚期可发生颌下,颌下淋巴结转移,同侧或两侧,转移率为 10%。本病的治疗可采用综合疗法,放疗、手术和低温治疗配合中医中药辨证施治,均可获得良好疗效。其中尤以放射治疗效果较好。还可减少术后整形的麻烦。在有条件的地方对敏感的肿瘤应作为首选疗法。对局限的较小唇癌采用低温治疗,效果良好。对有淋巴结转移者,宜手术做淋巴结清除术配合中药治疗。本病相当于中医学的“兔唇风”、“唇茧”,唇癌预后较好,5 年生存率 80% ~ 90%。

银翘参苓汤

【组成】 党参 30 克,土茯苓 30 克,连翘 10 克,金银花 10 克,麦冬 10 克,薏苡仁 10 克,茯神 10 克,泽泻 10 克,赤芍 10 克,白芍 10 克,五味子 6 克,甘草 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 益气养阴。

妙用中草药

【用途】 适用于唇癌气阴两虚，唇失所养。

【用法】 每日1剂，分2次服。

泻黄散加味方

【组成】 黄连6克，生石膏30克，生地20克，丹皮20克，升麻10克，防风10克，栀子6克，全蝎3克，蜈蚣3克，僵蚕6克，半枝莲20克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清胃解毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每日1剂，分2次服。

珍珠散

【组成】 硼砂、雄黄、川黄连、儿茶、人中白、冰片、薄荷叶、黄柏各等份。

【制法】 取上药研末拌匀，取适量药末外吹患处。

【功效】 清热解毒，祛腐生肌。

【用途】 适用于唇癌各期。

【用法】 每日1剂，分2次服。

龙柏蛇舌汤

【组成】 龙葵15克，石上柏15克，白花蛇舌草15克，黄连3克，生石膏30克，夏枯草9克，知母9克，石见穿15克，猫爪草15克，瓜蒌12克，象贝9克，牡蛎30克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清解脾胃郁热，祛除口唇邪毒。

【用途】 适用于唇癌。

【用法】 每日1剂，分2次服。