执行主编 吴红卫
策　　划 董必华
责任编辑 周海英
封面设计 袁丽娟

ISBN 7-80702-313-9
9 787807 023135 >

ISBN 7-80702-313-9
定 价：48.00 元

# 全国100所名校

## 2005~2006 学年度
## 高二单元测试示范卷

## 地理 下册

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国100所名校高二单元测试示范卷．地理／陈东旭主编．—长春：吉林文史出版社，2005.12
ISBN 7-80702-313-9

Ⅰ．全…　Ⅱ．陈…　Ⅲ．地理课—高中—习题　Ⅳ．G634

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第116596号

书　　名　全国100所名校高二单元测试示范卷
丛书主编　陈东旭
责任编辑　周海英
出版发行　吉林文史出版社
地　　址　长春市人民大街4646号　130021
印　　刷　江西省印刷集团公司
规　　格　787 mm×1092 mm
开　　本　16开本
印　　张　40印张
字　　数　1116千字
版　　次　2005年12月第1版　2005年12月第1次印刷
书　　号　ISBN 7-80702-313-9
定　　价　48.00元

“金太阳”教研所强档出击

《2005～2005学年度全国100所名校高二单元测试示范卷》是由全国最具影响的中学教考科研机构之一的江西金太阳教育研究所编著、丛书主编陈东旭先生被中国图书商报评为2003年中国教辅品牌十大策划人之一。

本所常年保持与全国各省市名校的良好合作关系，具有一批强大的名师作者队伍，通过本所自身的专职编辑实力和体例策划、选题、校审上的加工提炼，不仅可以让广大师生分享名师的最新教学科研成果，而且对教师教学及学生提高运用知识能力等方面有巨大帮助。通过共同努力打造的2006年高二年级同步指导用书(卷)有如下特点：

- 学科能力提升，知识的巩固，解题技巧灵活掌握。
- 基础性与创新性相结合，突出重点知识考察，侧重知识的运用与迁移。
- 题型新颖，紧扣大纲，题量适中，难度适宜，层次性强。

邮购目录

| 书名 | | 邮购代码 | 邮购价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高二年级同步指导用书 | 学习的艺术·语文(下册) | YSX21 | 13.80 | 10.10 |
| | 学习的艺术·数学(九A)(下册) | YSX22A | 20.80 | |
| | 学习的艺术·数学(九B)(下册) | YSX22B | 20.80 | |
| | 学习的艺术·英语(下册) | YSX23 | 18.60 | |
| | 学习的艺术·物理(下册) | YSX24 | 18.60 | |
| | 学习的艺术·化学(下册) | YSX25 | 18.60 | |
| | 学习的艺术·生物(下册) | YSX26 | 13.80 | |
| | 学习的艺术·政治(下册) | YSX27 | 12.40 | |
| | 学习的艺术·历史(下册) | YSX28 | 12.60 | |
| 全国100所名校高二单元测试示范卷 | 全国100所名校高二单元测试示范卷·语文 | DY21X | 4.50 | 10.10 |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·数学(九A) | DY22AX | 5.60 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·数学(九B) | DY22BX | 5.60 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·英语 | DY23X | 9.20 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·物理 | DY24X | 4.70 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·化学 | DY25X | 4.60 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·生物 | DY26X | 3.20 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·政治 | DY27X | 4.00 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·历史 | DY28X | 3.90 | |
| | 全国100所名校高二单元测试示范卷·地理 | DY29X | 2.60 | |

邮购方法：

注明所购图书代码、数量以及您的详细收件地址、姓名、邮编，将书款通过邮局汇至330046　江西省南昌市省府大院北二路七十六号95号信箱　黄利平　老师　收。款到三日内发书。

起邮数100册。

联系电话：13077966176

# 2005~2006学年度全国100所名校示范卷·高二单元卷·地理卷选修Ⅱ(一)

编审：江西金太阳教育研究所地理研究室

## 第一单元　中国的区域差异、国土整治与区域发展

（100分钟　100分）

## 第Ⅰ卷　（选择题　共50分）

**一、本大题共25小题，每小题2分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。**

我国国土辽阔，区域差异显著，不同的自然和经济区域特点，使得不同地区具有不同的发展基础和发展水平，从而形成了我国国土整治和区域发展的基本格局。试结合学过的知识回答1~4题：

1. 关于我国三大自然区叙述正确的是

A. 土壤和植被是决定自然地理环境差异的两个基本因素

B. 东部季风区的雨季主要集中在7、8两月

C. 青藏高寒区植被主要为荒漠、草原，没有森林

D. 三大自然区体现了我国自然地理环境的地域差异

2. 关于东部季风区的南北差异的正确叙述是

A. 水分条件的变化是差异产生的主要原因

B. 东北温带湿润、半湿润地区主要的粮食作物是冬小麦

C. 华北暖温带湿润、半湿润地区的作物两年三熟或一年两熟

D. 华中亚热带湿润地区的土壤肥力较高

3. 关于我国东部经济地带优势的叙述，正确的是

A. 是城市化水平和科技水平最高的地带

B. 我国主要农业基地全部集中在这里

C. 发展工业的能源、资源条件较好

D. 交通便利，拥有全部海岸线和大部分边界线

4. 下列叙述中，符合西北干旱、半干旱区内部差异特征的是

A. 从南向北，依次分布有热带季雨林—亚热带常绿阔叶林—温带落叶阔叶林—亚寒带针叶林

B. 由山脚至山顶，依次分布有山地森林—高山草甸—高山草原—高山寒漠

C. 由北向南，依次分布有因热量条件的变化形成的各种自然带

D. 从东向西，依次分布有森林草原—典型草原—荒漠草原—荒漠

下图表示我国三个经济地带面积、人口和GDP比例结构图，据图回答5~8题：




5. 从图中可以看出，中部经济地带的面积、人口和GDP分别是

A. 57%、23.1%、14%

B. 16%、41.2%、58%

C. 27%、35.6%、28%

D. 41.2%、23.1%、14%

6. 西部地区人口稀少的原因是

A. 土地面积小　　B. 气候严寒　　C. 降水少　　D. 经济欠发达

7. 不属于东部经济地带GDP高的原因是

A. 气候湿润，雨热同期

B. 区位优越，交通便利

C. 社会经济基础好，产业结构相对较优

D. 资源丰富

8. 下列地理事物由大到小或由强到弱排列的是

A. 人类活动：东部季风区—西北干旱半干旱区—青藏高寒区

B. 年降水量：东北—华中—华南

C. 所占面积：东部—中部—西部

D. 人口多少：西部—中部—东部

国土资源是立国之本，我国幅员辽阔，国土资源丰富，但分布不均，开发中还存在不合理的问题，为此我国必须因地制宜地进行国土整治，才能达到区域可持续发展的目的。结合学过的知识回答9~11题：

9. 下列有关我国国情的叙述正确的是

A. 国土辽阔，各地的地域差异性小，相似性大

B. 我国虽然是发展中国家，但近年来经济发展速度很快，科技水平已经很高，位于世界前列

C. 我国地大物博，人口众多，与其他国家相比，国土整治的难度小

D. 与其他国家相比，我国进行国土整治的难度更大一些

10. 对遥感技术特点的叙述不正确的是

A. 探测的范围大

B. 获得资料的速度快，周期短

C. 受地面条件的限制少

D. 对地面物体可以准确定位

11. 下列各种国土整治工作中，属于跨区域的是

A. 山东省中低产田的治理

B. 大江大河的治理和海洋资源的综合开发

C. 塔里木河的治理

D. 山西能源基地的开发

我国地域辽阔，各地自然地理环境差异明显。在自然环境方面我国形成了特点各异的三大自然区。回答12~16题：

12. 自然地理环境是一个统一的整体。在我国决定自然地理环境差异的因素是

A. 气候、地貌　　B. 气候、水文

C. 土壤、植被　　D. 植被、自然带

13. 有关我国自然地理要素的分布规律，叙述正确的是

A. 地貌从西向东表现为山地—高原—平原

B. 气温无论冬夏均为由南向北递减，等温线和纬线大致平行

C. 降水量从东南向西北递减

D. 河流径流量从北向南依次增大

14. 关于三大自然区的叙述，错误的是

A. 东部季风区内部差异的形成以热量为基础

B. 西北干旱半干旱区内部差异的形成以水分为基础

C. 青藏高寒区的垂直差异主要随海拔的升高而发生变化

D. 三大自然区存在内部差异均以热量的变化为基础

15. 右图为我国三大自然区的分布简图，读图判断说法正确的是

A. 甲区比乙区纬度高，故热量较乙区少

B. 乙区比甲区纬度低，故太阳光照比甲区强

C. 乙区比丙区南部距海远近不同，故以400毫米等降水量线为两区界线

D. 甲区降水少，故以400毫米等降水量线与丙区北部为界

16. 有关东部季风区特点的叙述，正确的是

A. 地形较平坦，海拔均在500米以上

B. 夏季普遍高温多雨，年降水量在800毫米以上

C. 植被以森林为主，部分为森林草原

D. 均为外流区，河流以地下水补给为主

17. 我国自20世纪80年代以来的一系列发展战略，体现了我国经济发展格局是（　　）

A. 由东向西发展　　B. 由西向东发展

C. 由南向北发展　　D. 由北向南发展

18. 与其他国家相比，我国进行国土整治工作的难度更大一些，这不是因为我国

A. 国土辽阔，地域差异显著　　B. 资源丰富

C. 人口众多，人均资源少　　D. 经济基础比较薄弱，科技水平低

读我国青藏地区略图，结合有关材料，回答19~22题：




19. 2000年8月19日，我国面积最大的自然保护区“三江源自然保护区”正式成立，“三江”是指图中的

A. ①②③　　B. ②③④　　C. ③④⑤　　D. ①②④

20. 关于青藏高原农业特色的叙述，不正确的是

A. 河谷农业　　B. 高寒农业　　C. 阳光农业　　D. 绿洲农业

21. 目前正在修建的青藏铁路，起止点分别是

A. 西宁—拉萨　　B. 西宁—格尔木

C. 格尔木—拉萨　　D. 灵芝—拉萨

22. 拉萨市居民大部分采用太阳能电池的主要原因是

A. 拉萨市内太阳能电池生产厂家较多

B. 本地太阳能资源丰富

C. 其他资源非常贫乏

D. 防治环境污染

读下列材料，回答23～25题：

材料一　2000年1月19日至22日，国务院西部地区开发领导小组在京召开西部地区开发会议，会议强调要不失时机地进西部大开发，这不仅是西部地区的大事，也是东部地区和全国的大事。

材料二　我国西部地区略图

23. 图中七个特大城市中，在解放初人口就已超过百万的是

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

24. 这些特大城市在西部经济开发中的地位和作用是

A. 拥有雄厚的物质基础、较高的科学技术水平和社会经济效益，是开发西部的支柱

B. 是利用本地资源发展起来的重工业基地和交通枢纽

C. 是大中城市与乡镇间联系的纽带

D. 可就近吸收农村劳动力，是工农结合、城乡结合的纽带和当地经济、文化、科学教育的中心

25. 进一步发展我国西部地区所面临的不利条件是

A. 矿产资源丰富，但光、热、水等气候资源贫乏

B. 人口文化素质较低，生态环境脆弱，农业发展潜力小

C. 大部分属于内流区，没有外来水汽输入，降水少，蒸发旺盛

D. 地势起伏大，沙漠和冻土面积广，发展陆上通道难度大

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |
| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |

## 第Ⅱ卷　（非选择题　共50分）

**二、本大题共4小题，共50分。**

26.（17分）将图中数码代表的城市(全为省会城市或直辖市)的名称填入下表，回答问题：

| 城市代码 | 城市名称 | 1月平均气温(℃) | 7月平均气温(℃) | 年降水量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.3 | 27.3 | 1220 |
| | | −2 | 15.0 | 438 |
| | | 12.6 | 28.2 | 1712 |
| | | −16.1 | 23.2 | 190 |
| | | −20.9 | 21.0 | 580 |

(1)图中五个城市中，位于东部经济地带的是_____，位于中部经济地带的是_____，位于西部经济地带的是_____。(填序号)

(2)造成三个经济地带差异的原因包括_____原因和_____原因。

(3)如何实现三个经济地带的协调发展？

27.（10分）读《我国的自然区示意图》，回答：

(1)图示中，f、g的分界线为_____。

(2)东部季风区从北到南，a、b、c、d四个自然区，依次为_____、_____、_____、_____。

(3)主要包括内蒙古高原、塔里木盆地和准噶尔盆地等地貌单元的自然区是_____，这个自然区的植被大部分为_____，一部分为_____。

(4)人类对自然界的影响广泛而深刻，使自然面貌发生巨大变化的自然区是_____。

(5)下列不属于d区主要的地表景观的是　　(　　)

A. 亚寒带针叶林　　B. 针叶和针阔叶混交林

C. 常绿阔叶林　　D. 草甸草原

28.（11分）读《遥感技术工作原理示意图》，回答：

(1)从A图中可以看出，此遥感技术所用的运载工具是_____，这种运载工具采用的是_____的方式对地面物体进行感知和识别，这种方式的遥感技术，对地面物体的分辨率是较_____(高或低)的。




(2)在A图中，航空摄影采用_____的方式对地面物体进行感知，其目的是_____。

(3)在B图中，传感器接受到的是_____，它的产生是由于_____，在这个遥感过程中，传感器之所以能够对地面物体进行分辨，其原因是_____。

29.（12分）阅读下列表格，回答：

材料一　距海岸带不同距离的人口分布

| 距离(千米) | 0～200 | 200～500 | 500～1000 | >1000 |
|---|---|---|---|---|
| 人口(万) | 39054 | 26740 | 33452 | 10344 |
| 占总人口数(%) | 35.9 | 24.3 | 30.4 | 9.4 |
| 面积(万 $km^2$) | 97 | 133 | 235 | 495 |
| 占总面积(%) | 10.1 | 13.9 | 24.5 | 51.5 |
| 人口密度(人/$km^2$) | 407 | 201 | 142 | 21 |

材料二　我国人口垂直分布状况

| 海拔(米) | <200 | 200～500 | 500～1000 | 1000～2000 | 2000～4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口数量(万) | 73345.1 | 19427.8 | 8647.5 | 10037.1 | 1590.8 |
| 人口比重(%) | 64.9 | 17.2 | 7.7 | 8.9 | 1.4 |
| 面积数量(万 $km^2$) | 144.5 | 97.2 | 162.5 | 39.9 | 315.9 |
| 面积比重(%) | 15.0 | 10.2 | 16.9 | 25.0 | 32.9 |
| 人口密度(人/$km^2$) | 507.6 | 199.9 | 53.2 | 41.8 | 5.0 |

材料三　“八五”末期，我国云南、贵州、四川三省贫困人口数量最多，总计2000万左右，至1999年云南、贵州两省贫困人口仍接近600万，与之相邻的西藏贫困人口不足100万。

(1)据材料一、材料二可得出我国人口的分布规律：

_____

_____

(2)请从自然、社会经济等角度分析川、黔、滇地区贫困人口较多的原因：

_____

_____

(3)西藏贫困发生率高达10%～20%，但贫困人口总数却很少，其原因是

_____

_____

(4)从环境人口容量角度出发，说明能否向西藏进行大量的人口迁移？

_____

_____

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

# 2005～2006学年度全国100所名校示范卷·高二单元卷·地理卷选修Ⅱ(二)

编审：江西金太阳教育研究所地理研究室

## 第二单元　水土流失的治理、荒漠化的治理

（100分钟　100分）

## 第Ⅰ卷　（选择题　共50分）

**一、本大题共25小题，每小题2分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。**

读我国西北某地农业区示意图，回答1～4题：

1. 流入该农业区的河流其水源主要来自
A. 大气降水　B. 地下水　C. 地面积雪融水　D. 高山冰雪融水

2. 该地区不适宜大面积种植的农作物是
A. 玉米　B. 水稻　C. 小麦　D. 棉花

3. 该农业区国土整治面临的主要课题是
A. 水土流失的治理　B. 酸性土壤的改良
C. 荒漠化的防治　D. 河流的综合整治

4. 下列有关黄淮海平原气候的叙述正确的有
①春早多风沙　②气温年较差大　③降水集中于夏季　④温带大陆性季风气候　⑤伏旱严重
A. ①②③　B. ②③④　C. ①②③⑤　D. ①②④

5. 黄淮海平原的主体部分是
A. 由山前洪积和冲积物组成的缓斜平原
B. 由各河的冲积物组成的冲积低平原
C. 地势很低的滨海平原
D. 地势略有起伏的侵蚀平原

我国西部地区地广人稀，资源丰富，但经济发展滞后，“西部大开发”是新世纪中国社会经济发展的重大举措。运用所学知识判断6～8题：

6. 在我国西部大开发的过程中，应该
①向西部大规模移民，以减轻东部的环境压力　②在西部大范围垦荒，兴建大型商品粮基地　③加速开发西部的石油、天然气资源，并向东部输送　④控制人口增长，提高人口素质
A. ①②　B. ③④　C. ②④　D. ①③

7. 防治荒漠化是一个科学问题，以下防治荒漠化最有效的措施是
A. 普及防治荒漠化知识　B. 募集资金，消除贫困
C. 恢复自然植被　D. 设置大沙障(坝)治沙

8. 与长江中下游平原相比，西北地区农业生产的优势条件是
A. 热量充足　B. 光照充足　C. 水资源丰富　D. 土壤肥沃

我国是世界上荒漠化面积较大，分布较广，受害严重的国家之一，其中以西北地区土地荒漠化发展最为严重。防治荒漠化是我国生态环境建设的一项长期而艰巨的任务。试结合学过的知识回答9～13题：

9. 造成我国土地荒漠化的原因是
①风蚀、水蚀和盐渍化　②风蚀、水蚀和沼泽化　③过度垦殖与过度放牧　④常年在副热带高气压带的控制下
A. ①④　B. ①③④　C. ①③　D. ②④

10. 荒漠化的危害是
A. 土地生产力日益丧失　B. 全球变暖
C. 臭氧空洞　D. 砍伐森林

11. 可见到斑点状土地荒漠化圈的地区是
A. 科尔沁沙地、内蒙古后山地区　B. 河西走廊地区
C. 呼伦贝尔、锡林郭勒草原地区　D. 山前冲积扇地区

12. 用于防沙治沙的优势荒漠植物是
A. 胡杨、白杨、加拿大杨　B. 榆树、柳树、白桦
C. 梭梭、柠条、沙拐枣　D. 碱蓬、芦苇、芨芨草

13. 防止荒漠化的核心是
A. 预防具有潜在荒漠化的土地　B. 扭转正在发展中的荒漠化土地
C. 恢复已经发生荒漠化的土地　D. 协调人与自然的关系

14. 黄土高原人地矛盾尖锐，关键问题在于
A. 植被破坏　B. 人口过度增长　C. 贫困　D. 环境恶化

15. 黄土高原比较频繁和严重的自然灾害是
①地质地震灾害　②水旱灾害和气象灾害　③台风　④水土流失、土壤侵蚀　⑤酸雨
A. ①②③④　B. ①②④⑤　C. ①④⑤　D. ①②④

16. 黄土高原水土流失的形成与下列哪项关系不大
A. 历史上几次农牧业经营方式的改易
B. 草原植被的大量破坏
C. 黄土土质疏松，垂直节理发育
D. 扩大林草种植面积

17. 关于黄土高原地区水土流失及其治理的叙述，正确的是
A. 黄土高原的水土流失面积占整个黄土高原区面积的一半
B. 黄河泥沙的主要来源是黄河下游的黄土高原
C. 现在黄土高原的水土保持工作开展得很好，成效明显
D. 甘肃西峰南小河沟的“保塬、护坡、固沟”的治理方针，是黄土高原小流域治理的典范

18. 下列关于黄土高原水土流失的叙述，正确的是
A. 林草植被破坏后，经雨水的直接侵蚀作用造成水土流失
B. 林草植被破坏后，经径流的直接侵蚀作用造成水土流失
C. 林草植被破坏后，经风力侵蚀作用造成水土流失
D. 林草植被破坏后，雨水、径流以及风力直接侵蚀黄土地面，造成水土流失

19. 黄土高原位于
A. 太行山以西　B. 云贵高原的东边
C. 贺兰山的东部　D. 大兴安岭以西

20. 有关小流域综合治理的叙述，不正确的是
A. 甘肃西峰的南小河沟水土流失治理的经验应向黄土高原的所有地区推广
B. 小流域综合治理不仅可以减少水土流失，同时有利于本地区的脱贫致富
C. 小流域的综合治理，主要是为了治理河流洪水期河水泛滥问题
D. 各地情况不同，小流域治理措施也不尽相同，这符合因地制宜的原则

下表示意我国某地区的耕作制度。读表回答21～22题：

| 月份 / 方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式1 | 冬小麦 | | | 大豆 | | | 休耕 | | 玉米、高粱 | | | 休耕 |
| 方式2 | 休耕 | | 玉米、高粱 | | | 冬小麦 | | | 大豆 | | | 休耕 |

21. 此地区位于我国的
A. 东北地区　B. 黄淮海地区
C. 长江中下游地区　D. 西北地区

22. 就接近原料地而言，该地形区最重要的农产品加工业是
A. 酿酒工业　B. 榨油工业　C. 棉纺织工业　D. 制糖工业

23. 下列叙述正确的是
A. 小流域综合治理可以解决黄土高原地区的水土流失问题
B. 黄土高原的水土流失完全是人类一手造成的
C. “保塬、护坡、固沟”措施主要是指工程措施
D. 黄土高原地区综合治理的根本是保持水土

中国现有荒漠化土地267.4万平方千米，占国土面积的27.9%。回答24～25题：




中国荒漠化土地现状

24. 荒漠化土地包括原生荒漠和次生荒漠，①和②分别代表的是我国的哪两个省区
A. 辽宁　内蒙古　B. 内蒙古　新疆

C. 新疆　黑龙江　　D. 新疆　内蒙古

25. 下列与西北地区土地荒漠化的成因无关的是

A. 常年受副热带高气压带控制　　B. 海陆位置

C. 地形、地势　　D. 人类活动

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |
| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |

## 第Ⅱ卷　（非选择题　共 50 分）

**二、本大题共 4 小题，共 50 分。**

26.（16 分）读黄土高原地区人地关系示意图，完成下列要求：




（1）根据图中方框之间的相互关系，将字母填入下列内容后面的横线上。

①乱垦荒地_____，②水土流失_____，

③粮食短缺_____，④人口增长_____，

⑤植被破坏_____，⑥燃料需求增加_____，

⑦需要更多劳动力_____，⑧人均耕地减少_____。

（2）黄土高原最严重的环境问题是_____，为解决这一问题，从调整产业结构的角度，应该做到_____。

（3）黄土高原严重的环境问题，在如下地区表现不很突出，从自然方面分析其原因。

①新疆地区_____；

②华北平原_____；

③横断山区_____。

（4）黄土高原上黄土的成因是_____，这里的原生黄土有人认为不是真正意义上的土壤，理由是_____。

27.（13 分）读我国境内沿 109° E 经线地形剖面图，回答下列问题：




（1）图中所示 A 为_____（山脉），B 为_____（地形区）。

（2）图中 B 处农业发展的有利条件是_____。

（3）图中 B 处农业发展的不利条件是_____。

（4）图中 C 处制约农业生产的环境问题是_____。

（5）将 C 地区小流域综合治理的具体措施与实施地区相连线。

A. 修筑水平梯田，发展林果基地

①塬面　B. 平整土地，增加水流入渗，削减地表径流

C. 打坝建库，拦泥蓄水

②坡地　D. 营造护田林网，形成林粮间作、果粮间作的生态农业体系

E. 分段营造防护林

③沟谷　F. 采用先进灌溉技术，节约和充分利用水资源

G. 封坡育林育草

28.（10 分）读图，回答：

（1）我国这个地区荒漠化快的原因是_____。

（2）A 地沙漠的名称是_____，B 地沙漠所在的省区是_____。

（3）土地荒漠化向东、向南扩展的自然原因是_____。

（4）华北地区哪种天气现象是土地荒漠化的迹象？

（5）针对图中所示地区出现的环境问题，我国采取的主要措施有哪些？

29.（11 分）读我国西北地区沙漠、沙地分布图和内蒙古某县人口增长与荒漠化发展统计图，回答：




（1）统计图中反映了 30 年代以来，西北地区人口、耕地与荒漠化变化的特点是_____。

（2）西北地区容易出现土地荒漠化主要的自然因素是_____、_____。造成西北地区土地荒漠化的人为因素主要有_____、_____、_____。

（3）防治荒漠化的核心是_____，它包括三个方面的内容：一是_____，二是_____、三是_____。

# 2005～2006学年度全国100所名校示范卷·高二单元卷·地理卷选修Ⅱ(三)

编审：江西金太阳教育研究所地理研究室

## 第三单元　河流的综合治理、农业低产区的治理

(100分钟　100分)

## 第Ⅰ卷　(选择题　共50分)

**一、本大题共25小题，每小题2分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。**

我国是一个河湖众多、水旱灾害发生比较频繁的国家，兴修水利、防治水害、综合治理大江大河的任务十分艰巨。长江中下游历来是我国洪水灾害最为严重的地区之一。正在兴建的三峡工程，对治理长江水患有着特别重大的意义。试结合学过的知识回答1～3题：

1. 长江三峡工程的巨大综合效益是
   A. 增加更多的旅游资源　　B. 解决流域内众多人口的就业
   C. 防洪、发电、航运、养殖和供水　　D. 解决流域内众多的生态问题
2. 长江三峡工程的项目性，复杂性主要表现为
   A. 坝址的地质勘探和选定　　B. 文物古迹的搬迁与淹没
   C. 稀有动植物的保护　　D. 库区移民的安置
3. 长江三峡对生态与环境的影响有利有弊，主要的有利影响在于
   A. 上游地区　　B. 中游地区　　C. 下游地区　　D. 河口地区

比较1997年三峡库区移民结构与江苏省人口结构图，据此回答4～6题：




三峡库区移民结构图　　江苏人口结构图

4. 对两地区人口的比较，叙述正确的是
   A. 三峡库区的非农业人口数量比江苏多
   B. 三峡库区的经济发展水平比江苏高
   C. 三峡库区移民的农业人口比重比江苏大
   D. 图中数字反映了三峡库区、江苏省的城市化水平各与其经济发展是相适应的
5. 对三峡库区移民的正确叙述是
   A. 三峡移民安置就是对库区所有人口进行重新安置
   B. 57%的非农业人口一般不存在重新安置问题
   C. 对农业人口重新安置的核心问题是居住地问题
   D. 开发性移民主要是针对非农业迁移人口而言的
6. 三峡工程建成后，下列哪条铁路运输紧张的状况将得到缓解
   A. 川黔线　　B. 宝成线　　C. 成渝线　　D. 襄渝线

目前，我国有近一半的人口、1/3的耕地和70%的工农业产值集中在面临洪水威胁的平原、盆地，以及大江大河的中下游地区。因此，兴修水利、防治水害、综合治理各大江大河的任务依然十分艰巨，为此我国正在建设三峡工程。回答7～9题：

7. 三峡水库建成后，当地的气候会发生一些变化，表现在
   A. 气温的年较差将有所增大
   B. 库区的空气湿度增大，降水增多
   C. 季风性特征明显加强
   D. 高空大气云层增厚
8. 关于长江三峡旅游资源白帝城的叙述，正确的是
   A. 位于四川省奉节县，它表述了三国时代蜀汉的故事，具有非凡性特点
   B. 位于重庆市奉节县，它表述了三国时代蜀汉的故事，具有历史文化价值
   C. 位于湖北省秭归县，它表述了我国最早的大诗人屈原的故事，具有长存性特点
   D. 位于湖北省秭归县，它表述了古代美女昭君的故事，具有科学研究价值
9. 关于长江三峡工程的叙述，正确的是
   A. 三峡工程成败的关键在于大江截流和大坝工程
   B. 三峡移民得到政府的重视和全国支援，难度不大
   C. 三峡移民采取就近后靠安置和外迁安置相结合
   D. 开发性移民主要是组织移民外迁安置，以减轻库区移民工作的压力

下图是黄淮海平原高、中、低产田分布图，读图回答10～12题：

10. ①地区为高产田，②地区为低产田，形成该差异的主导因素是
    A. 光照、降水条件不同　　B. 热量、蒸发条件不同
    C. 地形、水源条件不同　　D. 农业技术水平不同
11. 改造黄淮海平原大面积的中低产田，应采取的措施有
    ①合理排灌，防止土壤次生盐碱化　②大量施用有机肥，改良红壤　③兴修水利，防治旱捞灾害　④实施平原绿化工程
    A. ①③④　　B. ②③④　　C. ①②③　　D. ①②④
12. 以下农业区①东北三省，②长江中下游地区，③南部沿海地区，④黄河中下游地区的耕作制度和主要农作物结构与图示情况对应正确的是




A. a—①、b—②、c—③、d—④　　B. a—②、b—④、c—③、d—①
C. a—③、b—④、c—①、d—②　　D. a—②、b—③、c—①、d—③

农作物的生长离不开耕地，而耕地质量的高低，直接影响着农作物的产量。我国有相当一部分耕地质量很低，沙漠地、盐碱地、风沙干旱地、水土流失地，以及红壤贫瘠地等，都是农业低产区之所在。因地制宜地开发和整治国土资源，势在必行。回答13～15题：

13. 关于黄淮海平原中低产田综合治理的叙述，正确的是
    A. 对农业的可持续发展有重要意义
    B. 仅是黄淮海平原上的一种治理方向
    C. 该措施可在南方丘陵山区广泛采用
    D. 可以在黄土高原地区推广
14. 下列有关各区因土整治的重点，叙述正确的是
    A. 东北区治理低湿挂地，建立商品粮基地
    B. 黄淮海平原治理低湿挂地和盐碱地，发展生态农业
    C. 南方丘陵山区开发能源，治理水土流失
    D. 黄土高原综合开发自然资源和优势资源系列开发
15. 黄土高原水土保持的基本措施，不正确的是
    A. 压缩农业用地，重点抓好川地、塬地、坝地和缓坡梯田的建设，是做水土保持工作的基本前提
    B. 扩大林、草种植面积，充分利用现有草坡，林地和荒地，并利用大于25°的陡坡耕地和一些破碎耕地造林、种草
    C. 改善天然草场的植被，改善放牧管理，实行轮封轮牧，保护草场，以利于水土保持
    D. 大力开发煤炭资源，调整经济结构，就可以避免大规模的水土流失

我国科学工作者在山东禹城率店进行究探索出"鱼塘一台田"模式，取得了明显的成效。请回答16～18题：

16. "鱼塘一台田"模式，属于
    A. 自给自足的传统农业　　B. 混合农业
    C. 典型的现代农业　　D. 商品谷物农业
17. 关于辛店洼"鱼塘一台田"治理模式的叙述，正确的是
    A. 鱼塘养殖不同的家禽和鱼类，台田、坡地种植相同的植物
    B. 水中养鱼养鸭，台田种桑种蔗
    C. 在鱼塘中养鱼养鸭，栽种水生经济作物；在台地里种粮、果、棉和饲料作物
    D. 塘库养鱼养虾，坡地种粮种桑，台田植树种草
18. "鱼塘一台田"模式的治理是为了解决
    A. 土壤肥力不高的问题　　B. 水土流失的问题
    C. 土壤中盐分含量过大的问题　　D. 渍涝严重的问题

读黄淮海平原某地某年的气象资料统计表，完成19～21题：

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风力≥8级日数 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 0.6 |
| 平均气温(℃) | -3.2 | -0.7 | 6.5 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 27.5 | 26.5 | 20.7 | 14.5 | 6.3 | -0.7 |
| 降水量(mm) | 3.3 | 7.5 | 4.2 | 33.0 | 53.0 | 24.0 | 53.0 | 48.0 | 240.0 | 26.0 | 26.0 | 3.5 |

19. 该地气候

A. 为温带大陆性气候

B. 夏季高温多雨，冬季温暖少雨

C. 比东北平原气温高，春旱严重

D. 不适宜发展种植业

20. 在排水不畅的洼地，这一年土壤盐分向地表积聚的月份是

A. 1～4月　　B. 5～8月　　C. 9～12月　　D. 11～次年3月

21. 这一年，我国在气候上表现为

A. 夏季风势力强于正常年份

B. 我国出现南涝北旱现象

C. 太平洋副热带高压势力比正常年份强

D. 长江中下游的梅雨持续时间较短

我国有相当一部分耕地质量很低，成为农业低产区。为进一步发展我国农业，就必须对农业低产区和中低产区进行治理，科学工作者对黄淮海平原中低产田的成功治理，为全国提供了有益的经验。请回答22～23题：

22. 北丘洼土壤中水盐运动的特点是

A. 春季返盐，夏季淋盐，冬季盐分相对稳定

B. 夏季返盐，冬季淋盐，春季盐分相对稳定

C. 秋季返盐，夏季淋盐，冬季盐分相对稳定

D. 春秋返盐，夏季淋盐，冬季盐分相对稳定

23. 黄淮海平原发展农业的三大障碍是

A. 春旱、夏涝、寒潮

B. 旱涝、盐碱、风沙

C. 伏旱、盐碱、台风

D. 低温、干旱、沙尘暴

读下图，回答24～25题：

24. 下列属于利用区内自然资源优势重点发展的产业为

①制茶业　②石油化工业　③棉纺织业　④稀土冶炼业

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①④

25. 该区域在进一步开发利用中应

①在沿海各地围海造田　②增加水稻的种植面积　③注重中低产田的改造　④保护和恢复沿海湿地

A. ①②　　B. ②④　　C. ③④　　D. ①④



| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |
| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |

## 第Ⅱ卷　（非选择题　共50分）

**二、本大题共4小题，共50分。**

26.（14分）读三峡库区各县淹没区耕地数与耕地总数对照图，回答下列问题。




(1)三峡库区水位提高后，被淹没的耕地数占总耕地数的_____（大部分或小部分）。其中淹没耕地最多的是_____县。

(2)三峡库区移民积极鼓励各种方式的外迁，为什么？

(3)目前三峡移民的大多数还是以就地后靠为主，为什么？

(4)图中秭归县有一处重要的文物古迹是_____，为防止被淹，对其采取的措施是_____。

27.（13分）读《长江三峡图》，回答下列问题。




(1)图中A、B、C所代表的峡谷名称分别是_____、_____、_____。

(2)填写城市名称：F_____，G_____。

(3)填写水利枢纽工程名称：H_____，I_____。

(4)说明在I处选址建设水利枢纽优越的自然条件。

①_____；

②_____；

③_____；

④_____。

28.（10分）读黄淮海平原某地蒸发量、降水量差值和表层土壤含盐量季节变化图，回答下列问题。




(1)A、B两条曲线中，反映表层土壤含盐量季节变化的是_____；由图可知该地蒸发量、降水量差值和表层土壤含盐量的关系是_____。

(2)A曲线在5月份达到最大值，原因是_____，对农业生产的不利影响是_____。

(3)B曲线在8月份达到最小值，原因是_____。

(4)为保证农作物的正常生长，必须降低土壤的含盐量，常用的方法有_____等。

29.（13分）读《黄淮海平原土地利用结构图》及《土地限制性因素比重图》，回答下列问题。




(1)填出图中字母所代表的土地类型：

A_____，B_____，C_____。

(2)黄淮海平原宜于农业、林业和牧业利用的土地面积约占平原土地总面积的_____，农业发展中需克服限制性因素的土地占平原土地总面积的_____以上。

(3)结合黄淮海平原耕地的后备储量，谈谈今后提高农作物产量的着眼点是_____。

(4)谈区今后的农业生产发展必须做好哪些工作？

# 2005～2006学年度全国100所名校示范卷·高二单元卷·地理卷选修Ⅱ(四)

编审：江西金太阳教育研究所地理研究室

## 第四单元　山区农业资源的开发、商品农业区域的开发

(100分钟　100分)

## 第Ⅰ卷　(选择题　共50分)

**一、本大题共25小题，每小题2分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。**

我国是一个多山的国家，山区的物产十分丰富，但随着人口的增长，山区的资源被无节制地开发，造成了许多生态问题，严重影响农业发展。我国南方不少地区在开发山区资源，解决山区生态问题方面取得了成绩，为广大山区发展农村经济提供了有益的经验。试结合学过的知识回答1～5题：

1. 有关南方丘陵山区的叙述，正确的是
   A. 地貌表现为低山丘陵和河谷平原交错分布
   B. 地跨热带、亚热带、暖温带
   C. 常年受信风带控制，气流下沉，属于干旱气候
   D. 受夏季风影响明显，降水集中在7、8、9月
2. 南方低山丘陵山区，解决生活用能的具体办法是
   A. 大力推广液体燃料
   B. 大力发展小水电，提倡应用电能
   C. 大办沼气和营造速生薪炭林
   D. 利用太阳能，建造清洁炉灶
3. 改造红壤的措施有
   A. 多施化肥　　B. 多浇水
   C. 修梯田　　D. 增施有机肥，补充熟石灰
4. 南方丘陵地区农业发展潜力大，开发难度较小，这是因为
   A. 劳动力资源充足
   B. 邻近商品粮基地
   C. 邻近工业城市和港口
   D. 水热条件不存在根本缺陷
5. 关于立体农业的叙述，不正确的是
   A. 有利于充分利用自然资源
   B. 有利于某一种农产品多方面多层次利用
   C. 有利于减少有限耕地压力和增加农民收入
   D. 有利于改善农业生态环境，建立良性生态系统

读图，回答6～10题：




6. 该区域的自然植被是
   A. 亚热带常绿硬叶林　　B. 亚热带常绿阔叶林
   C. 温带落叶阔叶林　　D. 热带季雨林
7. 该区域的耕作土壤是
   A. 水稻土　　B. 砖红壤　　C. 红壤　　D. 紫色土
8. 甲、乙两地发展农业生产需改造的因素是
   A. 土壤、地形　　B. 地形、水分
   C. 干旱、风沙　　D. 地形、植被
9. A地最适宜种植的农作物是
   A. 甜菜　　B. 水稻　　C. 小麦　　D. 高粱
10. 该地农业资源开发中遇到的最大问题是
   A. 人均土地资源不足　　B. 生物品种少
   C. 光热水资源不足　　D. 生态建设任务繁重
11. 南方丘陵山区人地关系紧张、生态建设任务繁重的主要表现是
   A. 自然灾害频繁　　B. 农村薪材资源匮乏
   C. 土壤贫瘠　　D. 水土流失严重
12. 南方丘陵山区农业资源综合开发主要是指
   ①发展立体农业　②对优势资源进行系列开发　③发展鱼塘—台田生产
   ④封山育林，恢复生态环境
   A. ①②　　B. ①③　　C. ②③　　D. ③④
13. 关于南方丘陵山区农业资源的优势，叙述正确的是
   A. 土地类型较为单一，生物品种多样
   B. 光热资源丰富，且配合较好，一般没有气象灾害发生
   C. 红壤广布，有机质含量高，土壤肥沃
   D. 水系发育好，地表侵蚀切割强烈
14. 南方低山丘陵地区成为回归沙漠带上的"绿洲"主要得益于
   A. 纬度位置　　B. 地面状况
   C. 大气环流　　D. 人类的活动

20世纪60到70年代，数以万计的转业军人和知识青年奔赴"北大荒"垦荒，使这块沉睡的荒芜之地变为世界著名的"北大仓"，成为中国重要的商品粮基地。据此回答15～21题：

15. "北大荒"是指
   A. 三江平原、松嫩平原　　B. 辽河平原、河西走廊
   C. 整个东北平原　　D. 仅指辽河平原
16. "北大荒"发展农业的主要制约因素是
   A. 水源条件　　B. 地形条件
   C. 热量不足　　D. 土壤贫瘠
17. "北大仓"的主要农业地域类型是
   A. 水稻种植业　　B. 混合农业
   C. 商品谷物农业　　D. 小麦种植业
18. "北大仓"的耕作方式应是
   A. 精耕细作，小农机具作业
   B. 国营农场，大型机械化作业
   C. 小农经营
   D. 粗放经营
19. 东北地区之所以能够成为我国最重要的商品粮基地，主要原因在于
   A. 宜农荒地多
   B. 耕地面积广大，适于大规模机械化作业
   C. 水热条件优越
   D. 人均耕地全国最高且土壤肥沃
20. 在东北农林基地中，粮食商品率最高的省(区)是
   A. 吉林省　　B. 内蒙古自治区
   C. 黑龙江省　　D. 辽宁省
21. 保持和提高黑土肥力最有效的办法是
   A. 休耕　　B. 施入有机肥、草肥
   C. 秸秆还田　　D. 增加化肥用量

读《我国大兴安岭及其两侧自然环境地理剖面示意图》，判断22～24题：




22. 甲地的自然带是
   A. 亚热带常绿阔叶林带　　B. 温带落叶阔叶林带
   C. 亚寒带针叶林带　　D. 亚热带常绿硬叶林带
23. 乙地的农业生产主要发展
   A. 水田种植业　　B. 旱地耕作业
   C. 草原畜牧业　　D. 山地畜牧业
24. 适合在甲地种植的农作物是

A. 春小麦、大豆、玉米、甜菜

B. 冬小麦、高粱、大豆、甜菜

C. 玉米、大豆、黄麻、甜菜

D. 水稻、甘蔗、玉米、谷子

25. 下列行为，有利于东北农林基地可持续发展的是

①少寄或不寄"贺卡" ②稻秆还田，保持和提高黑土肥力 ③林区推广"皆伐" ④最大限度地增加林产品的附加值 ⑤少吃或不吃烧烤 ⑥加速大规模开垦湿地

A. ①②④⑤ B. ①②③④⑤ C. ①②⑤ D. ②④⑤

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |
| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |

## 第Ⅱ卷 （非选择题 共50分）

**二、本大题共4小题，共50分。**

26.（10分）下图表示20世纪江西省水土流失面积增长情况，读后完成各项要求。




图1




图2

(1)图2表示江西省低山丘陵区人地关系，图中①②③所表示的内容分别是

_____、_____、_____。

(2)20世纪50年代以来，江西省水土流失加剧的原因有哪些？_____

_____。

(3)南方低山丘陵区水土流失没有黄土高原严重，但造成的损失却比黄土高原大，为什么？_____

_____。

(4)针对材料就如何改善江西省的生态环境谈谈你的设想。_____

_____。

27.（10分）下表为我国某地区气候统计资料，结合此表回答下列问题：

| 日照时数 | 大部分地区为1700～2000小时 |
|---|---|
| 热量条件 | 年平均气温14.5℃～22℃ |
| 水分条件 | 全年降水量1000 mm～2000 mm |

(1)与该表气候相符的地区是 （ ）

A. 东北平原 B. 华北平原

C. 南方低山丘陵 D. 海南岛

(2)该地区有利于农作物生长最大的气候优势是_____，影响该地区局部农业生产的灾害性天气有_____。

(3)该地区广泛种植的油料作物是_____，棉料作物是_____。

(4)该地区综合整治模式的典型例子是_____，这种模式有哪些经济和环境效益？

28.（11分）下图是沿我国东北满洲里(49.5°N，117.5°E)—绥芬河(44.5°N，131°E)一线所做的地形剖面，读图回答问题。




(1)这条剖面线的走向是_____。

(2)A→B→C→D自然景观有明显差异，这种地域分异规律的形成以_____为基础。

(3)A地常可以看见斑点状的土地荒漠化现象，其原因是_____。

(4)相关资料表明，①、③两城市每年接受到的太阳辐射总量基本相同，其原因是_____。

(5)写出适宜A、B、C三个地区发展的主要农业部门。_____

_____。

29.（19分）读东北区略图，回答：

东北区略图

(1)填注主要山脉：A _____、B _____、C _____。

(2)填注主要平原D _____、E _____、F _____。

三个商品粮基地中，荒地比重较大的是_____。F基地以种植_____（粮食作物）为主，农业地域类型为_____，形成的区位因素是：自然条件_____，社会经济条件是_____。

(3)由图分析东北的地形结构是_____。

(4)2000年黑龙江政府做出决定，停止对北大荒沼泽地的开垦。请问这一保护沼泽地举措的意义何在？

(5)停止开垦后，耕地不再增加，发展农业的出路何在？

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

# 2005～2006学年度全国100所名校示范卷·高二单元卷·地理卷选修Ⅱ(五)

编审：江西金太阳教育研究所地理研究室

## 第五单元　交通运输的建设、海岛和海域的开发

(100分钟　100分)

### 第Ⅰ卷　(选择题　共50分)

**一、本大题共25小题，每小题2分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。**

交通运输是经济发展的"先行官"，我国的交通运输在过去很长一段时期内，一直是制约国民经济发展的一个薄弱环节，我国的西南地区资源丰富，但由于交通运输不发达等原因，长期以来经济发展明显滞后。加强交通建设对发展西部经济具有十分重要的意义。结合学过的知识回答1～4题：

1. 西南经济协作区包括
A. 青藏高原、黄土高原和云贵高原等三大地形区
B. 塔里木盆地、四川盆地和横断山区等三大地形区
C. 云、贵、川、重庆等省(市)
D. 云、贵、川、重庆、西藏和广西等省(市、区)

2. 有关南昆铁路的叙述，正确的是
A. 西达南宁，东止昆明，有利于沿线少数民族地区的经济发展
B. 将西南内陆的资源优势和南部沿海的区位优势结合起来，加快西南经济发展
C. 北起昆明，南至北海，加快了西南地区的对外开放，有利于形成外向型经济发展
D. 途经柳州，联系了川黔线和黔桂线，沟通了东、中、西三个经济地带

3. 青藏铁路南段修建工程，最难解决的两大问题是
A. 架桥和挖隧道　　B. 腐坏和泥石流
C. 多年冻土和生态环境保护　　D. 物质供应和劳动力

4. 云南是著名的"动植物王国"，其形成的自然原因是
A. 地层多样　　B. 地形、气候复杂
C. 耕地资源丰富　　D. 铁路密度小

四川盆地温暖多雨，周围山地的细沙和泥土被流水冲积到盆底，它们所含的铁、铝等矿物经过氧化，变成紫红色，久而久之，形成紫红色的砂岩和页岩，所以四川盆地又称为"紫色盆地"。这些岩石经过风化而成的土壤为紫色土。根据上述材料完成5～7题：

5. 四川盆地气候温暖多雨，盆地中重庆的气温年较差与同纬度的九江相比
A. 更大　　B. 更小　　C. 相同　　D. 不确定

6. 下列关于西南地区矿产资源优势条件的叙述，不正确的是
A. 矿产资源种类多，储量大
B. 钒、钛、锡储量居世界首位
C. 分布集中，地域组合好
D. 在西南发展重工业特别是钢铁、纺织、有色冶金、医药等原材料生产基地的条件优越

7. 从目前来看，大西南区位优越主要表现在
A. 本区地形、地貌条件复杂，旅游景观丰富
B. 是我国"三线"建设的重点地区
C. 三峡工程和重庆直辖市的设立带来了新的契机
D. 区内经济发展水平高，资源开发利用程度高

8. 目前制约大西南经济发展的主要因素是
A. 地理条件差　　B. 远离东部经济发达地区
C. 交通不畅　　D. 原有经济基础薄弱

9. 下列有关南昆铁路的叙述，不正确的是
A. 南昆铁路北接云南红果
B. 南昆铁路可促进沿线地区经济的发展
C. 铁路的建设有利于巩固民族团结
D. 南昆铁路有利于西南区开拓国际市场

10. 关于西南区交通的正确说法是
A. 运力大，运量大
B. 此区铁路建设较慢
C. 其交通建设可充分发挥其沿江、沿海、沿边的区位优势
D. 扩建改造成昆线、川黔线是为了提高西南区区际铁路出口通道的运输能力

大西南是我国腹地广阔、资源丰富、具有很大发展潜力的地区，两长期以来，经济发展明显滞后，究其原因，交通不畅是诸多因素中最为突出的问题。回答11～13题：

11. 大西南地区的哪一自然条件对交通建设的影响最为深刻
A. 地形地势　　B. 气候　　C. 土壤　　D. 河流

12. 通过西南喀斯特地区的新的旅游路线是
A. 京九线　　B. 南昆线　　C. 川黔线　　D. 贵昆线

13. 西南区向北的出口通道有
A. 昆河铁路、南昆铁路　　B. 湘黔铁路、黔桂铁路
C. 焦柳铁路、成昆铁路　　D. 宝成铁路、襄渝铁路

海南岛地处我国南部边陲，四面环海，是华南和西南陆地国土和海洋国土的结合部，改革开放以前，成为我国的国防前线，难以进行大规模的经济建设。回答14～15题：

14. 下列叙述不属于海南岛所在省的特点的是
A. 是我国最大的热带物种基因宝库
B. 是我国惟一的岛省
C. 是我国管辖海域面积最大的省份
D. 是我国惟一全部位于热带的省

15. 海南省20多年来经济发展迅速，主要是因为
①区位优势　②资源优势　③政策优势　④科技基础优势
A. ①②④　　B. ①②③　　C. ②③④　　D. ①③④

发展海南特区经济，需要把海南岛的优势与国家需要、市场需求紧密结合起来，准确确定海南产业在全国和世界市场的位置。根据海南特点，回答16～18题：

16. 利用海南岛本地资源适宜发展以下哪些制造业
①煤炭工业　②生物医药　③油气化工　④炼铝工业
A. ①②　　B. ②③　　C. ①④　　D. ②④

17. 下列各项中不能作为海南岛特色经济的一项是
A. 冬季果菜　　B. 天然橡胶生产基地的建设
C. 水稻　　D. 以热带花卉为原料的化妆品

18. 下列不属于海南岛开发和建设方向的是
A. 我国新兴的工业省份　　B. 热带高效农业基地
C. 休闲度假旅游胜地　　D. 联系港澳台的枢纽

读广东省内部区域划分图(左)和海南岛轮廓图(右)，回答19～23题：

19. 改革开放以来，广东省的区域经济发展差异有扩大的趋势，与这种差异的形成无关的是
A. 地形及海洋资源的利用条件有较大差异
B. 国家给予这三个地区的对外开放政策有差异
C. 这三个地区的社会、经济、科学文化的基础有一定差异
D. 三个地区所拥有的气候资源和城市数量有明显差异

20. 广东西部沿海和海南岛都是重要的冬季蔬菜生产基地，蔬菜生产的旺季出现在冬季，造成这一现象的主导因素是
A. 市场、热量　　B. 交通、热量
C. 市场、水分　　D. 交通、水分

21. 根据图中信息判断，海南岛的地势特征是
A. 西高东低　　B. 北高南低
C. 四周高，中间低　　D. 中间高，四周低

22. 海南岛的制糖和制盐工业都很发达，其共同的区位优势是接近
A. 消费市场　　B. 原料产地
C. 科学技术　　D. 能源基地

23. 关于我国海岛开发的叙述，正确的是
A. 海南岛和台湾岛的淡水资源丰富，河流径流的季节变化很小
B. 目前，我国主要的海岛的经济发展主要依赖于可再生能源和资源的加工利用
C. 保护好海南岛中部山地植被，对全岛水资源供应至关重要
D. 为保护生态环境，发展旅游经济，海南省始终限制发展重工业

21世纪是海洋的世纪，我国是一个海洋大国，开发海岛和海域资源，对建设海洋经济强国意义重大。回答24～25题：

24. 关于海南岛的开发，叙述正确的是
A. 山地丘陵带是海南岛面积最大的地带，适宜发展热带高效农业

B. 海陆交界的海岸带，地形平坦、土壤较好，可以建成蔗糖、粮食、牧业和城郊等不同类型的农业基地

C. 建设成为我国的新兴工业省份、热带高效农业基地和度假休闲旅游胜地是海南岛的开发建设方向

D. 海南岛及其周围海域的环境自净能力强，加上开发较晚，环境质量总体上处于良好状态，因此环境保护工作并不重要

25. 自1996年6月1日起，我国在南海海域实施为期60天的伏季休渔，在南海海域不得有任何渔船作业。选择在6,7两个月休渔的原因是

A. 这一时段多发台风，确保渔民安全

B. 这一时段海水温度高，蒸发强，海水盐度大，鱼类少

C. 这一时段南海幼鱼比例最大，为了保护渔业资源

D. 这一时段多有赤潮发生，影响渔业生产

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |
| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |

## 第Ⅱ卷 （非选择题 共50分）

**二、本大题共4小题，共50分。**

26.（10分）分析下表所给数据资源，回答下列问题：

西南地区主要自然资源潜在价值（统计数未包括西藏）

| 地区 | 资源潜在总值占全国比重(%) | 人均资源潜在值（全国平均为1） | 资源结构(%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 农、林、牧 | 矿产、水能 |
| 全国 | 100 | 100 | 65.1 | 34.9 |
| 西南地区 | 23.3 | 119.2 | 49.4 | 50.6 |

(1)西南地区资源潜在总值占到全国的_____，资源人均潜在值平均为_____，就资源绝对数量和人均占有说明西南地区的情况是_____；_____。

(2)按资源结构，农、林、牧资源和矿产、水能资源在西南地区各约占_____，这种结构对经济发展的好处是_____。

(3)从1996年统计看，西南地区的国民生产总值仅占全国的12%，人均只占全国平均水平的60%多。和上表数字对照说明_____，主要制约因素是_____。

27.（23分）读我国局部地区图回答下列问题：




(1)在图中适当位置填注南昆铁路起止城市的名称。

(2)南昆铁路是我国_____含量最高的铁路，该铁路经过了著名的_____地貌和强_____区，把西南地区的_____优势同_____优势结合起来，有利于西南地区与沿海地区的经济交往和区域合作，有利于加快西南地区的_____，促进_____经济发展。

(3)甲、乙、丙三省区的简称分别为_____、_____、_____、A、B所代表的沿边开放城市的名称是A_____、B_____。

(4)柳州是_____、_____、_____等铁路的交会处，因而_____成为柳州市形成和发展的主导区位因素。

(5)制约本区经济发展的"瓶颈"是_____，因此应着重抓好哪些方面的工作？

28.（8分）用所学知识完成下列问题：

(1)将海南的资源特点和相应的产业部门用直线连接起来：

| | |
|---|---|
| 光热充足，夏长冬暖 | 石油开采和加工 |
| 热带浅海、滩涂面积广大 | 良种培育 |
| 油气资源丰富 | 旅游业 |
| 良好的热带环境，奇特的热带海下景观 | 热带海洋渔业 |

(2)简述海南岛的开发与发展应注意的问题。

29.（9分）阅读以下资料，回答有关问题：

材料一 海南各地气温和降水的月份分配




材料二 海南省探索订单农业之路，始于冬季瓜菜，起步于1998年，大面积推广于2000年。时下，海南全省种植反季节瓜菜170多万亩，与农民签订保价收种订单达130多万吨，形成独特的订单农业海南模式。海南八成以上反季节瓜菜销往岛外，产销衔接，全靠订单，而且海南特别提倡大面积发展无公害瓜菜。

材料三 我国加入WTO后一段时期以来，农产品（如茶叶、苹果、大蒜、白兰花），动物性肉食品等出口，因关税壁垒等贸易因素而导致的贸易限制已逐渐减少，但随之而来的是受到欧、美、日等发达国家制定的高标准绿色壁垒限制日趋严重，致使出口农产品一次次遭到退货甚至索赔，造成江浙、福建一带农民深受其害。

(1)根据材料一回答：海南岛的气候类型是：_____；为了发挥气候资源的优势，海南岛农业发展的方向是：_____。

(2)根据材料二回答：海南推行"订单农业"，大面积发展反季节瓜菜的决定性因素有哪些？

(3)根据材料三回答：什么叫绿色壁垒？你认为采取哪些措施可以打破绿色壁垒？

# 2005～2006学年度全国100所名校示范卷·高二单元卷·地理卷选修Ⅱ(六)

编审：江西金太阳教育研究所地理研究室

## 第六单元　资源的跨区域调配、城市新区的发展

（100分钟　100分）

## 第Ⅰ卷　（选择题　共50分）

**一、本大题共25小题，每小题2分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。**

1. “西气东输”的最主要原因是
   A. 西部资源开发成本低
   B. 东部市场需求量大
   C. 地势西高东低
   D. 东部靠海，便于出口

2. 我国西部地区的天然气开发受到种种限制的原因是
   ①西部地区社会经济普遍较为落后，勘探、开发资金短缺问题日益严重　②天然气市场需求量有限　③现有基础设施和交通运输条件不能满足大批量油气产品的生产和外运　④地域狭小
   A. ①②③　B. ①②④　C. ①③④　D. ②③④

3. 西气东输采用管道运输，主要是因为管道运输
   A. 能改善所经地区的交通状况
   B. 投资大、周期长
   C. 运量大、连续性好，受外界影响小
   D. 灵活，能满足不同数量的要求

读我国“西气东输”主干管线工程示意图，回答4～7题：




4. “西气东输”管道线路的走向所考虑的主要经济因素是
   A. 地形类型　B. 人口分布
   C. 城市分布　D. 交通线路

5. “西气东输”管道经过煤炭丰富的陕晋，其主要目的是
   A. 解决该地区供能不足的矛盾
   B. 调整该地区产业结构
   C. 该地区煤气产量大，气源多
   D. 陕北天然气丰富

6. “西气东输”管道跨越黄河、长江各几次
   A. 3次、1次　B. 2次、1次
   C. 2次、2次　D. 1次、1次

7. 有关“西气东输”工程的说法，不正确的是
   A. 能积极地推动新疆及沿线地区的经济发展
   B. 加速改善东部地区的能源结构并促进产业结构的调整
   C. 缓解东部地区能源紧张的矛盾
   D. 我国地势西高东低，沿管线各自然带大致呈垂直地带性分布

右下图是我国某引水工程示意图。读图回答8～10题：

8. A地地表土层为某种沉积物，其历史成因中的外力作用形式与该物资输送的方向分别为
   A. 风力作用、向西南方向输送
   B. 流水作用、向西南方向输送
   C. 冰川作用、向低纬地区输送
   D. 海浪作用、向沿海地区输送

9. 以本地优势资源跨区域调配为重要内容的国家重点建设项目是
   A. 西气东输工程
   B. 西电东送工程
   C. 南水北调工程
   D. 水土保持工程

10. 关于该工程生态影响的叙述，正确的是
    A. 从根本上解决受水地区严重缺水的问题
    B. 进一步加剧沿线地区的荒漠化程度
    C. 无助于解决受水城市地面沉降和地裂缝问题
    D. 施工产生的大量废弃物易人为造成新的水土流失

11. 有关天然气的不正确叙述是
    A. 天然气是目前最清洁的高效矿物能源之一
    B. 天然气在我国能源消费构成中的比例不断上升
    C. 石油和天然气已经成为我国最主要的能源
    D. 目前世界能源的消费构成是石油＞煤炭＞天然气

12. 我国下列海域中，石油远景储量可以和波斯湾媲美的是
    A. 渤海　B. 南海　C. 东海　D. 黄海

13. 对浦东开发作用评价正确的是
    A. 可把上海建成全国最大的钢铁工业基地
    B. 可以带动黄河流域经济的飞跃
    C. 可以解决上海市发展所面临的问题
    D. 浦东可以尽快建成国际性的经济、金融、贸易中心

14. 有关浦东开发的正确叙述是
    ①浦东开发是振兴上海经济的必由之路　②开发浦东会加重上海市面临的城市问题　③浦东开发可带动长江三角洲地区的兴旺　④开发浦东可促进长江经济带的建设
    A. ①②③　B. ②③④　C. ①③④　D. ①③④

15. 对浦东新区的开发意义的叙述，不正确的是
    A. 浦东新区开发加快了浦东石油资源的开发与利用
    B. 解决上海市发展所面临的城市问题
    C. 以浦东开发为龙头，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃
    D. 浦东开发开放为上海发展提供了历史的机遇

16. 下列不属于上海市发展的区位条件的是
    A. 广阔的经济腹地　B. 高素质的劳动力
    C. 充足的农副产品　D. 经济规模不断扩大

17. 近几年来，上海市的人口、工业、资金和技术等纷纷迁至浦东和周边的县市区，这种现象和下列的哪个选项无关
    A. 老市区的环境质量下降，而人们对环境质量的要求提高
    B. 迁入地的基础设施日益完善
    C. 由于城市环境恶化，上海市中心区的地租下降，导致中心城区萎缩
    D. 新区城镇发展迅速，且土地资源丰富

1990年4月18日，中国政府宣布开发开放上海浦东，提出以浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域经济的新飞跃。据此回答18～20题：

18. 上海市发展的必然选择是
    A. 在原市区扩大规模和经济再生产
    B. 向高层建筑方向发展
    C. 向黄浦江西岸的北、西、南三个方向延伸发展
    D. 建设新城区

19. 关于浦东新区发展的叙述，正确的是
    A. 1990年以前，浦东已经兴建了大批基础设施、骨干工程
    B. 现在浦东新区田园已完全被一幢幢高楼大厦所代替
    C. 浦东新区作为现代化城市新区的基本格局尚未形成
    D. 浦东新区已成为上海高新技术产业和现代工业基地

20. 浦东新区发展的关键性工程是
    A. 兴修多种越江交通工程　B. 大力兴建卫星城和城市新区
    C. 扩大城市公共绿地面积　D. 加大住宅建设力度

建设城市新区是解决城市环境问题的又一条可行之路。1990年4月18日，中国政府宣布开发开放上海浦东。结合上海浦东新区的规划和开发内容，完成21～22题：

21. 有关上海市区向浦东扩展的有利条件，不正确的叙述是
    A. 浦东有相当于上海已建成区面积2倍的土地资源可供利用
    B. 浦东地区土地资源开发利用难度小，投资较节省
    C. 浦东与上海老城区之间无天然障碍相阻隔
    D. 浦东临近上海老城区金融商贸中心区




22. 在浦东新区城市规划中，合理规划城市道路网，建设高架路、环行路，兴建地铁等具有综合的环境效益。右图能够体现的环境效益是

A. 消除交通堵塞，减少能源浪费

B. 消除交通堵塞，提高城市效率

C. 提高城市车速，减少 $NO_2$ 排放

D. 提高城市车速，消除交通噪音

改革开放以来，浦东新区国民经济保持快速、健康发展，综合经济实力不断加强。1990 年浦东开发初期的国内生产总值为 60.24 亿元人民币。1997 年达到 608.22 亿元人民币，人均达四万元，是 8 年前的 10 倍。每年平均速度超过 20%。据此回答 23～25 题：

23. 浦东新区的发展成就，除经济增长、GDP 上升外，还有

A. 各种基础设施工程已相继完成

B. 城市新区规划已全面完成

C. 浦东经济已成为上海经济新的增长点

D. 田园绿地面积减小，环境污染严重

24. 有关浦东新区的城区布局形态规划的叙述，正确的是

①分城市化地区和非城市化地区两部分进行规划，以城市化地区为主体

②按城市和郊区两部分进行规划，从环境角度考虑，以郊区为主体　③采取轴线发展与综合组团的布局形式　④沿黄浦江南北纵向发展，沿东西横向组团发展

A. ①②③　　B. ②③④　　C. ①③　　D. ②④

25. 浦东与浦西相比，最大的优势是

A. 交通便利　　B. 土地规模大

C. 原有基础好　　D. 环境优美

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |
| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |

## 第Ⅱ卷　（非选择题　共 50 分）

**二、本大题共 4 小题，共 50 分。**

26.（14 分）读我国《西气东输主干管线工程示意图》，回答相关问题。




(1)天然气作为矿物能源，比其他矿物能源所具有的优点是_____。

(2)利用管道运输天然气，主要的优点是_____。

(3)该管道建设需要克服的主要困难有　（　）

A. 新疆的流动沙丘　　B. 黄土高原的沟壑地形

C. 五次跨越大江大河　　D. 途经我国三级阶梯

(4)该管道主干线在 A、B 两处向北形成两个大的弯曲。A 弯曲考虑的是_____，B 弯曲考虑的是_____。

(5)有人说，西气东输工程可以实现"生态效益和经济效益的双赢"，你是如何理解的？

27.（10 分）我国"十五"计划提出，要"加强南水北调工程的前期工作，尽早开工建设"。读《南水北调东线方案示意图》，回答：




南水北调东线方案

(1)在水循环的各个环节中，南水北调工程体现人类活动对_____施加的影响。

(2)在东线方案工程中，可利用_____（河）主干线及周边平行水道作为输水渠道。

(3)东线方案主要能缓解我国水资源最缺水的地区（自北向南依次为）_____河、_____河、_____河三大流域的用水紧张情况。

(4)在图中 A、B、C 各段输水道中，可依靠自流输水的是_____段。

(5)在南水北调工程的实施中，为合理开发利用与保护水资源，必须同时采取的措施是_____、_____与_____。

28.（12 分）读《上海市总人口与市区人口增长图》，回答下列问题。




上海市总人口和市区人口增长图

(1)1990 年，上海市区人口比 1949 年增加了_____万，比 1980 年增加了_____万，上海市区人口的增长速度比上海市总人口的增长速度_____（快或慢）。

(2)上海的市区人口和总人口不断增加的过程反映的是_____的过程，其主要标志是①_____，②_____，③_____。

(3)简述为什么建设城市新区是上海市发展的必然选择？_____。

29.（14 分）下图是浦东新区部分规划示意图，用你学过的地理知识分析回答下列问题。

(1)分析在图中 地区布局有污染工业的理由：_____。

(2)分析在 地区布局无污染工业的理由：_____。

(3)图中的几个旅游基地都有哪些旅游资源？

(4)蔬菜园、果园等园林作物基地的布局因素是什么？

# 2005～2006学年度全国100所名校示范卷·高二单元卷·地理卷选修Ⅱ(七)

编审：江西金太阳教育研究所地理研究室

## 第七单元　阶段性学习测试卷(选修二全册)

(100分钟　100分)

## 第Ⅰ卷　(选择题　共50分)

**一、本大题共25小题，每小题2分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。**

1. 我国山区自然资源的优势在于
A. 面积占全国总面积的90%　　B. 降水丰富，土层深厚，土质肥沃
C. 可开垦的耕地资源丰富　　D. 矿产、森林、水能资源较为丰富

我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一，每年因荒漠化造成的直接经济损失达540多亿元。据此回答2～3题：

2. 造成我国荒漠化的原因有
①风蚀、水蚀和盐渍化　②水蚀、风蚀和沼泽化　③过度开垦与过度放牧　④常年在副热带高压的控制下
A. ①②　　B. ③④　　C. ①③　　D. ②③

3. 我国进行荒漠化防治的最高目标是
A. 对具有潜在的荒漠化危害的土地进行预防
B. 求得生态效益、经济效益和社会效益的协调
C. 扭转正在发展中的荒漠化土地退化的局面
D. 恢复已经发生荒漠化的土地的生产力

4. 下列措施中，属于因地制宜利用资源、保护生态环境的是
①内蒙古高原退耕还草　②华北平原推广水稻种植　③建设长江中上游和沿海防护林　④依靠科技优势，在上海积极发展现代农业　⑤在黄土高原上全面建造梯田，发展粮食生产　⑥在新疆、甘肃河西走廊的绿洲上建设粮棉生产基地
A. ①③④⑤　　B. ①②⑤④⑤⑥　　C. ①③⑤　　D. ②④⑤

读图，回答5～6题：




5. 图示区域位于
A. 辽东丘陵　　B. 山东丘陵
C. 汾河谷地　　D. 太行山东侧的缓斜平原

6. 有关①②③④地的叙述，正确的是
A. ①地水稻种植业
B. ②地乳牛业
C. ③地可以种植冬小麦、玉米、棉花等作物
D. ④地发展成柑橘、苹果、梨等温带果园

上海原是一个小渔村，自清末开埠以来，工商业发展迅速，已成为中国最大城市、最大商业中心和港口，回答7～8题：

7. 上海市发展快速的主要原因是
A. 位置优越　　B. 地形平坦　　C. 气候温和　　D. 劳动力充足

8. 认识一座城市发展的区位条件，主要考虑的因素有如下各组中的
A. 气候、地形、经济腹地、劳动力数量
B. 交通、农业基础、行政管理、劳动力
C. 经济腹地、土地面积、人口数量、水资源
D. 人口素质、农业基础、交通、经济腹地

近几年，三峡库区部分移民迁往上海等地，同时上海白猫洗涤剂厂与万县洗涤剂厂在重庆合资兴办新厂，并安置移民1000多人。据此完成9～10题：

9. 三峡库区移民迁往上海的主要原因是
A. 上海人少地多　　B. 上海与重庆环境相似
C. 库区环境容量不足　　D. 上海急需劳动力

10. 上海在重庆办厂，主要是利用当地的
A. 资源和资金优势　　B. 廉价劳动力和市场优势
C. 优美的环境和人才集中的优势　　D. 便利的水陆交通优势

海南岛是我国的第二大岛，依据海南岛的区位优势，判断11～14题：

11. 有关海南岛周围地理事物的正确说法是
A. 内幕亚太经济圈中最活跃的东南亚
B. 外邻我国经济发达的珠江三角洲
C. 东面与雷州半岛仅隔狭窄的琼州海峡
D. 近傍香港、遥望台湾

12. 关于海南岛海上交通的说法，正确的是
A. 地处日本到新加坡海航线的西段
B. 位于西太平洋环形带上，靠近国际深水航道
C. 处于我国通往美洲的海上交通要道
D. 连接太平洋与印度洋、亚洲和欧洲的海上要冲

13. 关于海南岛的气候和植被，说法正确的是
A. 属于热带和亚热带季风气候
B. 自然植被全部为热带雨林
C. 冬季时不受冬季风的影响
D. 夏秋季节台风能带来丰沛的降水

14. 有关海南岛海洋资源的说法，不正确的是
A. 南海是我国发展热带海洋渔业的基地
B. 南海是世界上油气资源比较丰富的海区
C. 海南省管辖的海域面积占全国海洋国土的2/3
D. 海南岛炎热酷暑，旅游条件较差

读我国某地区地形图，回答15～19题：




15. A处地形区在自然地理上的重要意义是
A. 是季风区与非季风区的分界线
B. 南北方地区分界线
C. 半湿润与半干旱地区分界线
D. 农区与牧区的分界线

16. B地区在土地利用方面适合发展
A. 林果业　　B. 牧业
C. 种植业　　D. 基塘农业

17. C所在地形区目前面临最突出的环境问题是
A. 水土流失　　B. 滑坡和泥石流
C. 盐碱化　　D. 沼泽化

18. C地区上述问题产生的原因之一有
A. 植被的破坏，毁林开荒　　B. 过度放牧、樵采
C. 频繁的旱涝气候变化　　D. 地势低洼，降水过多

19. C所在地形区工业结构按其优先重点发展的顺序是
A. 有色金属冶炼、煤化学工业、电力、煤炭
B. 煤化学工业、煤炭、有色金属冶炼、电力
C. 煤炭、煤化学工业、电力、有色金属冶炼
D. 煤炭、电力、有色金属冶炼、煤化学工业

根据下图及表所示信息，回答20～22题：




上图中各地点的相关资料

| 地点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海拔高度(m) | 4 | 2895 | 1288 | 1302 | 2261 | 23 | 8 |
| 年降水量(mm) | 559 | 966 | 61 | 1536 | 372 | 2045 | 975 |
| 年均温(℃) | 12.2 | 6.6 | 11.7 | 17.2 | 5.5 | 24.1 | 24.3 |

20. 造成③、④两地温度差异的原因有
A. ④地海拔较高　　B. ③地纬度较高
C. ③地降水少　　D. ④地降水多

21. ④地发展农业的有利条件有
A. 地形平坦、光照充足
B. 土壤肥沃、热量充足
C. 热量充足、降水丰沛
D. 地形平坦、热量充足

22. 有关图中各点的叙述，正确的是
A. ②地比①地降水多是因为其地处沿海
B. ⑥地和⑦地温度接近是因为两地纬度和海拔相近
C. ⑥地的光照条件比⑤地更优越
D. ①地年均温高于②地是因为其地处沿海

在遥感技术中，可以根据植物的反射波谱特征判断植物的生长状况。读图回答23～25题：




23. 上图中，重度病害植物反射率高于健康植物反射率的波段是
A. 红外线和可见光　　B. X光和紫外线
C. 可见光和紫外线　　D. 紫外线和红外线

24. 根据上图的原理，可用遥感技术直接
①划分植物类型　②判读植物生长的土壤类型　③监测树木的生长状况
④估计粮食作物的产量
A. ①②　　B. ①③　　C. ③④　　D. ②④

25. 不同的地物和地物的不同状况也有不同的反射率，根据这个原理，可以利用遥感的工作有
①判断水体污染　②判断人口分布　③分析城市大气污染　④估算工业生产总值
A. ①②　　B. ①③　　C. ③④　　D. ②③

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |
| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 答案 | | | | | | | | | | | | | |

## 第Ⅱ卷　（非选择题　共50分）

**二、本大题共4小题，共50分。**

26.（12分）阅读下列材料，回答问题。

材料一　从理论上讲南方丘陵山区，生物生产潜力在全国最大，比华北地区高出一半以上，三倍于东北地区。但据农业部门测算，东南部大面积的种植业平均产量仅相当于生物生产潜力的20%左右。

材料二　据调查，大别山冬闲田占水田总面积的一半左右，武夷山冬闲田占耕地的70%～80%。整个南方丘陵山区耕地与林地单位面积产值比为44∶1，林业用地中有林面积仅占54%。劳动力80%投向少数几种农作物，特别是水稻，资金投入上，耕地远大于林地，对大部分优势生物资源只用不管，粗放经营。

材料三　南方丘陵山区从热带引进橡胶、从温带引进苹果、梨、柑橘北移，双季稻推至淮河一线，而且规模较大，结果效劳无功，造成不小的损失。

(1)为什么说南方丘陵山区生物生产潜力在全国最大？

(2)材料一、材料二反映了该区农业生产的什么问题？并说明原因。

(3)材料三说明该地农业发展存在什么问题？对我们有何启示？

27.（12分）读《我国西南地区铁路网图》，结合有关知识，回答有关问题。

(1)“九五”期间，该地区建成了一条十分重要的铁路，它是_____，请在图中画出。

(2)目前，制约西南地区经济发展的主要因素是　（　）
A. 远离东部经济发达地区　　B. 地理条件差
C. 交通不畅　　D. 原有经济基础薄弱

(3)从自然环境分析西南地区交通路线建设存在哪些困难？

(4)西南地区具有区域优势的资源有哪些？

(5)西南地区经济发展需解决的首要问题是　（　）
A. 改变落后的交通运输条件
B. 开发丰富的农、林、矿资源
C. 保护原始优美的自然环境
D. 脱贫，扶贫及促进少数民族地区社会进步

(6)我国的交通运输业发展迅速，近年来　（　）
A. 青藏铁路已全线贯通
B. 沿海货运港口均已改造为集装箱码头
C. 公路的通过能力有了较大提高
D. 除西藏外，全国省级行政中心均建有航空港

28.（10分）读《海南岛地形示意图》，回答：




(1)从地理位置看，海南岛属_____气候，耕作制度为一年_____熟。岛上人口最多的少数民族是_____族。

(2)A是_____盐场，其布局的主要有利条件是_____。

(3)从区域开发和整治的角度看，在甲、乙、丙三个区域中，最适宜建设工业加工区的是_____区；以恢复和保护热带树林植被为主要任务的是_____区；最适宜发展热带农业的是_____区。

(4)下列适宜在海南岛生产和加工的水果有　（　）
A. 椰子、油棕、甘蔗、橡胶　　B. 菠萝、香蕉、芒果、荔枝
C. 可可、咖啡、茶叶、胡椒　　D. 柑橘、西瓜、龙眼、剑麻

29.（16分）读《新世纪我国四大工程分布示意图》，回答：

(1)西气东输的主干道自西向东经过了我国地形的_____级阶梯，沿途的自然带体现了_____的地域分异规律。

(2)西电东送确定了三条通道，南线的终点是我国的_____工业基地。中线是将_____和金沙江干支流水电送入_____地区，中线的电能转化方式优于北线的原因是_____。

(3)南水北调东线工程将从长江下游的_____附近取水，以_____为主要输水渠道，缓解输水沿线的_____河、_____河流域以及胶东地区的缺水状况。

(4)青藏铁路是世界上海拔最高的铁路，在建设过程中最不利的因素是　（　）
A. 空气稀薄　　B. 高山峡谷多
C. 太阳辐射过强　　D. 冻土层深厚

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



# 参考答案(一～七)(共2页)

## (一)

1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.A 9.D 10.D 11.B 12.A 13.C 14.D 15.D 16.C 17.A 18.B 19.C 20.D 21.C 22.B 23.B 24.A 25.B

26.

| 城市代码 | 城市名称 |
|---|---|
| ② | 上海 |
| ⑤ | 拉萨 |
| ③ | 广州 |
| ④ | 乌鲁木齐 |
| ① | 哈尔滨 |

(1)②③ ① ④⑤

(2)自然 社会经济

(3)结合中西部丰富的能源和矿产资源，可以把部分劳动密集型加工企业和部分高能耗、高原料消耗、运输量大的企业由东部转移到中西部；在中西部地区发展适宜就地加工的牧业产品加工业。

27.(1)昆仑山—阿尔金山—祁连山

(2)华南热带湿润地区 华中亚热带湿润地区 华北暖温带湿润半湿润地区 东北温带湿润半湿润地区

(3)西北干旱半干旱区 荒漠 草原

(4)东部季风区 (5)C

28.(1)飞机 航空摄影 高 (2)重叠摄影(拍摄)

使地面摄像范围内事物无遗漏，再用拼接方式制成，完成区域图片

(3)地面反射或辐射的电磁波信息 地面接受太阳辐射或大气散射的光能产生地面辐射(含电磁波) 不同物体不同环境条件，其反射或产生的辐射电磁波是不同的，传感器可以进行识别

29.(1)沿海地区人口稠密，内陆地区人口稀少(由沿海地区向内陆地区递减)；海拔低的地区人口稠密，海拔高的地区人口稀少(随海拔增加，人口密度减小)

(2)自然条件恶劣，交通落后，文化科技水平较低 (3)总人口数量少 (4)不能。 因为西藏地区高寒、缺氧、土壤贫瘠，科技水平较低，自然资源难以充分合理利用，环境人口容量小

## (二)

1.D 2.B 3.C 4.D 5.B 6.B 7.C 8.B 9.C 10.A 11.C 12.C 13.D 14.B 15.D 16.D 17.D 18.D 19.A 20.C 21.B 22.C 23.D 24.D 25.A

26.(1)E A C H B F D G

(2)水土流失 压缩耕地面积，扩大林草面积，农林牧综合发展

(3)气候干旱，降水稀少 地势低平，泥沙沉积 植被茂密，保持水土好

(4)风力沉积作用 缺少有机质

27.(1)秦岭 渭河谷地(或关中平原)

(2)地势低平，位于河谷地带，有河流经过；地处暖温带，夏季气温较高，且雨热同期

(3)冬季气温低，冬春季多干旱，年降水量较小

(4)水土流失

(5)①—B、D、F ②—A、G ③—C、E

28.(1)过度垦殖、放牧和采伐林木

(2)塔克拉玛干沙漠 内蒙古自治区

(3)该地区西部、北部是沙漠集中分布区，在强大的西北季风作用下，向东、向南扩展

(4)经常出现的沙尘天气

(5)营造“三北”防护林体系和退耕还牧、退耕还林，增加植被覆盖率，防止风沙危害和水土流失。

29.(1)人口增长快，耕地扩大，荒漠化面积扩大

(2)气候干旱，降水少 植被覆盖少，生态环境脆弱 过度樵采 过度放牧 过度开垦

(3)人与自然的协调 预防具有潜在荒漠化危险的土地 扭转正在发展中的荒漠化土地的退化 恢复已经发生荒漠化的土地的生产力

## (三)

1.C 2.D 3.C 4.C 5.B 6.D 7.B 8.B 9.C 10.C 11.A 12.D 13.A 14.B 15.D 16.B 17.C 18.D 19.C 20.B 21.B 22.D 23.B 24.B 25.C

26.(1)小部分 云阳

(2)因三峡库区环境容量较小，就近安置的人口数有限。

(3)一方面减轻外省接受移民的压力，另一方面采取保护库区生态环境的措施，减少粮食生产，由国家统一调配粮食供应，发展第三产业，调整农业生产结构。

(4)屈原祠 搬迁

27.(1)西陵峡 巫峡 瞿塘峡

(2)宜昌 奉节

(3)葛洲坝水利枢纽 三峡水利枢纽

(4)该地位于三峡出口处，水量大，落差大 坝基为坚硬的花岗岩体，该地是难得的弱震区 河道较窄，主坝工程量小 河岸两侧地形便于施工。

28.(1)B 正相关

(2)春季气温回升快，蒸发强，而降水稀少 形成春旱(灌溉水源不足)

(3)此时是雨季，土壤表层的盐分被雨水淋洗，含盐量减少

(4)引淡淋盐、井灌井排、覆盖等

29.(1)耕地 干旱缺水地 盐碱化土地

(2)80% 80%

(3)挖掘现有耕地的生产潜力

(4)整治干旱缺水地、低洼易涝土地和盐碱化土地是发展黄淮海平原农业，尤其是种植业的关键所在，今后的农业生产必须做好这些中、低产田的整治工作。

## (四)

1.A 2.C 3.D 4.D 5.B 6.B 7.A 8.A 9.B 10.D 11.D 12.A 13.D 14.C 15.A 16.C 17.C 18.B 19.D 20.C 21.C 22.B 23.C 24.A 25.A

26.(1)人均耕地减少 水土流失加剧 能源短缺

(2)一是人多地少，造成过度开垦；二是能源短缺，造成乱砍滥伐

(3)南方低山丘陵区单位面积产量和产值比黄土高原高，同单位面积的水土流失造成的损失和影响大；南方低山丘陵区土层薄，水土流失后，易成为石质山地，恢复几乎是不可能的；本区江河下游多为重要的工农业生产基地，水土流失造成的影响大

(4)控制人口增长，退耕还林还草；发展经济，走立体农业道路，搞好优势资源的开发；封山育林，因地制宜，切实解决生活用能问题

27.(1)C (2)夏季高温多雨，且雨热同期 台风、伏旱、梅雨、洪涝等 (3)油菜 甘蔗 (4)干烟洲立体农业模式 立体农业通过多层次布局渔业、农业、牧业、林业，可最大限度地发挥资源优势，促进经济发展，立体农业也是一种生态农业，可以保持水土、治理水土流失，避免旱涝灾害，从而改善生态环境。

28.(1)西北—东南 (2)水分 (3)过度放牧 (4)①城市比③城市纬度高，但夏