

名老中医漆济元

漆济元 著 漆兴芝 辑
江西科学技术出版社

医案珍藏录

人身脏腑气血贵在调和凡外感内伤或久病

以致脏腑不和气血不调痰饮瘀血湿热饮食停滞

而为诸病者均属郁证范畴郁者滞而不通之意

结聚而不得发越当升不得升当降不得降

当变化不得变化故不生诸病



名老中医
漆济元
医案
珍藏录

漆济元 著
漆兴芝 辑
江西科学技术出版社



漆济元
医案
珍藏录
PDG

图书在版编目(CIP)数据

名老中医漆济元医案珍藏录/漆济元著;漆兴芝辑.
南昌:江西科学技术出版社,1995(2002.8重印)

ISBN 7-5390-0954-3

I.名... II.①漆...②漆... III.医案-中国-现代
IV.R249.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第066967号
国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN;800/](http://WWW.NCU.EDU.CN;800/)

名老中医漆济元医案珍藏录

漆济元 著
漆兴芝 辑

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路17号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	南昌市红星印刷厂
经销	各地新华书店
开本	850mm×1168mm 1/32
字数	250千字
印张	10
印数	1000册
版次	2002年9月第1版 2002年9月第1次印刷
书号	ISBN 7-5390-0954-3/R·207
定价	13.80元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

前 言

治世在良法，治病在良方，此良医之功，所以侔于良相也。家父漆济元先生执医 58 载，声誉之驰，遍赣中城乡。患疾病者，或踵门求治，或驰书敦聘；乞方索药者，络绎不绝，恒见病家呻吟而来，欢颜以去。每遇奇变百出之病，家父临诊自若，手挥目送，条理井然，处方治之，辄获佳效。我幼承庭训，稍长随父临诊，习岐黄之业，不觉光阴荏苒 15 年，目睹家父于繁忙诊务之暇研读古今医家医书，整理自家经验诸方，深究医理，每有所得，随笔载述，久而成帙，以为我初学之资、临诊之助。同道友好见之，怂恿家父将所得公开出版，以裨后学津梁，免致岁久散佚。家父忖之，觉此举亦善，即命我协其分类纂辑，缮写成册，名曰《医案珍藏录》，谨呈江西科学技术出版社出版。其间，家母胡氏紫荆亦不辞劳苦，鼎力相助。

临梓，家父复言，此书刊行，公诸社会，旨在存真，以供研讨，非为立言著说，尚希同道贤达，不吝珠玉，赐以教言为禱。

漆兴芝
乙亥仲春

重印说明

我的《医案珍藏录》于1995年出版之后,受到社会的广泛关注,同行及病家索要者甚众,为感谢同行及社会各界人士的关心和支持,现将它重印。同初版比,重印本增加了“续编”,这是我进入“古稀”之后的一点实践体会。我将本书自费重印贡献给社会,稍尽绵薄,以此表达我对祖国医学事业的挚爱与忠诚。

漆济元

二〇〇二年元月三十日

于江西省宜春市人民医院

目 录

医 论 编

论风与风病的治疗.....	1
论寒与寒病的治疗	10
论暑与暑病的治疗	15
论湿与湿病的治疗	23
论燥与燥病的治疗	29
论火与火病的治疗	35
论麻疹的治疗	42
论皮肤瘙痒的治疗	49
论病毒性脑炎的治疗	53
论眩晕证的治疗	58
论梅核气的治疗	65
论肝病阳旺证的治疗	68
论胆道疾病的治疗	75
论痹与痹病的治疗	80
论痛与痛症的治疗	88

论夹阴伤寒的治疗	97
论湿热与湿热证的治疗	102
论湿热痢的治疗	107
论大肠与大肠病的治疗	113
论肝病的治疗原则和临证体会	118
脱发的辨证论治	122
肠梗阻的辨证论治	124
温阳法在临床上的应用	126
补中益气法在临床上的应用	130
活血化瘀法在临床上的应用	134
麻黄附子细辛汤在临床上的应用	136
加减越婢汤在临床上的应用	138
加味二至丸在临床上的应用	139

医 案 编

内科杂病	143
例 1 重感冒(风热)	143
例 2 头 痛(风寒)	144
例 3 头 痛(气虚)	144
例 4 头 痛(风火)	145
例 5 偏头痛(风热)	146
例 6 咳 嗽(风寒)	147
例 7 咳 嗽(风热)	147
例 8 咳 嗽(燥热)	148
例 9 咳 嗽(暑湿)	148

例 10	咳 喘(风寒犯肺)	149
例 11	咳 喘(寒包热)	149
例 12	咳 喘(肝火犯肺)	150
例 13	咳 喘(燥热袭肺)	151
例 14	咳 喘(脾虚)	151
例 15	咳 喘(肾气不纳)	152
例 16	咳 喘(气胸)	153
例 17	肺 痛(气郁热壅)	153
例 18	肺 痛(热毒犯肺)	154
例 19	水饮结胸	155
例 20	肺胃积热	156
例 21	咯 血	156
例 22	鼻 衄	157
例 23	牙齿痛(风热)	158
例 24	口 疮(虚火上越)	159
例 25	心 悸(心阳不足)	159
例 26	心胸痞	160
例 27	汗 证(气阴两虚)	160
例 28	汗 证(卫气不固)	161
例 29	失 眠(心肾不交)	162
例 30	失 眠(心火亢盛)	163
例 31	失 眠(心阴虚损)	164
例 32	失 眠(痰火扰心)	164
例 33	郁 证(肝气不舒)	165
例 34	郁 证(肝阴虚)	166
例 35	郁 证(肝反侮肺)	167
例 36	晕 厥(痰火交阻)	167

例 37	胁 痛(胆热)	168
例 38	胁 痛(湿热)	169
例 39	肝 病(肝气犯脾)	170
例 40	肝 病(湿热内蕴)	170
例 41	肝 病(肝痛)	171
例 42	胃 病(胃寒痛)	172
例 43	胃 病(肝胃不和)	173
例 44	胃 病(湿滞中阻)	174
例 45	胃 病(热邪犯胃)	174
例 46	胃 病(气虚胃痛)	175
例 47	胃 病(胃阴虚)	176
例 48	胃 病(胃虚寒)	176
例 49	胃 病(食滞胃痛)	177
例 50	胃 病(胃出血)	177
例 51	胃 病(反胃)	178
例 52	呃 逆(肝气犯胃)	179
例 53	腹 胀(肝脾不和)	179
例 54	腹 胀(寒湿困脾)	180
例 55	臌 胀(脾肾阳虚)	181
例 56	水 肿(阳水)	182
例 57	水 肿(阴水)	183
例 58	泄 泻(脾虚)	183
例 59	五更泄(脾肾阳虚)	184
例 60	疫 痢(热毒下注)	185
例 61	冷 厥(肾阳虚)	186
例 62	肩 痛(寒湿)	186
例 63	腰 痛(寒湿)	187

例 64	脚 痿(肝肾虚)	188
例 65	消 渴(脾肾虚)	189
例 66	消 渴(气阴虚)	190
例 67	血 尿(肝肾虚)	191
例 68	血 尿(下焦湿热)	191
例 69	血 尿(肾阴虚火旺)	192
例 70	石 淋(膀胱热结)	193
例 71	石 淋(热结下焦)	194
例 72	石 淋(湿热下注)	194
例 73	癰 闭(瘀阻)	195
例 74	癰 闭(湿热)	196
例 75	便 秘(阴虚热结)	197
例 76	便 秘(津血亏)	197
例 77	阳 痿(肾阳不足)	198
例 78	寒 疝(寒气)	198
例 79	气 疝(气郁)	199
例 80	脱 肛(气阴虚陷)	200
例 81	脱 肛(气虚)	200
例 82	蛔虫症(蛔虫扰胃)	201
例 83	蛔虫症(蛔虫扰胆)	202
例 84	膏 淋(脾肾两虚)	202
例 85	膏 淋(湿热下蕴)	203
例 86	膏 淋(脾肾气虚)	204
例 87	误汗戴阳(阳虚)	204
例 88	戴 阳(真寒假热)	205
例 89	恐惧症	206
例 90	血 精(肾精亏)	206

医论编

论风与风病的治疗

风是自然界最常见的物质之一。在四时气候中为六气之一。同时又是重要的致病因素六淫之一。《易经》说：“挠万物者，莫疾乎风，风也者吹嘘鼓舞，无微不入”。风为春木之气，性动而疏泄。和风则能生物，邪风则能戕物，所谓和风者，适其时而有其气，固其常也。若非其时而有其气，是谓邪风，人触之则皆可致病。故《素问·风论篇》说：“风为百病之长也”。

【风的特性与风病病理】

《素问·疟论篇》说：“风者，阳气也”。（五运行大论篇）又说：“东方生风……其性为暄，其德为和，其用为动……其政为散，其令宣发”。宣发就是风的轻扬性，具有升发向上向外的特性。风病多从阳经阳位开始，发病轻浅，病变多在上在表，所以《素问·太阴阳明论篇》说：“伤于风者，上先受之”。喻嘉言说：“风邪从阳而亲上……风邪无形而居外”。如风邪所致的头痛、目赤、咽痛、

落枕、肩凝等，都位居在高在表。《素问·风论篇》说：“风者善行而数变”。姚止庵说：“善行者，无处不到。数变者，证不一端。风之为邪，其历矣哉”。数变者，言发病急，变化多，转变快。如外感时病的发病急骤，传变迅速。如风疹的皮肤瘙痒，时显时隐，发无定处。又如风泻肠鸣，走窜漉漉有声。又如内伤病中风，往往起病即卒倒昏迷，不省人事证。《素问·阴阳应象大论篇》说：“风胜则动”。动者，言体态有动摇的表现。风为阳邪，善与火挟，易损人之津精血液。如经脉失养，眩晕震颤，抽搐痉挛，以及颈项强直，角弓反张，口眼喎斜等。《素问·骨空论篇》说：“风者，百病之始也”。叶天士《临证指南》说：“风之伤人，兼寒则为风寒，兼热则为风热……”。此外，还有风寒湿，风暑湿，风热湿三淫相兼为病者”。而是风善挟诸气，其伤人也易，其发病也速，有上表升动的症状，说明风邪侵袭人体上下内外各个部位。任何年龄、环境、季节都可以发生风病。

【常见的风证与治疗】

风邪致病，有外因内因的不同。外因者，必然营卫空虚，腠理不固，风邪始能乘间而入。但邪的性质有不同（如寒、热、湿、燥、火等），感邪有轻重，伤有浅深。大抵轻而浅者，祇犯皮毛，皮毛为肺之合，上通于鼻，风邪外闭窍道，则鼻塞声重，兼流清涕。若重而深者，则内归于肺，或为咳嗽，或为痰喘，或为咽干喉痛，这是风袭皮毛影响肺而致病。此外，风邪袭于经络，或为风湿痹，或为风火痛，或为风痰等等。内伤者，必然精血早伤，肝风内动，血虚筋脉失养，虚风得以乘之，风聚空窍，精血内夺，以致神志昏迷不能言，或半身不遂而偏枯，或筋脉失养而口眼喎斜，或瘈瘲痉挛等等。大抵外风多闭象，内风多脱征，兹举数例，以见一隅。

例1 风寒证

王××,女,1岁半。1980年3月18日。

母诉:患儿发热三天不退,热高38.8℃,鼻塞清涕,咳嗽喉间有痰声,呼吸音粗,恶心有时呕出痰饮,伴有乳片汁,腹胀厌食,眉心青,白眼球蓝滞,眼睑浮肿,大便溏色青绿,日四、五次,舌薄白,纹紫粗。证属风寒夹食。治以宣散风寒,消导止泻。

麻黄2克 荆芥3克 防风3克 苏梗3克 前胡3克 半夏3克 陈皮3克 麦芽5克 焦白术3克 神曲3克 枳壳3克 4剂愈。

例2 风温证

杨××,女,14岁,学生。1980年10月6日。

患者发热头痛,咽喉疼痛,扁桃体肿大充血,小便赤,舌苔薄黄质红,脉数。证属风温犯肺。治以消风解热。

银花10克 连翘10克 菊花6克 薄荷5克 芦根12克 板蓝根12克 大青叶10克 麦冬10克 山豆根6克 白前10克 桔梗5克 枳壳5克 3剂各症基本息除。

10月12日患者突然抽风,双目上视,时发时止,神情不常,失语,四肢软弱不能坐立,面赤。来院急诊。脑脊液检查:清透,蛋白(-),白细胞12000,糖(+),细胞数30个。西医诊为“病毒脑炎”需住院治疗。患者未带足钱,于是委以中医治疗。证见四肢间隔抽动,神志朦胧不清,不语嗜睡,有时开眼直视,遗尿,舌质红,苔薄黄,脉弦数。诊为风温邪热内陷。治以清热解毒,宁心开窍。

玄参10克 银花15克 连翘10克 莲子芯6克 钩藤15克 麦冬15克 黄连3克 石菖蒲6克 僵蚕10克 梔仁10克 木通10克 枳壳10克 至宝散1支 5剂,一日2剂。

二诊:抽风已止,能坐立,神情淡漠,不大语言,但问话能对

答,小便自如,舌质尚红,苔淡黄,脉数。

当归 10 克 白芍 15 克 玄参 10 克 麦冬 10 克 钩藤 15 克
石菖蒲 5 克 黄连 3 克 玉竹 10 克 连翘 10 克 枳壳 10 克 黄精
15 克 至宝散 1 支 5 剂,一日 1 剂。

三诊:神清,语言流畅,行走尚可,惟饮食欠佳,舌质红润无苔,脉缓。

条参 15 克 白术 10 克 淮山 15 克 扁豆 15 克 黄精 15 克
玉竹 10 克 白芍 10 克 麦冬 10 克 枳壳 10 克 茯苓 10 克 麦芽
10 克 10 剂愈。

例 3 风热证

雷××,男,38,干部。1982 年 4 月 6 日。

诉:左侧头痛绕耳,每隔二、三十天发作一次,轻则服去痛片卧床休息,重则打止痛针方可缓解。近月来发作频繁,病较前剧,服药打针均无效。血压 124/80mmHg,目赤,眉棱骨胀痛,舌偏红,脉弦细而涩。证属风热。治以清热驱风。

钩藤 30 克 龙胆草 10 克 辛夷 10 克 川芎 12 克 细辛 3 克
当归 10 克 菊花 10 克 蔓荆子 10 克 白蒺藜 15 克 蝉蜕 6 克 全蝎 5 克 4 剂后各症缓解。

二诊:守方 6 剂各症消失,为了巩固疗效将前方加白芍 15 克熟地 20 克 做丸药服。2 年后因他病来诊问及从未发作。

例 4 风湿证

黄××,女,36 岁,职工。1975 年 12 月 22 日。

患者久居湿地,产后 40 余天后,腰痛,腰以下至踝关节疼痛肿大,不能下地行走站立,卧床不能转侧,转侧需要人帮助,病容苦闷,不思食,舌薄白,脉濡浮,痛甚难以入睡。证属风湿。治以驱风祛湿佐以养血。

当归 10 克 白芍 10 克 秦艽 10 克 防风 10 克 防己 10 克

苍术 10 克 石楠藤 15 克 伸筋 15 克 寻骨风 15 克 川牛膝 10 克
五加皮 10 克 细辛 3 克 3 剂。

二诊：疼痛减轻，可以入睡，尚不能下地行走。

当归 10 克 白芍 10 克 秦艽 10 克 威灵仙 10 克 苍术 10 克
防风 10 克 防己 10 克 五加皮 10 克 寻骨风 10 克 石楠藤 15
克 茜草 10 克 伸筋 10 克 3 剂。

三诊：疼痛再减，肿消，自己可以转侧，可以下地缓步扶行，
饮食略增，小便黄。

当归 10 克 白芍 10 克 秦艽 10 克 防己 10 克 威灵仙 10 克
伸筋 10 克 寻骨风 10 克 五加皮 10 克 白通草 6 克 泽泻 10 克
枳壳 10 克 川芎 10 克 4 剂痊愈。

例 5 风燥证

彭××，女，55 岁，农民。1985 年 1 月 22 日。

诉：头痛不能转侧，转侧则痛不可忍受，阵发性，不能步履，
须两人扶腋而行，精神欠振，苦脑病容，食少，每餐约两米，大便
数日不解，舌苔干白，脉缓。证属风燥。治以祛风润燥。

防风 10 克 钩藤 20 克 蔓荆子 10 克 川芎 15 克 白芷 10 克
生地 20 克 白蒺藜 15 克 白芍 15 克 藁本 10 克 丹皮 10 克
土茯苓 20 克 天麻 10 克 枳实 10 克 3 剂。

二诊：上症略有减轻，大便已解，一人扶来就诊。

钩藤 20 克 蔓荆子 10 克 白芍 15 克 白蒺藜 15 克 天麻 10
克 羌活 10 克 白芷 10 克 川芎 10 克 丹皮 10 克 枳实 10 克 晚
蚕砂 10 克 桑叶 15 克 3 剂。

三诊：头痛又有减轻，惟起床时则痛，静卧则止，自己缓步来
诊。

钩藤 15 克 蔓荆子 10 克 白芍 15 克 川芎 10 克 白芷 10 克
天麻 10 克 丹皮 10 克 羌活 10 克 晚蚕砂 10 克 白蒺藜 15 克

香附 10 克 当归 10 克 3 剂。

四诊：头痛基本消失，体力渐复，步履已健。前方去羌活，加太子参 30 克 4 剂。

五诊：头痛等症消失，惟精神尚未完全康复，饮食增，每餐可进三两，舌净脉缓。

生晒参 10 克 白术 10 克 钩藤 15 克 蔓荆子 10 克 白芍 10 克 川芎 6 克 天麻 10 克 栝蒌仁 15 克 晚蚕砂 10 克 白蒺藜 15 克 淮山 15 克 5 剂愈。

例 6 风火证

刘××，女，15 岁，学生。1979 年 1 月 23 日。

诉：双耳听力不聪，闻声欠灵闭气状，左侧偏头彻痛，舌苔黄，脉弦，小便黄。检查：耳膜下陷。证属风火。治以消风清火通络。

柴胡 6 克 川芎 5 克 白芍 10 克 菊花 10 克 薄荷 5 克 木通 10 克 龙胆草 10 克 蔓荆子 10 克 黄芩 10 克 钩藤 15 克 枳壳 10 克 4 剂。

二诊：耳闭好转，听力稍增，耳内有痒。

柴胡 6 克 川芎 5 克 白芍 10 克 菊花 10 克 钩藤 15 克 龙胆草 10 克 蝉蜕 5 克 木通 10 克 黄芩 10 克 枳壳 10 克 葱白 10 根 甘草 3 克 5 剂。

三诊：耳闭基本消失，各症均大有减轻，惟耳内尚有微痒。

柴胡 6 克 川芎 5 克 白芍 10 克 菊花 10 克 黄芩 10 克 木通 10 克 葱白 10 根 甘草 3 克 白蒺藜 12 克 蝉蜕 5 克 5 剂后痊愈。

例 7 风水证

况××，男，2 岁。1975 年 11 月 24 日。

母诉：患者全身浮肿已近 2 周，近日尤甚，肾囊阴茎均肿而

透明,咳嗽喉间有痰声,不思食,小便短黄。检查:白细胞++,红细胞+++ ,蛋白+。唇、纹红。证属风水。治以宣肺利水。

麻黄 5 克 连翘 6 克 赤小豆 6 克 益母草 6 克 车前仁 5 克
百部 6 克 川牛膝 5 克 海桐皮 6 克 枳壳 5 克 防风 6 克 陈
皮 6 克 随症加减,10 剂后肿消症失。

例 8 风痰闭肺证

聂××,男,4 个月。1989 年 9 月 5 日。

母诉:患儿微发热,躁动不安,精神异常,咳嗽喉间痰鸣音强,面色滞,吮乳少,呼吸欠利,眉心青色,舌苔薄白,纹紫青而粗。证属风痰闭肺。治以祛风化痰通窍。

麻黄 1.5 克 杏仁 3 克 桔萎皮 5 克 百部 3 克 陈皮 3 克
苏子 1.5 克 桔梗 2 克 枳壳 2 克 4 剂愈。

例 9 风痰迷塞心窍证

兰××,男,29 岁,农民。1976 年 11 月 11 日。

患者 1974 年起有时神志不清头痛,逐渐发作频繁,病症逐渐加剧,发展神识昏迷,跌倒不省人事,口角略有泡沫痰,手脚轻度痉挛。发作不定时,多则 20 余天一次,少则五、六天一次,不发时一切正常,舌净,脉弦缓。证属风痰痫。治以驱风化痰,佐以扶正。

党参 10 克 白术 10 克 茯苓 10 克 当归 10 克 白芍 10 克
郁金 10 克 明凡 2 克 石决明 30 克 远志 10 克 石菖蒲 10 克 法
半夏 12 克 煅礞石 15 克 胆南星 15 克 全蝎 6 克 僵蚕 10 克 甘
草 5 克 15 剂。

病症发作减轻,将前药改做丸药,服后三个多月未见发作。

例 10 风疹证

叶××,女,36 岁,职工。1975 年 11 月 30 日。

诉:昨日起突然一身奇痒,无发热,暴出风疹块,大小不一,