

主编 费立升 王 艳

# 中医辨证施治

## 疑难杂症

ZHONGYI  
BIANZHENG SHIZHI  
YINANZAZHENG

■ 科学技术文献出版社

# 中医辨证施治

## 疑难杂症

主 编	费立升	王 艳
副主编	王淑凤	李玉娟 王守志
编 委	王晓民	张国栋 王保常
	郭利辉	王更生 张小红
	刘雅芬	罗春燕 张丙祥
	张 军	李艳茵 任丽芹
	谢国良	刘玉霞 庞虎成
	周永发	郭贵江 马丽梅

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

**图书在版编目(CIP)数据**

中医辨证施治疑难杂症/费立升,王艳主编.-北京:科学技术文献出版社,2006.8

ISBN 7-5023-5365-8

I. 中… II. ①费… ②王… III. 疑难病-辨证论治 IV. R242

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 077555 号

出 版 者 科学技术文献出版社  
地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038  
图书编务部电话 (010)58882909,(010)58882959(传真)  
图书发行部电话 (010)68514009,(010)68514035(传真)  
邮 购 部 电 话 (010)58882952  
网 址 <http://www.stdph.com>  
E-mail: stdph@istic.ac.cn  
策 划 编 辑 李洁  
责 任 编 辑 李洁  
责 任 校 对 唐炜  
责 任 出 版 王杰馨  
发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销  
印 刷 者 北京国马印刷厂  
版 (印) 次 2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷  
开 本 850×1168 32 开  
字 数 522 千  
印 张 21.25  
印 数 1~6000 册  
定 价 35.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

## 内 容 简 介

我国传统的中医药在医学领域具有较强的优势,没有创伤,不易复发,价格低廉。近些年来,中医药在一些疑难杂症上的疗效已经引起了国际社会越来越多的关注,尤其是对许多应用西医药难以收良效的疾病疗效颇佳。

本书内容丰富,条目清晰,通俗易懂,简明实用,既可以幫助读者掌握和运用各种病证的辨证治要规律,又是临床中医生对疑难杂病诊疗的指南,是一部有特色、有实用价值的中医著作,适合中医临床医生、中医药爱好者、广大患者及家属参考。

---

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统惟一一家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干。

# 前　　言

疑难病是中医学常用的一个比较古老传统的概念,范围颇广,概念比较笼统。临床各科都有不少疑难病,但均是对中医范围内的疾病而言,因此,中医疑难病常可简称为疑难病,疑难病也即指中医疑难病。

关于疑难病的概念,虽论述颇多,但未能取得统一认识或意见。临幊上将所有难以治疗,病因不明,反复发作,久治不愈,难以辨证的疾病皆称为疑难病。

随着时间的推移,现代科技的进步,中医学科自身也得到进一步的发展,有关疑难病证治的临幊报道及概念的理论探讨越来越多。众多中医学者从各自不同的思想、观点、认识视角出发,对疑难病的概念提

出了自己的看法。

中医疑难病与西医难治病既有联系又有区别，有些疾病，中医、西医均认为属于疑难病或难治病；有些疾病西医认为是难治病，但对中医来说正是其专长；而有些疾病属中医的疑难病，西医却不认为难治，正所谓中医西医各有千秋，本书详述了中医疑难病的辨证论治。

限于编著者学识水平，本书存有的缺点和不足之处，恳请读者和专家批评指正。

编 者

---

# 目 录

---

<b>第一章 呼吸系统疾病</b>	.....	(1)
第一节 喘证	.....	(1)
第二节 肺结核	.....	(8)
第三节 肺痿	.....	(12)
第四节 肺痈	.....	(15)
第五节 肺胀	.....	(18)
第六节 咯血	.....	(22)
第七节 秋燥	.....	(26)
<b>第二章 消化系统疾病</b>	.....	(31)
第一节 便秘	.....	(31)
第二节 便血	.....	(35)
第三节 腹痛	.....	(41)
第四节 膳胀	.....	(45)
第五节 黄疸	.....	(49)

第六节 积聚	(54)
第七节 呕吐	(57)
第八节 湿阻	(61)
第九节 吐血	(64)
第十节 胃黏膜脱垂症	(67)
第十一节 胃下垂	(71)
第十二节 肠吸收不良综合征	(77)
第十三节 肝硬化	(83)
第十四节 脂肪肝	(90)
<b>第三章 神经系统疾病</b>	<b>(97)</b>
第一节 半身麻木	(97)
第二节 半身不遂	(101)
第三节 不寐	(107)
第四节 颤抖证	(111)
第五节 抽动-秽语综合征	(114)
第六节 癫痫	(118)
第七节 多眠症	(124)
第八节 多发性神经根炎	(128)
第九节 痉病	(133)
第十节 癜证	(136)
第十一节 梅尼埃综合征	(142)
第十二节 帕金森病	(147)
第十三节 三叉神经痛	(156)
第十四节 头痛	(161)
第十五节 重症肌无力	(166)

第十六节 中风.....	(171)
第十七节 痴呆症.....	(176)
<b>第四章 心血管系统疾病.....</b>	<b>(181)</b>
第一节 高脂血症.....	(181)
第二节 胸痹.....	(186)
<b>第五章 泌尿系统疾病.....</b>	<b>(191)</b>
第一节 淋证.....	(191)
第二节 瘰闭.....	(196)
第三节 泌尿系感染 .....	(200)
第四节 慢性肾小球肾炎.....	(205)
第五节 尿毒症.....	(210)
<b>第六章 血液系统疾病.....</b>	<b>(217)</b>
第一节 白血病.....	(217)
第二节 白细胞减少症.....	(226)
第三节 血友病.....	(231)
第四节 再生障碍性贫血.....	(237)
<b>第七章 外科疾病.....</b>	<b>(244)</b>
第一节 骨脓肿.....	(244)
第二节 骨髓炎.....	(249)
第三节 肩周炎.....	(254)
第四节 颈椎病.....	(259)
第五节 类风湿性关节炎.....	(264)
第六节 强直性脊柱炎.....	(270)
第七节 痔气.....	(277)
<b>第八章 妇产科疾病.....</b>	<b>(282)</b>

第一节 痛经	(282)
第二节 经行头痛	(288)
第三节 经行身痛	(292)
第四节 经行阴痛	(295)
第五节 闭经	(300)
第六节 倒经	(308)
第七节 崩漏	(312)
第八节 产后痉证	(318)
第九节 产后尿潴留	(321)
第十节 多囊卵巢综合征	(327)
第十一节 恶露不下	(332)
第十二节 恶露不绝	(336)
第十三节 附件炎	(340)
第十四节 卵巢早衰	(344)
第十五节 乳腺增生症	(348)
第十六节 乳痨	(353)
第十七节 乳痈	(357)
第十八节 乳衄	(361)
第十九节 卵巢肿瘤	(364)
第二十节 乳腺癌	(370)
第二十一节 慢性宫颈炎	(375)
第二十二节 女性不孕症	(381)
第二十三节 女性更年期综合征	(386)
第二十四节 葡萄胎	(391)
第二十五节 盆腔炎	(397)

第二十六节 习惯性流产.....	(404)
第二十七节 子宫脱垂.....	(408)
<b>第九章 男科疾病.....</b>	<b>(414)</b>
第一节 逆行射精.....	(414)
第二节 阳痿.....	(417)
第三节 阴茎异常勃起.....	(431)
第四节 早泄.....	(436)
第五节 无精症.....	(442)
第六节 血精症.....	(449)
第七节 脓精症.....	(454)
第八节 睾丸肿瘤.....	(458)
第九节 阴茎硬结症.....	(463)
第十节 前列腺增生症.....	(468)
第十一节 不射精症.....	(475)
第十二节 睾丸痛.....	(480)
<b>第十章 儿科疾病.....</b>	<b>(484)</b>
第一节 丹痧.....	(484)
第二节 小儿疳证.....	(488)
第三节 儿童五迟.....	(495)
第四节 儿童五软.....	(499)
第五节 儿童五硬.....	(503)
第六节 脐风.....	(506)
第七节 小儿结核性脑膜炎.....	(511)
第八节 小儿肝硬化.....	(516)
第九节 小儿肺脓肿.....	(520)

第十节 小儿哮喘	(525)
第十一节 小儿夜盲症	(532)
第十二节 小儿肾病综合征	(535)
第十三节 多动症	(541)
第十四节 小儿急性偏瘫	(546)
第十五节 小儿脑瘫	(554)
第十六节 顽固性荨麻疹	(560)
第十七节 顽固性湿疹	(564)
<b>第十一章 五官科疾病</b>	<b>(570)</b>
第一节 视神经萎缩	(570)
第二节 神水将枯症	(576)
第三节 咽喉癩	(579)
第四节 咽喉痈	(584)
第五节 耳鸣	(590)
第六节 分泌性中耳炎	(596)
第七节 烂喉痧	(601)
第八节 鼻槁	(606)
<b>第十二章 皮肤科疾病</b>	<b>(612)</b>
第一节 白癜风	(612)
第二节 异常痤疮	(617)
第三节 变应性皮肤血管炎	(621)
第四节 丹毒	(624)
第五节 汗证	(629)
第六节 黄褐斑	(634)
第七节 狐惑病	(637)

第八节 红斑狼疮.....	(642)
第九节 酒渣鼻.....	(649)
第十节 尖锐湿疣.....	(652)
第十一节 皮肌炎.....	(656)
第十二节 皮痹.....	(661)

# 第一章 呼吸系统疾病

## 第一节 喘 证

喘证是以呼吸困难，气息急促，甚至张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧为特征的肺系疾病的一种病变。可见于某些急、慢性疾病过程中，常为某些疾病的重要主证和论治的中心。因此，它所涉及的范围比较广泛。

### 一、病因病机

喘证常由多种疾患引起，病因很复杂，常见的病因有外邪犯肺、痰浊内蕴、情志失调、久病劳欲等，致使肺气上逆，宣降失职，或气无所主，肾失摄纳而成。

(1)外邪犯肺：外感风寒或风热之邪，未能及时表散，邪蕴于肺，壅阻肺气，肺气不得宣降，因而上逆作喘。

(2)痰浊内蕴：凡急慢性疾患影响于肺，致肺气受阻，气津失

布，津凝痰生；或脾失健运，痰浊内生，上干于肺，阻遏气道，气机不利，肃降失常，常为喘促发生的重要内因。

(3)情志失调：情怀不遂，忧思气结，肝失调达，气失疏泄，肺气闭阻，或郁怒伤肝，肝气横逆乘于肺脏，肺气不得肃降；升多降少，气逆而喘。

(4)久病劳欲：久病肺弱，咳伤肺气，肺气虚衰，气失所主，而发生喘促。肺气不足，血行不畅，又可致气虚血瘀，致使喘促加重。若久病迁延不愈，由肺及肾，或劳欲伤肾，精气内夺，肺之气阴亏耗，不能下荫于肾，肾之真元损伤，根本不固，不能助肺纳气，气失摄纳，上出于肺，出多入少，逆气上奔为喘。若肾阳衰弱，肾不主水，水邪泛溢，干肺凌心，肺气上逆，心阳不振，亦可致喘，表现虚中夹实之候。

本证的严重阶段，不但肺肾俱虚，在孤阳欲脱之时，病可及于心。因心脉上通于肺，肺气治理调节心血的运行，宗气贯心肺，肾脉上络于心，心肾相互既济，又心阳根于命门之火，心脏阳气的盛衰，与先天肾气及后天呼吸之气皆有密切关系。故肺肾俱虚，亦可导致心气、心阳衰惫，鼓动血脉无力，血行瘀滞，面色、唇舌、指甲青紫，甚则出现喘汗致脱，亡阳、亡阴，则病情危笃。

## 二、临床表现与诊断

### 1. 临床表现

呼吸困难为喘证的特征性证候，临床表现轻重不一。轻者仅见呼吸迫促，呼气吸气深长，一般尚能平卧。重者可见鼻翼扇动，张口抬肩，摇身撷肚，端坐呼吸，面唇发绀。急发者多表现呼吸深长费力，以呼出为快，胸满闷塞，甚则胸盈仰息，声高痰涌，气喘与

劳动及体位无关。缓发者多表现呼吸微弱而浅表乏力以深吸为快，声低息短，动则加重，气喘与劳动及体位明显相关。若病情危笃，喘促持续不已，可见肢冷汗出，体温、血压骤降，心悸心慌，面青唇紫等喘脱危象。

## 2. 诊断

- (1) 以喘促气短，呼吸困难，甚至张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧，口唇发绀为特征。
- (2) 多有慢性咳嗽、哮病、肺痨、心悸等疾病史，每遇外感及劳累而诱发。
- (3) 两肺可闻及干、湿性啰音或哮鸣音。
- (4) 查血白细胞总数及中性粒细胞，或 X 线胸片、心电图有助诊断。
- (5) 鉴别诊断：喘证主要与气短、哮病相鉴别。

## 三、辨证施治

### 1. 实喘

#### (1) 风寒束肺型

**【辨证】** 咳嗽、气喘、胸闷、痰色白而清稀，口不渴；初起多见兼恶寒发热无汗头痛、喉痒、鼻痒等症。舌质不红，舌苔薄白，脉象浮紧。

**【施治】** 辛温解表，宣肺平喘。

**【方药】** 麻黄汤：麻黄（去节）9 g，桂枝 6 g，杏仁（去皮尖）6 g，炙甘草 3 g。

**【加减】** 如表症不重，可去桂枝；喘甚加苏子、前胡降气平喘；

痰多加半夏、橘红或制南星、白芥子燥湿化痰；胸闷加枳壳、桔梗、苏梗；如得汗后喘尚未平，汗出恶风，脉浮缓者，可用桂枝加厚朴杏子汤调营卫而兼下气平喘。

#### (2) 外寒内饮型

**【辨证】** 喘息，咳嗽，痰多稀薄如水状，恶寒，发热无汗，形寒肢冷，背冷，面色青晦，口不渴或渴不喜饮。舌苔白滑，脉弦紧。

**【施治】** 温肺散寒，解表化饮。

**【方药】** 小青龙汤：麻黄（去节）、半夏（洗）、桂枝（去皮）、芍药9 g，细辛、干姜、甘草炙、五味子各6 g。

**【加减】** 如咳喘重者，加杏仁、射干、前胡、紫菀；痰鸣，咳喘不得息，可合葶苈大枣泻肺汤；兼烦躁面赤，呛咳内热者，小青龙汤加生石膏、芦根，药煎好后，稍凉服。

#### (3) 痰湿壅肺型

**【辨证】** 气喘、咳嗽、痰多而黏腻，咯吐不利，胸中满闷，恶心。舌苔白腻，脉滑。

**【施治】** 祛痰降逆，宣肺平喘。

**【方药】** 三子养亲汤合二陈汤：陈皮、半夏、茯苓、白芥子、莱菔子、枳壳、杏仁各9 g，苏子、米仁各12 g，甘草6 g，生姜3片。

**【加减】** 口腻纳呆，胸闷脘痞者，加苍术9 g，厚朴9 g；痰涌量多，不能平卧者，加葶苈子9 g，皂荚子6 g；咳痰黄稠量多者，加制胆星9 g，天竺黄9 g，知母9 g，瓜蒌9 g，黄芩9 g，鱼腥草12 g；气逆喘促者，加前胡9 g，厚朴9 g，当归9 g，肉桂3 g，沉香3 g。

#### (4) 风热犯肺型

**【辨证】** 发热，恶风，有汗，口渴欲饮，咳喘气粗，痰黄稠。舌尖红，苔薄黄，或薄白而干，脉浮数。

**【施治】** 祛风清热宣肺。