

新编临床药物手册

李长潮 主编



汕头大学出版社

新编临床药物手册

汕头大学医学院 李长潮 主编
副主编 陈焕昭 李伟中 孙淑卿

汕头大学出版社

粤新登字 15 号

图书在版编目(CIP)数据

新编临床药物手册 /李长潮 主编

—汕头:汕头大学出版社,1998.6

ISBN7 - 81036 - 280 - 1/R·18

I . 新…

II . 李…

III . 临床药物—手册—医药

IV . R9

汕头大学出版社出版发行

(广东省汕头市汕头大学内)

揭阳市新华印刷厂印制 新华书店经销

1998年6月第1版 1998年7月第2次印刷

开本:787×1092 1/64 印张:8.375

字数:483千字 印数:15001~25000册

定价:12.00元

前　　言

本手册主要供医学生在临床实习中查阅常用药物(西药部分)时参考之用,也可供医、护、药剂人员参考。

本手册首印于1978年,1984年、1992年两次修订,供医学生及医院医药人员使用,深受读者欢迎。此次进行全面修订正式出版,将原手册中一些临床已少用的药物删除,较大幅度增加在临幊上已广泛应用或国内将会应用的一批新药,共选载药物1千多种。手册中外文药名采用拉丁药名,括号内为英文名或别名,附注栏中将药物的主要作用、用途、不良反应、应用注意事项或禁忌症择要注明。部分词汇采用缩写符号,于附录一简表中注明。附录四的常用临幊

检验正常值、为方便医学生在临床实习时查阅之用。另外、本版增加附录五外文药名索引，以方便读者查阅。

在修订、编写过程中，承蒙有关医、药人员提供资料和修订意见，长期从事药理教研工作的老师及同行大力支持和协助，在此一并致谢。

由于编者水平所限，手册中可能有错漏之处，恳请读者朋友提出宝贵修改意见。

编 者

1998年4月

目 录

一、神经系药物

(一) 镇静、催眠、抗焦虑、抗惊厥药	[1]
苯巴比妥(钠)[1] 异戊巴比妥(钠)[1] 司可巴比妥[2] 水合氯醛[2] 三溴合剂(片)[2] 硫酸镁[3] 盐酸氯丙嗪[3] 复方氯丙嗪[3] 氯氮草 (利眠宁)[4] 安定[4] 氟硝安定[5] 氟安定[5] 度氟安定[5] 三唑氯 安定(舒乐安定)[6] 甲基三唑安定[6] 三唑仑[6] 咪达唑仑[7] 佐西 克隆[7]	
(二) 抗精神失常药	[8]
氯丙嗪[8] 奋乃静[8] 三氟拉嗪[8] 氟奋乃静[9] 甲硫哒嗪[9] 泰尔 登[9] 氯哌啶醇[10] 芬酸氯哌啶醇[10] 三氟哌啶醇(安度利可)[10] 氯氮平[11] 氯哌啶[11] 舒必利(止呕灵)[11] 泰必利[12] 五氯利多 [12] 安乐嗪棕榈酸酯[12] 碳酸锂[13] 丙咪嗪[13] 阿密替林[13] 去 甲丙咪嗪[14] 麦普替林[14] 甲庚吡嗪(米塞林)[14] 多虑平[15] 异 嫂肼[15]	
(三) 抗癫痫药	[16]

苯妥英钠[16] 去氯苯比妥[16] 酰胺咪嗪(卡马西平)[16] 丙戊酸钠(抗癫痫)[17] 氯硝安定[17] 癫健安[18] 乙琥胺[18] 复方癫健安[18] 香荚兰醛[18] 氨己烯酸[19] [利眠宁][4] [安定][4] [苯巴比妥][1] [舒乐安定][6]

(四)抗过敏药 [20]

卡马特灵(开马君)[20] 苯海索(安坦)[20] 氢溴酸东莨菪碱[20] 左旋多巴[21] 司立吉特[21] 息宁控释片[22] Sinemet - 100[22] Sinemet - 250[22] 复方左旋多巴(美多巴)[22] 金刚烷胺[23] 溴隐亭[23]

(五)解热镇痛、抗风湿药 [24]

乙酰水杨酸(阿司匹林)[24] 复方阿司匹林[25] 赖氨匹林[25] 安乃近[25] 去痛片[25] 安痛定[26] 复方氨基比林[26] 对乙酰氨基酚(扑热息痛、百服宁)[26] 复方朴尔敏[27] 克感敏[27] 瑞培林[27] 保泰松[27] 羟基保泰松[27] 锌布颗粒(臣功再欣)[28]

(六)非甾体消炎镇痛抗风湿药 [28]

氯灭酸[28] 双氯芬酸钠(扶他林)[29] 芬达明(炎痛静)[29] 吲哚美辛(消炎痛)[30] 氨糖美辛片[30] 布洛芬[30] 酮基布洛芬(优洛芬)[31] 芬布芬[31] 甲氧萘丙酸[31] 炎痛喜康[32] 强筋松[32] 抗炎松[33] 雷公藤多甙[33] 昆明山海棠片[33]

(七)抗痛风药	[34]
丙磺舒[34] 别嘌呤醇[34] 秋水仙碱[34] 苯溴酮(痛风利仙)[35]	
(八)镇痛药	[35]
吗啡[35] 盐酸哌替定(度冷丁)[36] 芬太尼[36] 镇痛新[36] 罗痛定[37] 延胡索乙素[37] 安那度尔(安依痛)[37] 盐酸美散痛[38] 曲马多[38] 二氢埃托啡[39] 氨酚待因[39] 酮咯酸氯丁三醇(痛力克)[39] 蔡福潘(平痛新)[40] 丁丙诺啡[40]	
(九)中枢兴奋药	[41]
苯甲酸钠咖啡因[41] 山梗菜碱(洛贝林)[41] 尼可刹米(可拉明)[41] 回苏灵[42] 美解眠[42] 吗乙苯吡酮(多沙普仑)[42] 盐酸哌醋甲酯(利他林)[43] 樟脑磺酸钠[43] 复方五味子糖浆[43] 四莫林[44]	
(十)脑代谢功能活化剂	[44]
脑复新[44] 克脑迷(抗利痛)[45] 氯酯醒[45] [<i>D</i> -氨基己酸][98] [西比灵][142] [脑脉宁][148] [喜得镁][146] 吡乙酰胺(脑复康)[46] 乙酰谷酰胺[46] 麦角溴烟酒(脑通)[46] 甲磺酸二氢麦角碱(培晶能)[47] 胞二磷胆碱[47] 谷维素[47] 醒脑静注射液[48] 脑多肽注射液[48] 细胞生长肽[48] 脑活素[48]	
(十一)平滑肌、横纹肌兴奋药	[49]

新斯的明[49] 吡啶斯的明[49] 加兰他敏[50] 腾喜龙[50] 酶抑宁[51]

二、麻醉用药

- (一)全身麻醉药 [51]
 麻醉乙醚[51] 安氟醚[52] 异氟醚[52] 氟烷[52] 甲氧氟烷[53] 硫喷妥钠[53] α -羟基丁酸钠[53] 盐酸氯胺酮[54]
- (二)局部麻醉药 [55]
 布吡卡因[55] 普鲁卡因[55] 丁卡因(地卡因)[57] 利多卡因[58]
- (三)肌肉松弛药 [58]
 筒箭毒碱[58] 氯甲左箭毒[59] 琥珀酰胆碱(司可林)[59]

三、呼吸系药物

- (一)祛痰药 [60]
 氯化铵[60] 复方甘草合剂(片)[60] 氯化铵合剂(苏文氏合剂)[60] 敌咳[61] 伤风止咳露[61] 安妥碘注射液[61] 溴已新(必嗽平)[61] 乙酰半胱氨酸(痰易净)[62] α -糜蛋白酶[62] 紫花杜鹃[63]
- (二)镇咳药 [63]
 磷酸可待因[63] 维静宁(咳必清)[64] 美沙芬[64] 苯佐那酯(退嗽[64] 二苯哌丙烷(咳快好)[65]

(三)平喘药 [65]

盐酸肾上腺素[65] 麻黄碱[66] 异丙肾上腺素(喘息定)[66] 异丙喘宁
[66] 沙丁胺醇(舒喘灵)[67] 舒喘灵控释片(全特宁)[67] 喘敌素(双氯
氨苯那曲唑)[67] 异丙阿托品[67] 克仑特罗(氨哮素)[68] 氨茶碱[68]
丙卡特罗(美喘清)[69] 息喘灵[69] 二羟丙茶碱(甘油茶碱)[69] 强力
安喘速[70] 妥布特罗(盐酸丁氟喘)[70] 色甘酸钠[70] 博利康尼[71]
倍氯松[71] 布地缩松[71] [ACTH][225] [强的松][221] 酮替芬[216]
[异丙嗪][213] [苯海拉明][214] 曲尼司特[218]

四、消化系药物

(一)助消化药 [72]

胃蛋白酶合剂[72] 胰酶片[72] 多酶片[72] 康彼身糖衣片[73] 酵母
片[73] 整肠生胶囊[73] 乳酶生[74]

(二)健胃驱风药 [74]

龙胆苏打片(健胃片)[74] 大黄苏打片[74] 复方豆蔻酊[74] 复方大黄
酊[75]

(三)治疗溃疡病药 [75]

制酸药:碳酸氢钠(小苏打)[75] 碳酸钙[75] 氢氧化铝[76] 胃舒平[76]
钙镁镁散[76] 胃得乐片[77] 胃必治[77] 胶态次枸橼酸铋(得乐、德诺)

[77] 胃酸分泌抑制药：西米替丁[78] 雷尼替丁(善胃得)[78] 尼扎替丁[79] 法莫替丁(胃舒达)[79] 罗沙替丁[79] 吡芬替丁[80] 哌仑西平(必舒胃)[80] 奥美拉唑(洛赛克)[80] 替仑西平[81] 兰索拉唑[81] 丙谷胺[81] 胃黏膜保护药：米索前列醇(喜克溃)[82] 恩前列素[82] 罗沙前列醇[82] 麦滋林-S(复方谷氨酰胺)[82] 吉法酯[83] 胃疡宁[83] 甘珀酸钠(生胃酮)[83] 甘草锌[84] 胃仙U[84] 硫糖铝[84] 解痉药：颠茄酊[85] 颠茄合剂[85] 硫酸阿托品[85] 颠茄浸膏[86] 山莨菪碱(654-2)[86] 丁溴酸东莨菪碱(解痉灵)[86] 丙胺太林(普鲁本辛)[87] 胃复康(胃乐康)[87] 胃疡平[87] 胃安[87] 优托品[88] 胃长宁[88] 定症灵[88] 抗幽门螺杆菌药：瑞贝克(庆大霉素缓释片)[89] 甲硝唑[89] [丽珠得乐(德诺)[77]

(四)止吐药 [89]

安其敏[89] 茶苯海明(晕海宁)[90] 吗丁啉(多潘立酮)[90] 抗晕灵[91] 甲氧氯普胺(胃复安、灭吐灵)[91] 止呕灵(舒必利)[91] 西沙必利片[92] 枸复宁(奥坦西隆)[92]

(五)通便导泻药 [93]

硫酸镁[93] 白色合剂[93] 酚酞[93] 开塞露[93] 甘油栓[93] 双醋苯啶[94] 液状石蜡[94] 莨麻油[94]

(六)止泻药	[94]
思密达[94] 药用炭[95] 硅炭银[95] 鞣酸蛋白[95] 次碳酸铋[95] 复方樟脑酊[96] 复方苯乙哌啶片(止泻宁)[96] 易蒙停(苯丁哌酸)[96]	
(七)肝病辅助药	[97]
治肝昏迷药: 谷氨酸[97] 谷氨酸钠[97] 谷氨酰胺[97] 14氨基酸注射液-800[97] L-氨基酸[98] 盐酸精氨酸[98] [乙酰谷酰胺][46] 乳果糖[99] 左旋多巴[99] 抗脂肪肝药: 肌醇[99] 蛋氨酸[100] 维丙肝[100] 磷酸胆碱钙[100] 肝解毒药: 肝泰乐[101] 葡萄糖[101] 其他: 维生素B ₁₂ [101] 利肝灵(益肝灵)[102] 醇酶灵[102] 甘草酸二铵(甘利欣)[102] 门冬氨酸钾镁[103] 联苯双酸[103] 原卟啉钠[103] 齐墩果酸[104] 肝安注射液[104] 黄芩甙[105] [酵母片][73] [Vit. B ₆][244] [Vit. C][243] [Vit. E][238] [肌苷][246] [三磷酸腺苷][247] [精酶A][247] [能量合剂][248] [5-核苷酸][249] [复方核苷酸钠][249] [辅酶Q ₁₀][249]	
(八)利胆药	[106]
去氢胆酸[106] 牛胆酸钠[106] 舒胆灵(非布丙醇)[107] 利胆素(羟甲烟酸酸)[107] 舒胆通(胆灵)[107] 胆通(羟甲香豆素)[108] 复方胆通[108] [硫酸镁][93] [白色合剂][93]	

五、心血管系药物

(一) 强心药 [109]

慢(长)效类强心甙：洋地黄毒甙[109] 中效类强心甙：狄戈辛(地高辛)[109] 甲基狄戈辛[110] 速效类强心昔：毛花甙丙(西地兰)[111] 去乙酰毛花甙丙(毛花强心丙)[111] 毒毛旋花子甙K(毒毛甙)[111] 黄夹甙(强心灵)[112] 其他强心药：多培沙明[114] 氨吡酮(氨利酮)[114] 米力酮(米力农)[114] 高血糖素[115] 多巴酚丁胺[115]

(二) 抗心律失常药 [98]

适度阻滞钠通道药(Ia类)：硫酸奎尼丁[116] 葡萄糖奎尼丁[116] 盐酸普鲁卡因酰胺[117] 吡丙胺(异脉停)[118] 啦美诺[118] 西苯唑啉[119] 乙吗噪啉(莫拉西嗪)[119] 轻度阻滞钠通道药(Ib类)：苯妥英钠(大仑丁)[120] 利多卡因[121] 室安卡因(妥卡胺)[121] 美西律(慢心律)[122] 明显阻滞钠通道药(Ic类)：丙苯酮(心律平)[123] 氯卡胺(劳卡胺)[123] 英卡胺(恩卡胺)[124] 氟卡胺[124] β 受体阻断药：心得安(普萘洛尔)[125] 心得平(烯丙洛尔)[125] 心得静(吲哚洛尔)[126] 氮酰心安(阿替洛尔)[126] 甲氧乙心安(美多洛尔)[127] 选择性延长复极过程的药物：胺碘酮[127] 溴昔胺[128] 钙通道阻滞药：维拉帕米(异搏定)[129] 硫氯卓酮(地尔硫卓)[129] 其他抗心律失常药：依地酸二钠

[130] 异丙肾上腺素[130] 硫酸阿托品[131] 氯化钾[132] (门冬氨酸钾镁)[103] 心脏三联针[132] 心脏四联针[132]

(三) 治心绞痛及血管扩张药 [133]

硝酸酯类：硝酸甘油[133] 硝酸甘油贴膜[133] 永保心灵喷剂[134] 硝酸戊四醇酯[134] 硝酸异山梨醇酯(消心痛)[134] 单硝酸异山梨醇酯片

(欣康)[135] 尼可地尔(硝烟酯)[135] β 受体阻断药：[心得安][125]

[心得平][125] [心得静][126] [氯酰心安][126] [美多心安][127] 钙

通道阻滞剂：美普地尔(苯丙咯)[136] 双环己哌啶(哌克昔林、沛心达)

[137] 硝苯吡啶(心痛定)[137] 硝苯吡啶长效控释片[137] 硝苯苄胺啶

(尼卡地平)[138] 硫氮革酮(合心爽、贴尔心)[138] 心可定(双苯丙胺)

[138] 维拉帕米)[129] 其他冠脉扩张药：潘生丁[139] 地巴唑[139] 脉

栓通[139] 脑血管扩张药：莫西赛利[140] 维脑路通[141] 桂益嗪(脑

益嗪)[141] 盐酸氟桂嗪(西比灵)[142] 心脑通(肉桂哌啶马来酸盐)

[142] 尼莫地平(尼莫通)[143] 托哌酮(脑脉宁)[143] 脑络通[143] 血

塞通注射液[144] 抗眩啶(培他啶)[144] 都可喜(阿米三嗪/萝巴辛)[144]

脑加强(茶味胺酯)[145] 素高捷疗[145] 末梢血管扩张药：盐酸罂粟碱

[146] 氢麦角碱(海特琴)[146] 酚妥拉明(立其丁)[146] 血管舒缓素(舒血

管素)[147] 妥拉苏啉(苄唑啉)[147] 酚苄明(酚苄胺)[147] 环扁桃酯

(抗栓丸)[148] 中草药制剂：舒血宁(冠心酮)[148] 复方丹参注射液[148] 毛冬青片[149] 毛冬青注射液[149] 丹参舒心片[149] 川芎嗪[149]

(四)降血脂药 [150]

复方氯贝丁酯钙片(降脂平)[150] 菲诺贝特(普鲁脂芬、力平脂)[150] 吉非贝齐[150] 心脉宁[151] 血脉宁(安吉宁、吡醇氯醋)[151] 多烯康胶丸[151] 苯扎贝特(必降脂)[151] 益多酯[152] 烟酸[152] 烟酸肌醇酯[152] 维生素E烟酸酯[152] 阿西莫司[153] 脂必妥[153] 清胆胶囊[153] 美林胺(亚油甲苯胺)[154] 美格鲁托[154] 辛伐他丁(新伐他丁、舒降之)[154] 洛伐他丁(罗伐他汀、美维诺林)[154]

(五)抗高血压药 [155]

利血平[155] 降压灵[155] 胺苯哒嗪[156] 双肼苯哒嗪[156] 安达血平[157] 降压静[157] 复方降压片[157] 硝普钠[157] 复方降压素片[158] 莫索尼啶[158] 可乐定(氯压定)[158] 甲基多巴[158] 多沙唑嗪[159] 哌唑嗪[159] 特拉唑嗪(高特灵、降压宁)[160] 优降宁(巴吉林)[160] 甲巯丙脯酸(卡托普利、开搏通)[161] 依那普利(苯丁酯脯酸、益压利)[161] 雷米舒利[162] 赖诺普利(新脯酸)[162] 萍那普利(洛汀新)[163] 噻那普利[163] 西拉普利[164] 增噪普利(雅施达)[164] [心得

安)(125) [美多心安](127) [氯醋心安](126) [双氢氯噻嗪](205)
[硫酸镁](3) 乐息平(165) 尼群地平(硝苯乙啶)(165) 硝苯啶(心
痛定)(165) 硝苯啶长效控释片(166) 地巴唑(166) 抑胺苄心定(拉贝
洛尔)(166) 复方罗布麻片(复方降压宁片)(167)

(六)抗休克血管活性药 [167]

重酒石酸去甲肾上腺素(167) 间羟胺(阿拉明)(168) 多巴胺(168) 异丙
肾上腺素(169) 米多君(169) 二磷酸果糖(170) [酚妥拉明](146) [妥
拉苏林](147) [酚苄明](147) [阿托品](85) [654-2](86) [肾上腺
素](65) [麻黄素](66) [多巴酚丁胺](115) [高血糖素](115) [多培沙
明](114)

六、血液及造血系药物

(一)治贫血药 [171]

硫酸亚铁(171) 福乃得(维铁控释片)(171) 蛋白琥珀酸铁(171) 柠檬酸
铁铵(171) 葡萄糖酸亚铁(172) 右旋糖酐铁(172) 山梨醇铁(173) 富马
酸铁(173) 重组人红细胞生成素(173) 利血宝(173) 生血素(173) 硫
酸锌片(174) 腺苷钴酶维生素 B₁₂(174) 腺酸羟钴胺(174) 叶酸(175)
[维生素 B₁₂](101)

(二)促进白细胞增生药 [176]

甲酰四氢叶酸钙(甲叶钙)[176] 茜草双酯[176] 维生素 B₆[176] 蓝肝醇[177] 白血生[177] 利血生[177] 脯氨酸[178] 生白能[178] 惠尔血[178] 升白宁[179] [肌苷][246] [辅酶 A][247] [5-核苷酸][249]
[复方核苷酸钠][249] 维生素 B₆[249]

(三)止血药 [11]

作用于血管的止血药: 安络血(安特诺新)[180] 垂体后叶素[180] 止血敏(止血定)[181] 促进凝血过程药物: 维生素 K₁[181] 维生素 K₃[181] 维生素 K₄[181] 立止血(蛇凝血索、巴曲酶)[182] 纤维蛋白原[182] 精蛋白硫酸盐[182] 凝血酶[183] 凝血酶原复合物[183] 抗血友病球蛋白[183] 抗纤溶药: 6-氨基己酸[184] 对羧基苄胺(止血芳酸)[184] 凝血酸(止血环酸)[185] 抑肽酶[185] 其他止血药: 新凝灵[186] 云南白药[186]

(四)抗凝血药 [187]

肝素[187] 双香豆素[188] 双香豆素乙酯(新双香豆素)[188] 新抗凝(醋硝香豆素)[188] 华法林(华法令)[189] 柚橼酸钠[189] 阿司匹林[189] 蕲蛇抗栓酶[189] 盐酸噻氯匹定(力抗栓、氯苄噻啶)[190] 蒽酸双酯钠片[190] 溶栓酶(链激酶)[191] 尿激酶[191] 巴曲酶[192] [潘生丁][139]