



■ “高职升本科”考试指定辅导教材！

■ 试题经 3500 名考生检测，难度系数、标准差与真题吻合率达 99% 以上！


■ 针对 2006 年天津市“高职升本科”考试最新考试大纲编写，绝对权威！

JING TONG COLLEGE
精通学院

★ 2006 年天津市高等院校 “高职升本科” 招生统一考试 ★

计算机应用基础标准模拟试卷

主编：精通学院 天津市 “高职升本科” 考试命题研究组联合编写



新大纲
新题型
新材料
新方法

- ◇ 内含 2006 年天津市高等院校 “高职升本科” 招生统一考试十套标准样卷及其详解。
- ◇ 内附 2004 年、2005 年天津市高等院校 “高职升本科” 招生统一考试最新真题及其详解。
- ◇ 完全切合 2006 年最新天津市高等院校 “高职升本科” 招生统一考试命题走向。
- ◇ 试卷分布知识点全面覆盖天津市高等院校 “高职升本科” 招生统一考试重点。

2006 年 “高职升本科” 考试考生必备



天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

★ 2006 年天津市高等院校 “高职升本科” 招生统一考试 ★

计算机应用基础标准模拟试卷

主 编：精通学院 天津市 “高职升本科” 考试命题研究组联合编写

江苏工业学院图书馆
藏书章

 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

选题策划 霍文丽
责任编辑 霍文丽
装帧设计 郭亚非

全国计算机等级考试

2006 年天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试
计算机应用基础标准模拟试卷

天津教育出版社、发行
(天津市和平区西康路 35 号)

天津市宝坻区第二印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 8 开 11 印张 216 千字

2005 年 11 月第 1 版

2005 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-5309-4507-6

G·3835 定价:17.80 元

序

天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试，从2001年试点招生开始已经走过了5年的风雨历程了，在这5年里天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试已经帮助几万名高职学生成功地升入本科院校继续学习，为天津市所有的高职学生提供了一条更为广阔的出路。随着新的一年天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试的即将来临，许多打算参加2006年天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试的高职学生对新的政策、新的考试大纲、新的考试题型都感到十分迷茫。为了使更多渴望升入本科院校的高职学生能够更为深入地了解这门考试，能够更多地了解新一年的考试新政策，天津市最具权威、也是最大的“高职升本科”考试培训辅导基地天津精通学院联合天津市“高职升本科”考试命题研究组、全国大学英语“四、六”级口语主考官、全国计算机等级考试委员会等几十位资深的专家教授重磅打造了这套升本“必升课”系列丛书——“高职升本科”考试标准化辅导教材，旨在帮助所有准备参加2006年天津市“高职升本科”考试的学生顺利地升入本科院校继续学习。

升本“必升课”系列丛书之2006年天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试标准模拟试卷，包括十套标准样卷及其答案详解，并附有2004年、2005年天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试最新真题及其答案详解，内容涵盖2006年天津市高等院校“高职升本科”招生统一考试最新的知识重点、要点，以及对最新试题的方向把握。希望考生参照考试时间进行系统练习。

因为成书仓促，难免存在不足之处，欢迎广大学子及同行专家给我们多提宝贵意见，E-mail: jingtongcollege@126.com 或 Tel: 85681832，我们会吸取大家的宝贵意见，更好地完善这套丛书。最后祝愿所有参加“高职升本科”考试的考生都能顺利地升入本科院校，人生之旅从此更加美好！

精通学院院长：

张代祥

2005年8月

目录

计算机应用基础标准模拟试卷(一)	1
计算机应用基础标准模拟试卷(二)	7
计算机应用基础标准模拟试卷(三)	13
计算机应用基础标准模拟试卷(四)	19
计算机应用基础标准模拟试卷(五)	25
计算机应用基础标准模拟试卷(六)	31
计算机应用基础标准模拟试卷(七)	37
计算机应用基础标准模拟试卷(八)	43
计算机应用基础标准模拟试卷(九)	49
计算机应用基础标准模拟试卷(十)	55
计算机应用基础标准模拟试卷参考答案及评分标准	61
2004年天津市高等院校“高职升本科” 招生统一考试 计算机应用基础	69
计算机应用基础参考答案及评分标准	75
2005年天津市高等院校“高职升本科” 招生统一考试 计算机应用基础	77
计算机应用基础参考答案及评分标准	83

计算机应用基础标准模拟试卷(一)

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。共 150 分。考试时间 120 分钟。

第 I 卷 (选择题 共 90 分)

注意事项:

1. 答第 I 卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上,并将本人考试用条形码贴在答题卡的贴条形码处。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。答在试卷上的无效。
3. 考试结束后,监考人将本试卷和答题卡一并收回。

一、单项选择题:本大题共 60 小题,每小题 1 分,共 60 分,每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1. 机器人属于下列哪一个计算机应用领域
A. 自动控制 B. 科学计算 C. 图像处理 D. 人工智能
2. 与十进制数 255 等值的十六进制数为
A.DE B.EF C.FF D.FE
3. 二进制数运算 $10101 - 1011$ 的结果是
A.1111 B.1010 C.1011 D.1110
4. 下列四种显示适配卡中,性能最佳的是
A.CGA B.VGA C.EGA D.MDA
5. 求负数补码的方法是
A. 对原码各位求反,然后末位加 1
B. 对原码,除符号位外各位求反,然后末位加 1
C. 只对符号位求反,然后末位加 1
D. 先对符号位,然后对原码各位求反,然后末位加 1
6. 在 16×16 点阵的字体中,“一”字的字模与“级”字的字模所占存储单元的个数是
A. 两个字一样多 B. “一”字占的多 C. “级”字占的多 D. 不能确定

7. 在微机系统中,最基本的输入输出模块 BIOS 存放在
A. RAM 中 B. ROM 中 C. 硬盘中 D. 寄存器中
8. 下列文件格式中不属于视频文件格式的有:
A. avi B. mid C. mpg D. gif
9. 下列叙述中,正确的一条是
A. 杀毒软件可以清除一切病毒
B. 发现计算机有病毒时,只要换上一张新软盘就可以放心操作了
C. 计算机病毒只传染可执行文件
D. 计算机病毒是人为制造的程序
10. 浮点数的精度由下列哪项决定
A. 阶 B. 尾数 C. 阶符 D. 数符
11. 下列操作系统中属于单用户多任务操作系统是
A. MS - DOS B. NetWare C. Windows XP D. UNIX
12. Windows XP 中规定文件名中不能含有的符号是
A. \$ B. @ C. 空格 D. ;
13. Windows XP 中,表示求助符号的鼠标指针形状是
A.  B.  C.  D. 
14. 关于 Windows XP,下列叙述中错误的是
A. “开始”菜单顶部显示当前使用该计算机的用户名
B. “开始”菜单左部显示的快捷方式的数目可以自定义
C. “我最近的文档”列出了用户最近处理过的文本文件
D. 可以利用“开始”菜单中快速切换用户
15. 关于 Windows XP 对话框,表述错误的是
A. 对话框中不可能出现滚动条
B. 对话框的位置和大小都可以改变
C. 对话框的位置可以移动,但大小不可以改变
D. 对话框是系统提供给用户进行人机对话的界面
16. FAT32 文件系统中,文件最长可达
A.4GB B.16GB C.32GB D.64GB
17. 在 Windows XP 中,非活动窗口可以有
A.1 个 B.3 个 C.4 个 D. 多个
18. 下列操作中,哪项操作可以直接删除文件而不把文件送入回收站
A. 选定文件后,按 Del 键 B. 选定文件后,按 Shift 键,再按 Del 键
C. 选定文件后,按 Shift + Del 键 D. 选定文件后,按 Ctrl + Del 键

19. 在 Windows XP 中,要彻底删除一个应用程序,正确的操作应该是

- A. 直接在程序菜单中删除该应用程序的图标和名字
- B. 直接在磁盘上删除该应用程序的文件夹
- C. 打开“控制面板”窗口,选择“添加/删除程序”选项
- D. 打开“开始”菜单,选中“运行”命令,在对话框中使用 Del 命令

20. Windows 系统的多媒体功能能来欣赏音乐、动画,要打开

- A. 录音机
- B. CD 播放器
- C. 录音机
- D. 媒体播放器

21. Word“文件”菜单下可以列出最近建立或打开的文档文件,最多可以列出多少个

- A. 4 个
- B. 9 个
- C. 16 个
- D. 可以随意设定

22. 鼠标指针在 Word 2003 文档窗口的选择区时,一般的形状为

- A. I 形
- B. 沙漏形
- C. 箭头
- D. 手形

23. 在 Word 2003 的编辑状态,单击“粘贴”按钮后

- A. 将文档中被选择的内容复制到当前插入点处
- B. 将文档中被选择的内容复制到剪贴板
- C. 将剪贴板中的内容移到当前插入点处
- D. 将剪贴板中的内容复制到当前插入点处

24. 在 Word 2003 文档中,为了快速把光标移到某个指定位置,最好的方法是

- A. 利用鼠标点击垂直滚动条快速浏览
- B. 使用“编辑”菜单中的“替换”命令
- C. 利用 PageUp 与 PageDown 快速翻页
- D. 使用“编辑”菜单中的“定位”命令

25. Word 2003 操作中,下列哪个说法是不正确的

- A. “编辑”菜单中的清除功能可以只清除选中内容的格式
- B. 选中内容后按 delete 键就可以将内容删除
- C. 执行“编辑”菜单中的“清除”选项中的“内容”命令,相当于执行“剪切”命令
- D. 处于改写状态时,输入的内容直接覆盖原有内容

26. 在 Word 2003 中,如果已有页眉或页脚,再次进入页眉页脚区只需双击

- A. 文本区
- B. 菜单区
- C. 工具栏区
- D. 页眉页脚区

27. 在 Word 2003 中,除“插入”菜单中的“域”对话框可以插入域外,有些域还可以用其他方法插入,但以下菜单命令中哪一项不含插入域的操作

- A. 页码命令
- B. 数字命令
- C. 符号命令
- D. 自动图文集

28. 在 Word 2003 文档中,关于“节”的正确叙述是

- A. 节就是文档中的段落
- B. 相同的节必须定义在同一页中
- C. 每一节必须单占一页
- D. 一行或几段或整个文档均可定义为一节

29. 在 Word 2003 中,可以有多种方法对文档进行样式设置,但以下方法中哪一项不能用于

样式设置

- A. 格式刷
- B. 样式下拉框
- C. 样式区
- D. 样式和格式任务窗格

30. Word 2003 可以有多种方法打开自定义对话框,下列哪一项不能打开自定义对话框

- A. “工具”菜单“选项”命令
- B. “视图”菜单“工具栏”命令
- C. 工具栏处快捷菜单
- D. 各工具栏右端下拉菜单

31. 在 Word 2003 编辑状态下,利用下列哪个菜单中的命令可以选定单元格

- A. “表格”菜单
- B. “工具”菜单
- C. “格式”菜单
- D. “插入”菜单

32. 在 Word 2003 中,若当前插入点在表格中某行的最后一个单元格右边(外边),按 ENTER 键后

- A. 插入点所在的行加宽
- B. 插入点所在的列加宽
- C. 在插入点所在的行的下边增加了一行
- D. 对表格没起作用

33. 在 Word 2003 中,当前正在编辑的文档的文档名显示在

- A. 工具栏的右边
- B. 编辑栏
- C. 状态栏
- D. 标题栏

34. 在 Word 2003 中,用鼠标拖放的方法完成文字或图形的复制时,在拖放的同时按

- A. Ctrl 键
- B. Alt 键
- C. Shift 键
- D. F1 键

35. 在 Word 2003 窗口中,一般默认显示的两个工具栏是

- A. 常用、格式
- B. 常用、窗体
- C. 格式、绘图
- D. 绘图、窗体

36. 在 Excel 2003 工作表中,向某个单元格输入数据 32/8,Excel 默认是

- A. 2032 年 8 月 1 日
- B. 4

C. “32/8”

D. 1932 年 8 月 1 日

37. 在 Excel 2003 中,在单元格中输入负数时,表示负数的两种方法是

- A. 在负数前加一个减号,例如 -3,或用小加括号括起来的数值,例如(3)
- B. 斜杠(/),或反斜杠(\)
- C. 斜杠(/),或连接符(-)
- D. 反斜杠(\),或连接符(-)

38. 下列序列中,不能直接利用自动填充快速输入的是

- A. Jan, Feb, Mar...
- B. Mon, Tue, Wed...
- C. 第一名、第二名、第三名.....
- D. 子、丑、寅.....

39. 在 Excel 2003 中,单元格 B3 的值为 c3,单元格 B4 的值为 c5,此时选中 B3:B4 区域,按住 Ctrl 键,拖动填充柄到单元格 B5:B8,则 B7 和 B8 单元格显示的内容为

- A. c3 和 c5
- B. c7 和 c9
- C. c11 和 c13
- D. c12 和 c13

40. 在 Excel 2003 中,使用“编辑”下拉菜单中的“删除”命令,可以

- A. 删除单元格
- B. 清除单元格中的内容
- C. 清除单元格中的公式
- D. 清除单元格中的批注

41. 在 Excel 2003 中,如果在单元格中输入公式“=56<=58”,则显示结果为

- A. $56 < = 58$ B. $56 < = 58$ C. TRUE D. FALSE
42. 在 Excel 2003 中,要计算单元格区域 A1:C3 的平均值,可在单元格 D4 中输入
- A. = AVERAGE(A1, C3) B. = AVERAGE(A1: C3)
- C. = AVERAGE(A1, 9) D. = AVERAGE(A1, C1, C3)

43. 关于 Excel 2003 中被筛选掉的记录,以下叙述错误的是

- A. 不打印 B. 不显示 C. 永远丢失了 D. 可以恢复

44. 在 Excel 2003 中,第 18 行第 5 列的单元格表示为

- A. E18 B. F18 C. R5C18 D. C5R18

45. 在 Excel 2003 中,对学生成绩单中不及格的成绩用红色显示,当处理大量学生成绩时最方便的命令是

- A. 查找 B. 定位 C. 条件格式 D. 数据筛选

46. 在 Excel 2003 工作簿中,有关移动和复制工作表的说法正确的是

- A. 工作表只能在所在工作簿内移动不能复制

B. 工作表只能在所在工作簿内复制不能移动

C. 工作表可以移动到其他工作簿内,不能复制到其他工作簿内

D. 工作表可以移动到其他工作簿内,也可以复制到其他工作簿内

47. 在 Excel 2003 工作表中,已创建好的图表中的图例

- A. 不能改变大小 B. 不可改变其位置

C. 可以填充图案 D. 不能改变字体

48. 光标在 Excel 2003 工作表的某单元格中,按 Ctrl + End 键后,光标移到

- A. 单元格所在行尾 B. 单元格尾

C. 工作表尾 D. 工作表有效区域的右下角

49. 在 Excel 2003 一数据清单中,若单击任一单元格后选择“数据”菜单项中的“排序”命令,Excel 2003 将

A. 自动把排序范围限定于此单元格所在的行

B. 自动把排序范围限定于此单元格所在的列

C. 自动把排序范围限定于整个清单

D. 不能排序

50. 下列叙述中,错误的一条是

A. 一个 Excel 2003 工作表的窗口可以单独拆分成 2 个水平或垂直方向的窗口

B. 一个 Excel 2003 工作表的窗口能同时在水平和垂直方向拆分成 4 个窗口

C. 拆分后的 Excel 2003 工作表的窗口可以用“窗口”菜单项的“撤消拆分”命令恢复成一个窗口

D. 拆分后的 Excel 2003 工作表的各个窗口中能同时显示不同的工作表的内容

51. 因特网上许多复杂网络和许多不同类型计算机之间能够互相通信是基于

- A. X. 25 B. ATM C. TCP/IP D. WWW

52. 以下关于 E-mail 的说法错误的是

A. 不同邮件服务器上 E-mail 地址的用户名不能相同

B. E-mail 地址的主机域名不区分大小写

C. 每个 E-mail 地址在整个 Internet 中是唯一的

D. 每个 E-mail 地址的用户名在同一邮件服务器中是唯一的

53. 下列说法中正确的是

A. 域名服务器上存储着 Internet 主机的域名

B. 域名服务器上存储着 Internet 主机的 IP 地址

C. 域名服务器上存储着 Internet 主机的域名和 IP 地址

D. 域名服务器上存储着 Internet 主机的域名和 IP 地址的对照表

54. 以下 IP 地址中属于 B 类地址的是

- A. 127.233.12.59 B. 152.96.209.5 C. 192.196.29.45 D. 202.96.209.5

55. URL 就是 IP 地址或域名前加协议,在不混淆的情况下直接输入 IP 地址或域名即可,此时默认的协议为

- A. file B. ftp C. http D. telnet

56. 当前流行的需要使用调制解调器的家庭上网方式是

- A. PSTN B. ISDN C. ADSL D. Cable-modem

57. HTML 的正式名称是

- A. 主页制作语言 B. 超文本标记语言 C. WWW 编程语言 D. JAVA 语言

58. 若有说明: int a=5, b=4, c=6, d; ,则执行 d=a>b? (a>c? a:c):b; 后 d 值是

- A. 5 B. 4 C. 6 D. 不确定

59. 在 C 语言中,函数值类型的定义可以缺省,此时函数值的隐含类型是

- A. void B. int C. float D. double

60. 若有说明 int n=0; ,则执行 while (n++<=2); 后, n 的值为

- A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

二、多项选择题:本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分,每小题给出的选项中,有二个或二个以上是符合题目要求的。

61. 下列设备中不属于输入设备的是

- A. 鼠标 B. 显示器 C. 打印机 D. 扫描仪

E. 光笔

62. 下列属于微机性能指标的有

- A. 字长 B. 主频 C. 运算速度 D. 兼容性

E. 内存容量

63. Windows XP 中能更改文件名的操作是

- A. 先选中要更改的文件,再选择“文件”菜单的“重命名”菜单命令

- B. 用鼠标右键单击要改名的文件,选择“重命名”菜单命令
C. 用鼠标左键单击要改名的文件,选择“重命名”菜单命令
D. 用鼠标左键双击要改名的文件,选择“重命名”菜单命令
E. 先选中要改名的,在选择“编辑”菜单“重命名”菜单命令
64. 下面关于 Windows XP 中有关文件的移动,正确的叙述是
A. 不允许将文件移动到同一文件夹下
B. 可以用鼠标左键拖放的方式实现文件的移动
C. 可以用鼠标右键拖放的方式实现文件的移动
D. 使用“资源管理器”或“我的电脑”窗口中的“编辑”菜单进行文件的移动,需要进行“选择”、“剪切”和“复制”三个操作
E. 同一磁盘上的文件只要直接拖动即可实现移动
65. Word 2003 的以下操作中,哪些操作可以选定整个段落
A. 三击该段落 B. 拖动 C. 双击选择区 D. 三击 F8
E. 单击选择区
66. Word 2003 插入菜单中可以插入下列哪些内容
A. 公式 B. 图表 C. 超链接 D. 书签
E. 自动图文集
67. 在 Excel 2003 中输入公式,必须用以下哪些符号开头
A. = B. * C. + D. /
E. -
68. 有关 Excel 2003 的以下说法中,错误的是
A. Excel 2003 中不能设置页眉/页脚
B. 数学运算符的优先级高于比较运算符
C. 使用公式的目的是为了节省内存
D. 一个工作簿中最多可以有 16 个工作表
E. 可以将一图片插入到工作表中
69. 通过 Internet 可传输的信息有
A. 声音 B. 视频 C. 图像 D. 文字
E. 数据
70. 以下关于域名的说法正确的是
A. 由于 IP 地址记忆起来十分困难,所以使用代表一定意义的域名
B. 为了保证主机域名的惟一性,Internet 中的名字空间是按层次划分的
C. 完整的域名最多包括 5 部分,从右往左理解
D. 域名与 IP 地址是一一对应关系
E. 一个 IP 地址可以有多个域名与之对应

计算机应用基础标准模拟试卷(一)

第Ⅱ卷 (非选择题 共 60 分)

题号	三	四	五	六	总分
得分					

注意事项:

- 1. 答第Ⅱ卷前,考生须将密封线内的项目填写清楚。
- 2. 考生须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔直接答在试卷上。

得分	评卷人

三、填空题:本大题共 24 小题,共 30 个空,每空 1 分,共 30 分。把答案填在题中横线上。

- 71. 中央处理器(CPU)主要由_____和_____组成。
- 72. 已知字长为 8 位的微机中,某数的补码是 01000110,其对应真值的十进制数为_____。
- 73. 在多媒体技术中,声音、文字、图像等属于_____媒体。
- 74. 在 64 位高档微机中,CPU 能同时处理_____个字节的二进制数据。
- 75. 在画图程序中,按住_____键可以画水平线、垂直线、45°线、正方形、圆。
- 76. Windows XP 环境中按_____键则打开任务管理器窗口。
- 77. 剪贴板是在_____中的一块区域。
- 78. 在 Windows 资源管理器中,文件夹图标前的状态按钮呈时表示_____;而表示_____。
- 79. 若将剪贴板的内容复制到 Word 2003 文档的插入点处,应当使用的命令是_____。
- 80. Word 2003 的“视图”菜单中新增加的视图方式是_____视图。
- 81. Word 2003 中用鼠标单击表格中的某单元格,然后选择“表格”菜单中的“选择”命令,选择“行”,然后再选择“表格”菜单中的“选择”命令,选择“列”,则最后选中的是_____。
- 82. Word 2000 中,试图菜单中新增了“任务窗格”命令,其打开和关闭的快捷键是_____

- 和_____。
- 83. Word 2003 中,如果要设置“自动保存”的时间间隔,应该利用“工具”菜单的_____命令实现。

- 84. 在 Excel 2003 中,若输入日期和时间在同一单元格内,则将其转换为数值时,日期化为_____数部分,时间化为_____数部分。

- 85. 在 Excel 2003 工作表中,单元格 C4 中有公式“=A3+C5”,在第 3 行前插入一行之后,单元格 C5 中的公式为_____。

- 86. Excel 2003 中,“自动套用格式”命令在_____菜单中。

- 87. Excel 2003 的“视图”菜单中提供了“普通”和_____两种形式视图。

- 88. 当在 Excel 2003 一个单元格中输入公式并确认后,在单元格中显示的是该公式的计算结果。如果想在单元格中也显示公式本身,则可按组合键_____。

- 89. 用户 E-mail 地址中用户名和主机域名之间用符号_____隔开。

- 90. 一般情况下,家庭上网的 IP 地址是_____。

- 91. 执行语句 int a=8;a+=(a=0);后,a 的值为_____。

- 92. 执行语句 printf("%2d\n",102);后,输出结果为_____。

- 93. 设有语句:int t, x=-1;则执行 t=x++||++x||++x后,t 的值是_____,x 的值是_____。

- 94. 设有语句:int a[5]={0},*p=a;则 p[1]的值是_____,*(p+2)的值为_____。

得分	评卷人

四、程序(填空)题:本大题共 2 小题,每空 2 分,共 12 分。请在空白横线上填上合适的内容。

- 95. 以下程序可求出所有 1 000 之内的水仙花数。(所谓水仙花数是指一个三位正整数,其各位数字的立方和等于该正整数。)

```
main( )
{
    int x,y,z, a[8],m,i=0;
    for ( _____;m++ )
    {
        x=m/100;
        y= _____;
        z=m%10;
        if(x*100+y*10+z==x*x*x+y*y*y+z*z*z)
        {
            _____;i++;}
    }
    for (x=0;x<i;x++)
        printf("%6d",a[x]);
}
```

96. 以下程序的功能是:采用起泡法对从键盘输入的十个数字由小到大排序。

```
main( )
{
    int a[10],i,j,t;
    for (i=0;i<10;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    for (i=0;i<9;i++)
        for (j=9;_____;j--)
            if (_____)
                {t=a[j];_____;a[j-1]=t;}
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    printf("\n");
}
```

得分	评卷人

五、程序(写结果)题:本大题共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分。请将答案填在相应行空白横线上。

97.

```
main( )
{
    int a=1,b;
    for(b=1;b<=10;b++)
        if(a>=8) break;
    if(a%2==1)
        { a+=5;
          continue;
        }
    a-=3;
    printf("%d\n",b);
}
```

运行结果_____。

98.

```
#include <stdio.h>
main( )
{
```

```
int i=0;
char a[]="abm",b[]="aqid",c[10];
while(a[i]!='\0'&& b[i]!='\0')
{
    if(a[i]==b[i]) c[i]=a[i]-32;
    else c[i]=b[i]-32;
    ++i;
}
c[i]='\0';
puts(c);
}
```

得分	评卷人

六、编写程序题:本大题共 1 题,共 8 分。请将答案填在相应行空白处。

99. 编写函数 fun(),该函数的功能:将字符串 s 中指定的字符删除。

```
void fun(char s[],char ch)
{
```

```

}
main()
{
    char s[80],ch;
    printf("Please input a string:");
    gets(s);
    printf("Please input the delete char:");
    scanf("%c",&ch);
    fun(s,ch);
    printf("s=%s\n",s);
}
```

计算机应用基础标准模拟试卷(二)

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。共 150 分。考试时间 120 分钟。

第 I 卷 (选择题 共 90 分)

注意事项:

1. 答第 I 卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上,并将本人考试用条形码贴在答题卡的贴条形码处。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。答在试卷上的无效。
3. 考试结束后,监考人将本试卷和答题卡一并收回。

一、单项选择题:本大题共 60 小题,每小题 1 分,共 60 分,每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1. 计算机的应用范围很广,下列说法中正确的是
A. 计算机主要用于科学计算
B. 数据处理主要应用于数值计算
C. 过程控制只能应用于生产管理
D. 辅助设计是用计算机进行绘图和工程设计
2. 在不同进制的四个数中最大的一个数是
A. (1111001)₂ B. (170)₈ C. (96)₁₀ D. (6E)₁₆
3. 执行下列逻辑加运算(即逻辑或运算)11011110 V 01011101 其结果是
A. 11110100 B. 11011111 C. 11011110 D. 11101111
4. 已知某计算机的字长为 8 位,则二进制数 - 101100 的补码为
A. 10101100 B. 11010101 C. 11010100 D. 11010011
5. 下列字符中,ASCII 码最大的是
A. A B. a C. 5 D. 空格符
6. 计算机完整的存储器应包括

- A. 软盘、硬盘 B. 磁盘、磁带、光盘
C. 内存储器、外存储器 D. RAM、ROM
7. 光驱的倍速越大
A. 纠错能力越强 B. 数据传输越快
C. 播放 VCD 效果越好 D. 所能读取光盘的容量越大
8. 信息载体包括数字、文字、声音、图形和
A. 图像 B. 硬盘 C. 光盘 D. 声像磁带
9. 计算机指令中规定指令执行功能的部分称为
A. 被操作数 B. 操作数 C. 地址码 D. 操作码
10. 发现微型计算机染有病毒后,较为彻底的清除方法是
A. 用杀毒软件处理 B. 用杀毒软件处理 C. 删除磁盘文件 D. 重新格式化磁盘
11. 在没有原本任何窗口的 Windows XP 桌面上,若要利用菜单删除某个已选中的图标,首先应进行的操作为
A. 用鼠标左键单击该图标 B. 用鼠标右键单击该图标
C. 用鼠标左键单击桌面空白处 D. 用鼠标右键单击桌面空白处
12. 在关于 Windows XP 文件和文件夹命名规则的叙述中,下列哪一项是正确的
A. 同一文件夹中许可有两个彼此同名的文件
B. 同一文件夹中许可有两个彼此同名的文件夹
C. 同一文件夹中许可有一个文件和一个文件夹彼此同名
D. 同一文件夹中不允许任何两个文件或文件夹彼此同名
13. 在 Windows XP 中,鼠标指针成双箭头时,一般表示
A. 可以选择菜单、图标 B. 完成操作
C. 用户等待 D. 边框和四角可以移动
14. 在 Windows XP 中,“资源管理器”的窗口被分成两部分,其中左部显示的是
A. 当前打开的文件夹的内容 B. 系统的树型文件夹结构
C. 当前打开的文件夹名称及其内容 D. 当前打开的文件夹名称
15. 下面对于 Windows XP 任务管理器说法不正确的是
A. 可以用 Ctrl + Alt + Delete 组合键来打开
B. 不可以查看当前应用程序的运行状态
C. 可以结束应用程序的运行
D. 可以利用任务管理器启动新的应用程序
16. 在 Windows XP 中,对“剪贴板”的描述中,错误的是
A. “剪贴板”的大小是动态改变的
B. 一旦断电,“剪贴板”中的内容将不复存在
C. “剪贴板”提供了文件或文件之间进行信息交换的手段

- D. 只有经过“剪切”或“复制”操作后,才能将选定的内容存入“剪贴板”
17. 通过标题栏中的控制图标可以实现对窗口的操作是
- A. 还原移动大小最小化最大化关闭
B. 还原移动大小最小化最大化保存
C. 移动最小化最大化最大化运行
D. 还原关闭打开保存运行
18. Windows XP 的对话框不包含
- A. 命令按钮
B. 列表框
C. 菜单栏
D. 复选框
19. Windows XP 中,进行不同窗口之间的切换操作的组合键是
- A. Alt + Tab
B. Alt + Shift
C. Ctrl + Tab
D. Ctrl + Shift
20. 在 Windows XP 中,添加和删除应用程序应通过
- A. 控制面板
B. 拨号网络
C. 计划任务
D. 剪贴板
21. 开机后第一次启动 Word 2003,新建文档默认的文件名是
- A. 文档 1
B. 文件 1
C. Doc1
D. Word1
22. 在 Word 2003 中,要为文档的奇数页、偶数页设置不同的页眉、页脚,可以完成这种设定的对话框是
- A. 页眉和页脚
B. 页面设置
C. 打印
D. 脚注和尾注
23. 在 Word 2003 中,工具栏上的“恢复”按钮呈现灰色是因为
- A. 剪贴板上没有内容
B. 之前没有执行过“撤销”操作
C. 之前没有执行过“粘贴”操作
D. 没有按组合键 Ctrl + Y
24. 在 Word 2003 中,选择一个句子的操作是,移动光标到待选句子任意处,然后按住
- A. Alt 键后单击鼠标左键
B. Ctrl 键后单击鼠标左键
C. Shift 键后单击鼠标左键
D. Tab 键后单击鼠标左键
25. 在 Word 2003 中,“打开”和“新建”对应的组合键分别为
- A. Ctrl + V, Ctrl + X
B. Ctrl + C, Ctrl + V
C. Ctrl + O, Ctrl + N
D. Ctrl + C, Ctrl + X
26. 在 Word 2003 中,“定位”功能是为了快速将插入点定位到指定位置,提供“定位”功能的菜单是
- A. “插入”菜单
B. “编辑”菜单
C. “视图”菜单
D. “工具”菜单
27. 在 Word 2003 中,以下说法中正确的是
- A. 在页面视图下不可以看到分节符
B. 文档结构图只能在 Web 版式下使用
C. 关闭和打开状态栏可利用视图菜单实现
D. 输入内容和编辑前必须先进行页面设置
28. 在 Word 2003 中,下列关于 Word 文档中“节”的叙述错误的是
- A. 整个文档可以是一个节,也可以将文档分成几个节
B. 分节符由两条点线组成
C. 分节符只能在普通视图和页面视图中看见
D. 每一节可采用不同的格式排版
29. Word 2003 的“段落”对话框中,不能设定文本的
- A. 缩进
B. 段落间距
C. 字型
D. 行间距
30. 在 Word 2003 的编辑状态,要将文档中的某文字设定为下标,应使用“格式”菜单中的哪个命令
- A. “字体”命令
B. “段落”命令
C. “样式”命令
D. “框架”命令
31. 在 Word 2003 中,“自动更正”功能不能更正的错误是
- A. 英文单词拼写错误
B. 某些汉语成语中所输入的文字的错误
C. 英文句首字母小写
D. 标点符号错误
32. Word 2003 的编辑状态,当前文档中有一个表格,选定表格中间的某一行后,单击“表格”菜单中“拆分表格”命令后,表格被拆分成上、下两个表格,则已选择的行
- A. 在上边的表格中
B. 在下边的表格中
C. 不在这两个表格中
D. 被删除
33. 在 Word 2003 中,切换两种编辑状态(插入与改写)的操作是按
- A. Delete 键
B. Ctrl + N 键
C. Ctrl + S 键
D. Insert 键
34. 在 Word 2003 中,“表格”菜单里的“排序”命令功能是
- A. 在某一列中,根据各单元格内容的大小,调整它们的上下顺序
B. 在某一行中,根据各单元格内容的大小,调整它们的左右顺序
C. 在整个表格中,根据某一列各单元格内容的大小,调整各行的上下顺序
D. 在整个表格中,根据某一列各单元格内容的大小,调整各列的左右顺序
35. 在 Word 2003 中,在“窗口”菜单下部列出一些文档名称,它们是
- A. 最近在 Word 中打开、处理过的文档
B. Word 本次启动后打开、处理过的文档
C. 目前 Word 中正被打开的文档
D. 目前在 Word 中已被关闭的文档
36. 在 Excel 2003 工作表的某单元格中输入分数 1/5,则 Excel 默认是
- A. “1/5”
B. 0.2
C. 1 月 5 日
D. 5 月 1 日
37. 在 Excel 2003 中,B2 单元格设定其数字格式为整数,当输入“20.55”时,显示
- A. 20
B. 21
C. 20.00
D. ERROR
38. 在 Excel 2003 中,在某个单元格内输入 5B,向左拖动该单元格的填充柄走过三个单元格,则从左至右,这些单元格中的数据为
- A. 5B 5C 5D 5E
B. 2B 3B 4B 5B
C. 5E 5D 5C 5B
D. 8B 7B 6B 5B
39. Excel 2003 工作表中,若将 A2 中的公式“=B1-D1”复制到单元 B3 中,则 B3 的公式为
- A. =B1-D1
B. =C2-E2
C. =C1-D1
D. =B2-D2
40. 在 Excel 2003 工作表中,清除单元格时,以下说法错误的是
- A. 删除一单元格后,其周围的单元格位置没有变化
B. 选中单元格后,按 Del 键即清除了单元格内容
C. 清除命令既能删除单元格的内容,又能删除单元格的格式

D. 清除命令不能删除单元格本身

41. 在 Excel 2003 工作表中,选择活动单元格输入一个数字,被拖动填充柄的单元格的数字是按 1 递增或递减数列时,须按键是

A. Alt B. Ctrl C. Shift D. Del

42. 在 Excel 2003 中,选定要排序的字段后,单击下列哪个工具栏中的“升序”或“降序”按钮可完成简单数据排序

A. 常用工具栏 B. 图表工具栏 C. 格式工具栏 D. 外部数据工具栏

43. 在 Excel 2003 工作表中,把单元格指针移到单元格 X100 最简便的方法是

A. 按 Ctrl + X100 键
B. 拖动滚动条
C. 在名称框输入 X100

D. 先用 Ctrl + → 移到 X 列,再用 Ctrl + ↓ 移到 100 行

44. Excel 2003 编辑栏中的“√”表示

A. 不允许接收数学公式 B. 允许接收数学公式

C. 编辑栏中的编辑无效,不接收 D. 编辑栏中的编辑有效,且接收

45. 在 Excel 2003 中,下列有关分类汇总命令的叙述中,正确的是

A. 汇总方式只能是对数值型数据按分类求和

B. 汇总结果总是出现在数据下方

C. 进行分类汇总之前,应先使用排序命令对数据库进行排序,且数据库的第一行必须包含列标记

D. 分类汇总的结果中,不会出现总计值

46. 在 Excel 2003 工作表中,选定第 D、E、F 三列,执行“插入/列”命令后,插入了

A. 3 列 B. 4 列 C. 5 列 D. 6 列

47. Excel 2003 中,要将两个字符数据连接在一个单元格中,应使用的运算符是

A. + B. & C. \$ D. -

48. 在 Excel 2003 中,以下说法正确的是

A. 不能合并单元格 B. 只能水平合并单元格
C. 只能垂直合并单元格 D. 可合并一个单元格区域

49. 在 Excel 2003 中,“定位单元格”对话框的快捷键是

A. F3 B. F4 C. F5 D. F6

50. 在 Excel 2003 中,使用条件“总分 > 600”和“数学 > = 90”对成绩表进行筛选后,筛选结果是

A. 总分 > 600 的记录 B. 总分 > 600 的记录或数学 > = 90 的记录
C. 数学 > = 90 的记录 D. 总分 > 600 并且数学 > = 90 的记录

51. 从概念上来讲,TCP 协议是属于

A. 网际层 B. 传输层 C. 数据链路层 D. 应用层

52. 在 Internet 所提供的服务中,用来传输文件的是

A. FTP B. WWW C. E-mail D. Telnet

53. 以下关于 IP 地址说法错误的是

A. IP 地址是 TCP/IP 协议的内容之一

B. 当拨号进入 Internet 的用户上网时,ISP 会给用户分配一个静态 IP 地址

C. IPv4 的 IP 地址一共有 32 位,即由 4 个 8 位组成

D. Internet 上每台主机都有各自的 IP 地址

54. 通常一台计算机要接入互联网,应该安装的设备是

A. 网络操作系统 B. 调制解调器或网卡
C. 网络查询工具 D. 浏览器

55. 统一资源定位器 URL 的格式是

A. TCP/IP 协议 B. http 协议

C. 协议://路径/文件名 D. 协议://域名或 IP 地址/路径/文件名

56. 下面最高域名中代表中国的是

A. .chn B. .cn C. .china D. .ch

57. 在 Outlook Express 的服务器设置中 SMTP 服务器是指

A. 邮件接收服务器 B. 邮件发送服务器
C. 域名服务器 D. WWW 服务器

58. 下列语句中符合 C 语言语法的赋值语句是

A. a = 7 + b + c = a + 7; B. a = 7 + b + + = a + 7;
C. a = 7 + b, b + +, a + 7 D. a = 7 + b, c = a + 7;

59. 已定义 int a = 4; 执行语句 a += a - = a * a 后, a 的值是

A. 4 B. 0 C. -8 D. -24

60. 对两个数组 a 和 b 进行初始化

char a[] = "ABCDEF"; char b[] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
则以下叙述正确的是_____。

A. a 数组与 b 数组完全相同 B. a 数组与 b 数组长度相同
C. a 数组和 b 数组都存放字符串 D. a 数组比 b 数组长度长

二、多项选择题:本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分,每小题给出的选项中,有二个或二个以上是符合题目要求的。

61. 影响音频数字化质量的三个重要参数是

A. 采样频率 B. 压缩比 C. 声道数 D. 量化位数
E. 电压幅值

62. 在计算机内部下列说法中不正确的是

- A. 硬盘的存取速度比软盘快
 - B. 光盘的存储容量比硬盘大
 - C. U 盘必须安装相应的驱动程序后才可使用
 - D. 光盘不会遭受病毒侵害
 - E. 硬盘、软盘和 U 盘均属于外存储器
63. 以下说法中是 NTFS 文件系统特点的有
- A. 支持长文件名, 允许多达 255 个字符
 - B. 支持长文件名, 允许多达 256 个字符
 - C. 文件存储最大为 64GB, 最大的磁盘分区大小为 2TB
 - D. 支持文件压缩、解密等
 - E. 文件系统簇的大小为 4KB

64. 以下设备中可在 Windows XP 附件中找到的是

- A. 鼠标
- B. 计算器
- C. 录音机
- D. 扫描仪和照相机
- E. 键盘

65. 在 Word 2003 中, 下列哪些状况下应在文档中插入分节符

- A. 纸张大小、方向发生变化
- B. 页眉和页脚变化
- C. 页面边框发生变化
- D. 页码编排变化
- E. 需要分栏

66. 在 Word 2003 中, 下列关于定时自动保护功能叙述中正确的是

- A. 定时自动地为用户保存文档, 使用户可免存盘之累
- B. 为用户在软盘中保存备份文档, 以供用户恢复备份时利用
- C. 为防意外保存文档, 以供 Word 恢复系统时用
- D. “自动保存”功能是在“工具”菜单“选项”命令中提供的
- E. 可以设定自动保存的时间间隔

67. 在 Excel 2003 中, 可以对下列哪些选项设置“隐藏”

- A. 单元格
- B. 行
- C. 列
- D. 工作表
- E. 工作簿

68. 在 Excel 2003 中, 输入单元格的日期可以数值化, 关于该操作正确的叙述是:

- A. 数值化后, 日期为整数部分, 时间为小数部分
- B. 数值化后, 日期为小数部分, 时间为整数部分
- C. 数值化后, 日期表示以 1900 年 1 月 1 日为 1 起计算的天数
- D. 数值化后, 日期和时间均折合成为小时数
- E. 数值化后, 时间表示以当日午夜 0 时算起折合的天数

69. 下面关于 IP 地址和域名关系的描述错误的是

- A. 没有关系
- B. 一一对应关系
- C. 一个 IP 地址可以有多个域名
- D. 有的网页规定要输入域名地址, 有的网页规定要输入 IP 地址
- E. 一个域名可以有多个 IP 地址

70. 下列属于“Internet 选项”对话框中“常规”标签中的设置有

- A. 更改主页
- B. 删除 Internet 临时文件
- C. 清除历史纪录
- D. 设置区域安全级别
- E. 设置网页中链接的颜色

计算机应用基础标准模拟试卷(二)

第Ⅱ卷（非选择题 共 60 分）

题号	三	四	五	六	总分
得分					

注意事项：

- 1. 答第Ⅱ卷前,考生须将密封线内的项目填写清楚。
- 2. 考生须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔直接答在试卷上。

得分	评卷人

三、填空题:本大题共 24 小题,共 30 个空,每空 1 分,共 30 分。把答案填在题中横线上。

- 71. 按软件的功能分,某校的工资管理软件属于_____。
- 72. 光盘分为_____和_____两种。
- 73. 可移动硬盘通过_____接口与主机相连。
- 74. 微处理器能直接识别并执行的命令称为_____。
- 75. 回收站是_____盘中的一块区域。
- 76. 在 Windows XP 中桌面上墙纸排列方式有居中、平铺和_____。
- 77. DOS 环境退回 Windows 环境需要在提示符下键入_____命令。
- 78. 要进入 Windows XP,用户必须有由_____和_____组成的帐户。
- 79. 在 Word 2003 的编辑状态下,若要将磁盘中文件 a.doc 的文档内容插入到当前文档中,应当使用“插入”菜单中的_____命令。
- 80. 在 Word 2003 的编辑状态下,若要在当前文档字符下设置着重号,应当使用“格式”菜单中的_____对话框。
- 81. “修订”命令位于_____菜单中。
- 82. Word 2003 的窗口菜单中新增加了一个_____功能。
- 83. 根据图片与文字的位置关系,在 Word 2003 中,插入的图片共有_____和_____两种方式。

- 84. 由于一个 Excel 2003 工作簿中可能会有多个工作表,为了区分不同工作表的单元格,可以在单元格地址前增加工作表名称,相互之间用_____符号分隔。
 - 85. 在 Excel 2003 工作表的单元格 E5 中有公式"= E3 + \$ E \$ 2",删除第 D 列后,则 D5 单元格中的公式为_____。
 - 86. 在 Excel 2003 工作表中某单元格中输入公式"= 1/2 * (1/2)"后,该单元格中的内容为_____。
 - 87. 在 Excel 2003 中,筛选分为_____和高级筛选两种。
 - 88. Excel 2003 中,如果希望在单元格内输入的内容实现自动换行,则在输入完毕后按组合键_____和_____。
 - 89. 在 IE 工具栏中_____按钮的功能是重新开始打开网页。
 - 90. 若某电子邮件地址为 li@163.net,则说明其使用_____网络服务器。
 - 91. 执行语句 printf("%d,%o,%x\n",25,25,25);后,输出结果为_____。
 - 92. 设有语句:int k = 2,i = 2,m;则执行语句 m = (k + = i * = k)后,m 的值是_____,i 的值是_____。
 - 93. 若有语句:int i = 5,p = 1;;则执行 do p * = i while(i --);后 p 的值是_____,i 的值是_____。
 - 94. 设有语句:int a[5], *p = &a[1];,则执行 p = p + 2 后,指针 p 指向的数组元素为_____。
- | | |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
| | |

四、程序(填空)题:本大题共 2 小题,每空 2 分,共 12 分。请在空白横线上填上合适的内容。

95. 阅读以下程序并填空。该程序的功能是:统计从键盘输入 A - Z 中每个大写字母的个数,用 # 号作为输入结束标志。

```
main( )
{
    int num[26],i;
    char c;
    for(i = 0;i < 26;i ++ ) num[i] = 0;
    scanf("%c",&c);
    while(_____)
    {
        if(_____)
            num[_____] ++;
        scanf("%c",&c);
    }
    for (i = 0;i < 26;i ++ )
        if(num[i])
            printf("%c:%d\n",i + 'A', num[i]);
}
```
- 计算机应用基础标准模拟试卷(二) 第 10 页(共 12 页)
- 11

```

}
96. 阅读以下程序并填空。该程序的功能是:判断输入的字符串是否为“回文”。(顺读和倒
读都一样的字符串称“回文”,如 level)。
```

```
# include <stdio.h>
# include <string.h>
main( )
{ char s[81], *p, *q;
  int n;
  gets(s);
  n = strlen(s);
  p = s;
  _____;
  while(p<q)
  { if(_____) break;
    else
    { p++; _____; }
  }
  if(p<q) printf("No!\n");
  else printf("Yes!\n");
}
```

五、程序(写结果)题:本大题共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分。请将答案填在相应空白横线上。

得分	评卷人

```
97.
main( )
{ int a,b;
  scanf("%d%d",&a,&b);
  if (a++>3)
  { printf("%d",a);
    if( ++b<4) printf("%d\n",b);
    else printf("%d\n",a);
  }
  else
  switch(a-b)
  { case 1: printf("%d",a);
    case 2: printf("%d",b);
  }
```

```

case 3: printf("%d",a+b);
}
若输入 3 2,则显示_____。
98.
```

```
main( )
{ char s[]="abcacef", *p, *q, ch;
  p = q = s;
  scanf("%c",&ch);
  while( *p!='\0')
  { if( *p!=ch) *q++=*p;
    p++;
  }
  *q = '\0';
  printf("s = %s\n",s);
}
```

若输入 c,则显示_____。

得分	评卷人

六、编写程序题:本大题共 1 题,共 8 分。请将答案填在相应空白处。

99. 编写函数 fun(),该函数的功能:将字符串 s 逆序。

```
void fun(char *s)
```

```

{
main()
{ char s[80];
  printf("Please input a string:");
  gets(s);
  fun(s);
  printf("s = %s\n",s);
}
```

计算机应用基础标准模拟试卷(三)

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。共 150 分。考试时间 120 分钟。

第 I 卷 (选择题 共 90 分)

注意事项:

1. 答第 I 卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上,并将本人考试用条形码贴在答题卡的贴条形码处。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再涂其他答案标号。答在试卷上的无效。
3. 考试结束后,监考人将本试卷和答题卡一并收回。

一、单项选择题:本大题共 60 小题,每小题 1 分,共 60 分,每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1. 在下面数对中的惟一不等的一对数是
A. 1258.375D 与 352.4Q B. EC99H 与 1110110010011001B
C. 23567Q 与 10011101110111B D. 44.5D 与 54.4Q
2. 按计算机应用的分类,办公自动化属于
A. 科学计算 B. 实时控制 C. 数据处理 D. 人工智能
3. 二进制数运算 $11000011 \div 1111$ 的结果是
A. 1101 B. 1001 C. 1011 D. 1111
4. 已知最高位为符号位的 8 位机器码 10111110,当它是原码时,表示的十进制真值是
A. +66 B. -66 C. +63 D. -62
5. 下列说法正确的是
A. BCD 码就是二进制码
B. 有些汉字的国标码不惟一,而机内码惟一
C. 每三位 BCD 码对应一位十进制数
D. 机器内部的汉字处理均采用机内码

6. 计算机多层次的存储体系结构包括

- A. 内存、Cache、硬盘
- B. 硬盘、软盘、CD-ROM 和 DVD-ROM
- C. 主存储器、辅助存储器
- D. 内存存储器、硬盘、软盘、CD-ROM 和 DVD-ROM

7. 下列不属于显示媒体的有

- A. 投影仪 B. 录音机 C. 电话线 D. 打印机
- A. 软盘 B. 鼠标 C. 显示器 D. 输入输出设备

9. 通常所说的 CPU 包括

- A. 控制器、运算器
- B. 控制器、运算器和内存存储器
- C. 内存存储器和运算器
- D. 控制器和内存存储器

10. 下列叙述中,正确的一条是

- A. 造成计算机不能正常工作的原因,若不是硬件故障就是计算机病毒
- B. 发现计算机有病毒时,只要换上一张新软盘就可以放心操作了
- C. 计算机病毒是由于硬件配置不完善造成的
- D. 计算机病毒具有传染性

11. Windows XP 的文件系统是基于下列哪一项的管理系统

- A. 桌面 B. 文件 C. 图标 D. 文件夹

12. Windows XP 中,表示让用户等待的鼠标指针形状是

- A. 箭头 B. 沙漏 C. 双箭头 D. I 形

13. 在 Windows XP 中,下列对窗口滚动条的叙述中,正确的是

- A. 每个窗口都有水平和垂直滚动条 B. 每个窗口都有水平滚动条
- C. 每个窗口都有垂直滚动条 D. 每个窗口可能出现必要的滚动条

14. 以下关于文件名的说法中,不正确的是

- A. 文件名可以用汉字 B. 文件名可以包含多个空格
- C. 文件名可以有多个小数点 D. 文件名最多包括 256 字符

15. Windows XP,对话框选项前的圆黑点一般指的是

- A. 单选框 B. 多选框 C. 复选框 D. 选中

16. 以下关于 Windows XP 任务栏的说明正确的是

- A. 任务栏只能置于桌面的底部
- B. 任务栏的高度可以改变
- C. 不能由任务栏访问“开始”菜单
- D. 任务栏只能由“开始”按钮,应用程序图标区和通知区组成

17. 在 Windows XP 资源管理器中,如想选定多个分散的文件或文件夹,正确的操作是