



MS
MINGSHI
BANNIXING

1977-2007 黄金纪念情出版
恢复高考30年

千锤百炼 熟能生巧

名师伴你行

高考一轮闯关大卷

地理

配 套 人 民 出 版 社 试 验 修 订 教 材

天津人民出版社

MS
MINSHI
BANNING

配套 人民教育出版社 试验修订教材

1977-2007 黄金纪念精品版
ISBN 7-309-04304-4

名师 伴你行 MSBNX 高考一轮闯关大卷



主 编:江 帆
副 主 编:江 洪 吉静康
委 编:江 帆 江 洪 吉静康
周建丰 张丽峰 张媛淑 焦肖永
许冰雁 窦鹏伟 仲强国 胡 之

地理

千锤百炼 题能生巧

天津人民出版社

目录

MULTI

考点1 地球	1	考点22 城市化及其过程中的问题、解决途径	133	考点42 大洋洲和南美洲	245
考点2 地图	5	人类的居住地与地理环境关系问题	137	世界地理测试题	249
地球、地图测试题	9	考点23 人类活动与地理环境关系的主要方式	145	考点43 中国的疆域和行政区划、人口和民族	257
考点3 人类认识宇宙、日地关系和宇宙探测	17	考点24 交通运输网中的线、点和城市交通	149	考点44 中国的地理、气候、河流和湖泊	261
考点4 地球自转及地理意义	21	考点25 商业中心和商业网点、国际贸易和金融	153	考点45 中国的自然资源、农业、工业、商业、交通和旅游业	265
考点5 地球公转及地理意义	23	人类活动的地理环境关系问题	157	考点46 中国的北方地区和南方地区	269
宇宙中的地球测试题	25	考点26 环境的表现与分布、产生的主要原因	165	考点47 中国的西北地区和青藏地区	273
考点6 大气的组成、垂直分层和热力状况	29	考点27 可持续发展的	169	中国地理测试题	277
考点7 大气的运动和全球性大气环境	37	人类面临的地理问题与可持续发展测试题	173	考点48 中国的区域差异与区域发展	285
考点8 天气与气候	43	考点28 人口的增长与分布、人口数量与环境	181	考点49 水土流失的治理和荒漠化的防治	289
考点9 大气环境保护	49	考点29 人口素质、人口迁移与环境	185	考点50 山区农业资源的开发和河流的综合治理	293
大气测试题	53	考点30 城市的作用与形态、城市地域功能分区	189	考点51 农业低产区的治理和商品农业区域的发展	297
考点10 岩石和地貌	61	考点31 城市功能分区的结构和成因、城市的合理规划	193	考点52 交通运输的建设和资源的有效区域开发	301
考点11 海洋的性质和运动	65	规划	197	考点53 海岛、港口的开发与城市新区的发展	305
考点12 陆地水与水循环	69	考点32 文化景观	199	选修二测试题	309
考点13 生物、土壤与自然带	73	考点33 文化景观与文化传播	201	综合能力测试题(一)	317
陆地和海洋测试题	77	考点34 旅游活动与旅游资源	205	综合能力测试题(二)	325
考点14 气候资源和陆地资源	85	考点35 旅游活动与地理环境的发展	209	参考答案	333
考点15 海洋资源和海洋环境	89	考点36 世界政治经济地理格局	213		
考点16 自然灾害	93	选修一测试题	217		
自然灾害和自然灾害测试题	97	考点37 世界地理概况	225		
考点17 农业生产活动区位选择	105	考点38 东亚、东南亚、南亚和西亚	229		
考点18 世界主要的农业地域类型	109	考点39 西亚、北非和撒哈拉以南的非洲	233		
考点19 工业生产和区位选择	113	考点40 北美和欧洲	237		
考点20 工业地域的形成与主要工业区	117	考点41 北美、拉丁美洲	241		
人类的生产和活动与地理环境测试题	121				
考点21 聚落的形成和城市的区位因素	129				

图书在版编目(CIP)数据

千禧百练·高考一轮复习·地理/张连生主编. 3版. —天津: 天津人民出版社, 2006.4
(名师伴你行)
ISBN 7-201-04157-4

I. 千... II. 张... III. 地理课—高中—习题—升
学参考资料 IV. G634

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第033260号



天津人民出版社出版

· 出版人: 刘敬华

(天津市西康路55号 邮政编码: 300051)

编辑部电话: (022) 2332446

网址: <http://www.tjpm.com.cn>

电子信箱: tjpmbs@public.tpt.tj.cn

华新印业有限公司 新华书店经销

2006年2月第3版 2006年2月第1次印刷

787×1092毫米 8开本 25.5印张

字数: 730千字 印数: 1-20,000

定价: 37.80元

版权所有 侵权必究

如有缺页、倒页、脱页者, 请与承印厂调换。

考点 1 地 球


A 卷(源于教材)

一、选择题(每小题 2 分,共 20 分)

2005 年 7 月 26 日,我国第一个北极科学考察站——黄河站(78°55'N,11°56'E)建成,据此回答 1—2 题。

1. 从黄河站站址正南方,将到达
 - A. 斯匹次卑尔根岛
 - B. 西伯利亚
 - C. 阿拉斯加
 - D. 大不列颠岛
2. 黄河站至北极点的距离约为
 - A. 600 千米
 - B. 900 千米
 - C. 1 200 千米
 - D. 1 500 千米

下图中阴影部分为 3 月 21 日,占着 5 个小时区,中时区则为 3 月 20 日,判断 3—5 题。



3. 此时经线 a 的经度是
 - A. 105°E
 - B. 105°W
 - C. 112.5°E
 - D. 180°
4. 黄河站与极点的最短距离为
 - A. 23.5°N, 60°E
 - B. 0°, 67.5°W
 - C. 23.5°N, 150°W
 - D. 0°, 150°E
5. 纬线段 CD 间距离与纬线段 AB 间距离之比为
 - A. 1:2
 - B. 1:1
 - C. 1:3
 - D. 1:4

6. 根据中国北极科学考察站站址经纬度位置判断,它位于上海的

7. 北坡地区季风强烈,考虑到当地所处风带的盛行风向,中国北极科学考察站所营地建筑物的门面应朝哪个

8. 东南方向

9. 西北方向

10. 西南方向

11. 东北方向

12. 西北方向

13. 东北方向

14. 西北方向

15. 东北方向

8. b 点在 a 点的方向为

9. 对 a、b 两点的地理坐标的叙述,正确的是

10. 下列对 a、b 两地的叙述,正确的是

11. 读北极为中心的地球示意图,回答下列问题。(10 分)

(1) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(2) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(3) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(4) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(5) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(6) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(7) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(8) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(9) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(10) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(11) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(12) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(13) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(14) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(15) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(16) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(17) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(18) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(19) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(20) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(21) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(22) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(23) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(24) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(25) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(26) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(27) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(28) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(29) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(30) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日




(31) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(32) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(33) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(34) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日

(35) 在开普敦被地震破坏前,中国东方航空公司的飞机在北半球 7 月 8 日



B卷(高于教材)

一、选择题(每小题3分,共30分)

(2005 北京宁文地理综合卷)一架飞机从圣彼得堡(60°N,30°E)起飞,向西南经过11.0小时飞抵巴巴多斯(西经(西经15°), 起飞时圣彼得堡时间为18日15时,据此回答1—2题。

1. 飞机到达巴巴多斯时,当地时间是

A. 19日12时

B. 19日19时

C. 18日12时

D. 18日19时

2. 该次飞行过

A. 马六甲海上空

B. 阿留申群岛上空

C. 墨西哥湾暖流上空

D. 加利福尼亚寒流上空

一架飞机在北半球高空沿下列航线飞行,从(10°N,175°E)的P点起飞的,向东、向南、向西多飞行500.0m,然后降落于Q点,完成3—4题。

3. Q点的位置在

A. 恰好与P点重合

B. 位于P点正西方

C. 恰好与P点重合

D. 位于P点正南方

4. 飞机飞行区域全部位于

A. 东半球

B. 西半球

C. 南半球

D. 北半球

分析下列非经纬线:工业革命发源地所在国界线a,太平洋动物物种多样性特异的界线b,开罗附近金字塔所在国界线c,巴拿马运河所在国界线d,回答5—7题。

5. 当北京时间7月9日15:00时,经线a的时间为

A. 7月9日7:16

B. 7月9日23:16

C. 7月9日7:00

D. 7月9日23:00

6. a、b、c、d四条经纬线经过的主要国家是

A. 美国、法国、意大利、俄罗斯等

B. 日本、印度、中国、美国等

C. 经过俄罗斯、土耳其、阿拉伯半岛等

D. 经过埃及、印度、孟加拉国、中国等

7. 由a、b、c、d四条经纬线围成的区域特色为

A. 这里全是一片热带海洋

B. 这里处在世界上最大的热带原始森林区

C. 这里全是一片热带海洋

D. 这里的主要人种为黑色人种

读中心是地心,晨昏线是晨昏线,若阴影部分为7月7日,判断8—9题。



8. 甲地时间为

A. 15时

B. 9时

C. 3时

D. 12时

9. 北京时间为

A. 6日8时

B. 7日8时

C. 6日20时

D. 7日20时

10. (2005年北京中考题)2004年12月26日8时58分,印度尼西亚苏门答腊岛西北近海(3.9°N,95.9°E)发生地震并引起海啸,海啸以800千米/小时的速度传播到马尔代夫的首都马累(4.2°

N,73.5°E)时,当地时间为

A. 6时


B. 9时

C. 12时

D. 15时

二、综合题(40分)

11. 一个科学考察队,沿图中路线进行综合考察,所到达的5种情况,哪些是不可信的,请作出判断,并说明理由。(25分)



(1)6月1日,考察队到达俄罗斯的地带,当地有人反映,近10多年来,这个北冰洋中的岛屿已开始生长阔叶林,面积逐步扩大。此是否可信?理由:

(2)6月22日,考察队起飞时,印度新德里各机场(23°26'N,87°E),当地时间12点,烈日炎炎,酷暑难当,有人突然发现,机场上的旗杆没有影子。此是否可信?理由:

(3)6月23日,6月30日,考察队乘坐海轮离开马尔代夫,到达印度尼西的港口,海轮在印度洋上航行时,伴随一自南向北,此是否可信?理由:

(4)6月27日,考察队乘坐飞机到达澳大利亚的第二大城市墨尔本,墨尔本市郊的牧场上,牧草一片枯黄,牧民们说,一年中牧草枯黄的时间要变短了,必须为羊群准备足够的饲料,并修建精美的畜棚,让羊群过冬。此事是否可信?理由:

(5)7月1日,考察队到达俄罗斯在南极洲的永久性科学考察站——东方站,这里降水极少,天空中也没有云,一连10天,没有看到太阳,晴朗的天空上,星星在不断地闪烁。此事是否可信?理由:

12. 一架飞机从美国费城(75°W,40°N)起飞,以每小时1110km的速度向北匀速飞行,计划沿经线飞越地球一极,因故在中国四川省内江市(29.5°N)降落,请回答:(15分)

(1)内江市的经度是_____。

(2)飞机飞行_____小时。

(3)飞行途中的现象有_____。

(4)如题(3)所示的区时(10月1日8时),那么降落时(10月1日)区时_____。

2007 年

一轮复习闯关大试卷


图 地 考点 2

本测试分为A、B两卷，A卷50分，B卷70分，共120分。测试时间90分钟。

A 卷(源于教材)

一、选择题(每小题3分,共27分)

下里巴人而小国家略因 球图回答1-3题



1. 请说明本项目的研究背景、意义、目标、内容、方法、进度、经费、预期成果、社会效益、环境效益、风险评估、伦理审查、知识产权、数据管理、项目组织、项目团队、项目合作、项目推广、项目总结、项目评价、项目反思、项目建议、项目附件、项目其他事项。

- 八五〇、五一七


C. 地中海、波斯湾

- ②图所示国家的自然特点是

A. 面临海洋、降水丰沛

- C. 冬温夏凉、四季如春

地理坐标判断,甲、乙两地距离约为



上述中的垂直比例和水平比例分别为

- A-1 : 1,000 ft : 50.00

C. 1 : 5 000 and 1 : 20 000

- A. 350mm 和 200mm
B. 300mm 和 250mm

C. 300m 和 350m

D, 200 nm and 300 nm

读“某地等高线示意图”(单位:米),完成6—9题。



① 图中河流的流向为

- 先向南，再向西

7. 图中陡崖的相对高度可能是

- A. 400 米

8. 既能看到甲村又能看到乙村


- A. ①既能看到甲村又能看到乙村

9. 如果该区域的东面临海, 当太

- 如果该区域的东面临海,当太阳从海平面上方

二、綜合題(23分)

10. 下图是某区域的示意图, 北回归线从本区北部花岗岩和变质岩山区穿过, 中部为海积平原, 南部为花岗岩丘陵, 奇岛岛上有森林, 区内人口约 28 万, 且相距最近的大城市 200 千米, 海陆机场路经西面能到是沿海大城市 400 海里。



(1) 请概括该地区的区域地理特征。

(2) 在土地利用上,北部海拔 200 米以上的坡地宜种植_____;100—200 米的坡地宜种植_____。

(3) 晒盐的海水最好从 江口海交地区 引进, 若规划建设一个海洋浴场, 淡水来自 工业 区。

(4) 根据该地区的资源状况,试谈你对该地区经济布局的设想。

一轮复习闯关大试卷

地球、地图测试题

本测试分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共100分。测试时间60分钟。


第I卷(选择题 46分)

答题卡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	得分
答案													
题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
答案													

一、选择题(每小题2分,共46分)

读下列图,回答1—2题。



1. 图中与新的—大直径较吻合的是

A. $90^{\circ}W-0^{\circ}$

C. $180^{\circ}-0^{\circ}$

B. $90^{\circ}E-90^{\circ}W$

D. $90^{\circ}E-180^{\circ}$


2. 上图中正确选项所示的经度范围,与新的一年并不完全吻合,这是因为

A. 日界线两侧日期不同

B. 日界线与 180° 经线不完全重合

C. 日界线与 180° 经线不完全重合

D. 经线刚经过该地



3. 海轮途经 $30^{\circ}S, 82^{\circ}W$, 该地通过地心与它相对的地点的经纬度是

A. $60^{\circ}N, 98^{\circ}E$

B. $30^{\circ}N, 98^{\circ}E$

C. $30^{\circ}N, 82^{\circ}E$

D. $60^{\circ}N, 82^{\circ}E$

4. 有关 M、N 两地的说法,正确的是

A. 控制两地的天气系统相同

C. M 地在 N 地的西北方向

B. 两地的东部有暖流经过

D. 两地的中纬度受西风带于东南风影响

5. 若海轮要在当地时间 2001 年 3 月 20 日 8 时到达 N 地, 途计需航行 20 天整, 则海轮最近从 M 地出发的时间是


A. 2 月 26 日 23 时

B. 2 月 27 日 17 时

C. 2 月 29 日 23 时

D. 2 月 28 日 17 时

读下列等高线示意图(单位:米),完成6—7题。



6. 图中 a、b、c 四处中,最容易发育成河流的是

A. a

B. b

C. c

D. d

7. 图中 MN、NV 的交点,在剖面图中是

A. ①③

B. ②④

C. ①④

D. ②③

8. 如果按地形图反映的地形位于我国东部沿海, a、b、c、d 四点中降水量最少的是

A. a

B. b

C. c

D. d

9. 若按地区为新建水库的库区,最高水位为 600 米,该图范围内将出现的情况是

A. 最高水位时, d 部分面积被淹没,将淹没一半岛

B. a、b、c、d 四个居民点中, a 居民点可以不搬迁

C. 最高水位时,将出现两个小岛, b、c、d 三地将被淹没

D. a、b、c、d 四个居民点都不必搬迁,改为从事旅游业和渔业

10. 根据图中的比例估算,该公园的面积约为

A. 6 (600) m^2

B. 60 (6000) m^2

C. 600 (60000) m^2

D. 6 (600) km^2



11. 读图,从山脚到山顶,将不能看到的点是

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()


()

第II卷(非选择题 54分)

题号	24	25	26	27	28	总分
得分						

二、综合题(共54分)

24. 读“某地区等高线分布图”并回答。(10分)



(1) C地区为 _____ 地形区,理由是 _____


(2) A地气温为25℃,如果随高度变化,B地的气温约为 _____ ℃。

(3) a、b两支流,水流较缓的是 _____ ,原因是 _____

(4) 在图中河流上拟建一座电站,请利用“=”符号标出最佳坝址,理由是 _____

(5) 计划在甲、乙两村之间修一条公路,经过丙处还是丁处比较合理?为什么? _____

25. 所谓潜水等水位线图就是潜水面等高线图,它是根据潜水面上各点的测点(井)面高程测制而成的。一般绘在剖面图上,绘制方法与绘制地形等高线图的方法类似。读潜水等水位线图,回答下列各题。(10分)



(1) A处地下水的流向为 _____


(2) 若在B、C两处打相同深度的井,哪一口井取水大? _____

(3) A、D两处地下水的流速相比,何处流速较大? _____ ,原因是 _____

(4) 从地形上看,E处为 _____ ,F、R两处的坡度相比,何处坡度较大? _____

为了最大限度使地下水流入排水沟,图中排水沟a、b中较为合理的是 _____ ;若该地区位于华北平原,能否形成天然盐碱地? _____

26. 下图为“我国山西晋中地区示意图”。读图回答下列问题。(12分)




(1) 若大气降水降落在P点后形成坡面径流,请在图中画出P点的径流方向。

(2) ①地区建成一座水电站,需水位保持海拔500米,求该处前后的同高程段的干流河段长约为 _____ 千米。

(3) 当地政府大力提倡植树造林, a 河上河滩地采取了不同的植物造林模式(如图 a、图 b)。判断能够产生更大环境效益的模式并叙述其理由。

(4) 从促进该地区经济发展来看, Q 城市今后更有利于哪些产业部门的发展?

27. 读公路选线示意图, 回答下列问题。(9 分)




(1) 说出公路的以下两处弯曲是否正确, 并说明理由。a 处 _____, 理由 _____; b 处 _____, 理由 _____。

(2) 甲、乙、丙、丁四城市中, 最适合建设成为钢铁工业基地的是 _____ 城, 理由是 _____。

(3) 下列四幅小图, 能正确表示剖面线 AB 的是 _____。

28. 下图是“我国东部某地等高线地形图”, 该地春分日正午太阳高度为 60° , 位于东八区。读图回答。(13 分)



(1) 该地典型植被是 _____, 典型气候类型是 _____。

(2) 根据本题提供的信息分析该地位于我国地势第 _____ 级阶梯上, 从湿润状况来看, 该地属于 _____ 地区。

(3) 该地可种植的主要粮食作物是 _____, 主要经济作物是 _____。

(4) 正常年份该地河流最高水位的时间出现在 _____, 原因是 _____。

(5) 河流 CD 段的堆积物分布特点是 _____。

B卷(高中教材)

一、选择题(每小题3分,共30分)

人类对宇宙探索与开发的事件,并表明“嫦娥二号”载人飞船的飞行方向。据此回答1~4题。

1.下列人类对宇宙空间探索的事件中,可作为人类对宇宙空间开发利用,进入新阶段的标志事件是

- A. 前苏联第一颗人造卫星上天
B. 美国“阿波罗”飞船成功登月
C. 世界第一架航天飞机试飞成功
D. 我国“神舟”号载人航天试验飞船成功返回地面

2.下列太空资源中,目前尚未被开发利用的是

- A. 太阳能资源
B. 真空资源
C. 风能资源
D. 矿产资源

3.人类对宇宙空间资源的开发,走向国际合作道路,主要原因是

- ①开发规模大,技术难度大
②资金投入多,一个国家的经济实力难以承担
③航天飞行时角度是危险的,风险大
④需要国际合作才能进行开发

4.下列有关“神舟”六号飞船载人航行的叙述,正确的是

- ①飞船在飞行过程中,受重力影响,轨道高度不断变化
②飞船的飞行过程中,主要依靠太阳能提供能源
③飞船的飞行过程中,主要依靠太阳能提供能源
④飞船的飞行过程中,主要依靠太阳能提供能源

5.“神舟”六号返回舱的着陆场选择在右图中的

- A. 甲地区中部
B. 乙地区中部
C. 丙地区中部
D. 甲、乙两个地区之间的地带

6.酒泉作为我国卫星发射基地的主要区位优势是

- A. 交通便利,利于运输大型发射工具
B. 科技发达,有利于高科技产品的研制
C. 晴天多,雨量少,利于发射,保证工作
D. 符合国家安全,利于国防及开发的战略决策

7.下列四幅图中,能正确表示“神舟”六号飞船及地球运动状况的是

- A. 
B. 
C. 
D. 

8.图中共有几级天体系统

- A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级

9.图中甲、乙两行星,月相接近于

- A. 新月
B. 上弦月
C. 下弦月
D. 满月

10.图中代表火星的是

- A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

二、综合题(40分)

11.北京时间2003年10月15日9时,我国酒泉卫星发射基地成功发射了“神舟”五号飞船。飞船运行的轨

道面和地球的赤道面之间成43°的夹角,在大致地球飞行14圈,历时约21.4小时,准确返回。(25分)




(1)当“神舟”五号飞船返回舱运行14圈时,即能准确返回。10月16日,飞船返回舱在内蒙古自治区着陆。飞船返回舱着陆时,太阳直射点位于

(2)假如飞船在返回舱着陆时,太阳直射点位于赤道,则飞船返回舱的纬度为

(3)飞船着陆后,为迅速找到返回舱和宇航员,主要借助于

(4)结合地形图,判断飞船着陆的位置,从地理角度分析其利于航天测量的条件。

12.读我国部分地区人口密度分布图,分析人口密度的分布特点,并分析其原因。(15分)



城市地区 年平均日照数 地理纬度(北纬)

南京 2 184.4 32° 04'

上海 1 986.1 32° 12'

成都 1 211.3 30° 40'

杭州 1 002.1 30° 30'

宁波 2 019.7 29° 54'

拉萨 3 008.1 29° 43'

(1)读图,分析我国人口密度的分布特点,并分析其原因。

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

品质 品牌 品牌 品牌

2007 年高考总复习 一轮复习闯关大试卷


考点 4 地球自转及地理意义

A 卷 (源于教材)

本测试分为 A 卷 50 分, B 卷 70 分, 共 120 分。考试时间为 90 分钟。

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

下图所示各点是一个日期, 阴影 180° 上的太阳高度为 0°, 读图完成 1—4 题。



1. 阴影比例尺为
A. 1 : 111 000 000
B. 1 : 222 000 000
C. 1 : 22 200 000
D. 图上 1 厘米代表实际距离 111 千米

2. 此时太阳直射点的地理坐标为
A. $10^{\circ}\text{N}, 0^{\circ}$
B. $20^{\circ}\text{N}, 180^{\circ}$
C. $20^{\circ}\text{N}, 180^{\circ}$
D. $10^{\circ}\text{N}, 180^{\circ}$

3. 图示时刻国际日期变更线为
A. 0 时
B. 6 时
C. 12 时
D. 18 时

4. 图中季节下列叙述正确的是
A. 我国南北考察站黄河处于极夜时期
B. 我国南极考察站——长城站处于极夜时期
C. 至日本的油轮在斯里兰卡南部顺风顺水
D. 澳大利亚小麦—牧羊带是小麦收获季节

5. P 城市可能是
A. 悉尼
B. 纽约
C. 开罗
D. 雅加达


6. 到达首都机场时, 机场大屏幕上悬挂的时钟指示的时间正确的是
A. 12 时
B. 1 时
C. 2 时
D. 3 时



7. 此时, 下列地理现象正确的是
A. 地球公转速度较慢
B. 正午太阳高度角大
C. 塔里木河正值汛期
D. 正值南半球夏季

8. O 点的地理坐标为
A. $0^{\circ}, 0^{\circ}$
B. $23^{\circ}26'\text{N}, 0^{\circ}$
C. $23^{\circ}26'\text{N}, 180^{\circ}$
D. $0^{\circ}, 180^{\circ}$

9. 下列叙述叙述, 错误的是
A. E 点和 F 点都在赤道上
C. O 点此时是正午
D. 此时北京时间是 8 时
10. 此时北京时间是
A. 6 月 22 日 8 时
B. 6 月 22 日 20 时
C. 12 月 22 日 8 时
D. 12 月 22 日 20 时
11. 图中 AC 为赤道, BC 为晨昏线的一部分, B 点的地理坐标比 A 点早, 此时 D 点的地方时为 15 时, 读图后完成 (18 分)
- (1) 在图甲中画出晨昏线的另一部分, 并将其转绘在图乙上, 再在图乙中画出夜半球的范围 (用平行斜线表示)。
- (2) 图中 A、E、C 三处, 自转线速度最大的是 _____ 处, 昼长最长的是 _____ 处。
- (3) 此刻, 太阳直射点的地理坐标是 _____ 方向, F 点位于 _____ 带。
- (4) 图中 A 点位于 _____ 半球, E 点位于 _____ 半球。
- (5) 图中 A 点位于 _____ 半球, E 点位于 _____ 半球。
- (6) 按季节, 并叙述正午 _____ (气压带或风带) 控制, 巴西热带草原进入 _____ 季节, 尼罗河进入 _____ 期。
12. 下图表示 A 地夏至日太阳周日运动状况, 据此回答下列问题。(12 分)



- (1) A 地的地理坐标是 _____, 此时, 当地的气候特征是 _____。
- (2) 夏至日, A 地太阳高度角为 0°, 以地轴为对称轴的地表另一侧, 日出日落的地方为 _____。
- (3) 一架飞机于当地时间 12 小时从 A 地起飞, 24 小时后返回原地, 下列叙述正确的是 ()
- A. 飞机上的人看到了两次日出日落
B. 飞机上的人看到了两次日落
C. 飞机上的人看到了两次日出日落
D. 飞机上的人看到了两次日落

B卷(高于教材)

一、选择题(每小题4分,共48分)


读右图(阴影部分为夜半球),若图中在北半球某地利用日影测定当地的经度和当地时间,则下列说法正确的是()
A. 当地时间为正午12时
B. 当地时间为正午12时40分
C. 当地时间为正午12时
D. 当地时间为正午12时40分

1. 该地的地理坐标是
A. $120^{\circ}\text{E}, 45^{\circ}\text{N}$
B. $120^{\circ}\text{E}, 35^{\circ}\text{N}$
C. $120^{\circ}\text{W}, 35^{\circ}\text{N}$
D. $120^{\circ}\text{W}, 45^{\circ}\text{N}$


2. 此日正午日影朝正北的地区是
A. $10^{\circ}\text{S} \sim 30^{\circ}\text{N}$
B. $10^{\circ}\text{S} \sim 80^{\circ}\text{N}$
C. $10^{\circ}\text{S} \sim 30^{\circ}\text{N}$
D. $10^{\circ}\text{S} \sim 35^{\circ}\text{N}$

3. 若图为某地某日的太阳运行路径,已知 $\angle A = 20^{\circ}$, $\angle B = 35^{\circ}$,则此地的地理纬度是
A. 北纬 70°
B. 北纬 55°
C. 北纬 35°
D. 北纬 20°

4. 当太阳直射 20°N 时,75°N午夜的太阳高度是
A. 5°
B. 10°
C. 15°
D. 20°



下图是以极点为中心的北半球图,其中MN为晨昏线的一部分,此时,我国漠河(约 122°E)地区是夏季。据此完成5~6题。



5. 有关图示信息的叙述,正确的是
A. O点为北极点
B. O点为南极点
C. MN可能是纬线
D. MN可能是经线

6. 甲地所在时区的区时为
A. 6:00
B. 12:00
C. 18:00
D. 18:12


地点	日出时间	日落时间
①	7:15	18:45
②	3:00	17:00
③	21:20	6:40
④	11:20	0:40

7. 四地按由南向北的顺序排列,正确的是
A. ②④①③
B. ③②④①
C. ①②③④
D. ②③④①



8. 四地中纬度最高的是
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

读地球侧视图,回答9~12题。




9. 若阴影部分表示黑夜, A 地时间可能是
A. 3月21日 8时
B. 3月21日 8时
C. 9月23日 12时
D. 9月23日 12时

10. 若全球只有图中阴影部分为7月7日,则 A 地的时间可能是
A. 7月7日 18时或7月8日 6时
B. 7月6日 6时或7月8日 6时
C. 7月7日 18时或7月8日 6时
D. 7月9日 6时或7月6日 8时

11. 若 B 点所在经度是东经 116° ,一架飞机从图中 C 点出发,起飞时当地区时是2004年3月8日15时,经过10个小时到达加拿大温哥华(西8区),则时间是
A. 3月8日 1时
B. 3月8日 23时
C. 3月7日 1时
D. 3月8日 9时

12. 若 B 点所处的经度是东经 116° ,当地的地方时是2004年3月8日14时44分, D 地的地方时是
A. 3月7日 12时44分
B. 3月8日 0时44分
C. 3月7日 12时44分
D. 3月8日 4时44分

13. 图上 XON 为地轴, MN 为赤道, EF、E'F'为晨昏线, ST、S'T'为极圈。读图回答(1)~(5)题。(22分)



(1) 目前黄赤交角在图上是
A. $\angle XOP$
B. $\angle TOF$
C. $\angle PON$
D. $\angle TON$

(2) 按地球上“五带”的划分,图上 ST 与 E'F'之间为
A. 热带
B. 温带
C. 寒带
D. 寒带

(3) 当太阳直射点在图上自 MN 向北移动到 EF,再由 EF 向南移动到 MN 的过程中,在 ST'及其以南范围内,昼夜现象出现的地区变化规律是
A. 昼夜长短交替
B. 昼夜长短交替
C. 昼夜长短交替
D. 昼夜长短交替

(4) 为了研究黄赤交角对地球自然环境的影响,假设黄赤交角为 0° ,这时,在地球上将可能会出现自然现象有(多项选择)
A. 太阳终年直射赤道
B. 各地全年昼夜平分
C. 各地气温无变化
D. 各地四季变化
E. 无六气环流现象
F. 自然地理环境无区域差异

(5) 假设黄赤交角变为 35° ,这里,地球上北半球夏至日正午太阳高度将自
A. 线向南,北半球,在地球上“五带”的划分中,与现在相比,范围将扩大的是
B. 热带
C. 温带
D. 寒带

一轮复习闯关大试卷

科目

考场号

台号

姓名

班(区)

一轮复习闯关大试卷




考点5 地球公转及地理意义

本测试分为A、B两卷，A卷50分，B卷70分，共120分。测试时间90分钟。

A卷(源于教材)

一、选择题(每小题3分，共30分)

1. 读图1中PQ表示晨昏线，读图1中Q点太阳高度为40°，该图回答1—3题。
1. 这一天，Q点的太阳高度为
- A. 40° B. 20° C. 23°26' D. 0°
2. 有关全球昼夜状况的叙述，正确的是
- A. 北半球昼的范围比夜的范围大
- B. 北半球昼的范围比夜的范围小
- C. 南半球昼的范围比夜的范围小
- D. 赤道上的昼长夜短，昼可能稍长
3. 如此日此时Q点所在的经线为60°W，则北京时间为
- A. 0时 B. 6时 C. 12时 D. 18时
4. 若将晨昏线现在的范围扩大2个纬度，则晨昏交角为
- A. 23°26' B. 24°26' C. 25°26' D. 21°26'
5. 读“太阳直射点地球分布示意图”和“二分二至日地球公转示意图”，完成5—6题。



5. 如图1所示，北京时间为
- A. 12月22日12时
- B. 12月22日24时
- C. 3月21日12时
- D. 6月22日0时
6. 此时，全球与A点属于同一天的地区所占的面积
- A. 等于1/2
- B. 等于1/3
- C. 小于1/2
- D. 大于1/2
7. 图1所示日期3个月以前的节气与图2中各点所示节气相同的是
- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④
8. 当地球运行到③点附近时，下列地理现象正确的是
- A. 尼罗河正值汛期
- B. 布宜诺斯艾利斯盛行西南风

C. 南半球平原地区土壤盐分相对较稳定

D. 夏威夷高压势力最强

右图是以北极为中心的俯视图，A、B为赤道上的两点，AB直线距离为地球赤道半径，此时地球处于近日点附近。据此回答9—10题。

9. 若阴影部分为1月7日，阴影部分为1月8日，则此时时间为

A. 7日0时

B. 7日16时

C. 8日0时

D. 8日16时

10. 此时，一艘由伦敦驶往上海的海轮正途经北印度洋海区，下列航线的说法正确的是

A. 这一天，正午桅杆影子朝正南方向

B. 这一天，船点经历的昼长夜短

C. 这一天，船在行驶过程中顺风顺水

D. 这一天，日出时间比上海早

二、综合题(20分)

11. 夏至日北京时间下午1时整，我国某地中学地理兴趣小组观测到旗杆的影长最短，并测得太阳光线与地平面的夹角为73.5°。据此完成下列要求。(20分)

(1) 该地的纬度是_____。

(2) 图1是四幅该日太阳高度日变化曲线图，其中与当地情况相符的图是_____。(填代号)

(3) 北京时间下午3时，该兴趣小组在该地借助太阳的位置用手表确定正南方(表面朝上)。图2所示四种方法中正确的是_____。(填代号)


25

26

B 卷 (高于教材)

一、选择题 (每小题 4 分, 共 40 分)

下图中, 地球在公转轨道上自转线速度、角速度均相等某日正午太阳高度为 θ 。回答 1—3 题。



- 图中四个地点按纬度由低到高的排列顺序是
A. a-b-c-d
B. b-a-c-d
C. c-b-a-d
D. d-a-b-c
- 图中四个地点按白昼最长到最短的排列顺序是
A. a-b-c-d
B. c-b-a-d
C. b-a-d-c
D. d-a-b-c
- d 地的气候类型不可能是
A. 热带季风气候
B. 亚热带季风气候
C. 热带雨林气候
D. 地中海气候



- 此时, 北京时间
A. 2 时
B. 8 时
C. 14 时
D. 20 时
- 此时正在北京的某商场, 交易时间从上午 9:30—11:30, 下午 1:00—3:00, 是
A. 纽约
B. 东京
C. 悉尼
D. 法兰克福
- 此时可能出现的现象是
A. 安大略湖开始结冰
B. 尼罗河开始泛滥成灾
C. 地中海干度大, 河流短
D. 尼罗河开始泛滥成灾
- (2005 年天津文综题) 2001 年中国东方航空公司开通北京的国际航班, 从上海 (31°N, 121°E) 至芝加哥 (42°N, 88°W) 仅用 13 小时 35 分钟。读下图, 回答 7—9 题。




- 若飞机于北京时间 5 月 20 日 5 时 55 分从上海飞至芝加哥
A. 一路上都是白天
B. 伦敦的时区保持不
C. 北半球的时区保持不
D. 经线为 0 度, 飞机型号不能干帆


- 右图中阴影图中曼萨尼约港口 (19°N) 那天, 晨昏线 (圈) 与纬线相切点的纬度和正午太阳高度分别是
A. 66°34' S 和 38°
B. 66°34' N 和 38°
C. 71°S 和 0°
D. 71°S 和 0°
- 在 5 月份, 并曾夜
A. 昼长于夜且昼长渐变短
B. 昼长于夜且昼长渐变长
C. 昼短于夜且昼长渐变短
D. 昼短于夜且昼长渐变长
- 晨昏线 (圈) 与纬线相切点的纬度和正午太阳高度分别是
A. 66°34' S 和 38°
B. 66°34' N 和 38°
C. 71°S 和 0°
D. 71°S 和 0°
- 晨昏线 (圈) 与纬线相切点的纬度和正午太阳高度分别是
A. 66°34' S 和 38°
B. 66°34' N 和 38°
C. 71°S 和 0°
D. 71°S 和 0°



- 综合题 (30 分)
11. 下图为晨昏线, 图中最长弧 a 与 b 及 a 与 d 所夹的夹角均为 45°。若该地昼长为 14 小时 40 分, 回答 (30 分)
A. 6 时
B. 4 时 30 分
C. 7 时
D. 5 时 30 分



- (1) b, d 两线间夹角为多少度?
A. 东北
B. 西南
C. 东南
D. 西北
- (2) 该地昼长为多少小时?
A. 4 时
B. 20 时
C. 23 时
D. 23 时 50 分
- (3) d 线为
A. 晨昏线
B. 晨昏线
C. 晨昏线
D. 晨昏线
- (4) 该地地理纬度可能在什么范围内, 提示: 夏至日 40°N 处昼长为 14 时 51 分
A. 4°N—20°N
B. 20°N—23°N
C. 23°N—40°N
D. 40°N—53°N
- (5) 若下图为极地的夏至日日照影长和该口内太阳高度示意图, 则下列说法不正确的是
A. ①曲线表示的是
B. ②曲线表示的是
C. ③曲线表示的是
D. ④曲线表示的是



- 综合题 (30 分)
12. 下图为晨昏线, 图中最长弧 a 与 b 及 a 与 d 所夹的夹角均为 45°。若该地昼长为 14 小时 40 分, 回答 (30 分)
A. 6 时
B. 4 时 30 分
C. 7 时
D. 5 时 30 分