

101101010101010111

全国硕士研究生入学考试

2006

中医综合全真模拟及精解

北京中医药大学 张保春 主编

1 A B C D E	2 A B C D E	3 A B C D E	4 A B C D E	5 A B C D E	6 A B C D E	7 A B C D E	8 A B C D E	9 A B C D E	10 A B C D E	11 A B C D E	12 A B C D E	13 A B C D E	14 A B C D E	15 A B C D E	16 A B C D E	17 A B C D E	18 A B C D E	19 A B C D E	20 A B C D E
21 A B C D E	22 A B C D E	23 A B C D E	24 A B C D E	25 A B C D E	26 A B C D E	27 A B C D E	28 A B C D E	29 A B C D E	30 A B C D E	31 A B C D E	32 A B C D E	33 A B C D E	34 A B C D E	35 A B C D E	36 A B C D E	37 A B C D E	38 A B C D E	39 A B C D E	40 A B C D E
41 A B C D E	42 A B C D E	43 A B C D E	44 A B C D E	45 A B C D E	46 A B C D E	47 A B C D E	48 A B C D E	49 A B C D E	50 A B C D E	51 A B C D E	52 A B C D E	53 A B C D E	54 A B C D E	55 A B C D E	56 A B C D E	57 A B C D E	58 A B C D E	59 A B C D E	60 A B C D E
61 A B C D E	62 A B C D E	63 A B C D E	64 A B C D E	65 A B C D E	66 A B C D E	67 A B C D E	68 A B C D E	69 A B C D E	70 A B C D E	71 A B C D E	72 A B C D E	73 A B C D E	74 A B C D E	75 A B C D E	76 A B C D E	77 A B C D E	78 A B C D E	79 A B C D E	80 A B C D E
81 A B C D E	82 A B C D E	83 A B C D E	84 A B C D E	85 A B C D E	86 A B C D E	87 A B C D E	88 A B C D E	89 A B C D E	90 A B C D E	91 A B C D E	92 A B C D E	93 A B C D E	94 A B C D E	95 A B C D E	96 A B C D E	97 A B C D E	98 A B C D E	99 A B C D E	100 A B C D E
101 A B C D E	102 A B C D E	103 A B C D E	104 A B C D E	105 A B C D E	106 A B C D E	107 A B C D E	108 A B C D E	109 A B C D E	110 A B C D E	111 A B C D E	112 A B C D E	113 A B C D E	114 A B C D E	115 A B C D E	116 A B C D E	117 A B C D E	118 A B C D E	119 A B C D E	120 A B C D E
121 A B	122 A B	123 A B	124 A B	125 A B	126 A B	127 A B	128 A B	129 A B	130 A B	131 A B	132 A B	133 A B	134 A B	135 A B	136 A B	137 A B	138 A B	139 A B	140 A B

北京大学医学出版社

全国硕士研究生入学考试

2006 中医综合全真模拟及精解

主 编 张保春

副主编 王新月 李兴广 杨 桢 薛晓琳

编 委 (按姓氏笔画排序)

王佳彦 王新月 刘 超 李兴广 吴振洪
杨 桢 杨云霜 罗 慧 张保春 储真真
薛晓琳

北京大学医学出版社

QUANGUO SHUOSHI YANJIUSHENG RUXUE KAOSHI ZHONGYI ZONGHE QUANZHEN MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

全国硕士研究生入学考试中医综合全真模拟及精解/
张保春主编. —北京: 北京大学医学出版社, 2005. 6
ISBN 7-81071-818-5

I. 全… II. 张… III. 中医学—研究生—入学考
试—解题 IV. R2—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046075 号

全国硕士研究生入学考试中医综合全真模拟及精解

主 编: 张保春

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 冯智勇 责任校对: 焦 娟 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 16.25 字数: 411 千字

版 次: 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷 印数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-81071-818-5/R·818

定 价: 29.60 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

中医综合科目是全国中医院校硕士研究生入学统一考试的综合性考试科目，考试目的是考查考生是否比较系统地理解和掌握了中医药学的基本理论知识，能否理论联系实际，对临床常见病证进行辨证论治，是否具有较好的分析问题和解决问题的能力，以及是否具备了进行硕士培养的素质。考试范围包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学和中医内科学五部分。考试从熟悉记忆、分析判断和综合运用三个层次测试考生对中医药学的基本理论知识掌握程度和运用能力，具有内容多、范围广、难度大等特点。

为了帮助考生更好地复习和掌握考试要点，理解考试难点，解决考试疑点，我们组织了北京中医药大学有关学科的专家教授共同编写了“中医综合科目考试”辅导丛书。编写人员多年来工作在本科教学和研究生培养第一线，教学经验丰富，并对中医综合科目的命题有深入研究。本套丛书包括以下三本：

《中医综合应试指南》以中华人民共和国教育部制订的《全国硕士研究生入学统一考试医学综合科目考试大纲（中医）》为依据，以卫生部规划教材和国家中医药管理局新世纪全国高等中医药院校规划教材为基础，将《考试大纲》中规定要掌握的内容精简扼要地展开，使应试者在有限的复习时间内，熟悉教材中的大部分内容，全面掌握考试重点。各学科每章后附有练习题和答案，考生在复习过程中，可随时检验复习效果。

《中医综合真题解析》选择近 10 余年中医综合考试试卷的试题，指出每一试题考核的知识点，并对题目进行分析，使考生熟悉出题的思路，并帮助考生掌握考试要点及答题技巧。

《中医综合全真模拟及精解》根据《考试大纲》要求，精心编写十套全真模拟试卷，并对试题答案给予精解。以便考生在全面复习后进行自我检测，帮助考生熟悉考试过程，发现不足，以指导考生进行考前的冲刺。

编 者

目 录

中医综合科目题型及答题技巧	(1)
中医综合科目全真模拟试卷 (一)	(2)
中医综合科目全真模拟试卷 (二)	(14)
中医综合科目全真模拟试卷 (三)	(26)
中医综合科目全真模拟试卷 (四)	(39)
中医综合科目全真模拟试卷 (五)	(51)
中医综合科目全真模拟试卷 (六)	(63)
中医综合科目全真模拟试卷 (七)	(75)
中医综合科目全真模拟试卷 (八)	(87)
中医综合科目全真模拟试卷 (九)	(99)
中医综合科目全真模拟试卷 (十)	(111)
模拟试卷 (一) 答案及精解	(123)
模拟试卷 (二) 答案及精解	(135)
模拟试卷 (三) 答案及精解	(149)
模拟试卷 (四) 答案及精解	(163)
模拟试卷 (五) 答案及精解	(176)
模拟试卷 (六) 答案及精解	(189)
模拟试卷 (七) 答案及精解	(202)
模拟试卷 (八) 答案及精解	(215)
模拟试卷 (九) 答案及精解	(228)
模拟试卷 (十) 答案及精解	(242)

中医综合科目题型分析及答题技巧

中医综合科目的考试范围包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学和中医内科学五部分，试卷有 A、B、X 三种题型，共 150 道题，每题 1 分，满分为 150 分。试卷题型比例为 A 型题占 50%，B 型题占 20%，X 型题占 30%。其中，中医基础理论、中医诊断学、中药学和方剂学各为 28 题，中医内科学为 38 题。

A 型题又称最佳选择题，是占考题分量最大的题型，每道试题由一个题干和五个备选答案组成，要求考生选择与题干要求最为符合的一个备选答案，多选或错选都不得分。从目前的考试题型分析，A 型题的类型主要有两类，一是要求从备选答案中选出与主题最为相关的选项，多用“最佳的是”、“为”、“是”、“惟一”等提示语；另一是要求从备选答案中选出与主题最无关，或是与题干描述最无关联的选项，多用“不是”、“不属于”、“最无关”等提示语，并用黑点标出。

B 型题是先后列出五个备选答案，然后列出两道试题，要求考生从备选答案中选出一个最佳答案。五个备选答案可以被选择两次，也可一次也不选。B 型题的难度低于 A 型题，B 型题实际上是两个 A 型题共用了一套备选答案，两题所考查的知识点有一定的相关性。

X 型题又称多项选择题，要求考生从四个备选答案中选出两个或两个以上的正确答案，多选或少选都不得分。X 型题是考试中难度最大的题型，主要用以考查应试者对知识的记忆、理解和分析综合能力。由于没有规定几项答案是正确的，所以考生在一些理解不清或前后知识点比较不明的选项上极易错选。

中医综合科目考试题型实际上只有两个方面，一是单项选择，包括 A 和 B 两个题型，二是多项选择，为 X 型题。单项选择题中的备选答案，除去一个正确的外都是干扰答案，干扰答案多为部分正确或完全错误。答题时只要找出完全正确或最佳的备选答案即可，如果能够肯定某一项为正确答案，对其他选项可以不作分析，即使对其所述内容不理解也不碍正确选择。多项选择题中的正确答案可能为四个，也可能为三个，也可能为两个，没有固定要求。答题时标记出非常肯定或否定的选项，对于不能确定的选项要仔细推敲。推敲时应注意知识的综合分析，有时也应考虑命题者的出题思路。

选择题的考试形式有利于统一命题和统一阅卷，选择题的答案具有一定的标准和依据。选择题的依据性是指出题要有依据，其依据是考试大纲和指定教材。选择题的考试形式使得考试内容更为广泛，考试大纲和指定教材中的任何一个知识点都可以成为考试内容。知识已经失去了重点和非重点的区别，所有知识都是考点。通过对历年考试试题的分析，发现考点非常丰富，具有较高的深度和广度，并具有一定的难度。指定教材中的任何一个知识点都可以成为考点。如《中医基础理论》“经络病机”中所引《灵枢》有关经络病变的原文，就成为多次考试中的内容。

中医综合科目全真模拟试卷（一）

一、A型题：1~75 小题，每小题 1 分，共 75 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 《灵枢·顺气一日分为四时》说：“夫百病者，……多以昼安”，是因为
A. 人气始生，病气衰 B. 人气长，长则胜邪 C. 人气始衰，邪气始生
D. 人气入脏，邪气独居于身 E. 人气抗邪，卫外为固
2. 水寒射肺，属于
A. 子盗母气 B. 母病及子 C. 相乘
D. 相侮 E. 相克
3. 根据阴阳学说，药用五味，下列属阴的是
A. 辛、甘、酸 B. 酸、苦、咸 C. 酸、苦、甘
D. 辛、甘、淡 E. 辛、淡、咸
4. “利小便即所以实大便”的理论依据是
A. 肾司二便，故利小便即可以实大便
B. 中气不足，溲便为之变，故二便相关
C. 淡渗利水，则脾阳得健而大便实
D. 二便之源均来自小肠的泌别清浊
E. 利小便的药物本身具有止泻作用
5. 提出“人之记性，皆在脑中”的是
A. 《灵枢·大惑论》 B. 《本草纲目》 C. 《本草备要》
D. 《灵枢·海论》 E. 《医林改错》
6. 四末有力，功能正常主要依靠的是
A. 肾藏精养骨 B. 脾主运化和升清 C. 肝主藏血养筋
D. 心主血养脉 E. 肺主宣发输精于皮毛
7. 动气指的是
A. 元气 B. 卫气 C. 宗气
D. 中气 E. 心气
8. 《素问·痹论》所说“和调于五脏，洒陈于六腑”，主要取决于
A. 营卫和调 B. 卫气和利 C. 营气和利
D. 宗气充盛 E. 元气充盛
9. 下列哪一组经脉是环绕口唇的
A. 胆经、胃经、肝经、任脉 B. 肾经、任脉、胆经、冲脉
C. 脾经、肝经、任脉、冲脉 D. 心经、脾经、肝经、胃经
E. 胃经、肝经、冲脉、任脉
10. 《素问·生气通天论》所说“味过于酸”则
A. 肝气以津，脾气乃绝 B. 大骨气劳，短肌，心气抑

- C. 脾气不濡，胃气乃厚
D. 心气喘满，色黑，肾气不衡
E. 筋脉沮弛，精神乃央
11. 《临证指南医案》指出“内风”的机理属于
A. 体内气机的紊乱
B. 体内阴血的不足
C. 体内阳气之变动
D. 诸风掉眩，皆属于肝
E. 体内筋脉的失养
12. “实”的病机最根本的方面是
A. 邪气亢盛
B. 正气旺盛
C. 气血瘀滞
D. 水液蓄积
E. 痰浊壅滞
13. 中气下陷病症的临床表现是
A. 咳逆上气
B. 恶心呕吐
C. 头痛、头胀、面红目赤
D. 呃逆嗳气
E. 脘腹有重坠感
14. 属于既病防变的是
A. 调摄精神
B. 锻炼形体
C. 防止邪气的侵害
D. 见肝之病，当先实脾
E. 起居有节
15. 耳轮焦黑，多为
A. 寒邪直中脏腑
B. 肾阴久耗
C. 血脉瘀闭
D. 肝胆湿热
E. 气血亏虚
16. 小便混浊如米泔，属于
A. 寒湿困脾
B. 湿热蕴脾
C. 食滞胃脘
D. 脾胃气虚
E. 中气下陷
17. 脾胃湿热的舌象是
A. 花剥苔
B. 镜面苔
C. 黄腻苔
D. 苔灰黑而干
E. 苔灰黑而滑润
18. 小儿食指络脉显于命关为
A. 邪犯皮毛
B. 邪气入经
C. 邪气入络
D. 邪入脏腑
E. 邪入关节
19. 疝的病因与以下哪项无关
A. 肝郁
B. 肾虚
C. 受寒
D. 湿热
E. 久立远行
20. 病人口甜或粘腻，常提示
A. 肝胃蕴热
B. 脾胃湿热
C. 脾胃气虚
D. 肝胃不和
E. 食滞胃脘
21. 壮热，大汗不止，突然体温下降，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝者，证属
A. 表寒里热
B. 上热下寒
C. 真寒假热
D. 真热假寒
E. 热证转化为寒证
22. 浮滑脉的主病为
A. 风邪伤卫
B. 风热袭表
C. 风痰阻络
D. 风痹疼痛
E. 内热食积
23. 风邪致病，不出现下列哪种临床表现
A. 发热恶风
B. 身重而痛
C. 皮肤瘙痒

- D. 肢体麻木 E. 鼻塞流涕
24. 虚里“动而应衣”者，多见于
A. 宗气内虚 B. 宗气外泄 C. 孕妇产后
D. 劳瘵 E. 痰饮
25. 气分热盛多见
A. 浮数脉 B. 滑数脉 C. 洪数脉
D. 濡数脉 E. 弦数脉
26. 肺热炽盛证可见
A. 痰黄稠量多 B. 咳嗽喘急 C. 脉滑数
D. 喉中痰鸣 E. 喘息不得卧
27. 持续低热，暮热早凉，神倦，口燥咽干，手足蠕动者，证属
A. 厥阴病证 B. 太阴病证 C. 少阴病证
D. 营分病证 E. 血分病证
28. 胸痞，烦渴，下利，谵语者，属于
A. 热壅于肺 B. 热扰胸膈 C. 热在肺胃
D. 热迫大肠 E. 热入心包
29. 将不溶于水的药物研成细末后再入水中搅匀或研磨的炮制方法称为
A. 润 B. 漂 C. 水飞
D. 炒 E. 淬
30. 具有升浮性质的性味是
A. 甘、辛、凉 B. 淡、甘、寒 C. 辛、苦、热
D. 辛、甘、温 E. 苦、咸、温
31. 下列不宜久煎的药物是
A. 蒲公英 B. 红藤 C. 鱼腥草
D. 败酱草 E. 金荞麦
32. 既有肠燥便秘，又有水肿腹满者应选用的药物是
A. 火麻仁 B. 郁李仁 C. 杏仁
D. 桃仁 E. 番泻叶
33. 善治骨鲠的药是
A. 木瓜 B. 川乌 C. 羌活
D. 蚕沙 E. 威灵仙
34. 泽泻除能利水渗湿外，还能
A. 通经 B. 泄下焦之热 C. 健脾
D. 和胃止呕 E. 下乳
35. 乌药的归经为
A. 肺、脾、肾经 B. 肺、脾、肾、膀胱经 C. 肝、胃经
D. 脾、胃、肺经 E. 肝、胃、小肠、膀胱经
36. 下列不属于鸡血藤的主治证的是
A. 月经不调 B. 肢体瘫痪 C. 风湿痹痛
D. 小便不利 E. 血虚经闭

37. 桑白皮除具有泻肺平喘的功效外，还可
 A. 利水消肿 B. 清热利湿 C. 降逆止呕
 D. 燥湿化痰 E. 利尿通淋
38. 钩藤入汤剂时应
 A. 先下 B. 后下 C. 包煎
 D. 另煎 E. 烩化
39. 既能开窍醒神，又能治疗目赤肿痛、喉痹口疮的药物为
 A. 麝香 B. 苏合香 C. 冰片
 D. 蟾酥 E. 朱砂
40. 既能益气养阴，又能补脾肺肾的药为
 A. 白术 B. 人参 C. 太子参
 D. 山药 E. 党参
41. 石斛的功效为
 A. 益胃生津，清肺降火 B. 益胃生津，润肺养阴 C. 益胃生津，养阴安神
 D. 益胃生津，清心除烦 E. 益胃生津，养阴清热
42. 既能补脾除湿，又能益肾固精的药为
 A. 芡实 B. 莲子 C. 山药
 D. 桑螵蛸 E. 覆盆子
43. 由大承气汤化裁为小承气汤属于
 A. 药味加减与药量增减变化的联合运用
 B. 剂型更换的变化
 C. 药量增减的变化
 D. 药味加减的变化
 E. 药味加减与剂型更换变化的联合运用
44. 黄龙汤与增液承气汤的组成均含有的药物是
 A. 人参 甘草 B. 生地 玄参 C. 生地 麦冬
 D. 人参 当归 E. 大黄 芒硝
45. 有清热燥湿，行气止痛之功，用于热痢之轻证的是
 A. 芍药汤 B. 黄芩汤 C. 香连丸
 D. 白头翁汤 E. 乌梅丸
46. 组方中含车前子、木通、泽泻的是
 A. 五苓散 B. 龙胆泻肝汤 C. 三仁汤
 D. 甘露消毒丹 E. 清暑益气汤
47. 黄芪桂枝五物汤是
 A. 桂枝汤去甘草，倍生姜，加黄芪而成
 B. 桂枝汤去甘草，倍芍药，加黄芪而成
 C. 桂枝汤去甘草，倍桂枝，加黄芪而成
 D. 桂枝汤去芍药，倍甘草，加黄芪而成
 E. 桂枝汤倍桂枝，加黄芪、饴糖而成
48. 归脾汤和复脉汤两方均具有的功用为

- A. 滋阴养血 B. 养心安神 C. 益气退热
D. 补脾养心 E. 升阳举陷
49. 与参苓白术散主治病证病机无关的是
A. 湿阻气滞 B. 脾肾两虚 C. 肺气不足
D. 脾虚夹湿 E. 肺脾两虚
50. 治疗阴阳两虚之暗瘕的方剂是
A. 一贯煎 B. 右归丸 C. 虎潜丸
D. 复脉汤 E. 地黄饮子
51. 固冲汤中用量最大的药物是
A. 煅牡蛎 B. 炒白术 C. 煅龙骨
D. 棕榈炭 E. 生黄芪
52. 行军散主治
A. 暑秽 B. 邪热内闭心包证 C. 暑热气津两伤
D. 暑湿证 E. 中暑时疫
53. 患者，男，65岁。腰膝酸软，睾丸及小腹疼痛，畏寒喜暖，得温痛减，舌淡苔白，脉沉迟。治疗应选用
A. 橘核丸 B. 良附丸 C. 暖肝煎
D. 厚朴温中汤 E. 肾气丸
54. 苏子降气汤的组成药物中含有
A. 苏叶、生姜 B. 枳壳、桔梗 C. 当归、杏仁
D. 百部、前胡 E. 白前、紫菀
55. 咳嗽咽痒，咯痰不爽，或微有恶风发热，舌苔薄白，脉浮缓。治宜选用
A. 二陈汤 B. 小青龙汤 C. 苓甘五味姜辛汤
D. 止嗽散 E. 苏子降气汤
56. 虎潜丸和大补阴丸两方中均含有
A. 白芍、当归 B. 山茱萸、丹皮 C. 龟板、熟地
D. 知母、生地 E. 泽泻、牛膝
57. 男，33岁，咳嗽少痰，咽干鼻燥，兼见恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白，脉浮，治疗当
A. 疏风散寒，宣肺止咳 B. 疏风清肺，润燥止咳
C. 疏风清热，宣肺化痰 D. 散寒解表，温润止咳
E. 健脾燥湿，化痰止咳
58. 肺痈成痈期的病理是
A. 热壅血瘀 B. 热伤肺气 C. 血败肉腐
D. 正虚邪恋 E. 邪气壅盛
59. 消渴后期出现白内障、雀目、耳聋的病机是
A. 肝肾精血不足，不能上承耳目
B. 燥热内结，营阴被灼，络脉瘀阻，蕴毒成脓
C. 燥热内炽，炼液成痰，痰阻经络
D. 阴损及阳，脾肾衰败，水湿潴留
E. 阴津极度虚耗，虚阳浮越

60. 哮喘发作的病理关键是
- A. 外邪侵袭，触动伏痰 B. 痰气相搏，壅塞气道
C. 邪客于肺，肺气不利 D. 宿痰内伏于肺
E. 痰瘀互结，肺失宣降
61. 水肿治疗，除了用发汗、利尿、攻逐等法外，还有健脾、温肾之法，如一般治疗不应者，可参合下列哪种治法
- A. 消食导滞 B. 和解 C. 理气
D. 活血化痰 E. 益气
62. 患者因受寒而哮喘发作，呼吸急促，喉中哮鸣，如水鸡声，咳嗽，胸膈满闷，痰少咯吐不爽，形寒怕冷，口不渴，舌苔白滑，脉象浮紧，主方选
- A. 射干麻黄汤 B. 三子养亲汤 C. 苏子降气汤
D. 小青龙汤 E. 桂枝汤加厚朴杏子汤
63. 症见喘促短气，言语无力，咳声低弱，自汗畏风，咽喉不利，口干面红，舌质淡红，脉象细弱。治法当选
- A. 补肺益气养阴 B. 健脾化痰 C. 补肾纳气
D. 化痰降逆，温肾纳气 E. 健脾益肾
64. 喘证辨证应当首先辨
- A. 寒热 B. 表里 C. 虚实
D. 阴阳 E. 外感与内伤
65. 水气凌心之心悸的临床特点是
- A. 心悸不宁，少寐多梦 B. 心悸头晕，面色不华
C. 心悸而烦，善惊痰多 D. 心悸眩晕，手足心热
E. 心悸喘咳，水肿尿少
66. 胸痹之痰浊壅塞证候的特点是
- A. 胸部刺痛，入夜尤重 B. 胸闷隐痛，时作时休
C. 胸闷如窒，痛引肩背 D. 胸痛彻背，感寒痛甚
E. 胸闷气短，畏寒肢冷
67. 下痢，赤多白少，或纯下赤冻，肛门灼热，口渴引饮，苔黄脉数，治疗宜选
- A. 芍药汤 B. 白头翁汤 C. 葛根芩连汤
D. 枳实导滞丸 E. 香连丸
68. 肠中寒积不化，下痢白冻，遇寒即发，倦怠少食，舌淡苔白，脉沉，治疗宜选
- A. 连理汤 B. 温脾汤 C. 驻车丸
D. 乌梅丸 E. 桃花汤
69. 少腹拘急冷痛，苔白，脉沉紧，治疗宜选
- A. 附子粳米汤 B. 良附丸 C. 暖肝煎
D. 乌头桂枝汤 E. 小建中汤
70. 黄疸的辨证，当以何为纲？
- A. 阴阳 B. 表里 C. 寒热
D. 虚实 E. 气血
71. 某患，男，65岁，突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，肢体强痉，面白唇暗，静卧不烦，

四肢不温，苔白腻，脉沉缓滑。治疗当选

- A. 至宝丹 B. 苏合香丸 C. 安宫牛黄丸
D. 玉枢丹 E. 脂迷茯苓丸

72. 头痛且空，眩晕耳鸣，寐少梦多，神疲乏力，舌红苔少，脉细弱者，治疗应

- A. 疏风散寒 B. 祛风胜湿 C. 养血调血
D. 平肝潜阳 E. 养阴补肾

73. 中经络和中脏腑的区别主要在于

- A. 有无半身不遂 B. 有无口眼歪斜 C. 有无言语不利
D. 有无神志改变 E. 有无后遗症

74. 最早将水肿分为阴水和阳水的著作是

- A. 《金匱要略》 B. 《医学入门》 C. 《丹溪心法》
D. 《诸病源候论》 E. 《医宗必读》

75. 尿血与血淋的鉴别要点

- A. 血色鲜红还是暗红 B. 有无小便浑浊 C. 尿痛的有无
D. 血量的多少 E. 有无腹胀

二、B型题：76~105 小题，每小题 1 分，共 30 分。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项，每小题只能从中选择一个最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 上出息道，下走气街 B. 熏于肓膜，散于胸腹
C. 通过三焦，流行全身 D. 上荣头目，达于周身
E. 与血同行，环周不休

76. 营气的分布是

77. 卫气的分布是

- A. 戴眼，反折，瘈瘲 B. 耳聋，百节皆纵，目眴绝系
C. 口目动作，善惊忘言 D. 腹胀闭，不得息，善噫，善呕
E. 中热嗑干，善溺心烦，舌卷卵缩

78. 太阳之脉终绝，可见

79. 太阴之脉终绝，可见

- A. 因时制宜 B. 既病防变 C. 因人制宜
D. 标本兼治 E. 因地制宜

80. 《素问·五常政大论》所说“西北之气，散而寒之，东南之气，收而温之”，体现的治疗原则是

81. 《素问·六元政纪大论》说的“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热”，体现的治疗原则是

- A. 阳气不足 B. 营血亏虚 C. 阳气暴脱
D. 脾胃气虚 E. 虚阳上越

82. 面色白而无华是

83. 面色淡白而虚浮是

A. 噎气呃逆

B. 头痛、头胀、面红目赤

C. 胃脘痛

D. 脘腹有重坠感

E. 咳逆上气

84. 中气下陷，可引起

85. 胃气上逆，可引起

A. 极软而沉细

B. 浮而细软

C. 极细极软，按之欲绝

D. 脉细如线，应指明显

E. 举之无力，按之空虚

86. 濡脉的脉象是

87. 微脉的脉象是

A. 泻下力强

B. 泻下力缓

C. 偏于活血

D. 清上焦火热

E. 善止血

88. 生大黄

89. 大黄炭

A. 活血行气，解郁清心

B. 活血行气，祛风止痛

C. 活血调经，凉血消痈

D. 活血行气，止痛

E. 活血祛瘀，润肠通便

90. 川芎的功效为

91. 延胡索的功效为

A. 0.5~1g

B. 0.15~0.3g

C. 0.001~0.01g

D. 1~3g

E. 2~10g

92. 雄黄入丸散，成人每次用量为

93. 硫磺入丸散，成人每次用量为

A. 益气解表，祛风散寒

B. 助阳益气，解表散寒

C. 益气解表，理气化痰

D. 滋阴益气，发汗解表

E. 解肌发表，益气养血

94. 再造散的功用是

95. 参苏饮的功用是

A. 枳实消痞丸

B. 金铃子散

C. 半夏厚朴汤

D. 天台乌药散

E. 柴胡疏肝散

96. 具有行气散结，降逆化痰功用的方剂是

97. 具有行气疏肝，散寒止痛功用的方剂是

A. 桃仁、芍药

B. 丹皮、芍药

C. 桃仁、丹皮

D. 大黄、芒硝

E. 大黄、桃仁

98. 大黄牡丹汤的组成中含

99. 桂枝茯苓丸的组成中含

A. 逍遥散

B. 木香顺气丸

C. 六磨汤

D. 实脾饮

E. 中满分消丸

100. 食滞痰阻之聚证, 治疗宜选用

101. 寒湿困脾之鼓胀, 治疗宜选用

A. 便秘

B. 气秘

C. 虚秘

D. 冷秘

E. 热秘

102. 便秘, 伴噫气频作, 胸胁痞满, 腹胀, 苔白腻, 属于

103. 便秘, 伴面色苍白, 尿清肢冷, 喜热恶凉, 苔白润, 脉沉迟, 属于

A. 大建中汤

B. 小建中汤

C. 柴胡疏肝散

D. 少腹逐瘀汤

E. 血府逐瘀汤

104. 脘腹胀闷疼痛, 攻窜不定, 痛引少腹, 脉弦, 治疗当选

105. 腹痛绵绵, 时作时止, 喜热恶冷, 大便清薄, 神疲气短, 舌淡苔白, 脉沉细, 治疗当选

三、X型题: 106~150 小题, 每小题 1 分, 共 45 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案, 多选或少选均不得分。

106. 肝的疏泄功能主要表现在

A. 调节着气的升降出入运动

B. 促进着脾胃的运化功能

C. 促进着血液运行和水液代谢

D. 与妇女月经来潮和男子排精关系密切

107. 营气的功能有

A. 营养全身

B. 主司呼吸

C. 运行气血

D. 化生血液

108. 十二经别的生理功能有

A. 加强相为表里经脉在肢体的联系

B. 加强相为表里经脉在体内的联系

C. 加强足三阳经脉与心脏的联系

D. 加强手足三阴经与头面的联系

109. 《内经》认为, 寒邪入经, 其性凝滞, 则

A. 客于经络关节, 经脉拘急收引

B. 客于脉外则血少

C. 客袭肌表, 卫阳不得宣泄

D. 客于脉中则气不通

110. 湿邪的性质和致病特点有

A. 易于损伤阳气

B. 易于凝滞气血

C. 易于粘腻停滞

D. 易于侵犯阴位

111. 导致女子胞生理功能失调病机, 主要是指

A. 气血不和

B. 心、肝、脾、肾功能障碍

- C. 冲、任气血不足
112. 胆汁的生成与排泄异常, 可导致
- A. 胃失和降
- C. 肝失疏泄
113. 属于“因人制宜”的有
- A. 老年慎泻, 少年慎补
- C. 西北之气, 散而寒之
114. 下列哪种病证可出现胸痛的症状
- A. 胸痹
- C. 痰热壅肺证
115. 肝气上逆的临床表现有
- A. 头痛
- C. 暖气
116. 厌食可见于
- A. 胃强脾弱
- C. 妊娠恶阻
117. 主气滞血瘀证的脉象有
- A. 革脉
- C. 牢脉
118. 对真热假寒的认识, 下列哪项正确
- A. 证候本质为阳热炽盛
- C. 阳盛于内而格阴于外
119. 津液不足证的临床表现有
- A. 口燥咽干
- C. 脉细数
120. 脾胃湿热证与寒湿困脾证的鉴别要点是
- A. 腹胀的程度
- C. 小便的长短
121. 胆郁痰扰证可见下列哪些症状
- A. 头晕目眩
- C. 耳鸣
122. 药物配合应用必须禁忌的是
- A. 相反
- C. 相恶
123. 细辛的使用注意包括
- A. 阴虚阳亢头痛忌用
- C. 气虚多汗忌用
124. 芒硝泻下作用的特点是
- A. 逐水
- C. 软坚
- D. 督、带经气失和
- B. 脾失健运
- D. 胆汁外溢
- B. 妊娠期间慎用破血药
- D. 能毒者以厚药, 不胜毒者以薄药
- B. 真心痛
- D. 肺阴虚证
- B. 呕血
- D. 眩晕
- B. 食滞胃脘
- D. 肝胆湿热
- B. 涩脉
- D. 结脉
- B. 正气已亏而不能驱邪
- D. 实际属于寒热错杂证
- B. 大量饮水
- D. 溲少便结
- B. 面目发黄的色泽
- D. 舌苔的颜色
- B. 烦躁不眠
- D. 脉弦滑
- B. 相须
- D. 相畏
- B. 用量不可过大
- D. 反藜芦
- B. 清热
- D. 攻下

125. 茯苓与薏苡仁均具有的功效是
A. 健脾止泻
B. 清热排脓
C. 利水渗湿
D. 宁心安神
126. 下列属收敛止血药的是
A. 仙鹤草
B. 大蓟
C. 白及
D. 茜草
127. 既能治疗肺虚久咳，又能治疗新咳的药为
A. 浙贝母
B. 百部
C. 川贝母
D. 紫菀
128. 石菖蒲的主治证为
A. 声音嘶哑
B. 风湿痹痛
C. 痰湿阻窍之神昏
D. 噤口痢、跌打损伤
129. 龟板的功效为
A. 固经止血
B. 养血补心
C. 滋阴潜阳
D. 益肾健骨
130. 下列各项中，属于“佐药”功用范畴的是
A. 配合君、臣药加强治疗作用
B. 消除或减低君、臣药的毒性
C. 反佐
D. 针对某些次要症状发挥治疗作用
131. 可用于肺痿的方剂是
A. 百合固金汤
B. 养阴清肺汤
C. 复脉汤
D. 麦门冬汤
132. 旋覆代赭汤和橘皮竹茹汤的组成中都含有
A. 人参
B. 半夏
C. 生姜
D. 大枣
133. 小蓟饮子中含
A. 六一散
B. 导赤散
C. 碧玉散
D. 鸡苏散
134. 镇肝熄风汤组成中含
A. 川楝子、生杭芍
B. 茵陈、玄参
C. 生龙骨、生牡蛎
D. 生龟板、生赭石
135. 天麻钩藤饮主治病症是
A. 肝阳偏亢
B. 类中风
C. 阴虚动风
D. 肝风上扰
136. 桂枝在五苓散中的作用
A. 解太阳之表
B. 助膀胱气化
C. 治脐下动悸
D. 温经散寒
137. 三子养亲汤的功用是
A. 降气
B. 消食
C. 化痰
D. 止咳
138. 呃逆的发生，除与胃有关以外，还与下述何脏腑有关