

瘰癧療法

陈树榕编著

福建科学技术出版社



療 病 疗 法

陈树榕 编著

福建科学技术出版社

療 病 疗 法

陈 树 榕

福建科学技术出版社出版

(福州)

福建省书店发行

福安县印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/64 1.125 印张 205 千字

1981年7月第1版

1981年7月第1次印刷

印数：1—10,000

书号：14211·18 定价：0.13元

前 言

瘰癧即淋巴结核，是常见的外科慢性感染性疾患。该病好发于青少年，病程缓慢，危害健康。西医除抗结核治疗及少数病例可行手术摘除外，尚未有特效疗法。祖国医学从整体观念出发，将整体与局部治疗结合起来，收到了良好的效果。

笔者从事中医外科四十余年，日常遵循师门家法，结合个人临床实践，积累了治疗瘰癧的点滴经验，曾总结《瘰癧的辨证施治》一文，参加1965年7月在北京召开的全国颈淋巴结核防治工作经验交流会，受到了大会的重视。

为了更好地总结经验，促进交流，爰将历年来对颈淋巴结核的治验加以整理汇编，侧重介绍了瘰癧的中医辨证论治，常

用治療效方、整体疗法与局部疗法（如消散法、拔核法等）、以及一些家传外用膏药炼制法等方面的内容。全书分概说、历代文献摘要、病因病机、诊断分型、辨证施治、预后、禁忌、护理及预防等九个部分，末尾附有“中医治疗瘰癧 300 例临床观察报告”一份。可供中西医师、基层卫生人员等参考借鉴。

福建省人民医院 陈树榕

1981年3月

目 录

一、概说	(1)
二、历代文献摘要	(3)
(一) 有关瘰癧命名的记述	(3)
(二) 有关瘰癧病因病机及辨证施治 等的记述	(7)
三、病因病机	(14)
(一) 瘰癧与“六淫”“七情”的 关系	(15)
(二) 瘰癧与气血、经络、脏腑的 关系	(16)
(三) 瘰癧与痰的关系	(19)
(四) 瘰癧与“虚劳”的关系	(20)
四、诊断及分型	(22)
(一) 诊断与鉴别诊断	(22)
(二) 临床分型	(26)

五、辨证施治·····	(27)
(一) 整体治疗(内治法)·····	(28)
(二) 局部治疗(外治法)·····	(41)
附：红升丹 白降丹炼制法·····	(50)
六、预后·····	(54)
七、禁忌·····	(55)
八、护理·····	(55)
九、预防·····	(56)
附：中医治疗瘰癧300例临床观察 报告·····	(57)

一、概 说

瘰癧，又名鼠瘻、老鼠疮、癧子颈等，相当于现代医学之淋巴结核，是由结核杆菌引起的一种比较常见的外科慢性感染性疾患，可发生于任何年龄，但以青少年患者居多。

本病好发于颈部、耳后、颌下，也有发于腋下、腹股沟（胯间）。初起形如小豆，数目不等，不痛不热，皮色不变，按之坚实，推之能动；渐大串生，如梅李核，或一枚，或三五枚成串，不红不热，皮核粘连；有的结核之间互相融合成块，渐感疼痛；溃破之后，脓水淋漓，内多夹有败絮状物，此愈彼起，久不收口，形成窦道或瘻管，或收口后复发。常经年累月不愈，后期，由于肝肾亏损，气血虚弱，可伴有潮热、骨蒸、盗汗、咳嗽、口

干、面色无华、精神倦怠、头晕失眠、食欲不振、形体消瘦、脉象细数等虚劳症候。

瘰癧之名，首出《灵枢·寒热》篇。之后，历代文献亦多有记载，且名称繁多。古人将初起形如小豆者称为“瘰”，渐大肿硬的称为“癧”；又将大小不等、三五成群、累累成串者，叫做“瘰癧”、“癧串”、“癧子颈”；瘰癧向锁骨部、胸部或腋下蔓延，外形较长、形似刀子者，称为“马刀”；溃脓破口的称“鼠疮”；破烂而经久不愈合者叫“鼠痿”……名目虽多，性质不外乎急性、慢性二类。急性者，多因外感风温而发，乃风热痰毒之实证，症治同颈痛；慢性者，多因气郁虚劳所致。本书所介绍的瘰癧，当属后一种类型，且发病部位以颈部为主。

二、历代文献摘要

(一) 有关瘰癧命名的记述

瘰癧之病，其名甚多。中国最早的百科全书《山海经》称：“脱扈之山，值猪之草，可以已窞。”

《淮南子》：“猫头已瘰，鸡头已痿”。可见鼠痿乃指瘰癧溃烂后，经久不愈的病变。

《灵枢·经脉》：“腋肿，马刀侠痿。”

《金匱要略·血痹虚劳病脉症并治》：“侠背行若肠鸣，马刀侠痿者，皆为劳得之。”

这是最早出现的“马刀”一词。马刀指在腋，侠痿指在颈。

唐·孙思邈《千金方》中有九漏之说，其“第一论”曰：“夫九漏之为病，

皆寒热之毒气也。何谓九漏？一曰狼漏，二曰鼠漏，三曰蝼蛄漏，四曰虫漏，五曰蚰蜒漏，六曰疥螬漏，七曰浮沮漏，八曰瘰癧漏，九曰转脓漏”。又解释说：“凡项边腋下先作瘰癧者欲作漏也”。“凡漏有似石痈，累累然作瘰癧子，有核在两颈皮腋下，不痛不热，诸漏结核未破者……”。

孙氏在这里首先提到“结核”一词，并指出了它的特点是不痛不热。

唐·窦汉卿《疮疡全书》曰：“独形者为结核，连续接者为瘰癧”。对瘰癧的描述不可不谓详尽。

周文采《外科启玄》云：“瘰生于头顶上交接，名蛇蟠瘰，宜早治之”。

明·张锡三《医学六要》云：“马刀、小蚰也，圆者为瘰癧，长者为马刀。瘰癧溃烂久而不愈者，叫鼠瘻”。

潘揖《医灯续焰》：“挟瘻者，发于

结纓之处，大迎之下颈侧也。二病、一腋、一在颈，常相连络，故名痲串”。

《六科准绳》云：“结核连续者为瘰癧，形长如蛤者为马刀”。

冯鲁帖《锦囊》：“其始必发一枚，次必连生大小十数，缠绕项下，先肿作脓，穿破难干，故名漏项。若在胸旁或胁者，此名马刀，至若其口深黑，内溃蚀烂，穿透咽喉，饮食不进，目肿，舌出黄脓者不治。更有无故寒热，身体颈项结核如痲，及心胸腹背，皆有坚核而不痛者，此名为结风气肿也，审其是风，是火，或虚或实治之”。

清·吴谦等编纂的《医宗金鉴》：“小瘰癧大痲三阳经，项前颈后侧旁生，痰湿气筋名虽异，总由恚怒郁热成，更审缠绵诸症治，成痲日久不收功。

综上所述，瘰癧的命名法，大致有如

下几种：

1.根据经脉循行部位而命名的，如发生于颈前阳明经脉循行之处，由于浊痰郁结引起的，名叫“痰癧”；生于项后太阳经脉循行之处，因寒湿素盛所致，叫做“湿癧”；生于颈项两侧属少阳经脉所过之处，称为“气癧”，或谓“筋癧”。

2.根据发病部位的不同来命名的，如生在左项耳根部的，名“蜂窝癧”；生在右项耳根部的，名“惠袋癧”；下颈部发生核块红肿作痛的，名“燕窝癧”。

3.根据形态的不同而命名的，如“重台癧”指堆叠累累呈盘叠状；“蛇盘癧”是绕颈项而生的；“瓜藤癧”则象瓜藤一样，蔓延胸腋各处；“箕癧”是生在乳部两旁或两胯之间。

4.根据病因的不同而命名的，如因风毒而发，叫做“风毒癧”；因热毒而发，

叫做“热毒病”；因气毒而发，叫做“气毒病”。

5. 根据病理机转的不同而命名的，如单个为瘰，多个成串为瘰疬，形成痿管者为鼠痿等。

(二) 有关瘰疬病因病机及辨证施治等的记述

历代医家在长期的临床实践中，积累了丰富的经验，创立了许多行之有效的治疗方法，并作了详细的记载。如《灵枢·寒热》：“黄帝问于岐伯曰：‘寒热瘰疬在于颈腋者，皆何气使生？’岐伯曰：‘此皆鼠痿寒热之毒气也，留于脉而不去也。’黄帝曰：‘去之奈何？’岐伯曰：‘鼠痿之本，皆在于藏，其末上出于颈腋之间，其浮于脉中，而末内著于肌肉而外为脓血者，易去也。’”之所以称为鼠痿者，是由于该病犹如鼠穴，塞一孔而又另

出一孔之故也。并且强调治疗要“从其本，引其末，可使衰去而绝其寒热。”

唐·孙思邈崇尚临床观察，并提出预防为主的看法。他的“久患附骨疽易致瘰癧，久患瘰癧可致附骨疽”的总结，对外科学是一个可贵的贡献。

陈远公曰：“本症治法，必用开郁为主，然郁久血必耗，况流脓血，则气血更亏，消痰而不解郁，而不化痰，皆虚其虚也”。又：“久生瘰癧，颈烂及于胸膈，此虽难治，然治之得法，亦可救也，方用转败丹”。又：“夫此症初起，宜解郁为先，佐以补虚，以消其毒，倘执寻常治法，以祛痰败毒为事，鲜不速之亡矣，用转败丹”。

窦汉卿曰：“此症乃虚癆气郁所致，宜服益气养营之剂，忌用金石暴悍之法，徒伤气血，溃后宜用十全大补加贝母、香

附、远志”。

蒋示吉曰：“瘰癧症男子骨蒸，女人经闭已成坏症，若专攻其癆，是速其毙也。宜调理脾胃，补养气血，使根本既固，然后再理其疮，庶有可生之机也”。

《锦囊》云：“瘰癧者，手足少阳蕴热结滞而致也，二经多气少血，所以结核坚而不溃，延蔓串通，若阳明经则气血而溃矣，俗名烂癆，惟少阳起者，当以本治，俗医不知概以毒药攻之，为负薪救火，为害更甚，元气弱者，反成癆瘵矣”。又：“凡颈项眉颊结核，久凝皆为气血太虚，切勿攻克”。又：

“瘰癧者先贤名曰九漏，是由其人阴虚火盛，冲去关律管束之处，而又过食煖炙，风热痰毒相搏，而结成顽核郁滞不散，久则内溃而为瘰癧，治宜养阴和肝，理脾舒郁，化痰清利，切勿徒事克伐，以损真元。若夫婴儿产生因胎毒而即患者，此禀母之肝

胆二经火郁气滞，亦宜平肝滋肾化毒为主”。又曰：“凡结核或在项，或在臂，或在身，或在耳后，或在顶门，如肿毒不红不痛不作脓者，皆是痰注气滞不散，不外乎曰痰、曰气、曰热三者，久而不已则成瘰癧，宜早治之。大抵因七情之气郁结，或因饮食之时，蚀犯恼怒，遂成此痰，妇人女子患此最多，治宜开郁顺气利膈、化痰清肺，然未有不由阴虚火旺，而有癆瘵根脚者，更宜兼乎补阴，乃其治也”。“夏枯草能散结气，而有补养血脉之功，能退寒热，虚者尽可用之。若实者佐以行散之药，外施艾灸亦渐取效”。

明·汪机《外科理例》：“瘰癧初起者，用四棱针、铁环按定针一孔，以纸捻经之，勿令合目，以绝其源，功效甚速”。

元·朱丹溪：“瘰癧必起于足少阳一经，不守禁忌，延及足阳明经，食味之