

甘蓝类 白菜类及其他菜类



新优品种图册

金土地工程·蔬菜新优品种系列



中国园艺学会

农业科学院蔬菜花卉研究所 编著

中原农民出版社

新优品种 绿色概念
安全食品 健康人生

图书在版编目 (CIP)数据

甘蓝类 白菜类及其他菜类新优品种图册 / 中国园艺学会、中国农业科学院蔬菜花卉研究所编著. — 郑州: 中原农民出版社, 2004.2

(金土地工程·蔬菜新优品种系列)

ISBN 7-80641-652-8

I. 甘... II. ①中... ②中... III. ①甘蓝类蔬菜—品种—图册 ②白菜类蔬菜—品种—图册 ③其他菜类蔬菜—品种—图册 IV. S630.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第097234号

出版社: 中原农民出版社

(地址: 郑州市经五路 66 号 电话: 0371-5751257)

邮编: 450002)

发行单位: 全国新华书店

承印单位: 河南第一新华印刷厂

开本: 890mm × 1240mm A5

印张: 9.25 字数: 256 千字

印数: 1-3 000 册

版次: 2004 年 2 月第 1 版 印次: 2004 年 2 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80641-652-8/S·239 定价: 68.00 元

内容提要

本图册全面征集了甘蓝类、白菜类、根菜类、绿叶菜类以及其他菜类等共9类、241个蔬菜新优品种。这些品种均由全国各省、市（区）有关科研单位、大专院校、农业技术推广站和企业在近几年育成。所选品种全面、广泛、有代表性和权威性，反映了当前我国蔬菜育种的总体水平。本图册以图片展示为主，文字部分简要介绍了每一个品种的品种名称、来源、主要特征特性、栽培技术要点、适宜种植地区等，文字简洁，图片清晰，实用性强，可供广大生产者、营销者、农村技术员、科技人员和大专院校师生参考。

编者的话

在经济发展趋于全球化、在为现代化建设和全面实现小康社会而努力奋斗的今天,我国农业种植结构正在进行新一轮的调整,蔬菜种植业也面临着新的挑战。如何促使蔬菜产品进一步适应国内消费潮流,从数量消费型向质量消费型过渡;如何促使我国蔬菜产品在加入世界贸易组织后逐步与国际市场需求接轨,进一步提高其竞争能力,扩大出口;如何促使蔬菜产品进一步达到清洁、无污染、食用安全的目标……已成为我国蔬菜种植业今后必须面对和解决的主要问题。在此新形势下,蔬菜业者急切盼望有关农业单位和科技工作者能更多地提供优质、抗病、丰产、适应性强、特色鲜明的各种蔬菜优良新品种,以便迅速用于生产,满足消费者对蔬菜品种、种类的多元选择以及对优质产品日益增长的需求,并在发展无公害蔬菜和出口蔬菜生产中找到更加适用的品种。为此,中国园艺学会和中国农业科学院蔬菜花卉研究所联合全国主要省、市(区)有关农业科研单位、大专院校、农业技术推广站和企业编写了本书,以期满足读者的需求,并借此加速蔬菜新优品种的推广和应用。

本书以图文并茂的方式,介绍了我国近年育成的241个甘蓝类、白菜类、根菜类及其他菜类蔬菜优良新品种。本书的推出,将为农业决策部门的领导和技术干部在开展蔬菜种植结构调整和技术推广工作中广泛地提供蔬菜新优品种图文资料,同时也为有关农业基层领导、农村技术员、菜农提供新的、实用的良种信息。

为了及早出版,本书从资料收讫至完编仅用了几个月的时间,不免有些匆忙,故文中内容及配图可能存在疏漏和谬误,还盼资料提供单位和读者予以指正和批评。

编者

2003年6月22日

目录

一、甘蓝类蔬菜 /1

(一) 甘蓝 /1

- 秦甘 60 甘蓝 /2
- 秦甘 70 甘蓝 /3
- 秦甘 80 甘蓝 /4
- 秦菜 3 号甘蓝 /5
- 秋抗甘蓝 /6
- 内配 2 号甘蓝 /7
- 内配 3 号甘蓝 /8
- 春丰 007 甘蓝 /9
- 早夏 16 号甘蓝 /10
- 北京四季甘蓝 /11
- 西园 4 号甘蓝 /12
- 西园 6 号甘蓝 /13
- 西园 7 号甘蓝 /14
- 西园 8 号甘蓝 /15
- 晋甘蓝 4 号 (夏秋乐) /16
- 四季佳 /17
- 8398 (甘蓝) /18
- 中甘 10 号 /19
- 中甘 15 号 /20
- 中甘 16 号 /21
- 中甘 17 号 /22
- 中甘 21 号 /23
- 豫生 1 号甘蓝 /24

(二) 花椰菜 /25

- 冬花 2 号 /26
- 秋雪 50 天花菜 /27
- 云山 1 号花椰菜 /28
- 津雪 88 花椰菜 /29
- 丰花 60 花椰菜 /30
- 丰花 50 花椰菜 /31
- 中花 45 天 /32
- 豫雪 45 花椰菜 /33
- 豫雪 60 花椰菜 /34



(三) 青花菜 /35

上海3号青花菜 /36

碧玉青花菜 /37

碧杉青花菜 /38

中青1号 /39

中青2号 /40

中青6号 /41

(四) 芥蓝 /42

北京中花芥蓝 /43

(五) 紫甘蓝 /44

北京早红紫甘蓝 /45

(六) 羽衣甘蓝 /46

维塔萨羽衣甘蓝 /47

二、白菜类蔬菜 /49

(一) 大白菜 (结球白菜) /49

青研1号 /50

青研2号 /51

青研3号 /52

青绿白菜 /53

辽白7号大白菜 /54

辽白8号大白菜 /55

豫白菜3号 /56

豫白菜6号 /57

豫白菜8号 /58

津白45结球白菜 /59

津白56结球白菜 /60

秋绿55结球白菜 /61

秋绿60结球白菜 /62

秋绿75结球白菜 /63

秋绿80结球白菜 /64

津秋1号结球白菜 /65

津夏1号结球白菜 /66

津夏2号大白菜 /67

津夏3号结球白菜 /68

天正春白1号 /69

天正夏白 2 号 /70
超白 2 号 /71
天正秋白 19 号 /72
天正秋白 1 号 /73
天正秋白 12 号 /74
京春白 /75
京春绿 /76
京春 99 /77
京夏王 /78
京夏 1 号 /79
京秋 56 号 /80
北京小杂 61 号 /81
北京改良 67 号 /82
北京 68 号 (97-6) /83
北京大牛心 /84
京秋 80 号 /85
北京新 3 号 /86
北京新 4 号 (97-9) /87
京秋 1 号 /88
京秋 2 号 /89
北京橘红心 /90
北京橘红 2 号 /91
早熟 5 号 /92
早熟 6 号 /93
黄芽 14 /94
沈农超级白菜 /95
沈农超级 2 号大白菜 /96
中白 50 /97
中白 60 /98
中白 65 /99
中白 76 /100
中白 80 /101
中白 81 /102
中白 83 /103
中白 85 /104

豫白菜9号(东京5号)/105

豫新1号大白菜/106

豫新2号大白菜(豫白菜12号)/107

豫新3号大白菜/108

豫新4号大白菜/109

豫新5号大白菜/110

豫新6号大白菜/111

豫新7号大白菜/112

豫新48大白菜/113

豫新60大白菜/114

豫白菜11号/115

豫园50大白菜/116

豫早1号大白菜/117

豫白菜7号/118

(二) 白菜(不结球白菜)/119

矮抗5号不结球白菜/120

矮抗6号不结球白菜/121

苏州青/122

黑叶香青菜/123

矮脚苏州青(苏州青3号)/124

黄叶香青菜/125

绿星青菜/126

京绿7号/127

京绿2号/128

京冠/129

改良奶白菜/130

(三) 乌塌菜/131

京绿乌塌菜/132

(四) 菜薹(菜心)/133

美青1号菜心/134

宝青40天菜心/135

迟心2号/136

特青迟心4号/137

四九菜心-19号/138

绿宝70天菜心/139

油青 12 号早菜心 /140

(五) 紫菜薹 /141

湘红菜薹 1 号 (湘红 1 号) /142

湘红菜薹 2 号 (湘红 2 号) /143

湘红 2000 /144

湘红 9 月 /145

三、根菜类蔬菜 /147

(一) 萝卜 /147

千禧 1 号白萝卜 (F_1) /148

89-1 青萝卜 (F_1) /149

24 号心里美萝卜 (F_1) /150

红宝萝卜 /151

豫萝卜 1 号 /152

特选小青萝卜 /153

翘头青萝卜 /154

哈尔滨大红萝卜 /155

红丁水萝卜 /156

鲁萝卜 1 号 /157

鲁萝卜 3 号 /158

鲁萝卜 4 号 /159

新鲁萝卜 6 号 /160

天正艳玉 /161

天正春玉 1 号 /162

天正春玉 2 号 /163

天正紫玉 /164

20 日樱桃萝卜 /165

(二) 胡萝卜 /166

金红 1 号 /167

金红 2 号 /168

郑参 1 号 /169

新红胡萝卜 /170

一支腊胡萝卜 /171

心红五寸胡萝卜 /172

瑞雪三红 (新黑田五寸参) /173

橘红 1 号 /174

豫红1号胡萝卜/175

豫红2号胡萝卜/176

(三) 根甜菜/177

根甜菜(紫菜头)/178

四、豆类蔬菜/179

(一) 豇豆/179

丰产2号/180

丰产3号/181

丰产4号/182

丰产6号/183

姑苏玉豇/184

翠皮肉豇/185

成豇1号豇豆/186

成豇3号豇豆/187

早豇1号豇豆/188

绿领4号豇豆/189

宁豇3号豇豆/190

早丰3号白豆角/191

二芦白豆角/192

穗青豆角/193

之豇矮蔓1号/194

之豇特长80/195

之豇14/196

之豇19/197

之青3号/198

之豇特早30/199

秋豇512/200

紫秋豇6号/201

(二) 菜豆/202

早宜多菜豆/203

姑苏早地四季豆(苏选1号)/204

12号玉豆/205

矮生宽地豆/206

(三) 毛豆/207

夏丰2008/208

五、绿叶菜类蔬菜 /209

(一) 芹菜 /209

- 四季西芹 /210
- 加州王西芹 /211
- 圣洁白芹 /212
- 细香芹菜 /213
- 中芹 2 号 /214

(二) 菠菜 /215

- 菠杂 10 号 /216
- 菠杂 18 号 /217
- 菠杂冠能 /218

(三) 叶用甜菜 /219

- 千叶红叶甜菜 /220
- 紫叶甜菜 /221
- 红梗叶甜菜 /222

(四) 球茎茴香 /223

- 北京球茎茴香 /224

(五) 结球生菜 /225

- 千胜结球生菜 /226
- 京优 1 号生菜 /227

六、葱蒜类蔬菜 /229

(一) 大葱 /229

- 辽葱 1 号 /230
- 辽葱 2 号 (9746F₁) /231

(二) 洋葱 /232

- 黑绣球洋葱 /233
- 鲜食紫玉洋葱 /234

(三) 大蒜 /235

- 中牟早熟蒜 /236

七、薯芋类蔬菜 /237

(一) 马铃薯 /237

- 豫马铃薯 1 号 (郑薯 5 号) /238
- 豫马铃薯 2 号 (郑薯 6 号) /239
- 津引薯 8 号马铃薯 /240
- 中薯 3 号 /241

中薯 4 号 /242

中薯 5 号 /243

中薯 6 号 /244

(二) 山药 /245

天正 1 号 /246

(三) 芋头 /247

武芋 1 号 /248

武芋 2 号 /249

八、水生蔬菜 /251

(一) 莲藕 /251

鄂莲 1 号 /252

鄂莲 2 号 /253

鄂莲 3 号 /254

鄂莲 4 号 /255

鄂莲 5 号 (3735) /256

9217 莲藕 /257

浙 1 号莲藕 /258

(二) 茭白 /259

鄂茭 1 号 /260

鄂茭 2 号 /261

九、其他蔬菜 /263

土人参 /264

藤三七 /265

南通藎香 /266

台湾蒲公英 /267

菊芹 /268

大叶马齿苋 /269

青箱 /270

少花龙葵 /271

北京红秋葵 /272

北京黄秋葵 /273


丰甜 1 号甜玉米 /274

中园 1 号软化菊苣 /275

沙拉撒菊苣 /276

大叶芥菜 /277

● 附：提供蔬菜新优品种单位 /278



甘蓝类蔬菜

(一) 甘 蓝



秦甘00甘蓝

【品种来源】西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所（原陕西省农业科学院蔬菜花卉研究所）育成的一代杂种，2002年通过全国农作物品种审定委员会审定。

【特征特性】早中熟，定植至收获需60天左右。植株开展度45.5厘米，外叶数8~9片，叶色灰绿，叶面蜡粉中等，叶球圆球形，成球速度快，包球紧实，抗裂球。中心柱长5.8厘米，叶球紧实度0.65，单球重1.0~1.3千克。品质优良，商品性好。耐寒，冬

性较强。高抗病毒病和黑腐病，兼抗霜霉病。产量3800~4200千克/亩。

【栽培技术要点】陕西早秋栽培6月上旬播种育苗，秋季栽培7月上中旬播种育苗。幼苗6~7片真叶定植，栽植密度3500~3600株/亩。春季栽培12月中下旬播种育苗，3月中旬定植，栽植密度约3500株/亩。

【适宜种植地区】全国各地均可种植，长江以南可多茬栽培。



西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所供图

秦甘70甘蓝



西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所供图

【品种来源】西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所（原陕西省农业科学院蔬菜花卉研究所）育成的一代杂种，2000年通过陕西省农作物品种审定委员会审定。

【特征特性】中早熟，定植至收获需70天。植株开展度60.5厘米，外叶数12~13片，叶色灰绿，叶面蜡粉较多，叶球扁圆形，成球速度快，包球紧实，耐裂球；中心柱长6.5厘米，叶球紧实度0.57，单球重1.8~2.0千克。叶片脆甜，品质优良，生

熟食兼用，商品性好。高抗病毒病和黑腐病；冬性较强，不易未熟抽薹。产量4600~4800千克/亩。

【栽培技术要点】陕西春季露地栽培12月上旬至翌年1月上旬冷床育苗，3月中旬定植，栽植密度2400株/亩；早秋栽培6月上旬播种育苗，幼苗6~7片真叶定植，栽植密度2600株/亩。

【适宜种植地区】全国各地均可种植，长江以南可多茬栽培。

秦甘80甘蓝



西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所供图

【品种来源】西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所育成的一代杂种，2000年通过陕西省农作物品种审定委员会审定。

【特征特性】中熟，定植至收获80天左右。植株开展度65厘米，外叶数10~11片，叶片较大，绿色，叶面蜡粉较少，叶球扁圆形，中心柱长6.2厘米，叶球紧实度0.53，单球重2.0~2.5千克。球叶质地脆嫩，品质佳，生食香甜，熟食鲜美脆甜，商品性好。高抗病毒病和黑腐病。冬性强，抗未熟抽薹。产量4 800~5 000千克/亩。

【栽培技术要点】陕西地区春季栽培10月中旬播种育苗，翌年3月上中旬定植；秋季栽培6月上旬至7月上旬播种育苗，幼苗6~7片真叶时定植。栽植密度2 400株/亩左右。

【适宜种植地区】全国各地均可栽培。



秦菜3号甘蓝

【品种来源】西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所（原陕西省农业科学院蔬菜花卉研究所）育成的一代杂种，1989年通过陕西省农作物品种审定委员会审定。

【特征特性】中晚熟，定植至收获85~90天。植株开展度61厘米，外叶数9~10片，叶色灰绿，叶面蜡粉多，叶球扁圆形，纵径15.2厘米，横径29.5厘米，中心柱长6.8厘米，叶球紧实度0.54，单球重2.5千克左右。叶片脆甜，品质优良，

商品性好。耐热，高抗病毒病和黑腐病。产量5 000~6 000千克/亩。

【栽培技术要点】陕西越冬栽培4月至5月中旬播种育苗，5月下旬至6月上旬定植；早秋栽培5月下旬至6月上旬播种育苗，7月上中旬定植；秋季栽培6月中下旬播种育苗，7月下旬定植；栽植密度2 600株/亩左右。

【适宜种植地区】全国各地均可栽培。



西北农林科技大学园艺学院蔬菜花卉研究所供图

甘蓝类蔬菜