

当今之时，外感高热常用退热剂强迫退热，虽能显速效，但容

易反跳，皆不足取。萧老于临床，常用此十神汤，凡脉浮紧，舌苔白滑

见腻者，投之均可使汗出表解热退，而又无攻伐太过之虞。此所谓治病

必须治人，治人必须注重体质，察其寒热虚实也。

主编／刘炳凡

修订／刘光宪 胡不群

奇效案验

修订版

湖南科学技术出版社

五苓散为治疗太阳伤寒之蓄水及水逆之良方，而取效关键又在于桂枝的
化气利尿。若『畏桂如虎』去桂不用，则气化不行，冲逆不降，不能达
到治愈目的。其次须用散，米汤泡服，后饮暖水，此为本方服法特点。

古今之时，外感高热常用退热剂，强迫退热，虽能显速效，但容易反跳，皆不足取。著老于临床，尝用此十神汤，凡脉浮紧、舌苔白滑见腻者，投之均可使汗出表解热退，而又无攻伐太过之虞。此所谓治病必须治人，治人必须注重体质，察其寒热虚实也。

主编／刘炳凡

修订／刘光宪 胡不群

奇效案验

修订版

湖南科学技术出版社

五苓散为治疗太阳伤寒之蓄水及水逆之良方，而取效关键又在于桂枝的化气利尿。若一畏桂如虎，去桂不用，则气化不行，冲逆不降，不能达到治愈目的。其次须用散，米汤泡服，后饮暖水，此为本方服法特点。

图书在版编目 (CIP) 数据

奇效验案 / 刘炳凡主编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2005. 11

ISBN 7-5357-4219-X

I. 奇... II. 刘... III. 医案-汇编-中国-现代
IV. R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 132247 号

奇效验案(修订版)

主 编: 刘炳凡

修 订: 刘光宪 胡不群

责任编辑: 梅志洁

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-4375808

印 刷: 长沙市宏发印刷厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市银盆北路银太纺织厂内双鱼大楼

邮 编: 410013

出版日期: 2005 年 11 月第 2 版第 2 次

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 装: 11.75

字 数: 259000

书 号: ISBN 7-5357-4219-X/R · 1005

定 价: 23.00 元

(版权所有 · 翻印必究)



刘炳凡 首届全国名老中医学术经验继承老师、湖南省中医药研究院学术顾问、研究员、硕士研究生导师、湖南省科技厅专家委员会委员、湖南省科学技术高评委员会委员。从事中医临床 60 余年,长期致力于中医内、妇、儿科疑难病症的研究,并有独到的临床经验和疗效。提出了“治病必须治人”的中医学治疗原则,创立了“柔剂养阳”的治疗法则,形成了在脏腑辨证中首重脾胃的诊疗体系。编著《湖湘名医典籍精华》、《〈脾胃论〉注释》、《金元四大医家学术思想之研究》、《脾胃学真诠》、《黄帝内经临证指要》、《湖南老中医医案》第 1~3 集等。研制出“古汉养生精”。首批享受政府特殊津贴,获湖南省首届“白求恩”奖章。



刘光宪 研究员, 湖南省中医药研究院文献信息所中医学术继承室主任, 著名中医学家刘炳凡学术传人, 从事中医临床工作 30 余年, 专攻中医内、妇、儿科。对疑难病症有深入的研究和独到的临床经验, 著有《中医临床家刘炳凡》、《刘炳凡临证秘诀》。主持多项省、厅级科研课题并获奖。



胡不群 中医世家, 后又师承著名中医学家刘炳凡。从事中医临床 30 余年。参编医著 4 部, 发表论文 30 余篇。曾获湖南省卫生厅中医科技成果进步奖二等奖, 湖南省科委科技成果奖三等奖。

本書是二十世紀後期僅見的最能代表

傳統醫學理論匯集三湘醫家臨床經驗的好書。
讀之能廣見聞增技藝大有裨于實用。實之藥頭母
昇集百位名家論道于堂探秘翼于咫尺間也。余深為
案中精采情節所吸引。興之所至不覺手之舞之偶
在書的邊每之憂。寫下点滴體會。幸爾操觚純繆必多。
未免貽笑方家。茲送囑照原樣錄出。就正于
劉炳凡先生席前。為蒙指正。則又幸矣。

鍾詩珍

鍾詩珍印

謹識

張雨端節后



余于 20 世纪 60 年代始识刘炳凡先生，当时仅知其为血防专家而已。尔后交往日密，认识日深。读其所著《脾胃论注释》、《金元四大医家学术思想之研究》、《脾胃学真诠》、《黄帝内经临证指要》诸书，乃知先生胸罗四部、学富五车，与今日之业岐黄者不问经史大别也；其所采集，但求致用，有善必录，不弃时贤，与今日之或泥古而不化，或循名而不责实者又大别也。尚忆 1992 年 5 月先生所编《奇效验案》出版，曾以一册惠余。是书集 114 位医家之临床验案，括内、外、妇、儿、五官各科，305 篇，皆取作者平日得心应手之实践经验，集腋以成裘，碎玉零金，嘉惠学者，不仅愈病，亦且医医，先生之用心良苦。余谓此书之出，洛阳纸贵矣！

隙驹云奔，忽忽又逾十载。顷先生哲嗣光宪及门胡君不群来告，前书书店久已告罄，各方来函来电询问者不少，拟修订再版以应学者之需，欲乞一言以冠诸首。余椎鲁不学，何足以序先生之书，无已，请书其所知先生者数事如上，以告后来之读者何如！

先生已于 5 年前以 90 高龄谢世，地下有知，亦当掀髯而笑矣！

双峰胡天雄

2005 年 5 月于湖南中医学院



前言

医之有《诊籍》自西汉仓公传始，东汉张仲景著《伤寒杂病论》乃具有共性之群案，成为经典之一。至于博采众长，荟萃前人经验以成专著者，则正续《名医类案》、《古今医案按》、《临证指南医案》、《清代名医医案精华》、《全国名医验案类编》等，皆熔经铸典而验证临床，集先贤之心得，实后学之津梁。如广读古今医案，请益多师，增其阅历，此学而有成之终南捷径也。有鉴于此，笔者在湖南省中医药管理局、湖南科学技术出版社、湖南中医药研究院的支持下，征集湖湘名老中医刘季文、谭日强、夏度衡、郑艺文、欧阳锜、文日新、萧佐桃、刘祖貽等 114 人得心应手的实践经验，编成《奇效验案》一书。收医案 533 篇，经两年时间反复求证，筛选出 305 案，分内、外、妇、儿、五官各科，撰写者或名或老或名老相兼，掘学术之专长，搜医林之奥秘，拾将绝之坠绪（如外伤、妇、儿、五官科医案），存暗度之金针，分门别类，加按阐明，或一人数案，或数人一病（含症、证），可综合其学术思想，以分析其辨证异同。但运用诸家经验，必须取材灵活，切忌机械照搬，“大匠予人以规矩，不能予人以巧”，所谓“运用之妙存乎一心”是也。

然而，搜罗未尽，遗珠不少，潜光深渊，探骊有待，特致歉意，尚乞谅之。本书承朱佑武副研究员校阅，特此致谢。

刘炳凡

时年 80，于湖南省中医药研究院

1989 年 11 月



修订说明



本书自 1992 年湖南科学技术出版社出版发行以来，以其选案典型、理论性强、重复验证性高而深受读者欢迎，旋即售罄，而求购者仍不绝如缕。趁此再版机会，我们对全书进行了一些修订。

一、对全书的文字作了进一步的统一，使行文更加规范，中医的传统特色更加明确。如“诊断”项全部改用“脉症合参，诊为××之××病（或症）”。此格式中“之”字前的“××”是对病因病机与症候特征的描述性诊断，“之”字后的“××”是对病或症的诊断，并进一步充实了辨证分析。少数外科病例与骨伤科，因专科特色不同，未强求统一。

二、充实了中医理论分析。如将初版 41 页呕吐案之按语“食后良久如吐弹丸，待尽方止，水入则更剧。治疗把握病机，以升举肺气为主，疏泻肝气为辅，金旺木平，脾土自安，更佐以降逆除浊，使以和中补土”改为“以其个性甚强为肝气之旺，善思虑为脾气之虚，脾虚则肺亦弱，土不生金也；肺弱则肝更旺，金不制木也；肝旺则化火，火能燥物、坚物，故燥化饮食为弹丸。火性本升，且肝气太旺，挟冲脉之气，上逆于胃，则呕吐。水入吐甚者，是水火格拒，为水火交战之格也，非为‘水逆’，又不可不知。故以肉桂制木平肝温土益脾，李时珍谓‘肝脉盛，脾脉弱，用凉药治肝则脾愈虚，用暖药治肝，则肝愈盛。但于温

平药中，倍加肉桂，杀肝而益脾故一治两得之。传云：木得桂而枯是也。且肉桂能降冲逆，观仲景桂枝加桂汤可知，一物而三用，正正本清源之妙治也；参草补脾肺之虚，举脾肺之气，正扶土以制木，培土不受肝邪及佐金以平木之隔一隔二之治也，名为升补脾肺，实所以制肝也。”

三、回答了读者提出的问题。如初版 17 页咳嗽案之按语后补写的“或问：干咳无痰，川芎、白术温燥辛窜之品，何以不忌？答曰：此干咳无痰，非阴虚津伤肺燥可比。盖本案因于木郁，木多则金缺，金气伤则呛咳无痰也。白术与茯苓、甘草，补土生金，正所以治受伤之金气也，川芎既助柴、薄荷达木郁，又入桃红四物汤消地黄之滞，助诸药入血海活血调经，诚不可或缺者也。若虑二物温燥辛窜，是仍着眼于阴伤肺燥之类，未审本案之本在经不调在肝郁也。观其 3 剂即已两年之呛咳，再 5 剂而经调病愈可证”。这一段是对读者干咳用白术、川芎疑问的回答。

四、补入了某些读者的临床经验。如“暴暗”按语下加入刘阳钟诗珍老谓：“由食积而成者，一吐便愈，由痰逆而起者，用白梅置两齿颊间，少顷吐出痰涎，可顷刻取效，气逆者，针颊车穴，可随手而愈”。

五、个别地方补入了编者自己的经验或倾向性看法。如在初版 263 页“不孕”案小腹冷痛案按语“小腹冷痛为肾阳不足，寒凝冲任”中补入“小腹冷痛在不孕症中，出现频率较高，有属《金匱要略》温经汤证者，兼见手心热、唇干即属之，有属《医林改错》少腹逐瘀汤证者，兼见经色暗滞，瘀块，即属之，本案证属肾阳不足，寒凝冲任。”

本书因收集的部分病例距今年代较久，为保持原病例的特点，故其仍保留了部分临床检查项目旧名称，特此说明。

原责任编辑王一方先生已调离湖南科学技术出版社，改由梅志洁女士担任责任编辑，因原版与本版责任编辑的精心编辑，黄一九社长对本书的出版与再版非常关心，在此表示感谢！

全国名老中医胡天雄教授在百忙中为本版赐序，浏阳钟诗珍老中医在认真仔细阅读本书后，认为“本书是 20 世纪后期仅见的最能代表传统医学理论，汇集三湘医家临床经验的好书”，并对本书的修订提出了不少宝贵意见，在此一并致敬感谢！

本次修订由我们分头执笔，交叉审阅，共同定稿。虽然我们为本版的修订做了不少的工作，但一定还会存在各种各样的缺陷和错误，欢迎读者继续提出批评！

刘光宪 胡不群 谨识

2005 年 5 月



初版说明



一、本书所集医案借鉴于何廉臣氏所编《全国名医验案类编》的体裁，列病名、病因、症候、诊断、治法、处方、效果、按语等，以清眉目，便于阅读分析。

二、个案的选择在于理论与实践相结合，反映其辨证论治与整体观的学术思想，体现在病同而证异则同病异治，病异而证同则异病同治，“必伏其所主，而先其所因”和治病必须治人（改善脏器功能，纠正平衡失调，发挥精神因素作用）的特色。

三、以内科为主，注重妇、儿、外伤、五官各科，特别是专科学术经验，其中有许多是历代相承的不传之秘，作者和盘托出。其宝贵经验，能辨证使用，是可以重复而收到事半功倍之效的。

四、中医以病名病者如疟疾、痢疾之类；以证名病者如春温、冬温、暑温、湿温之类；以症名病者如头痛、腹痛、呕吐、眩晕之类。但重在综合分析，三者之中以辨证为主，因此避免了见病治病、头痛医头之弊。

五、本医案编排以病证分类为主，系以作者姓名，以便比观交流。

六、案例的资料收集，承湖南省中医药研究院基础理论研究所文献室张昱同志协助其事，一并志之。



目 录

※ 内科 ※

感寒	萧佐桃(1)
伤寒	王淑予(2)
伤寒	楚中鑫(3)
伤寒	刘梦雄(4)
冬温	郑艺文(5)
冬温	吴嵩年(6)
暑温夹湿	郑艺文(7)
伤暑	张振钦(8)
暑厥	周荫祥(10)
暑厥	李正域(10)
湿温	李伟成(12)
湿温	周振鸿(14)
湿温	朱建孝(15)
咳嗽	胡海救(18)
哮证	夏度衡(19)
哮喘	曾绍裘(21)
哮证	张润田(22)
咳喘	胡毓恒(23)
喘证	胡毓恒(24)
喘证	曾绍裘(25)
喘证	周荫祥(26)
痰饮	邹俭纯(28)

悬饮	石清泉(29)
肺癰	向 日(30)
肺癰	王淑予(31)
心悸	夏度衡(32)
心悸水肿	夏度衡(34)
心悸	易希元(35)
心悸	文武烈(37)
心悸	王顺葵(38)
真心痛	黄又岐(39)
不寐	陈松筠(40)
不寐	刘克醇(41)
呕吐	陈伯元(42)
呕吐	王子善(43)
反胃	李肇夷(45)
反胃	蒋明贵(47)
胃脘痛	李孝斌(48)
胃脘痛	郭振球(49)
胃脘痛	王定襄(50)
胃脘痛	曾绍裘(52)
胃脘痛	彭述宪(53)
胃脘痛	程仲凯(54)
胃脘痛	易耀坤(55)



胃寒积饮 郑艺文(56)
腹痛 曾绍裘(57)
腹痛 吴嵩严(58)
呃逆 文武烈(59)
呃逆 谭福堂(60)
噎膈 王足明(61)
噎膈 禹新初(62)
泄泻 李培荫(63)
泄泻 张振钦(65)
肠潴 李元焘(66)
痢疾 吴万能(67)
痢疾 殷德懔(68)
便秘 彭述宪(69)
黄疸 胡天雄(70)
黄疸 张应昌(72)
黄疸 张应昌(73)
黄疸 刘常春(75)
蚕豆黄 王淑予(76)
鼓胀 李培荫(78)
鼓胀 易耀坤(79)
蛊胀 江沁正(81)
蛊胀 江沁正(82)
蛊胀 易耀坤(83)

胆胀 谭日强(85)
胆胀 王子信(85)
肝积 潘敏求(86)
胁痛 张碧姿(88)
胁痛 严洁(89)
胁痛 蒋明贵(90)
劳淋 易希元(91)
石淋 殷德懔(92)
石淋 张润田(93)
石淋 陈松筠(94)
血淋 陈松筠(95)
血淋 朱建孝(96)
癃闭 谭日强(97)
癃闭 郑大光(98)
癃闭 王足明(99)
癃闭 王淑予(101)
癃闭 程仲凯(102)
关格 谭俊臣(104)
关格 钟诗珍(105)
肾着 刘季文(105)
夜尿 殷德懔(106)
阳强 郑大光(108)
阳痿 贺家海(109)



- | | | | |
|------------|----------|------------|----------|
| 不育 | 谭福堂(109) | 痉厥 | 郑大光(137) |
| 不育 | 楚中鑫(110) | 水肿 | 欧阳铸(138) |
| 癫狂 | 谭日强(111) | 水肿 | 萧佐桃(139) |
| 癫痫 | 刘祖貽(112) | 水肿 | 骆继杰(140) |
| 癫痫 | 周振鸿(113) | 水肿 | 吴万能(142) |
| 癫痫 | 刘季文(115) | 水肿 | 蒋珠玉(143) |
| 癫痫 | 曾广盛(116) | 消渴 | 谭日强(144) |
| 癫狂 | 王子善(117) | 消渴 | 骆继杰(145) |
| 癫狂 | 李石城(118) | 消渴 | 杨安时(147) |
| 痴呆 | 刘祖貽(120) | 消渴 | 曾自豪(148) |
| 眩晕 | 陈伯元(121) | 消渴 | 孙光荣(149) |
| 眩晕 | 钟诗珍(122) | 自汗 | 王清泉(150) |
| 眩晕 | 唐善初(123) | 自汗 | 文武烈(151) |
| 中风 | 萧佐桃(124) | 盗汗 | 陈松筠(152) |
| 中风 | 向之中(124) | 积聚 | 邹高祈(153) |
| 中风 | 易希元(126) | 积聚 | 李伟成(154) |
| 中风 | 郭振球(128) | 积聚 | 周振鸿(156) |
| 中风 | 李石城(129) | 虚劳 | 李培荫(157) |
| 中风 | 邵英伟(130) | 虚劳 | 李孝斌(159) |
| 偏瘫失语 | 詹永康(132) | 虚劳 | 刘季文(160) |
| 振栗 | 崔博(134) | 内伤发热 | 杨安时(161) |
| 振栗 | 刘常春(135) | 咳血 | 刘常春(162) |
| 梅核气 | 张润田(136) | 便血 | 黄政阁(163) |



便血 吕敬江(165)
肌衄 张碧姿(166)
肌衄 陈安吉(167)
痹证 刘克醇(169)
痹证 王定襄(170)
痹证 曾绍裘(171)
痹证 胡天雄(173)
痹证 陈松筠(174)
痹证 吕敬江(175)
痹证 钟诗珍(176)
脉痹 易希元(177)
胸痹 曾自豪(178)
历节 刘季文(180)
痿证 杨安时(181)
痿证 吴嵩严(183)
头痛 易希元(184)
头痛 黄又岐(185)
头痛 萧梓荣(186)
头痛 邹高祈(188)
头痛 彭述宪(189)
头痛 唐肃(190)
头痛 孙光荣(191)
大头瘟 詹永康(193)

✿ 外伤科 ✿

黄水疮 谭敬书(195)
黄水疮 黄政阁(196)
日晒疮 禹新初(197)
瘾疹 罗绍昌(198)
白疔风 唐肃(199)
脱发 严肃云(201)
脱发 殷德懋(202)
颧疔 文健堃(203)
指疔 叶嵩高(205)
疔毒走黄 詹永康(206)
附骨疽 李元熹(207)
附骨疽 李元熹(209)
脱疽 萧梓荣(210)
脱疽 向日(211)
乳痈 萧晋藩(212)
乳癖 黄又岐(213)
乳癖 石清泉(214)
乳癖 张润田(215)
乳核 周荫祥(216)
瘰疬 刘翠荣(217)
瘰疬 殷德懋(218)



- 腮部肿块 胡天雄(219)
- 瘰癧 潘敏求(220)
- 肱骨髁上骨折 ... 李先应(221)
- 骨折并感染 杨炳南(223)
- 肋骨骨折 李先应(225)
- 腰椎骨折并截瘫
..... 杨炳南(226)
- 膝关节创伤性滑膜炎
..... 张禄初(228)
- 脑外伤综合征 --- 张禄初(229)
- 胸胁内伤 张禄初(231)

❀ 妇科 ❀

- 痛经 曾绍裘(233)
- 闭经 李新华(234)
- 闭经 李新华(235)
- 闭经 李新华(237)
- 闭经 萧晋藩(238)
- 崩漏 李子萼(239)
- 崩漏 王漱予(240)
- 崩漏 曾绍裘(241)
- 老年血崩 彭宗时(242)
- 倒经 王明辉(243)

- 经期头痛 谭日强(244)
- 经期眩晕 周 萍(245)
- 经前水泻 殷德憬(246)
- 经行水肿 朱建孝(247)
- 经前狂躁 孙光荣(248)
- 经期震颤 曾立崑(249)
- 白带 易耀坤(250)
- 白带 田立志(251)
- 白带 唐 肃(252)
- 白带 孙光荣(253)
- 妊娠恶阻 楚中鑫(254)
- 妊娠恶阻 邵英伟(255)
- 妊娠高热 曾自豪(256)
- 子肿 谢剑南(257)
- 滑胎 田立志(258)
- 滑胎 蒋珠玉(259)
- 产后发热 周锡龄(260)
- 产后癃闭 谭俊臣(261)
- 产后房劳 陈松筠(262)
- 不孕 杨升三(263)
- 不孕 杨升三(264)
- 不孕 杨升三(265)
- 不孕 杨升三(266)