



中国保护动物 简明图谱

——动物与人

陈效一 主编

小学生环保知识丛书



科学普及出版社

小学生环保知识丛书

中国保护动物简明图谱

——动物与人

陈效一 主编

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国保护动物简明图谱:动物与人/陈效一主编.
—北京:科学普及出版社,1998.2
(小学生环保知识丛书/解振华主编)
ISBN 7-110-04401-7

I. 中… II. 陈… III. 野生动物-保护-中国-图集 IV.
S863-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 03977 号

科学普及出版社出版

北京海淀区白石桥路 32 号 邮政编码:100081

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

中国文联印刷厂印刷

*

开本:787 毫米×1092 毫米 1/32 印张:7.875 字数:172 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—30000 册 定价:9.00 元

前 言

我国幅员辽阔,自然环境多样,野生动物资源丰富,是世界上拥有野生动物种类最多的国家,占世界种类总数的10%以上。其中不仅有大量的经济动物,还有160余种闻名世界的特产珍稀动物,如大熊猫、金丝猴、扭角羚、白唇鹿、白暨豚、褐马鸡、黑颈鹤、扬子鳄、中华鲟、白鲟、大鲵等。野生动物是我国一项宝贵的自然资源,也是全人类的共同财富。保护好野生动物,对于维护生态平衡,拯救珍稀濒危物种,开展科学研究,发展经济,丰富人民的文化生活,以及促进国际交流,增进各国人民之间的友谊,具有重要的作用和深远的意义。

我国在野生动物保护管理、科学研究等方面做了大量工作,取得了显著成绩。党中央和国务院对野生动物保护工作十分重视,发布了一系列重要指示。全国划建了一大批保护区、禁猎区,建立起多处繁育中心。我国还先后加入了有关国际公约、组织,与有关国家签订了保护协定,促进了野生动物保护方面的国际交流与合作。

1988年,全国人大常委会颁布了《中华人民共和国野生动物保护法》,就野生动物的保护、科学研究、驯养繁殖、经营利用以及进出口管理等作出了明确的规定。《野生动物保护法》的制定和实施,标志着我国的野生动物保护管理工作走上了法制管理轨道。但近些年来,不少地区仍有捕猎珍贵稀有野生动物,严重破坏这些动物的栖息环境的事件发生,违章出口这些动物及其产品等违法行为,也时有所闻。据有关部门初步统计,我国的麋鹿、野马、高鼻羚羊、犀牛、豚鹿、白臀叶猴、新

疆虎、冠麻鸭、黑长尾雉等珍稀动物已经或基本绝灭；大熊猫、长臂猿、虎、亚洲象、坡鹿、滇金丝猴、黔金丝猴、儒艮、白暨豚、朱鹮、黄腹角雉、扬子鳄、中华鲟、白鲟、文昌鱼等 20 多种珍稀动物正濒临绝灭之中。

我们人类属于哺乳纲灵长目，人类和自己的生物“兄弟”共同生活在拥挤的地球上。生物资源是地球上生命存在的基础，其中当然包括人类生存的基础。人与自然和谐相处始终是亘古至今不变的规律。人类生活在自然里，人类依赖生物而生存。在自然界里，在所有生物体间以及生物圈和地理圈间都存在着一个相互依存的微妙的网络，这个网络是不能也不应该打破的，如果人类不保护野生动物，非要打破这个网络的话，那么人类必将受到大自然的无情的报复。

早在 1983 年，国务院就发布了关于严格保护珍贵稀有野生动物的通令。通令中指出：“保护珍贵稀有野生动物是建设社会主义精神文明和物质文明的一项重要内容，是每个公民应尽的职责。”“要加强保护珍贵稀有野生动物的宣传教育，造成强大的社会舆论，力求做到家喻户晓，深入人心，使爱护珍贵稀有野生动物逐渐成为一种新的社会风尚和美德。”为了在保护珍贵稀有野生动物的工作中尽一点微薄的力量，我们编绘了这本《中国保护动物简明图谱》，以使更多的人认识 and 了解国家重点保护野生动物，从而达到宣传保护野生动物的目的。希望这本简明图谱能够成为宣传保护野生动物的工具，成为保护野生动物志愿者和广大青少年的益友。

陈效一

1998 年元旦

目 录

国家重点保护野生动物(一级)..... (1)

蜂猴(所有种)	(2)	坡鹿	(29)
熊猴	(3)	梅花鹿	(30)
台湾猴	(4)	豚鹿	(31)
豚尾猴	(5)	麋鹿	(32)
叶猴(所有种)	(6)	野牛	(33)
金丝猴(所有种)	(7)	野牦牛	(34)
长臂猿(所有种)	(8)	普氏原羚	(35)
马来熊	(9)	藏羚	(36)
大熊猫	(10)	高鼻羚羊	(37)
紫貂	(11)	扭角羚	(38)
貂熊	(12)	台湾鬲羚	(39)
熊狸	(13)	赤斑羚	(40)
云豹	(14)	塔尔羊	(41)
豹	(15)	北山羊	(42)
虎	(16)	河狸	(43)
雪豹	(17)	短尾信天翁	(44)
儒艮	(18)	白腹军舰鸟	(45)
白暨豚	(19)	白鹳	(46)
中华白海豚	(20)	黑鹳	(47)
亚洲象	(21)	朱鹳	(48)
蒙古野驴	(22)	中华秋沙鸭	(49)
西藏野驴	(23)	金雕	(50)
野马	(24)	白肩雕	(51)
野骆驼	(25)	玉带海雕	(52)
麝鹿	(26)	白尾海雕	(53)
黑鹿	(27)	虎头海雕	(54)
白唇鹿	(28)	拟兀鹫	(55)

胡兀鹫	(56)	绿孔雀	(73)
细嘴松鸡	(57)	黑颈鹤	(74)
斑尾榛鸡	(58)	白头鹤	(75)
雉鸨	(59)	丹顶鹤	(76)
四川山鹧鸪	(60)	白鹤	(77)
海南山鹧鸪	(61)	赤颈鹤	(78)
黑头角雉	(62)	鸨(所有种)	(79)
红胸角雉	(63)	遗鸥	(80)
灰腹角雉	(64)	四爪陆龟	(81)
黄腹角雉	(65)	鼋	(82)
虹雉(所有种)	(66)	鳄蜥	(83)
褐马鸡	(67)	巨蜥	(84)
蓝鹇	(68)	蟒	(85)
黑颈长尾雉	(69)	扬子鳄	(86)
白颈长尾雉	(70)	中华鲟	(87)
黑长尾雉	(71)	达氏鲟	(88)
孔雀雉	(72)	白鲟	(89)
国家重点保护野生动物(二级)		(90)	
短尾猴	(91)	小灵猫	(105)
猕猴	(92)	草原斑猫	(106)
藏酋猴	(93)	荒漠猫	(107)
穿山甲	(94)	丛林猫	(108)
豺	(95)	猞猁	(109)
黑熊	(96)	兔狲	(110)
棕熊(包括马熊)	(97)	金猫	(111)
小熊猫	(98)	渔猫	(112)
石貂	(99)	鳍足目(所有种)	(113)
黄喉貂	(100)	其他鲸类(一级保护之外)	(114)
水獭(所有种)	(101)	麝(所有种)	(115)
小爪水獭	(102)	河麂	(116)
斑林狸	(103)	马鹿(包括白臀鹿)	(117)
大灵猫	(104)		

水鹿	(118)	鸳鸯	(146)
驼鹿	(119)	其他鹰类(一级保护之外)	(147)
黄羊	(120)		(147)
藏原羚	(121)	隼科(所有种)	(148)
鹅喉羚	(122)	黑琴鸡	(149)
藏羚	(123)	柳雷鸟	(150)
斑羚	(124)	岩雷鸟	(150)
岩羊	(125)	镰翅鸡	(151)
盘羊	(126)	花尾榛鸡	(152)
雪兔	(127)	雪鸡(所有种)	(153)
海南兔	(128)	血雉	(154)
塔里木兔	(128)	红腹角雉	(155)
巨松鼠	(129)	藏马鸡	(156)
角鸮	(130)	蓝马鸡	(157)
赤颈鸮	(131)	黑鹇	(158)
鸺鹠(所有种)	(132)	白鹇	(159)
雉鸟(所有种)	(133)	原鸡	(160)
海鸬鹚	(134)	勺鸡	(161)
黑颈鸬鹚	(134)	白冠长尾雉	(162)
黄嘴白鹭	(135)	锦鸡(所有种)	(163)
岩鹭	(135)	灰鹇	(164)
海南虎斑鹇	(136)	沙丘鹇	(165)
小苇鹇	(136)	白枕鹇	(166)
彩鹇	(137)	蓑羽鹇	(167)
白鹇	(138)	长脚秧鸡	(168)
黑鹇	(139)	姬田鸡	(168)
彩鹇	(140)	棕背田鸡	(169)
白琵鹭	(141)	花田鸡	(169)
黑脸琵鹭	(142)	铜翅水雉	(170)
红胸黑雁	(143)	小杓鹬	(171)
白额雁	(144)	小青脚鹬	(172)
天鹅(所有种)	(145)	灰燕鹬	(173)

小鸮	(174)	黑胸蜂虎	(188)
黑浮鸥	(174)	绿喉蜂虎	(188)
黄嘴河燕鸥	(175)	犀鸟科(所有种)	(189)
黑嘴端凤头燕鸥	(175)	白腹黑啄木鸟	(190)
黑腹沙鸡	(176)	阔嘴鸟科(所有种)	(191)
绿鸠(所有种)	(177)	八色鸫科(所有种)	(192)
黑颊果鸠	(178)	地龟	(193)
皇鸠(所有种)	(179)	三线闭壳龟	(194)
斑尾林鸽	(180)	云南闭壳龟	(195)
鹃鸠(所有种)	(181)	凹甲陆龟	(196)
鸚鵡科(所有种)	(182)	蠛龟	(197)
鸦鹃(所有种)	(183)	绿海龟	(198)
鸚形目(所有种)	(184)	玳瑁	(199)
灰喉针尾雨燕	(185)	太平洋丽龟	(200)
凤头雨燕	(185)	棱皮龟	(201)
橙胸咬鹃	(186)	山瑞鳖	(202)
蓝耳翠鸟	(187)	大壁虎	(203)
鹳嘴翠鸟	(187)	大鲵	(204)
中华人民共和国野生动物保护法		(205)	
国家重点保护野生动物名录		(215)	
开展全国性爱鸟周活动(附表 部分省、市、自治区爱鸟			
周日期表)		(231)	
谈谈“国鸟”		(233)	

国家重点保护野生动物

(一级)






蜂猴(所有种)

灵长目 懒猴科 别名:懒猴

国内分布于云南和广西南部热带、亚热带森林中。国外产于印度和东南亚。

蜂猴略比猫的体型小, 身长 32~35 厘米, 体重 1~1.5 公斤。躯体及四肢肥短, 头圆、耳小、眼大而圆, 善于夜间视物。尾极短, 隐在毛中几乎看不见。

蜂猴栖息在热带雨林或亚热带密林中, 是树栖夜行性动物, 白天躲藏在树洞中或树枝间睡觉, 夜间出来活动觅食, 主要以野果为食, 也吃昆虫、小鸟、鸟卵、树叶、嫩芽、种籽等。蜂猴行动缓慢, 据观察记录, 蜂猴四足都行动一步, 竟需要 12 秒钟。蜂猴虽然平时行动缓慢, 但在必要的时候, 如在捕食时等, 它的动作倒也挺快。蜂猴没有固定的繁殖期, 每胎产一仔。幼仔出生时眼睛是睁着的, 母猴行动时, 仔猴紧偎母猴怀中, 直到发育和母猴差不多大, 才独立行动。



熊猴

灵长目 猴科 别名：大青猴、蓉猴、阿萨姆猴

国内分布于云南、广西、贵州和西藏南部。国外产于缅甸、越南、印度、尼泊尔、不丹、锡金。

熊猴体长 50~66 厘米，体重约 10~14 公斤。熊猴和常见的猕猴（广西猴）很相似，若不仔细看，很难分辨。熊猴粗壮，它的头稍大，吻部粗长，比猕猴尾短，头顶上有一“旋毛”，顶毛从这一中心向四周辐射。

熊猴是群居性动物，通常数只至数十只一起活动，由一只强壮的雄猴率领。熊猴夜晚休息睡觉，白天出来活动觅食，清晨时最活跃。主要觅食野果、树叶、嫩芽、细枝、花朵等，也吃昆虫和鸟卵。它们进食时，只把食物略嚼一下，便储藏在颊部的颊囊中，等到闲暇时再细嚼后咽下去。熊猴和猕猴的生活习性相似，但行动没有猕猴灵活，性情也比猕猴粗野。熊猴全年均有交配现象，每产一仔，怀孕期 6 个月。雌性熊猴很爱护仔猴，总把仔猴抱在胸前。




台湾猴

灵长目 猴科 别名:岩猴

仅分布于我国台湾省,为我国特有种。

台湾猴与猕猴相比头较圆,颜面较平,背上的毛呈褐灰色,胸腹部灰白色,尾近于黑色,颜面肉色,两颊有浓须。

台湾猴是一种岩栖性猴,多数生活在岛南部靠近海滨的岩石山上,所以外国常称台湾猴为“台湾岩栖猕猴”。虽然原产地属于热带或亚热带气候,但由于台湾猴多栖于海拔 2000 米以上的高山上,又生有一身厚密的长毛,所以它不怕冷。台湾猴和其他猕猴一样,也营家族生活,一雄多雌,由一只大雄猴任“猴王”,群中大小猴子都听命于它。台湾猴通常在树上睡觉,于清晨和傍晚觅食。它的食性较杂,主要食物是嫩枝叶和野果,也吃昆虫、软体动物、甲壳动物和蛙类等,偶尔也盗食玉米、甘蔗、香蕉等。台湾猴全年均可繁殖,每胎一般只产 1 仔。初生的仔猴体重约 400 克。



豚尾猴

灵长目 猴科 别名：平顶猴

国内分布于云南西南部。国外产于印度、泰国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚等国。

豚尾猴尾短而细，形似猪尾，行动时弯而下垂，故名豚尾猴。又因其头顶平坦，因而又有平顶猴之称。豚尾猴的吻部长而粗，有点像狒狒，躯体毛色呈橄榄褐色，腹部为灰白色。豚尾猴是大型猕猴，成年雄猴体长可达 70 厘米。

豚尾猴栖息于热带、亚热带森林中，经常成群活动。它吃各种植物性食物，如野果、种子、嫩芽、蔬菜等，也吃动物性食物，如昆虫和小鸟、鸟卵等。雄性豚尾猴身体强壮力气大，在动物园里饲养的老雄猴性情较凶，雌猴及幼猴性情温顺。在有些豚尾猴产地还训练它们帮助人们劳作，如攀爬到椰子树上采摘熟了的椰子。雌性豚尾猴的月经周期为 31 天，怀孕期为 162~186 天，每胎产一仔。



叶猴(所有种)

灵长目 猴科

分布于我国的叶猴有 5 种,分别介绍如下:


黑叶猴别名乌猿。国内分布于广西、贵州。体长 50~60 厘米。通体黑色,颊部有白毛,尾尖端白色,头顶有黑色直立的毛冠。

灰叶猴别名菲氏叶猴。国内分布于云南西南部。身体背面呈银灰色或灰黑色,腹面淡灰色或浅白色。幼体金黄色。

长尾叶猴别名喜马拉雅叶猴。国内分布于西藏西南部。体长 58~79 厘米。体毛暗灰色,脸、耳、手掌和足均为黑色,头部浅灰色。

白臀叶猴主要分布于中南半岛各地,1892 年曾在海南省发现过,但以后从未再发现过,可能在我国境内已绝迹。

戴帽叶猴别名长尾猴。国内分布于云南西南部和高黎贡山。体毛灰色,四肢末端和尾为黑色。脸部为全黑色。



金丝猴(所有种)


灵长目 猴科 别名:仰鼻猴、金线猴

金丝猴有 3 种,分别介绍如下:

金丝猴是我国特产的著名稀有动物之一,仅分布于四川西部、甘肃和陕西南部及湖北神农架山区。金丝猴过着典型的游荡式生活,最喜欢吃植物的叶子,其次是茎、细枝、浆果和花,有时也吃种子和树皮。

黔金丝猴别名灰金丝猴。仅分布于我国贵州省东北部梵净山的狭小地区。数量十分稀少,据调查估计,目前仅存300~500只。黔金丝猴具有较高的科学价值,是研究动物演化和古地理、古气候的“活化石”。

滇金丝猴别名黑金丝猴。仅分布于我国云南西北部和西藏西南部。滇金丝猴栖息于2500米以上的高寒云冷杉原始林中,群居,树栖型。有垂直迁移习性。以云冷杉叶、莎萝、松果、栗树果为食。目前数量十分稀少。



长臂猿(所有种)

灵长目 长臂猿科

长臂猿是现存 4 种类人猿中最小的一类。长臂猿有许多和人类相似的地方,它的血型也有 A 型、B 型、AB 型,只缺 O 型;染色体和人很接近,为 22 对,只比人少 1 对。长臂猿的月经周期和妊娠周期也和人接近,,分别为 25~30 天和 210~225 天左右。

长臂猿栖息于热带和亚热带的密林中,几乎全部时间都在树上生活。长臂猿在密林中行动迅速敏捷,以臂行法悬跃攀树前进,身手极其灵活,疾如飞鸟。在地面上行走时身体呈半直立姿势,两只手臂有时弯曲在身体两侧,有时高举过头。

分布于我国的长臂猿有:黑长臂猿、白眉长臂猿、白掌长臂猿和白颊长臂猿。黑长臂猿别名黑冠长臂猿,国内分布于云南省的无量山和西南部及海南省。白眉长臂猿和白掌长臂猿国内分布于云南省西南部。白颊长臂猿国内分布于云南南部。