



普通高等教育“十五”国家级规划教材

# 大学数学

第二版

## 数学实验

萧树铁 主编

姜启源 张立平 何青 高立 编著

高等教育出版社



普通高等教育“十五”国家级规划教材

# 大学数学

第二版

数学实验

萧树铁 主编

姜启源 张立平 何青 高立 编著

ISBN 7-04-013183-5

高 - 实验 - 数学 - 单元 - 增量 - 质 - 球 - II - 教 - I

2006.2 版 - 林 - 刊 - 33

中 - 国 - 图 - 版 - 书 - CIP - 数据 - 字 - (2006) - 053850 - 号

81138284	封面设计	010-28281100	出版地	北京
822000	读者对象	200-2810-20	总主编	姜启源
此书	网址	http://www.pop.edu.cn	出版日期	2006.1
网	邮址	http://www.pop.edu.cn	印制	010-28281000
上	封底	http://www.pop.edu.cn	开本	16
下	内页	http://www.pop.edu.cn	印张	2.5
右	扉页	http://www.pop.edu.cn	字数	450,000
左	封二	http://www.pop.edu.cn	版次	1
中	封一	http://www.pop.edu.cn	页数	33

高等教育出版社

教材出版 吉祥如意  
10183-00

## 内容提要

开设数学实验课的目的是让学生在教师指导下通过在计算机上用数学软件做实验,学习解决实际问题常用的数学方法,分析、解决经过简化的实际问题,提高学数学和用数学的兴趣、意识和能力。本书通过13个实验和预备实验介绍数值计算、优化方法和数理统计的基本原理、有效算法及其软件实现,并提供若干简化的实际问题,让读者完成数学建模、求解和结果分析的全过程。

本书适用于学习过微积分和线性代数的读者进一步提高用数学方法和计算机技术解决实际问题的能力,可作为高等学校理工、经管类的数学实验、数学建模课程的教材或参考书以及大学生数学建模竞赛的辅导教材,也可供专业人员学习参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

数学实验/萧树铁主编. -2 版. —北京:高等教育出版社, 2006.5

ISBN 7-04-019182-2

I. 数… II. 萧… III. 高等数学—实验—高等学校—教材 IV. O13—33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 023620 号

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总 机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	<a href="http://www.landraco.com">http://www.landraco.com</a>
印 刷	北京市白帆印务有限公司		<a href="http://www.landraco.com.cn">http://www.landraco.com.cn</a>
开 本	787×960 1/16	畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
印 张	25.75	版 次	1999年7月第1版
字 数	470 000	印 次	2006年5月第2版
		定 价	29.50元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 19182-00

## 郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

策划编辑	李 茜
责任编辑	高尚华
封面设计	于 涛
责任绘图	吴文信
版式设计	马静如
责任校对	金 辉
责任印制	陈伟光

# 前　　言

本书第一版出版已经 6 年多了。从 2000 年起清华大学大面积地开设数学实验课,有 8 位教师使用过这本教材,为约 7000 名学生上课。同期,许多院校也先后设置了各种规模、各种层次、内容上也有一定差异的数学实验课,出版了一些教材,对这一新兴课程的体系、内容和方法进行了有益的探索。使用过本书第一版的老师和同学普遍反映,该书结构合理,内容适当,在数学方法、数学软件和数学建模的结合上具有鲜明的特色。

在 5 年多教学实践的基础上,第二版保留了第一版的基本结构和主要内容,并对以下几方面作了修订:

1. 为加强数学建模实例与实验内容的有机结合和趣味性,更换了若干实例,对保留的实例也进行了改写。
2. 数学软件 MATLAB 换成了最新版本(其中优化工具箱变化较大),软件用法的叙述作了改进,程序增添了一些注释。
3. 增加了原来“数据的统计描述与分析”、“回归分析”两个实验的内容,将其变成 4 个实验,同时删去了原来“方差分析”、“计算机模拟”两个实验。
4. 删掉了一些较繁琐的论述和公式,改写了一部分补充知识。
5. 修改、丰富了给学生用的实验内容。

本书的实验 7 和实验 8 由张立平编写,其余由姜启源完成。

本书的修订参考、引用了很多姜启源、邢文训、谢金星、杨顶辉编著的《大学数学实验》(清华大学出版社,2005 年 2 月)中的内容,在此致谢。

编者

2005 年 12 月

# 第一版序言

长期以来,我国高等学校各类非数学专业的数学基础课都限于以微积分为主要内容的“高等数学”。面临 21 世纪各门知识的相互渗透和自身加速更新的形势以及全面提高人才素质的需要,数学的作用将显得日益重要。而高等学校数学基础课的作用,除了作为各门学科的重要工具以外,它在提高人才全面素质中起着重要作用的培育理性思维和审美功能方面也应得到充分的重视。这就需要一部与之相适应的教材。

这套“大学数学”教材是在前国家教委“面向 21 世纪教学内容和课程体系改革”研究课题的支持下完成的。共有五本:《一元微积分》、《多元微积分及其应用》、《代数与几何》、《随机数学》与《数学实验》。我们认为它们是 21 世纪高级人才应该普遍具备的数学基础。希望学生通过对它们的学习,能使他们在掌握数学工具、提高理性思维和审美素质以及获取新知识的能力诸方面打下一个良好的基础。这种要求应该对任何专业都一样,只是在深度上及侧重的方面可能会有些区别。

在现行的《高等数学》中,微积分和数学分析之间的关系一直是一个难以处理的问题。19 世纪以前的微积分,以它的直观性和不断扩展的应用显示了数学的威力,但同时也暴露出其缺乏严格逻辑基础的缺点。诞生于 19 世纪的数学分析则以其逻辑的完美显示了数学的理性精神。这两个方面在教材中如果结合得好,可以激发初学者对数学的兴趣;但如果结合得不好,则很可能失去两者的活力而形成一堆枯燥的形式推理和繁琐的计算。在本书中我们力图按其本来的面目来编写,把一元微积分分为两部分:前一部分注重直观,着重训练应用和运算,后一部分则着重培育理性思维。

《多元微积分及其应用》的应用内容包括复变函数、微分几何及常微分方程。

《代数与几何》的代数部分基本上是线性代数,其内容也可分为两部分:一部分是以算法为主的求解一般线性方程组的内容;另一部分则主要研究线性空间及线性空间上的线性映射。由于后者是前者的理论框架,而且它已成为近代数学普遍使用的基本语言,因此本书在集合、关系、运算、代数结构之后,较快地进入后者的讨论;并且通过数值表示把两者结合起来。

至于几何,尽管它在古希腊及 19 世纪有其辉煌的历史,在 20 世纪后半叶也进入了数学研究的主流行列,但近 50 年来,在我国高校的数学基础课中,却一直

被压缩到只剩下一点空间解析几何。这对培养学生的形象思维及理性思维的习惯极为不利。本书除了在多元微积分应用中加上古典微分几何基础(曲线和曲面)以外,在几何部分则增加了“仿射及射影几何”及非欧几何的两个初等模型。

20世纪后半叶以来,人们对事物认识演化的表现之一是从单纯的规定性思维模式进入确定—随机性模式。这一趋势还在发展,在高校数学教学中已受到广泛的关注。我们提出把《随机数学》正式列入基础课。本书内容的重点是通过几个典型范例的讨论,使读者学会描述与表达随机性及随机变化的过程,即集中于对随机模式认识的训练。

在这套系列教材中《数学实验》有其独特性。它的知识内容包含数值方法、统计计算和优化计算的基本概念和初等方法,其目的是为学生自己动手解决问题提供必要的数学知识和软件平台。这是一门以学生独立动手,教师起辅导作用的课程,这类课程的教材如何编写,本书只是一种尝试。

以上是这套教材的一个简要介绍。这套教材既是一个统一的整体,各部分之间又有相对的独立性,可以独立讲授。在内容方面,它包含了现行的高等数学、线性代数、复变函数、微分方程、微分几何、数值分析、概率统计、优化计算等课程最基本的内容,而总学时则大为减少。我们在清华大学几个班的试验表明:全部讲完上述内容所需的学时数大约为340左右。除数学实验外,如果再减掉一些内容,280学时左右也是可以的,可由教师灵活掌握。

这套教材在有些大段落后面,附有一段“评注”,主要讲述这一段的重要思想和可能的发展,为有兴趣的学生进一步学习数学开一点小小的窗口。

大凡一本可用的教材,往往有两种写法:尽量多写一点,以便于教师选择;或尽量写少一点,以便于教师发挥。这套教材似乎偏于前者。原因是这是一个尝试,对习惯讲授传统“高等数学”的教师来说,对这套教材可能不太适应,也许需要多一些说明。

这套教材原有的基础是清华大学出版社1995年出版,萧树铁、居余马、葛严林等主编的三卷本《高等数学》。参与现在这套教材编写的有朱学贤、郑建华、章纪民、居余马、李海中、钱敏平、叶俊、姜启源、高立、何青等人。谭泽光、白峰杉、韩云瑞等同志为本书的编写做了大量的工作。高等教育出版社对本书的编写和出版始终给予热情的支持。

前面已说过,这套教材的编写是一个尝试,目的在于根据“百家争鸣”的精神,参与探索大学数学基础课在培养21世纪高素质人才中所应起的作用以及与之相适应的教材建设。我们衷心欢迎各方人士对这套教材评头论足,指出缺点和错误。如果这套教材能起到抛砖引玉的作用,我们就很满足了。

萧树铁

1999年6月

# 第一版前言

在人们的传统观念里,学习数学只要有书、纸、笔就够了,怎么像学物理、化学一样要做实验呢。我们说,数学实验是计算机技术和数学软件引入教学后出现的新事物,是数学教学体系、内容和方法改革的一项尝试。

数学实验强调以学生动手为主,在教师指导下用学到的数学知识和计算机技术,选择合适的数学软件,分析、解决一些经过简化的实际问题。本书是为开设数学实验课程编写的一本教材。

首先我们想对为什么要开设数学实验课程谈几点看法。

数学教育在整个人才培养过程中的重要性是人所共知的。从小学到大学数学一直是一门主课,讲的、练的、考的主要还是定义定理、公式计算,不妨统称为“算数学”。对于将来要以数学为工具解决各种实际问题的学生来说,当然需要准确、快捷的计算和严密的逻辑推理,即要学好“算数学”。但是,面临一个实际问题,在计算、推理之前首先要用数学语言描述它,建立数学模型,在得到模型的解之后还要结合实际进行分析、检验、修正,可以将这些工作称为“用数学”。传统的数学教学体系和内容侧重于前者,对于后者的训练是远远不够的。十几年来许多学校相继开设的数学建模课程,和目前蓬勃开展的全国大学生数学建模竞赛,是培养学生“用数学”能力的有益尝试,受到同学们的热烈欢迎和教育界的充分肯定。开设数学实验课可以说是在总结开展数学建模教学和竞赛活动的基础上,为进一步提高学生“用数学”能力而进行的又一数学教改试验。

计算机技术和数学软件的飞速发展为这样的试验提供了物质条件。过去教学中训练学生用数学工具解决一个哪怕是经过简化的实际问题,不要说手工计算,即使用高级语言编程也要占用不少的学时,给开设用数学解决实际问题为主要内容的课程带来很大困难。随着计算机强大的运算功能、图形功能的开发和应用方便的数学软件的不断升级,使学生不仅能在很短时间内自由地选择软件、比较算法、分析结果,而且能在屏幕上通过数值的、几何的观察、联想、类比,去发现解决问题的线索,探讨规律性的结果。开设数学实验课正是要充分利用计算机技术提供的有利条件,加强学生自己动手和独立思考的能力。

长期以来,内容多、负担重、枯燥乏味、学生学习积极性不高,一直困扰着大学数学教育,与此形成鲜明对照的是受大环境支配的计算机热。由同学自己动手,用他们熟悉的、喜欢“玩”的计算机解决几个经过简化的实际问题,让学生亲

身感受到用所学的数学知识解决实际问题的酸甜苦辣。“做然后知不足”，在培养学生独立解决问题的同时，激发他们进一步学好数学的愿望，促成数学教学的良性循环，开设数学实验课是朝着这个方向前进的一种努力。

以上几点不妨看作我们开设数学实验课程和编写这本教材的指导思想。

几年前设置数学实验课的构想一出现，立即在数学教育界引起反响，在教育部立项的面向 21 世纪高校非数学专业数学教学体系和内容改革的总体构想中，把“数学实验”列为数学基础课之一。1998 年清华大学、北京大学、北京师范大学共同组织了一个课题组，在萧树铁教授指导下，三校各抽一个班，开出了两期数学实验课程（每期一学期），本书就是在这两次教学实践的基础上编写的。

数学实验课的对象主要是大学二年级学生，他们已经学完了微积分、代数与几何和随机数学，其他数学后续课程尚未学习。遵循上述指导思想，考虑到二年级学生已经掌握的数学知识，我们为这本教材的内容拟定了以下几条原则：

1. 介绍一些最常用的解决实际问题的数学方法，包括数值计算、优化方法、数理统计和计算机模拟的基本原理和算法，一般不讲证明，基本上不做笔头练习；
2. 选择一个合适的数学软件平台（本书选择了 MATLAB），基本上能够方便地实现上述内容的主要算法；
3. 以数学建模为线索贯穿整个课程，从建模初步练习开始，以建模综合练习结束，对上述每一部分数学内容也都从实际问题引入，并落实于这些问题的解决；
4. 精心安排学生的实验，学生自己动手在计算机上做题的时间和条件必须保证，建议讲课与实验的学时比例至少为 1:2。

按照这些原则本书共有 14 个实验：数值计算 5 个，优化方法 2 个，数理统计 3 个，计算机模拟 1 个，数学建模 2 个，还有 1 个学习使用 MATLAB 的预备实验。这些实验基本上相互独立（仅实验 7 和 8,9 和 10 及 9 和 11 有前后顺序），教师可针对具体情况选用。每个实验大体上按如下次序编写：概述，几个简化的实际问题，数学知识（基本原理、主要算法、软件实现等），实际问题的求解过程，布置实验内容，补充知识（数学知识的拓广，供参考）。一个实验的基本内容可在 4 学时左右讲完。供学生自己动手的实验内容比较丰富，除了数学式子计算题外，有足够的实际问题供学生和教师选择，部分题目备有参考答案或提示。实验报告应该是评定学生成绩的主要依据，对报告要提出明确要求，如实际问题应给出分析、假设和建模，算法选择和计算机实现，计算结果分析及检验等。

在这门课的教学实践和这本教材的编写过程中，一直遇到它与后续课程的关系、数学方法和软件的关系等问题。我们认为，数学实验虽然会牵涉到诸如数值计算、优化方法、数理统计和数学建模等内容，但是它并不是要代替（也代替不

了)这些课程,它只要求学生会用,而不涉及这些课程的理论体系和结构。当然,在学生已经掌握了用数学软件实现其中一些算法,并以此解决了一些实际问题之后,这些课程的内容也会进行相应的改革。同时也不排除有些学校、有些专业,或一部分同学认为数学实验的内容已经够用,不必再学习那些后续课程了。我们还认为,不能简单地说这门课是以数学为主,还是软件为主,它的主要目的不在于传授某些知识,而要求在数学知识、建模能力和软件实现的结合上下工夫,培养学生动手解决实际问题的兴趣和能力。

对于数学实验这样一门新课,编写一本合适的教材是非常必要又是十分困难的,可以参考的资料不仅国内没有,国际上也很少见。以“数学实验”命名的书籍国内外虽有几本,但其目的和内容与我们设计的有较大的区别。为了教学的需要我们在较短的时间内出版这本教材,缺陷是不可避免的,恳请广大读者指正。

本书实验 1~6、12~13 由姜启源编写,实验 9~11 和预备实验由何青编写,实验 7~8 由高立编写,最后由姜启源统稿。

本书的整个编写过程是在萧树铁教授的指导下完成的,最后他还审定了全书,李树芳、魏泽光、高惠璇、徐翠薇等参加讨论和提供了素材,徐蔚同学编写了部分附录和解答,在此一并表示衷心的感谢。

编 者

1999 年 6 月

# 目 录

<b>预备实验 MATLAB 使用练习</b> .....	1
§ 1 矩阵及其运算 .....	2
§ 2 语句和函数 .....	8
§ 3 命令和窗口环境 .....	12
§ 4 图形功能 .....	16
§ 5 程序设计 .....	25
§ 6 实验内容 .....	35
<b>实验 1 数学建模初步</b> .....	37
§ 1 什么是数学建模 .....	37
§ 2 几个数学建模实例 .....	40
§ 3 数学建模的基本方法和步骤 .....	55
§ 4 实验内容 .....	57
<b>实验 2 插值与拟合</b> .....	60
§ 1 机床加工与给药方案 .....	62
§ 2 三种插值方法 .....	65
§ 3 曲线拟合的线性最小二乘法 .....	73
§ 4 机床加工与给药方案(续) .....	77
§ 5 实验内容 .....	80
§ 6 补充知识——其他插值方法 .....	83
<b>实验 3 数值积分与微分</b> .....	85
§ 1 卫星轨道长度、射击命中概率、人口增长率 .....	85
§ 2 数值积分 .....	87
§ 3 数值微分 .....	93
§ 4 卫星轨道长度、射击命中概率、人口增长率(续) .....	94
§ 5 实验内容 .....	97
§ 6 补充知识——高斯公式和反常积分 .....	100
<b>实验 4 常微分方程数值解</b> .....	104
§ 1 海上缉私和弱肉强食 .....	104
§ 2 欧拉方法和龙格—库塔方法 .....	106
§ 3 海上缉私和弱肉强食(续) .....	113
§ 4 实验内容 .....	120
§ 5 补充知识——收敛性、稳定性及刚性现象 .....	123

---

<b>实验 5 线性方程组的数值解法</b>	127
§ 1 投入产出和植物繁殖	127
§ 2 求解线性方程组的直接法和迭代法	130
§ 3 投入产出和植物繁殖(续)	141
§ 4 实验内容	143
§ 5 补充知识——量纲分析	147
<b>实验 6 非线性方程求解</b>	154
§ 1 路灯照明和疾病传播	154
§ 2 非线性方程和方程组的基本解法	157
§ 3 MATLAB 解非线性方程和方程组	164
§ 4 路灯照明和疾病传播(续)	167
§ 5 实验内容	171
§ 6 补充知识——非线性迭代中的分岔与混沌	173
<b>实验 7 无约束优化</b>	180
§ 1 经济增长与飞机定位	181
§ 2 无约束优化的基本方法	186
§ 3 MATLAB 优化工具箱	190
§ 4 经济增长与飞机定位(续)	202
§ 5 实验内容	205
§ 6 补充知识——MATLAB 优化工具箱(续)	207
<b>实验 8 约束优化</b>	213
§ 1 生产计划和选址问题	213
§ 2 线性规划的基本原理和解法	216
§ 3 带约束非线性规划的基本原理和解法	222
§ 4 生产计划和选址问题(续)	232
§ 5 实验内容	238
§ 6 补充知识——用 LINDO 解整数规划	241
<b>实验 9 数据的描述与分析</b>	250
§ 1 考试成绩和报童的利润	251
§ 2 数据的整理和描述	252
§ 3 随机变量的概率分布及数字特征	257
§ 4 考试成绩和报童的利润(续)	267
§ 5 实验内容	269
§ 6 补充知识——二维随机变量	270
<b>实验 10 统计推断</b>	275
§ 1 学生的身高和吸烟对血压的影响	276
§ 2 参数估计	277
§ 3 假设检验	282

---

§ 4 学生的身高和吸烟对血压的影响(续) .....	290
§ 5 实验内容 .....	292
§ 6 补充知识——参数点估计的标准和假设检验中的两类错误 .....	295
<b>实验 11 回归分析(上) .....</b>	<b>304</b>
§ 1 血压和农作物产量 .....	305
§ 2 一元线性回归的最小二乘估计 .....	306
§ 3 一元线性回归的统计分析 .....	310
§ 4 一元线性回归的 MATLAB 实现 .....	313
§ 5 实验内容 .....	317
§ 6 补充知识——“回归”一词的来历 .....	318
<b>实验 12 回归分析(下) .....</b>	<b>321</b>
§ 1 血压和薪金 .....	321
§ 2 多元线性回归的参数估计和统计分析 .....	323
§ 3 多元线性回归中的变量选择 .....	328
§ 4 实验内容 .....	337
§ 5 补充知识——多项式回归和非线性回归 .....	343
<b>实验 13 数学建模综合练习 .....</b>	<b>352</b>
§ 1 投篮的出手速度和角度 .....	353
§ 2 投资的收益和风险 .....	360
§ 3 航空公司的预订票策略 .....	368
§ 4 实验内容 .....	372
<b>附录 MATLAB 符号工具箱使用简介 .....</b>	<b>379</b>
<b>部分实验内容的参考解答 .....</b>	<b>389</b>

# 预备实验 MATLAB 使用练习

MATLAB 是 MATrix LABoratory (矩阵实验室) 的缩写,是由美国 Math Works 公司 1980 年初开发的一套以矩阵计算为基础的科学和工程计算软件。它将数值计算、可视化和编程功能集成在非常便于使用的环境中,并具有方便的绘图功能和为解决各种特殊的科学和工程计算问题提供的许多工具箱 (Toolbox),具有计算功能强、编程效率高、使用简便、易于扩充等特点,目前已经发展成为国际上最优秀的高性能科学和工程计算软件之一。

先简单介绍一下 MATLAB 的工作界面和经常使用的各种窗口。假定在您的计算机里已经安装了 MATLAB 6.5.1 或以上版本的软件,则在 Windows 系统下启动 MATLAB 软件将在屏幕上看到如图 1 所示的 MATLAB 的主窗口。在该主窗口中,除了 Windows 应用程序一般应该具有的菜单和工具栏外,还包括了右边的命令窗口和左边的工作区/当前目录窗口、命令历史窗口,以及工具栏后边的显示和修改当前目录名的小窗口,等等。命令窗口下的提示符为“>>”,表




图 1 MATLAB 的初始界面

示 MATLAB 已经准备好,可以接受用户在此输入行命令,命令和程序执行的结果也显示在这个窗口;过去执行过的命令名则依次显示在命令历史窗口中,可以备查. 工作区窗口内用于显示当前内存中变量的信息(包括变量名、维数、具体取值等),初始时这部分信息为空;当在该窗口中选择“当前目录”(Current Directory)选项卡时,该窗口可以切换成当前目录窗口,显示当前目录下的文件信息. 此外,在 MATLAB 中经常会使用到的还有另外两个窗口:一个是显示和编辑 MATLAB 源程序文件的编辑窗口,另一个是打开在线帮助系统时的帮助文件显示窗口.

作为预备实验,下面 §1~§5 的 MATLAB 使用说明为你提供 MATLAB 学习入门,要了解更多的内容请使用 MATLAB 在线帮助系统或参考有关书籍. §6 是使用练习.

## §1 矩阵及其运算

MATLAB 的主要数据对象是矩阵,标量、行向量(数组)、列向量都是它的特例,最基本的功能是进行矩阵运算,但 MATLAB 对于矩阵有一些特殊规定的操作、运算方式.

### 1.1 矩阵的直接输入

矩阵输入有多种办法,如直接输入每个元素;由语句或函数生成;在 M 文件(以后介绍)中生成等.

MATLAB 中直接输入矩阵时不用描述矩阵的类型和维数,它们由输入的格式和内容决定. 小规模的矩阵可以用排列各个元素的方法输入,元素放在方括号中,同一行元素用逗号或空格分开,不同行的元素用分号或回车分开. 如在命令窗口中输入(以下》表示在命令窗口中的提示符下输入,↙表示回车)

》A = [1, 2, 3; 4, 5, 6]↙

或

》A = [1 2 3; 4 5 6]↙

或

》A = [1 2 3  
4 5 6]↙

都输入了一个  $2 \times 3$  矩阵 A, 屏幕上显示的输出为

A =

1 2 3

```
4 5 6
```

矩阵中的元素可以用它的行、列数(放在圆括号中)进行访问,例如(以下在回车符↙后直接给出屏幕上显示的输出)

```
》a = A(2,1)↙ (MATLAB 区分大小写字母,a 和 A 是不同的变量)
```

```
a =
```

```
4
```

或者不指定输出变量,MATLAB 将回应 ans(answer 的缩写),如

```
》A(2,3)↙
```

```
ans =
```

```
6
```

矩阵中的元素也可以仅用一个下标来访问,此时元素是按列优先排序的,例如

```
》b = A(3)↙
```

```
b =
```

```
2
```

```
》A(4)↙
```

```
ans =
```

```
5
```

A 输入后一直保存在内存工作区(工作空间,Workspace)中,也会显示在工作区窗口内(包括变量名、维数、具体取值等). 工作区内的变量可随时直接调用,除非被清除或替代.

可以直接修改矩阵的元素,如

```
》A(2,1) = 7↙
```

```
A =
```

```
1 2 3
```

```
7 5 6
```

```
》A(3,4) = 1↙
```

```
A =
```

```
1 2 3 0
```

```
7 5 6 0
```

```
0 0 0 1
```

原来的 A 没有 3 行 4 列,MATLAB 自动增加行列数,对未输入的元素赋值 0.

## 1.2 矩阵的函数生成

MATLAB 提供了一些函数来构造特殊矩阵,如

```

》w=zeros(2,3)↙      (2×3 零矩阵)
w =
    0   0   0
    0   0   0
》u=ones(3)↙      (3×3 全 1 矩阵, 方阵只需输入行数, 这几个矩阵生成
                      函数均如此)
u =
    1   1   1
    1   1   1
    1   1   1
》v=eye(3,4)↙      (3×4 对角线为 1 的矩阵)
v =
    1   0   0   0
    0   1   0   0
    0   0   1   0
》x=rand(1,3)↙      (1×3 的(0,1)均匀分布随机矩阵)
x =
    0.2311      0.8913      0.0185

```

矩阵生成函数还有  $m \times n$  的标准正态分布矩阵生成函数 `randn(m,n)`,  $n$  阶希尔伯特(Hilbert)矩阵 `hilb(n)`,  $n$  阶幻方矩阵 `magic(n)`,  $n$  阶 `pacal` 矩阵 `pacal(n)` 等, 请读者不妨试试.

### 1.3 矩阵的裁剪与拼接

从一个矩阵中取出若干行(列)构成新矩阵称为裁剪, MATLAB 中“`:`”是非常重要的裁剪工具, 如

```

》A(3,:)↙      (A 的第 3 行)
ans =
    0   0   0   1
》A(:,2)↙      (A 的第 2 列)
ans =
    2
    5
    0
》B=A(1:2,:)↙      (A 的第 1~2 行)
B =

```