

水质标准汇编组 编
中国标准出版社第二编辑室

水质标准汇编

上册



 中国标准出版社

出版说明

本汇编分上、下册出版:上册汇集了水质基础标准和生活饮用水水质标准及规范 20 项;其中国家标准 15 项,行业标准 3 项,规范 2 项;下册汇集了水环境质量标准、工业用水水质标准、其他应用水质标准和水污染物排放标准方面的标准及规范 84 项,其中国家标准 55 项,行业标准 26 项,规范 3 项。所汇集的标准和规范都截止以 2005 年 5 月底前批准发布的为准。

本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明(GB 或 GB/T),年代号用四位数字表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些标准时,其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。

本汇编目录中,凡标准名称用括号注明原国家标准号“(原 GB××××—×××)”的行业标准,均由国家标准转化而来,这些标准因未另出版行业标准(即仅给出行业标准编号,正文内容完全不变),故本汇编中正文部分仍为原国家标准。与此类似的专业标准、部标准转化为行业标准的情况也照此处理。

本汇编主审为清华大学王方教授,由水质标准汇编组和中国标准出版社第二编辑室联合编汇。同时,感谢王正、王熹、沈其英、李苹、王明亚、王明太和王明阳参与了此书的工作。

编者

2005 年 10 月

有凯泉的地方

就有水



上海凯泉泵业(集团)有限公司
SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) CO.,LTD

地址：上海市汶水路857号
销售热线：021-56683117

总机电话：021-56505666
免费服务电话：8008205566

咨询热线：021-56686666
传真：021-56519932

公司简介

Company Introduction

白云科技 缔造精品
Fine product and high quality is Baiyun Tec's pursuit

本公司位于响誉国际盛名城市——上海，是集设计、生产、销售各类供水设备、排污设备、电气控制、楼宇自控等产品系列为一体的大型机械设备的专业制造厂家。本企业共有3个生产基地，分别是上海松江阀门基地、浙江水泵生产基地、广东电气控制成套设备基地，其中浙江白云生产基地于1998年与美商共同投资并成立中外合资“白云泵阀有限公司”，年销售额1.8亿元。

多年来，白云人一直在自己的岗位上兢兢业业，并渐渐形成了自己特有的经营管理模式和销售理念。良好的企业文化使白云企业在整个行业中不断地超越，现已将销售网络拓展到海外市场。白云人追求完美的理念，无限创新的精神，致力于引领整个行业的潮流。

Located in the internationally renowned city of Shanghai, BAIYUN is a large-scale mechanical equipment manufacturer specialized in the design, production and distribution of various kinds of water supply equipment, drainage equipments, electric control, building autocontrol series and ect. We have 3 production bases, in Shanghai, Zhejiang, Guangdong. In 2002, Sino-foreign joint venture of Baiyun Pump & Valve Co. Ltd. was established jointly by our production base in Zhejiang and US business, with annual sales volume amounting to RMB180 million.

Through the years of hard work of our people, we gradually developed our distinctive management mode and sales ideology. The eminent corporate culture makes BAIYUN always a conqueror in the industry. Today, our sales network has been expanded in to overseas market. With the aspiration after perfection and innovation of our people, BAIYUN tries to become a guide of the trend of the industry.



营销中心：上海市常德路1258号

网站：www.baiyunpv.com

总机：86-21-62775275

网络实名：上海白云



北京双悦水处理设备有限公司

公司宗旨：技术为本 质量为重 服务为先

北京双悦水处理设备有限公司，是一家注册于北京中关村、高新技术产业开发区海淀区区内，自行研发、制造给水处理设备的专业生产厂家。

主要产品有全程综合水处理器、静电水处理器、过滤式水处理器、紫外线消毒器、美国 FLECK 软水器、压差自动清洗过滤器等十几种产品，300 多个系列类别可供选用，常用设备库存 500 多台套现货供应。

公司主营批发，可承接 OEM 业务，现已赢得很多代理商及环境工程公司的信赖，真诚欢迎业内新朋友来电或来人洽谈合作，共谋企业的发展，实现双赢。

公司奉行：诚信 勤奋 坚韧 创新

地址：北京市海淀区岭南路 30 号

邮编：100037

电话：010-68487349

传真：010-68487348

手机：13381487678 13161924250

<http://www.sy78.com>

E-mail: bj@sy78.com



全程综合水处理器



紫外线消毒器



静电水处理器

真诚服务 追求卓越！



董事长：丹尼尔·王

北京华美倚兰环保科技有限公司是美国倚兰国际科技有限公司在中国地区设立的全资子公司和联络处，专门负责中国地区分离膜产品及水处理设备的生产、销售与技术服务。美国倚兰国际科技有限公司 (Elan International Technology Corp.) 自 1986 年创立以来，已逐步发展成为集膜分离和水处理设备开发、设计、制造、销售于一体的国际化专业技术公司。



美国国际水质协会 (WQA) 会员单位
Residential Water Treatment Systems



50G全自动第三代纯水机



50G豪华型第二代纯水机



商用软水器



家用软水器



立式第二代冰热机



豪华立式第三代冰热机

公司地址：北京市宣武区宣武门东大街 24 号南 3 楼

邮编：100051

总机：(010) 63176855

传真：(010) 63176802(商务部) 63176856(技术部)
63176815(统计部)

电子邮箱：info@elanro.com

上海欧陆科仪有限公司

ET1180浊度/悬浮物浓度分析仪



- ☆ 90° 散色光原理测浊度
- ☆ 国家专利：旋转式浊度测量装置 (专利号：CN03210583.5)
- ☆ 860nm处测量悬浮物浓度

本公司是在美国NASDAQ上市的香港欧陆科仪(远东)有限公司旗下的工厂, 位于上海浦东新区金桥出口加工区, 主要从事水质分析仪器仪表的研发和生产。公司是通过ISO9001质量保证体系认证企业。我们会不断提供更多更好的产品, 为中国环保事业做更大贡献。

COD测量系统



- ET1150 分光光度计
- ☆ 光栅分光
 - ☆ 内置曲线
 - ☆ 可见分光
- ET3150B 消解器
- ☆ 数字显示时间, 温度
 - ☆ 时间、温度可调
 - ☆ 同时消解24或36个样品

1020A总有机碳分析仪



- ☆ 国际标准认可高温燃烧原理
- ☆ 燃烧温度680℃~900℃
- ☆ Windows操作软件

IPOA-2001红外分光油分仪




- ☆ 三波长/非分散测量
- ☆ 测量范围: 0~1000mg/L
- ☆ 检出限: 0.3mg/L(CCl4中)
- ☆ 重现性: RSD<3%
- ☆ 可独立工作, 或Windows软件电脑操作

欧陆科仪(中国)有限公司

专业代理欧美先进的水质分析和监测仪器仪表

美国Caliper公司AutoTrace SPE固相萃取仪和浓缩仪



- ☆ 15分钟内完成6个样品萃取
- ☆ 全自动固相萃取技术
- ☆ 减少接触毒害试剂和样品
- ☆ 避免样品中悬浮物堵塞泵管

美国Lachat公司QC8500流动注射分析仪



- ☆ 全自动分析酚、氰化物、阴离子表面活性剂、总氮、总磷、硫化物等300多种物质
- ☆ 大批量、多项目同时快速、准确分析
- ☆ 高灵敏度、ppb级检出限
- ☆ 满足USEPA/ISO/DIN标准

美国IDEXX公司Colilert大肠杆菌/粪大肠菌分析仪



- ☆ 采用USEPA认可的DST技术
- ☆ 18h或24h培养
- ☆ 同时测定大肠杆菌和粪大肠菌

联络我们:

欧陆科仪(远东)有限公司: 香港黄竹坑道65号志昌行中心18号楼 网址: <http://www.euro-tech.com>
上海欧陆科仪有限公司: 上海市浦东新区金桥出口加工区金港路501号C幢第二层 电话: (021)58347460
传真: (021)58545673 电子邮件: eurotech-jq.sh@euro-tech.com 邮编: 201206

上海办事处: 电话: (021)63526406

北京办事处: 电话: (010)67620936 67666259

广州办事处: 电话: (020)87550932 87550933

重庆办事处: 电话: (023)63763601-3

西安办事处: 电话: (029)88376794

沈阳办事处: 电话: (024)22528470

福州办事处: 电话: (0591)87117472 87117473 28308105 传真: (0591)83347176

武汉办事处: 电话: (027)87122053

传真: (021)63527351

传真: (010)67620931

传真: (020)87550939

传真: (023)63763604

传真: (029)88376708

传真: (024)22528977

传真: (0591)83347176

传真: (027)87309620

电子邮件: euro-tech.sh@euro-tech.com

电子邮件: euro-tech.bj@euro-tech.com

电子邮件: euro-tech.gz@euro-tech.com

电子邮件: euro-tech.cq@euro-tech.com

电子邮件: euro-tech.xa@euro-tech.com

电子邮件: euro-tech.sy@euro-tech.com


电子邮件: euro-tech.fz@euro-tech.com

电子邮件: euro-tech.wh@euro-tech.com

氢化物发生双道原子荧光光度计

新


型号
AFS-9130




■ 小型内置式全自动顺序注射泵进样氢化物发生原子荧光光度计

加拿大Questron技术公司
微波消解系统中国独家代理



代理
产品：




美国O·I·Analytical公司
便携式气相色谱仪



美国O·I·公司
微型光纤光谱仪系列



型号 AFS-830



型号 AFS-930



北京吉天仪器有限公司

Beijin Titan Instruments Co.,Ltd

免费咨询热线：800-810-8258

咨询热线：010-64379232

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号6座4层 邮编：100016

电话：0086-10-64379876 64377592 64379532 64377316

传真：0086-10-64379929


网址：www.bjtitanco.com

电子信箱：sales@bjtitanco.com



梅宇

MY3000 系列智能型混凝试验搅拌仪



专利产品 仿冒必究

外观设计专利:

- CN200330113605.4, 试验杯
- CN200330113607.3, 试验器壳体
- CN200330113604.X, 试验杯
- CN200330113606.9, 试验杯托板

1979 年生产出第一台混凝试验搅拌仪器, 27 年来, 生产和销售总数已经超过 10000 台。现已形成从简易型到微电脑控制的智能搅拌仪系列产品近 20 种规格。

更换公告

我公司(厂)原来生产的老型号产品存在一定缺陷, 现决定用最新的专利产品**微电脑智能搅拌仪**更换所有各种型号的老产品, 每台只需 **6888** 元! 敬请各位老用户与我们联系。

主要性能:

- 全中文界面、大屏幕液晶显示;
- 内存 12 组程序, 任意编写、修改、调用, 每组程序可自动无级变速 10 次;
- 搅拌轴能独立运行六组不同程序, 也能同步运行一组程序;
- 搅拌轴由数字信号控制精确可靠的步进电机驱动, 无累积误差, 确保平行试验数据吻合;
- 自动测温; ● 自动计算速度梯度 G 值、GT 值;
- 自动加药; ● 自动垂直升降搅拌轴;
- 配送圆形或方形有机玻璃试验杯和试管;
- 杯底座有照明光源, 便于观察絮凝效果;
- 搅拌和升降过程中无油污;
- 转速: 10 ~ 800r/min, 无级变速; ● G 值: 10 ~ 1000s;
- 每段运行时间: 0 ~ 99 分 59 秒;

欢迎您光临我公司网站游览更详细资料

中文网址: **梅宇**

[http:// www.meiyuyiqi.com](http://www.meiyuyiqi.com)

中国工程建设标准《混凝沉淀烧杯试验方法》—— 制定单位

潜江市梅宇仪器有限公司

公司地址: 湖北省潜江市园林南路特 8 号
总经理: 宋诗发

邮编: 433100
业务副总经理: 谢亚珍

电话: (0728) 6245124 6245593
传真: 6237914

中美合资成都齐力水处理科技有限公司是一家集科研、生产和服务于一体的高科技环保水处理企业。公司以“诚实守信、追求卓越”的经营理念，致力于推动我国环保水处理事业的发展。公司已通过ISO 9001:2000质量管理体系认证，被认定为高新技术企业，是二氧化氯发生器国家标准的主要起草单位。公司采用自有知识产权（三项国家专利）研发生产的高效智能二氧化氯发生器、高效复合净水剂和混凝剂自动投加系统在国内处于先进水平。取得环境保护产品认定证书。

水星高纯智能二氧化氯发生器

技术特点:

折叠式微分和双温反应系统 ◊ 直接检测和控制反应介质温度 ◊ 残液自动分离排放装置 ◊ 自动安全保护装置 PLC中文全自动控制系统

技术指标:

原料转化率 ≥ 95% ◊ 二氧化氯纯度 ≥ 98% 消毒液纯度 ≥ 99.99% 每克二氧化氯原料成本约为0.012元, 运行成本与液氯相当



混凝剂自动投加系统

技术特点:

流电势在线测控 精密计量泵投加装置 混凝剂溶液自动配制 源水流量、混凝剂投加量、沉淀水浊度在线监测 PLC中文全自动控制系统

技术指标:

水质稳定达标 降低混凝剂消耗20%以上 实现全自动集中控制



高效复合净水剂

技术特点:

助凝助沉增聚复合新工艺 挑战高难度水处理配方 清洁生产技术 使用安全环保

技术指标:

国标一类优级品 · 降低药剂消耗15%以上



成都齐力水处理科技有限公司

地址: 四川省都江堰市科技产业开发区 邮编: 611830
 电话: 028-87229646 87229609 传真: 87229649
 网址: www.cd-ql.com www.cdql.cn
 电子邮箱: muchaoyin@163.com

让生命之源更清

更蓝

专利号:
 CN03234025-7, 二氧化氯消毒剂发生器
 CN03234026-5, 二氧化氯发生器用高温反应器
 CN200320115368-X, 二氧化氯发生器

国内一流
 品质超群



Shanghai Yuzhen Water Treatment Project Co., Ltd

上海昱真水处理工程有限公司



公司总经理：王雅珍教授

- **锅炉结垢了、腐蚀了、丢水严重了怎么办？**（你想11年不花1分钱维修费吗？）
- **不投杀菌剂、灭藻剂怎样才能让中央空调无菌、无藻、无生物粘泥运行呢？**（既节能又延长设备的使用寿命）**快找昱真水处理帮忙！**
- **工业冷却循环水系统怎样才能高效、节水、无垢、无腐蚀、无菌、无藻运行呢？**（在不投加杀菌剂灭藻剂的前提下）
- ★ **到目前为止昱真公司直接管理的中央空调已进入第六年免清洗状态下无垢、无锈、无菌、无藻运行。**
北京花家地供热厂已经创下了200多万m²供暖面积中从锅炉到换热器再到用户散热器全部水系统连续11年没花一分钱维修费的业迹。

本公司YZ系列防腐阻垢剂具备：

- 1、公司拥有高校主讲“工业锅炉水处理”的王雅珍教授。
- 2、YZ型系列药剂是通过部级鉴定的产品；也是同类产品中功能较全、效果较好、费用较低的药剂（费用0.03~0.15元/m²·年，可节约煤、水、电、盐1~5元/m²·年）。

YZ型药剂的作用：防腐、阻垢、除垢、除锈、育保护膜、防人为失水、湿法停炉保护，抑制细菌藻类繁殖，从而达到节能降耗等目的。

特别推荐：在热水锅炉、采暖系统使用YZ型药剂可彻底取消除氧措施及软化器。可节能20%~40%以上。

公司简介：上海昱真水处理工程有限公司是由水处理专家王雅珍教授创办的。以水处理科研、工程、药剂生产、除尘脱硫、设备清洗、防腐为主。

北京人民大会堂、北京国家行政学院、北京亚视、北京银网世界、上海兴国宾馆、上海交通大学申通广场、上海亿人通信终端有限公司（原西门子公司）等单位的中央空调在使用我单位的药剂。

北京花家地供热厂（六台29MW热水炉）、北京望京第一供热厂、北京西客站宝能供热厂、北京铁路局丰台建筑段、大同矿物局、沈阳黎明航发集团、银川热力公司、阳泉热力公司、胶州热力公司、迁安热力公司等上万台锅炉在使用我公司的药剂。

我公司与上海交大合作的“除尘脱硫”分离技术处于国际先进地位。

公司地址：上海市湖南路308弄1号楼903

电话：021-54668968 邮编：200031

技术咨询电话：13901750660

传真/电话：021-54668969、64731827

北京办事处：010-63453223



① YZ-101



② YZ-201



③ YZ-301



④ YZ-401

①适用于热水锅炉及二次换热系统
②适用于小型蒸汽锅炉

③适用于中央空调冷水机组
④适用于工业冷却循环系统及工业锅炉

实名网址：昱真

<http://www.water-treat.com>

Email: work@water-treat.com



北京天擎化工有限责任公司

Beijing Tianqing Chemicals Co., Ltd.

- ◆ 异噻唑啉酮类杀菌防腐剂国内一流
- ◆ 品牌、技术、服务是我们企业运作与发展的基础
- ◆ 把握先机，跻身精细化工先进领域，为用户提供最优产品，是我们企业的至高宗旨。

北京天擎化工有限责任公司是一家新型股份制企业，是生产杀菌防腐剂的专业公司。主要产品有：

油田回注水用 杀菌防腐剂：

天擎®-152

性能：针对油田回注水中常见的硫酸盐还原菌、铁细菌及军团菌等危害较大的微生物防治和杀灭而设计，属于非氧化性杀菌剂类，不含有机溶剂，可自然降解，不会对环境造成累积污染。

阻垢分散剂：

聚环氧琥珀酸盐 (PESA)

性能：新型的环保型阻垢分散剂，不含磷、氮，并可实现生物降解。对 CaCO_3 、 BaSO_4 、 SrSO_4 、 CaF_2 、 CaSO_4 有很好的阻垢性能，其阻垢效果优于目前常用含磷阻垢剂。特别适用于高碱度、高硬度、高 pH 值水系。



杀菌防腐剂：

天擎®-101、天擎®-101+、
天擎®-102、天擎®-102+

性能：以异噻唑啉酮衍生物为主要活性组份的高效、广谱、低毒的杀菌灭藻剂，能够穿透微生物的细胞壁进入细胞内部，抑制或彻底杀死微生物，对工业生产中常见的细菌、真菌及藻类均具有很强的杀灭或抑制效果，广泛应用于石油化工、电力、中央空调等循环水处理。

工业水处理 其他产品：

灭藻剥离剂、清洗剂、预膜剂、缓蚀阻垢剂（电厂、石化、钢铁、油田等系统）……



地址：北京平谷新平南路 126 号
电话：010-89983180 89983181
E-mail: webmaster@tianqing.com.cn

传真：010-89989252

邮编：101200
销售热线：13601360557

公司网页：www.tianqing.com.cn



广州市德启环保设备有限公司

通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证

简单 方便 安全 可靠 全方位服务 满意



DQ-S 系列泄氯吸收安全装置

DQ-S 系列泄氯吸收安全装置, 采用低风阻结构设计, 高效率大容量吸收, 整体以模具成型, 是本公司精心打造的最新一代产品, 含有多项本公司所特有的创新成果, 产品各项指标达到国际先进水平。

特点

- 1、采用低风阻设计, 吸收效率高, 可充分保证将泄漏出来的氯气及时吸收。
- 2、吸收液使用免维护可循环再生的吸收液, 反应彻底, 无需更换, 不用排放, 永不变质。并且吸收液无毒无害、腐蚀性小, 安全方便。
- 3、吸收容量大, DQ-S1000 型一次可吸收多达两吨氯气。当氯气泄漏超过一吨, 仍然继续泄漏时, 请马上打电话 (020-86872189) 联系我们, 我们将协助处理, 以便可以吸收超过两吨氯气。
- 4、设备主体为玻璃钢材质, 玻璃钢部分以模具整体成型, 外表光滑美观, 易清洁, 耐腐蚀, 耐老化, 可保证 20 年以上的使用寿命。
- 5、风机采用特殊耐腐蚀高强叶轮, 优质轴封胶圈, 加厚风机壳体, 低噪声, 振动小, 运行平稳; 耐腐蚀泵配备专用耐腐蚀机械密封, 杜绝渗漏。


- 6、吸收塔顶装有汽水分离装置, 可以充分实现汽水分离, 尾气管不喷液。
- 7、本装置可以露天安装, 具有良好的抗风、抗冻、抗日晒性能。
- 8、本装置可配合漏氯报警仪, 可实现自动运行, 也可以手动操作, 并且可以和全厂的自控系统联网, 实现远程操作。
- 9、可以提供多种个性化的选择, 以满足不同的需求。有多种颜色可供选择; 溶液箱也可选用圆形; 有多种吸收方式 (氧化还原式及中和式) 可供选择; 可以提供定制服务; 可专为特殊用氯场合设计制作高速大容量氯气泄漏吸收系统。



漏氯报警仪



ALLDOS 加氯机 CS140



氯瓶电子称

地址: 广州市花都区新华镇大陵村工业大道南 107 国道东
联系人: 李付民 手机: 13302268692
E-mail: dq@chinadeqi.com deqi@deqi9.com

电话: 020-86872189 邮编: 510800
http://www.deqi9.com 传真: 020-86877899
www.chinadeqi.com

该设备全封闭运行, 异物不能进入管网系统; 不与空气直接接触, 自动补气装置的膜滤装置将空气中的细菌挡住, 不会进入系统; 流量调节器采用不锈钢制造, 不会滋生藻类, 真正达到不污染源, 满足人们对饮用水越来越高的要求!

设备特点

- ◆卫生无污染
- ◆不浪费能源
- ◆设备管理方便、简单
- ◆投资少, 运行成本低
- ◆安装简单
- ◆停电可维持供水



变频调速无负压供水设备

- ◆占地面积小
- ◆自动化程度高

适用范围

公共供水管网的中间加压泵站、各住宅小区及写字楼、宾馆等民用建筑生活用水。

软水器主要是去除水中的硬度, 对于防止锅炉或其他用水设备的腐蚀, 保证其安全经济运行有着重要的意义。

设备特点

- ◆自动化程度高, 供水工况稳定, 使用寿命长。全程自动, 只需定期加盐, 不需人工干预。
- ◆高效率、低能耗、运行费用经济。
- ◆设备的能耗指标为水耗 < 产水量的 2% 盐耗为 100 克 / mol, 电耗: 10W-40W, 由于不需盐泵, 耗电量仅相当一般软化水设备的 1%。
- ◆设备结构紧凑合理, 担任维修方便, 占地面积小, 节约投资。
- ◆耐腐蚀、抗污染、无毒、无味、无害的优异性能。



全自动软化水设备

家用净水器是深圳市金利源净水设备有限公司集多年水处理经验, 针对国内自来水水质开发的新一代净水产品。金利源净水器王采用食品级高强度进口不锈钢为外壳, 以 21 世纪六大高新技术之一的超滤为核心滤材, 配以进口 KDF、精选椰壳颗粒活性炭、高效负离子活化球滤材, 产水口感纯正、甘甜。高效负离子活化球改变水分子结构, 形成更利于人体吸收的弱碱性小分子水。

广泛应用于家庭、工厂、单位、宾馆、学校、医院、部队等场所。

设备特点

滤效果好、水量大、使用安全、使用寿命长、节能效果好、结构先进、安装方便、节能环保。

净水器系列产品



太行世纪净水技术为提高生活品质服务!



北京太行世纪水务设备技术有限公司
Beijing Taihang Waterservice Equipment Technology Co., Ltd
地址: 北京西直门外高梁桥斜街 11 号 1-1603 室 邮编: 100081
电话: 010-62142123 62142120 传真: 010-62112826
网址: www.th-water.com.cn E-mail: thsj@th-water.com.cn

深圳市和科达水处理设备有限公司

深圳市和科达水处理设备有限公司是由深圳市和科达超声设备有限公司水处理事业部衍生出来的专业从事水处理设备设计、制造、销售和服务的高新技术企业。时至今日，拥有自建深圳生产基地14000m²，苏州生产基地32300m²，固定资产4千多万元，通过现代企业管理、资本运作、技术开发的提高，公司将建设成为大型高科技企业。

“和科达”牌系列产品，采用现代的国内外先进技术和工艺以及进口名牌电子元器件、原材料生产制造。目前有多种系列、一百多个品种齐全的标准化系列产品，及大型非标运用PLC、触摸屏及工控计算机控制屏幕显示的全自动水处理设备，各项技术指标处于国内先进水平。

本公司将一如既往，以优质的产品、合理的价格、竭诚的服务，热情忠实地与新老客户合作，共创美好明天。



H反渗透机组



反渗透机组



一体化纯水机



药剂用纯水机



电话：86-755-28175635 28175801 28175634

传真：86-755-28175635

E-mail: sale@hkdwater.com

中国纺织工业设计院

自行开发的厌氧-好氧-生物炭流程处理污水技术，解决了印染废水去除色度这一难题。应用这套技术建成的纺织印染化纤污水处理工程，遍布全国各个省市及亚洲、非洲等国家。

针对聚酯和PTA废水的特点，采取分流处理，用厌氧反应器处理高浓度废水，再用好氧处理工艺技术，效果十分明显。

可以承担大型污水处理场的设计、采购、安装、开车等工程总承包。

地址：北京市海淀区增光路21号 邮政编码：100037 电话：010-68395208 传真：010-68348946


成都科佑达技术开发有限公司

化学法二氧化氯发生器 (50kg/h ~ 10kg/h)

- ★ 选用进口计量泵, 高温带催化反应室;
- ★ 独特密封与安全技术, 设备间绝无漏氯, 系统经久耐用;
- ★ 基于 DSP 的全能自控系统, 5 种工作模式, 涵盖所有自动消毒领域;
- ★ 全系统自主研发, 最大让利于用户。

电解法二氧化氯发生器 (5kg/h ~ 2kg/h)

- ★ 采用进口隔膜和纯钛电极, 寿命长, 免维护;
- ★ 业界先进的动态化盐技术, 盐水饱和, 效率高;
- ★ 独创电脑模糊控制排碱技术, 自动维护电解槽最佳特性;
- ★ 全能自控系统, 5 种工作模式, 涵盖所有自动消毒领域。



其他业务:

- ★ 化学法、电解法二氧化氯电脑控制器 (共 8 种型号);
- ★ 变频调速供水设备; ★ 液晶汉字显示污水流量计;
- ★ 全自动次氯酸钠发生器;
- ★ 维修升级国内外各型二氧化氯发生器。

地址: 四川都江堰市胥家高桥

电话: 028—87118249 87278485

网址: www.cdkyd.com

手机: 13076039025 13198599620

邮箱: cdkyd@hc360.com.cn

上海海恒机电仪表有限公司

本公司是水厂仪表设备的专业制造商, 拥有 (水专家) 品牌, 产品经国家认证, 并实行三包, 2005 年购货免运费。

(1) XZ-1 系列散射光数字式浊度仪

- ▲ 半导体激光, 寿命是传统浊度仪 100 倍。
- ▲ 散射光双光路, 高稳定, 不调零, 免维修。
- ▲ 范围: 0-10-20-100-200-500-1000NTU。
- ▲ 分辨率: 0.1 或 0.01NTU, 多档可选。

(2) XS-1 型数字式色度仪

- ▲ 采用国标比色法, 独创电子灯泡, 数显。
- ▲ 测量范围: 0 ~ 50 度, 分辨率 1 度。

(3) YL-1 数字式余氯 / 总氯仪

- ▲ 采用国标比色法, 独创电子灯泡, 数显。
- ▲ 范围: 0 ~ 2.5mg/L, 分辨率 0.01mg/L。

(4) XC 系列不锈钢细菌过滤器

- ▲ 采用国家标准, 不锈钢滤器消毒方便。
- ▲ 有 100mL 和 333mL 刻度, 并有单独阀门。
- ▲ 新滤器不用螺纹, 放上即可, 省时、省力。

(5) XMT 系列防雷智能水位仪

- ▲ 数字显示, 机内带有上下限声光报警。
- ▲ 范围: 0 ~ 10m, 分辨率 0.01m、4mA ~ 20mA。

(6) WYLJ 型无纸压力 / 水位记录仪

- ▲ 采用 CF 卡无纸压力 / 水位记录, 掉电保持。
- ▲ 记录时间从 36h 到 360d 可设定。

(7) JLF 安全型真空加氯机

- ▲ 低水压起动, 防回水, 真空安全加氯
- ▲ 价格低廉, 操作简单, 维修方便。

(8) 其他产品

公司还提供余氯比色器, pH, 电导, 铁, 锰, 亚硝酸盐、氨氮等离子仪和实验室仪器及设备。

(9) 漏氯报警仪

- ▲ 数字显示, 机内带有声光报警, 继电器输出。
- ▲ 范围 0 ~ 10×10^{-6} , 分辨率 0.1×10^{-6} , 4mA ~ 20mA。

公司地址: 上海市南车站路 69 弄 3 号楼 1602 室华教大厦

电话: 021-63677078



传真: 021-63665866

网址 www.haihengsh.com

上海唐新活性炭有限公司

Shanghai Tangxin Activated Carbon Co., Ltd.

ISO 9001 认证产品 涉水卫生许可



上海唐新活性炭有限公司是一家活性炭专业制造企业,可提供各种活性炭 5000 吨 / 年以上。产品主要有椰壳活性炭、果壳活性炭、木质活性炭、煤质活性炭、粉状活性炭等几十个活性炭品种。产品广泛应用于水处理、医药、化工、食品、电子、电力、气相吸附、环保等工业及民用领域。

公司主要产品有: 椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质活性炭、木质粉状活性炭、活性炭纤维、竹炭、家居用活性炭、特种专用活性炭。同时兼营: 石英砂、无烟煤等滤料和聚合氯化铝、聚合氯化亚铁以及树脂等净水剂和水处理材料。

产品主要用途: 自来水、工业用水、纯净水、饮料、食品、医药用水的净化及电子超纯水制备以及电力、石化等行业。

地址: 上海嘉定南翔镇火车站路 122 号


电话: (021)59173731 27843519 51206768 13801890968

传真: (021)51206766

邮编: 201802


网址: www.shtxac.com

电子邮件: ysb@shtxac.com



国麟科技

GREEN SCIENCE & TECHNOLOGY



水循环系统——水专家——厦门国麟科技有限公司

专业的水循环系统设计、建筑、维护及设备制造的优秀供应商

节约水资源90%,半年收回投资成本; 零污水排放,一年收回投资成本

专业承接工业水、生活水、泳池水、景观水、养殖水等水循环应用工程

- 水质分析仪器工作站有二十种应用软件支持、水质全程在线监控;
- UV/O3水<空气>高度净化设备占地面积小、投资成本少、维护费用低、循环使用、高效能、不产生二次污染、最新技术、经济实用;
- 紫外线/臭氧杀菌设备, 专业制造, GMP应用。

自营进出口, 承接来料、来样加工, 代理、经销仪器、设备。

地址: 厦门市禾祥西路68号光华大厦22B

电话: 0592-2203518 2203528

工厂: 厦门国麟科技有限公司同安分公司

传真: 0592-2203332

Http://www.chinagreentech.net

E-mail: waterMc@chinagreentech.net



通 给

四川省乐山通给水处理设备有限公司

四川省乐山通给水处理设备有限公司是生产各类水处理设备，电站配套设备及金属结构件的专业厂家，已通过 ISO 9001:2000 国际质量体系认证，并取得一、二类压力容器生产许可证和三级计量合格证，在西南地区久负盛名。

公司位于世界第一大佛——乐山大佛后的千年古镇——牛华镇工业园区，紧靠岷江 213 线，水陆交通十分便利。

公司水处理成套设备已走出国门，出口埃塞俄比亚的设备在严酷的环境下运行正常，出水质量达到世界卫生组织 WHO 的卫生标准，所有设备一次试车成功。“出于自然，高于自然”是我们的承诺。

我们愿与各界朋友携起手来，为人们提高饮用水质量，呵护人们身体健康提供真诚服务。

主要产品：

全自动净水器 **二氧化氯发生器** **除铁除锰净水器**
钠离子交换器 **重力式无阀过滤器** **正六边形斜管** **压力过滤器**
防草除砂取水头部 **一体化净水器** **变频恒压供水装置**


承接各类金属结构件制作、安装、水厂建设！

地址：四川省乐山市牛华镇
 电话：0833-3203488 2731555
 网址：www.tongji-water.com

邮编：614801 董事长：王曾君
 传真：0833-3203548 总经理：邹东桥
 成都办事处：028-85091375



防草除砂取水头




全自动除铁除锰净水器




全自动一体化净水器

沧州市汇丰水处理设备厂


我厂是从事水处理设备及配件生产的专业厂家，主要生产电渗析器、反渗透、离子交换装置、各种过滤器、超滤以及各种水处理配件，负责设计、制造、安装各种净水、纯水工程。产品行销全国各地，以质优、价廉和全方位的售后服务赢得了用户的信赖和好评。




电渗析设备（每小时处理水量为3吨）



二级反渗透设备（每小时处理水量为1吨）



电渗析设备（每小时处理水量为5吨）



反渗透设备（每小时处理水量为0.5吨）

电话：0317-2067740

手机：13803170917

厂址：河北省沧州市发电厂北1公里

http://www.huifengwater.com

E-mail: hf@huifengwater.com