

新编 Windows 98 应用培训教程

肖金秀 廖疆星 黄智诚 编著



海潮出版社

新编 Windows 98 应用培训教程

肖金秀 廖疆星 编著
黄智诚

海潮出版社
1999年·北京

内容简介

本书主要用大量的图标和实例来介绍 Windows 98 的实用功能,力求简明易懂。全书共分为十四章,分别介绍 Windows 98 操作入门、Windows 98 的基本操作、资源管理器、控制面板、系统工具的使用、画图、写字板、游戏和计算器、Windows 98 中的多媒体操作、Windows 98 的网络应用、MS-DOS 方式等。

本书从实用性、易掌握性出发,重点突出、操作简练、内容丰富而实用,可操作性强,能帮助您在付出最少时间的情况下最快、最好地掌握 Windows 98 的主要功能,并较好地应用到您的工作当中。本书可作为 Windows 98 初学者自学及培训班的教材。

预购本书的读者,请与广州市五山路 132 号之一:广州市天河天鼎科技图书有限公司联系
购书热线: 020—87506587 传真: 020—87519768 邮编: 510630

图书在版编目 (CIP) 数据

新编 Windows 98 应用培训教程/肖金秀等编著. —北京:海潮出版社, 1999. 2
(计算机培训丛书)
ISBN 7-80151-143-3

I. 新… II. 肖… III. 窗口软件, Windows 98—技术培训—教材 IV. TP316

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 04342 号

新编 Windows 98 应用培训教程

肖金秀 廖疆星
黄智诚 编著



海潮出版社出版发行

(北京西三环中路 19 号 邮政编码 100841)

广东省出版技校彩印厂印刷

全国各地新华书店经销

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 13.25 字数: 311 千字

1999 年 2 月第 1 版 2000 年 1 月第 2 次印刷

印数: 1-1900 册

ISBN 7-80151-143-3/T·8

定价: 20.00 元

前言

最近,有宣传媒体披露 Windows 2000 由于各种原因而推迟在 2000 年或以后上市。因此,Windows 98 将是 Microsoft 的产品中一个少见的“长寿”软件,我们可以放心地学习掌握和使用 Windows 98 操作系统。

为满足广大计算机用户尽快地学习、掌握和灵活使用 Windows 98 的强大功能,我们编写了《新编 Windows 98 应用培训教程》。它从实用性、易掌握性和可操作性出发,帮助您在付出最少时间的情况下,最快掌握 Windows 98 的主要功能及基本操作,以达到快速入门、尽快地应用到您的工作中。

全书共分十四章,均以大量的图标与实例来面对读者,力求简明易懂。

第一章介绍 Windows 98 操作入门。第二章介绍 Windows 98 的基本操作,其中包括 Microsoft 操作系统的发展过程、Windows 98 新增特点、资源管理器、控制面板等的主要功能及使用方法。同时还较详细地介绍了 Windows 98 的 Internet 应用,如拨号上网的步骤、安装 MODEM、连接到 Internet、系统工具的使用等。第三章介绍我的电脑。第四章介绍资源管理器。第五章介绍回收站、运行及查找。第六章介绍控制面板。第七章到第十一章介绍附件,即系统工具的使用、画图、写字板、游戏和计算器、Windows 98 中的多媒体操作。第十二章介绍 Windows 98 的网络应用。第十三章介绍 Windows 98 的 Internet 应用。第十四章介绍 MS-DOS 方式等。

由于水平有限,时间仓促,缺点错误在所难免,恳请批评指正。

编者

1999年1月

目 录

第一章 Windows 98 操作入门	1
1.1 Windows 98 新增特点.....	1
1.1.1 微机操作系统的发展.....	1
1.2.2 Windows 98 的新特点.....	2
1.2 Windows 98 的基本配置.....	3
1.3 Windows 98 的安装方法.....	3
1.3.1 从 Windows 95 中安装 Windows 98.....	3
1.3.2 直接安装 Windows 98.....	4
1.4 启动 Windows 98.....	5
1.5 关闭 Windows 98.....	5
1.6 Windows 98 的卸载方法.....	6
1.7 获取 Windows 98 提供的帮助信息.....	6
思考题.....	8
第二章 Windows 98 的基本操作	9
2.1 桌面.....	9
2.2 窗口的基本组成.....	10
2.2.1 标题栏.....	10
2.2.2 菜单栏.....	11
2.2.3 工具栏.....	11
2.2.4 窗口工作区.....	11
2.2.5 水平滚动条.....	11
2.2.6 垂直滚动条.....	11
2.2.7 状态信息栏.....	11
2.3 鼠标的操作.....	11
2.3.1 鼠标器的操作方法.....	12
2.3.2 鼠标指针的形状及其代表意义.....	12
2.4 键盘的操作.....	13
2.5 菜单的操作方法.....	13
2.5.1 菜单的打开与关闭.....	13
2.5.2 菜单中常用符号的含义.....	13
2.6 对话框的操作方法.....	13
2.7 汉字输入法.....	14
2.7.1 启动汉字输入法.....	15
2.7.2 输入法的切换.....	15
2.8 五笔字型输入法.....	15
2.8.1 汉字的结构规律.....	15
2.8.2 键位表的解释.....	16

目 录

2.8.3 五笔字型输入法.....	16
2.8.4 末笔划的规定.....	18
2.8.5 拆分原则.....	18
2.8.6 词组的输入.....	18
2.8.7 简码输入.....	18
2.9 名称的更改.....	19
思考题.....	19
第三章 我的电脑.....	20
3.1 软盘管理.....	20
3.1.1 格式化软盘.....	20
3.1.2 复制软盘.....	21
3.2 对磁盘的操作.....	22
3.3 硬盘管理.....	22
3.3.1 寻找一个具体的文件.....	22
3.3.2 工具栏.....	24
3.3.3 文件夹.....	25
思考题.....	28
第四章 资源管理器.....	29
4.1 打开资源管理器的方法.....	29
4.2 资源管理器窗口的介绍.....	30
4.3 资源管理器中常用的图标.....	31
4.4 改变资源管理器的浏览方式.....	31
4.5 文件夹和文件的选择.....	34
4.6 创建新的快捷图标.....	35
4.7 文件和文件夹的改名和删除.....	36
4.8 文件和文件夹的剪贴和复制.....	36
4.9 鼠标右键的使用.....	38
4.10 查看对象属性.....	40
4.11 关闭资源管理器.....	44
思考题.....	44
第五章 回收站、运行及查找.....	45
5.1 回收站功能及操作.....	45
5.1.1 利用回收站直接删除文件.....	45
5.1.2 从回收站里恢复文件.....	45
5.1.3 清空回收站.....	46
5.2 运行菜单的功能及操作.....	47

目 录

5.3 查找.....	48
5.3.1 查找文件及文件夹.....	48
5.3.2 在 Internet 上的查找.....	49
思考题.....	49
第六章 控制面板.....	50
6.1 控制面板简介.....	50
6.2 日期/时间.....	51
6.2.1 日期/时间的修改.....	52
6.2.2 时区的选择.....	52
6.3 声音.....	53
6.4 鼠标.....	54
6.4.1 鼠标按键.....	54
6.4.2 鼠标的指针.....	55
6.4.3 鼠标的移动.....	55
6.5 添加/删除程序.....	56
6.5.1 应用软件的安装.....	56
6.5.2 应用软件的删除.....	58
6.5.3 Windows 98 安装程序.....	59
6.5.4 Windows 98 启动盘.....	60
6.6 添加新硬件.....	61
6.7 显示设置.....	64
6.7.1 背景.....	65
6.7.2 屏幕保护程序.....	66
6.7.3 外观.....	67
6.7.4 效果.....	68
6.7.5 Web.....	69
6.7.6 设置.....	70
6.8 用户管理.....	71
6.9 设置或更改密码.....	73
6.10 字体.....	74
6.11 打印机的设置方法.....	75
思考题.....	76
第七章 系统工具的使用.....	77
7.1 磁盘扫描程序.....	77
7.2 磁盘碎片整理程序.....	79
7.3 磁盘空间管理.....	80
7.4 驱动器转换器(FAT32).....	82

目 录

7.5 备份.....	83
7.5.1 新建备份作业.....	83
7.5.2 使用现有的备份作业.....	87
7.5.3 还原备份文件.....	89
7.6 使用“维护向导”.....	90
7.7 系统信息.....	92
思考题.....	93
第八章 画图.....	94
8.1 画图工具简介.....	94
8.1.1 菜单栏.....	95
8.1.2 画布编辑区.....	95
8.1.3 颜料盒.....	98
8.1.4 工具框的使用与介绍.....	98
8.1.5 工具样式选择框.....	102
8.2 图形编辑处理.....	102
8.2.1 保存图形.....	102
8.2.2 复制或粘贴图片.....	103
8.2.3 图片或对象的翻转和旋转.....	103
8.2.4 拉伸或扭曲.....	104
8.2.5 反转图片或对象的全部颜色.....	104
8.2.6 创建自定义颜色.....	105
8.2.7 撤消修改.....	106
8.2.8 恢复修改.....	106
8.2.9 清除图形.....	106
8.2.10 显示或隐藏工具箱.....	106
8.2.11 用图象或图片作墙纸.....	106
8.2.12 打印图片.....	107
思考题.....	107
第九章 写字板.....	108
9.1 写字板窗口介绍.....	108
9.2 写字板的基本操作.....	111
9.2.1 新建写字板文档.....	111
9.2.2 打开文件.....	112
9.2.3 保存文件.....	112
9.2.4 退出写字板.....	113
9.3 写字板菜单说明.....	113
9.3.1 查看菜单.....	113

目 录

9.3.2 插入菜单.....	114
9.3.3 格式菜单.....	116
9.4 文件的打印.....	116
9.4.1 页面设置.....	117
9.4.2 打印预览.....	117
9.4.3 打印.....	118
9.5 文件正文标识.....	118
9.5.1 撤消操作.....	118
9.5.2 正文的复制.....	118
9.5.3 正文的移动.....	119
9.5.4 文件中查找一个词.....	119
9.5.5 文件中替换一个词.....	120
思考题.....	120
第十章 游戏和计算器.....	121
10.1 游戏.....	121
10.1.1 扫雷.....	121
10.1.2 空当接龙.....	122
10.1.3 红心大战.....	123
10.1.4 纸牌.....	125
10.2 计算器.....	126
思考题.....	129
第十一章 Windows 98 中的多媒体操作.....	130
11.1 多媒体简介.....	130
11.2 Windows 98 多媒体教学软件.....	130
11.3 Windows 98 中的桌面主题.....	132
11.4 ActiveMovie 播放程序.....	134
11.5 Windows 98 中的 CD 播放器.....	138
11.5.1 CD 播放器操作面板.....	138
11.5.2 编辑播放曲目.....	139
11.6 录音机.....	141
11.6.1 录音操作.....	141
11.6.2 声音文件的编辑.....	143
11.7 媒体播放机.....	144
11.8 音量控制.....	145
11.9 多媒体设置.....	147
思考题.....	147

目 录

第十二章 Windows 98 的网络应用	148
12.1 网络的基础知识.....	148
12.1.1 计算机网络的分类.....	148
12.1.2 计算机网络的功能.....	149
12.1.3 网络的连接介质.....	149
12.2 网络的基本结构.....	150
12.3 局域网的拓扑结构.....	151
12.4 局域网的硬件连接.....	152
12.5 Windows 98 中网络软件的安装和设置.....	153
12.5.1 安装网卡驱动程序.....	153
12.5.2 安装 Microsoft 网络用户.....	155
12.5.3 安装网络协议.....	155
12.5.4 安装网络服务组件.....	156
12.5.5 网络中计算机的标识和地址设置.....	156
12.6 Windows 98 中局域网的使用.....	159
12.6.1 设置共享属性.....	159
12.6.2 访问网络.....	160
12.6.3 故障分析.....	161
思考题.....	164
第十三章 Windows 98 的 Internet 应用	165
13.1 Internet 简介.....	165
13.2 拨号上网的步骤.....	165
13.2.1 选择 ISP 和安装电话.....	166
13.2.2 安装 MODEM.....	166
13.2.3 安装拨号网络适配器.....	167
13.2.4 安装 TCP/IP 协议.....	169
13.2.5 安装拨号网络程序.....	170
13.2.6 连接到 Internet.....	171
13.3 Internet Explorer 的使用.....	181
13.3.1 IP 地址简介.....	181
13.3.2 启动 Internet Explorer.....	181
13.3.3 超级链接.....	183
13.3.4 搜索网页.....	184
13.3.5 设置自己的 Internet 主页.....	185
13.3.6 使用 Internet 临时文件和历史记录.....	186
13.3.7 使用收藏夹.....	186
13.4 Outlook Express 的使用.....	187

目 录

13.4.1 启动 Outlook Express	187
13.4.2 接收电子邮件	188
13.4.3 撰写和发送电子邮件	189
思考题	190
第十四章 MS-DOS 方式	191
14.1 进入与退出 MS-DOS 方式	191
14.1.1 开机后进入以前版本的 MS-DOS	191
14.1.2 开机后直接进入 DOS7.0	192
14.1.3 从 Windows 98 退到 DOS 环境	192
14.2 设置 MS-DOS 方式的属性	193
14.2.1 设置 MS-DOS 方式下的字体大小	193
14.2.2 全屏幕与中文方式的设置	193
14.2.3 MS-DOS 方式的属性	193
14.3 在 MS-DOS 窗口复制文本	197
14.4 运行及优化基于 MS-DOS 的程序	197
14.4.1 在 Windows 98 下使用中文 DOS	197
14.4.2 运行基于 MS-DOS 的程序	198
14.4.3 优化 MS-DOS 程序	198
思考题	198

第一章 Windows 98 操作入门

本章重点

- Windows 的背景
- Windows 98 新增功能
- Windows 98 的安装、卸载、启动及关闭的方法

1.1 Windows 98 新增特点

1.1.1 微机操作系统的发展

Microsoft (微软) 开发的微机操作系统:

- DOS ✓
- Windows 3.X ·
- Windows 95 .
- Windows NT ·
- Windows 98 .

1. DOS

DOS (Disk Operation System) 磁盘操作系统, 1981年由美国微软公司开发的MS-DOS, 吸取了UNIX的有关功能, 其版本从: MS-DOS 1.0.....6.22为16位的操作系统(单用户单任务), 小巧灵龙, 在Windows推出前是主流的微型计算机操作系统, 至今大量成功的应用软件仍在DOS上运行, 因此在Windows 95、Windows 98操作系统上仍保留一份DOS的拷贝。

2. Windows 3.X

Windows 3.X并不是一个真正的独立的多任务操作系统, 它包着MS-DOS的外壳, 由它支配着有缺陷和不稳定的DOS。它是在DOS上运行的结构化操作环境, 需先安装DOS, 再安装Windows 3.X。Windows 3.X的三大优点如下:

- 1) 图形用户界面 (GUI)。
- 2) 多任务处理。
- 3) 设备无关性。

用户需设定AUTOEXEC.BAT和CONFIG.SYS两个文件。

3. Windows 95 (1995年8月24日推出)

Windows 95 是准32位的操作系统, 它的主要部分是使用32位代码编写的, 更好地利用了硬件资源。其内存管理、进程管理都是32位。但操作系统的某些部分仍使用16位代码编写, 以确保与原有的16位应用程序兼容。

其优点如下:

- 1) 图形用户界面。
- 2) 多任务处理。
- 3) 即插即用。
- 4) 支持长文件名。

- 5) 对网络的支持功能更强大。
- 6) 把Internet的存取实用程序包含在Windows 95中。

Windows 95是不依赖于DOS完全独立的操作系统。用户无需为设定AUTOEXEC.BAT和CONFIG.SYS两个文件而烦恼。

4. Windows NT (用于工作站或服务器)

是32位的基于微核心化技术的全新网络操作系统, 将要问世的Windows NT5.0包含了Windows 98的大多数新特征, 会更安全、更稳定, 易于管理。Windows NT可运行一般的单处理器系统, 还可运行于2--32个处理器的系统上, 对网络有广泛的支持, 可共享文件、打印机、交换电子邮件、运行分布式应用程序。

5. Windows 98 (1998年6月25日)

Windows 98是全32位的多任务操作系统, 其新增的功能有助于提高用户的工作效率。

1.2.2 Windows 98 的新特点

- 1) 安装容易, 使用更方便、性能平稳可靠、且更具娱乐性。

Windows 98具有更好的稳定性、更强的系统管理工具、更强的帮助系统。Windows 98文件检查器可以跟踪对系统所作的改变, 并在改变而引起的冲突情况下恢复原始文件; 当异常关机后自动运行ScanDisk, 以确保系统处于正常工作状态并释放丢失的簇、交叉链接的文件和其它错误。

- 2) 支持新一代的硬件技术。

支持通用串行总线USB、DVD (数字视频盘)、AGP接口的3D图形加速等。AGP是连接CPU和图形加速器, 是比PCI更快的总线。随着3D图形芯片及相应软件的发展, 为提高数据吞吐能力, AGP将最终取代PCI成为新的图形总线标准而使显卡走向3D化。Windows 98为这些新一代的硬件设备提供驱动程序, 使安装新硬件变得十分简单。

- 3) 速度更快。

启动和关闭系统的速度加快、窗口的打开和加载程序的速度加快、用更好的内存管理来加速一般的Windows 任务。

4) 改进的“磁盘碎片整理”实用工具, 可加快访问硬盘的速度, 减少了CPU的等待时间。可以使用“磁盘碎片整理程序”重新整理硬盘上文件所占用的空间, 使文件连续存放, 以加速程序的运行。新的磁盘整理工具能对用户启动什么应用程序以及启动的频度进行监控, 找出文件中加载最为频繁的某些部分, 然后, 依此对文件中的各个部分进行优化存储, 将使用最为频繁的部分放置在最佳位置, 通常放置在磁盘的外边缘, 以此使在磁盘上寻找所消耗的时间最少, 以求得应用软件启动速度最大化。

- 5) 真正的即插即用。

- 6) 完美的Web风格。

它采用统一的Internet Explorer浏览器界面, 可以用来在Internet上访问Web页面, 也可做为资源管理器查看文件夹或文件, 用户只须学习一种界面就可完成各种不同的操作, 易于学习和掌握。

- 7) Internet 的浏览更加容易。


Windows 98已捆绑了与Internet 相关的工具, 如电子邮件、新闻阅读、视频会议等。

- 8) 支持多个显示器。

允许您在一台PC中使用多个监控器或多个图形适配器。将文档一次显示在多个屏幕上，为您提供查看大文档的其余空间。

9) 支持FAT 32的文件系统。

10) 在任务栏中增加了执行Internet Explorer、Outlook Express等程序的快捷按钮

。而这些按钮是Windows 98独具特色的工具条的一部分。

11) Windows 98的活动桌面能够为您预备一些网络内容，如可以把用户自己收藏Web页面放到桌面的后台，并在必要时使它激活。活动桌面是通过Windows 98控制面板的“显示器属性”选项配置的。

12) 显示设置增强。

可动态更改屏幕分辨率及颜色深度。

1.2 Windows 98 的基本配置

运行 Windows 98 的最低配置如下：

- 80486DXCPU 或以上。
- 最少 16MB 内存。DDR 1G 2G
- 至少有 165MB 的空闲硬盘空间，如果要安装更多的 Windows 98 选项，则需要更多的硬盘空间。120G 500G
- VGA (640X480, 16 色) 以上的显示器。
- 一个鼠标器。
- 一个 1.44 软盘驱动器。
- 一个 CD-ROM 光盘驱动器。

值得一提的是，在这种最低配置下运行中文 Windows 98 是一件难以忍受的事情，而且您会发现除了能够启动 Windows 98 之外，基本不能运行其它的应用程序。一般来说，要能够充分体现 Windows 98 的性能，建议您选用以下配置：

- Pentium 233MHz 以上 CPU。
- 32MB 或以上内存。
- SVGA (800X600, 256 色) 或更高的显示器。
- 一个鼠标器。
- 至少一个 1.44MB 软盘驱动器。
- 一个光盘驱动器 CD-ROM。
- 一个 1.2GB 硬盘或更多。
- 声卡。
- 音箱。

1.3 Windows 98 的安装方法

本节重点介绍 Windows 98 的安装、卸装、启动及关闭的方法。

1.3.1 从 Windows 95 中安装 Windows 98

若用户已经在使用 Windows 95，那么安装 Windows 98 前应做好以下工作：

先确认您的计算机应满足下列最小的系统要求：

- 486DX, 66 MHz 或更高的处理器。
- 16 MB 内存 (内存越多性能越好)。
- CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。
- VGA 或分辨率更高的监视器。
- 确定安装 Windows 98 磁盘空间大于在 120 - 290 MB (通常为 165 MB)。
- 备份重要的数据及系统配置文件。

从 Windows 95 上升级安装 Windows 98, 在安装过程中 Windows 98 会充分利用 Windows 95 上原有的硬件驱动程序, 所以磁盘空间要求不大。通常直接安装 Windows 98 比较简单, 不易出问题, 但是从 Windows 95 版升级时安装过程可能会发生错误, 而有些错误可能会暂时或永久地造成数据的丢失。因此在安装 Windows 98 之前, 建议最好备份某些重要的文件和数据。比如备份 Windows 目录中的所有初始化文件.ini、所有 Registry 注册数据文件.dat、MS-DOS 应用程序使用的所有程序信息文件.pwl 和系统配置文件 config.sys、自动批处理文件 autoexec.bat 及这两个文件中用到的所有文件。另外硬盘上的个人或商业数据也要备份。这样一旦安装过程发生问题, 则可将上述系统文件恢复到原来位置, 重新引导 Windows 95。

从原有的 Windows 95 升级的安装步骤如下：

- 1) 将 Windows 98 安装光盘插入 CD-ROM 驱动器。
- 2) 执行 Setup 程序。
- 3) 在安装过程中, 系统会提示用户是否将原有的 DOS 或 Windows 系统文件保存起来 (它大约需要 50MB 的硬盘空间)。

1.3.2 直接安装 Windows 98

• 安装 Windows 98 大约需要 120MB 的磁盘空间。在安装过程中还需要 45MB 的临时空间, 如选择全部安装, 即需要 251MB 磁盘空间。因此硬盘空间最好大于 2GB 以上或更高。用户一旦选择执行新安装, “安装程序”将在新文件夹中安装 Windows 98 而不转换任何现有的系统设置。Windows 98 成为您的默认操作系统并使用标准系统设置。因为这是一次全新的 Windows 安装, 需要重新安装要使用的现有程序。

- 备份某些重要的文件和数据

直接安装 Windows 98 步骤如下：

- 1) 将 Windows 98 安装光盘插入 CD-ROM 驱动器。
- 2) 执行 Setup 程序, 显示安装界面。
- 3) 运行安装程序时, 安装程序会指导用户创建一张启动盘, 一旦系统出现故障, 便可重新启动系统。
- 4) 根据屏幕上的提示, 选择输入相应的选项, 单击下一步来完成整个安装过程。安装程序会提示用户选择要安装的类型。如果用户对此不太了解的话, 建议用户选择 Windows 98 作出的选择。最后显示 Windows 98 桌面。安装结束, 可开始使用 Windows 98。

表 2-1 列举了各种安装方式。

表 2-1 各种安装方式

选 项	功 能
典型 (Typical)	安装 Windows 中最常用的组件, 建议在大多数机器使用
便携 (Portable)	便携机适用的选项
最小 (Compact)	只安装运行 Windows 98 所必需的基本文件, 适于磁盘空间非常有限的计算机
定制 (Custom)	允许用户有选择性的安装方式, 它只适合对系统较熟悉的用户, 如系统管理员或高级用户, 则选用这个选项

说明:

- 在安装 Windows 98 时, 建议阅读 Windows 98 安装盘上的 Setup.txt 文件以获取最新的信息。
- 也建议备份计算机中的现有文件。

1.4 启动 Windows 98

只要您打开计算机的电源, Windows 98 便自动启动系统, 进入 Windows 98 的图形界面, 显示如图 1-1 所示。



图 1-1

1.5 关闭 Windows 98

初学者使用完 Windows 98 后要特别注意养成良好的习惯, 不要用完后就直接关电源, 应该单击 **开始** 按钮, 此时, 系统会出现如图 1-2 所示的对话框。




图 1-2

对话框中的内容依次为：

1) 将您的计算机转入睡眠状态 (E)。

计算机处于闲置时可节省电能、但又保持立即可用的一种状态。通常情况下，应将计算机置于等待状态，而不至于闲置过长时间。处于等待状态时，计算机内存信息并不保存到硬盘中。如果计算机掉电，则所有内存信息都将丢失。

2) 关闭计算机 (S)。

保存更改后的全部 Windows 设置，并将当前存储在内存中的全部信息写入硬盘中。为关闭计算机作准备。选择此项后，耐心地等到屏幕出现：

“现在可以安全地关闭计算机了”

这时，方可关电源。

3) 重新启动计算机 (R)。

保存更改后的全部 Windows 设置，并将当前存储在内存中的全部信息写入硬盘中，然后重新启动计算机。

4) 重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式 (M)。

保存更改后的 Windows 设置，并将当前存储在内存中的信息写入硬盘，然后再重新启动计算机并切换到 MS-DOS 状态。启动后的 MS-DOS 为 Windows 98 提供的 DOS 环境，完成 MS-DOS 方式的工作后，键入 Exit 命令即可返回到 Windows 98。

1.6 Windows 98 的卸载方法

如果想卸掉已安装的 Windows 98，操作方法如下：

1) 若 Windows 98 正常运行时，单击屏幕左下角的 **开始** 按钮，从弹出的菜单中单击 **运行(R)...** 选项，弹出如图 1-3 所示的对话框。




图 1-3

键入 “uninst”，则 Windows 98 会自动删除。

2) Windows 98 不能正常运行时，这时只能使用在安装时创建的启动软盘中的 Uninst.exe 文件删除 Windows 98。或单击 **开始**，指向 **设置(S)**，单击 **控制面板(C)**，然后再双击 **添加/删除程序**。在“安装/卸载”标签上，单击“卸载 Windows 98”，然后再单击 **添加/删除程序**，连续单击 **确定** 按钮。

1.7 获取 Windows 98 提供的帮助信息

Windows 98 提供了无处不在的动态帮助信息，假如有了疑问怎么办？Windows 98 用提供