


蔡陽縣衛生志



河南省荥阳县卫生志

《荥阳县卫生志》编辑部 编

一九八六年十二月

前 言

《荣阳县卫生志》是在省、市卫生志编辑室和县志总编室的具体指导下，经过查阅现有档案，走访知情人士，考证古代志书，校对典籍文献，在本县各医疗卫生单位发展史的基础上，将资料筛选，整理和科学分析，根据省卫生志编辑室有关要求，参阅外县志书资料，结合本县具体情况，编写出这本专业志书。

本着实事求是，详今略古的原则，目的在于总结，保存积累荣阳县卫生事业的历史资料，起到“前有所稽，后有所鉴”的作用，同时也为《荣阳县志》的编写提供真实可靠的材料。

《荣阳县卫生志》共分概述、卫生行政事业机构，地方病和传染病、卫生保健、医疗事业、医学教育和科研、药政药检药品、人物、卫生经济、卫生大事记、附录等十一篇、三十七章。志中史料翔实、文、图、表、像并存，力求达到思想性、科学性、广泛和资料性的统一，鉴于编者经验缺乏和水平所限，志书内容及文字等不足之处，敬请予指正，不胜感谢。

《荣阳县卫生志》编写组

一九八四年十二月三十日

目 录

第一篇 概 述

第一章 荥阳县简况.....	(2)
第一节 行政区划.....	(2)
第二节 人口状况.....	(3)
第三节 卫生事业.....	(9)
第二章 灾 情	(15)

第二篇 卫生行政事业机构

第三章 卫生行政事业机构分布及沿革.....	(25)
第一节 卫生行政事业机构分布图.....	(25)
第二节 卫生行政管理机构沿革.....	(25)
第三节 卫生事业机构沿革.....	(30)
第四节 农村基层卫生组织.....	(39)
第五节 卫生、医事团体.....	(42)

第三篇 地方病、传染病

第四章 地方病防治.....	(45)
第一节 地方性氟病.....	(45)
第二节 地方性甲状腺肿.....	(45)
第三节 布鲁氏菌病.....	(47)
第五章 传染病.....	(51)
第一节 建国前疫病流行.....	(51)
第二节 建国后传染病防治概况.....	(53)
第三节 流行病学调查.....	(77)
第四节 防治措施.....	(77)
第五节 传染病管理.....	(78)
第六节 计划免疫.....	(79)
第七节 自然灾害时期疾病防治.....	(83)

第四篇 卫生保健

第六章 爱国卫生运动	(85)
第一节 组织机构的沿革	(85)
第二节 爱委会领导人更迭	(85)
第三节 爱国卫生运动的开展	(85)
第七章 食品卫生	(90)
第一节 食品卫生监督	(90)
第二节 食物中毒	(91)
第八章 工业卫生	(92)
第九章 卫生检验	(94)
第十章 妇幼保健	(94)
第一节 新法接生	(95)
第二节 妇女病的防治	(96)
第三节 儿童保健	(97)
第四节 妇女劳动卫生保护	(98)
第十一章 计划生育技术指导	(98)
第十二章 公费医疗	(100)
第十三章 干部保健	(104)
第十四章 工资福利	(104)
第一节 工资待遇	(104)
第二节 奖金、卫生津贴	(106)

第五篇 医疗事业

第十五章 中医中药	(107)
第一节 中医	(107)
第二节 中药	(113)
第三节 经验集锦	(115)
第四节 祖传名药、秘方、土单验方辑	(121)
第十六章 西医	(123)
第一节 西医的传入及发展	(123)
第二节 建国后医疗卫生事业及专业发展概况	(126)

第十七章 中西医结合	(158)
------------------	---------

第六篇 医学教育、科研

第十八章 医学教育	(156)
-----------------	---------

第一节 县办卫生学校	(159)
第二节 短期医训班	(160)
第三节 在职、离职进修	(160)

第十九章 科 研	(162)
----------------	---------

第一节 科研成果	(162)
第二节 专著、论文	(163)

第七篇 药政 药检 药品

第二十章 药政管理	(165)
-----------------	---------

第二十一章 药品质量监督	(165)
--------------------	---------

第二十二章 地道药材	(166)
------------------	---------

第一节 柿子、柿霜、柿蒂	(166)
第二节 防 风	(166)
第三节 金银花	(167)

第二十三章 荥阳中草药汇列	(167)
---------------------	---------

第一节 清、民国时期中草药	(167)
第二节 一九八三年荥阳中草药	(167)

第八篇 人 物

第二十四章 卫生行政医疗机构历任领导成员更迭	(171)
------------------------------	---------

第二十五章 烈士	(179)
----------------	---------

第二十六章 明、清医官	(180)
-------------------	---------

第二十七章 医林人物	(180)
------------------	---------

第二十八章 已故名老中医	(190)
--------------------	---------

第二十九章 先进人物	(191)
------------------	---------

第三十章 专业人员简介	(192)
-------------------	---------

第一节 荥阳县主治(管)医(药)师统计师简介	(192)
------------------------------	---------

第二节	荥阳籍在县外工作的付主任医师以上的卫生专业人士·····	(193)
第三节	在县外工作荥阳籍主治医师简介·····	(195)
第三十一章	荥阳县在县外卫生界工作的知名人·····	(201)
第三十二章	社会任职·····	(203)

第九篇 卫生经济

第三十三章	卫生事业经费·····	(205)
第三十四章	医疗器械购置·····	(206)

第十篇 卫生大事记

第十一篇 附 录

第三十五章	卫生法令·····	(215)
第三十六章	杂记·····	(222)
第一节	医学·····	(222)
第二节	卢医庙·····	(222)
第三节	卫生谚语·····	(225)
第四节	一胎多子·····	(227)
第三十七章	教训·····	(227)
第一节	医疗事故·····	(227)
第二节	重大损失·····	(228)
后 记	·····	(229)
编 后	·····	(231)

第一篇 概 述

荥阳县位于河南省中部，县治距郑州市西30公里，为郑州市辖县，有14乡1镇。方位：东经113° 07'至113° 30'，北纬34° 36'至34° 59'。东西宽34公里，南北长41.5公里，总面积954.8平方公里。地势险要，群峰峙南，黄河横北，自古有“东都襟带”、“三秦咽喉”之称，为历代兵家必争之地。东与郑州郊接壤，西和巩县毗连，南通密县，北濒黄河与武陟、温县相望。地势东、中部低，西、南、北高，属伏牛山脉系，平均海拔461米，最高海拔854.5米。南有万山、三山、双峰山；西南有五云、马头、鸡冠、西尖山、卧龙台、二郎寨；东南有塔山、岵山；北有广武山（邙山）。黄河、汜、京、濠诸水流经境内，陇海铁路、郑潼公路穿越而过。平均气温为摄氏14℃左右，最高为42℃，最低为零下19℃，年降雨量为600—900毫米，气候属暖温带大陆性气候。1983年全县有1445个自然村，294个行政村、1个居民组，118559户，553099人，其中农业人口占94.69%。

1. “以京称名，是取夏禹王治水，荣成既济的意思。济水自温县潜入河南，溢出叫京邑在荣水之北，故名荣阳。

今之荣阳乃原荣阳、荣泽、河阴（广武）、汜水（成皋）、京县、卷县演变而成。是中华民族最早发源地之一。早在五千年前，我们的祖先就在这里劳动生息。汉初建治，是一个历史悠久的地方，为中华民族的文化摇篮区。医药事业源远流长，在历史的长河中，名医卓著世不乏人，随朝刘祐，唐朝郑虔、宋朝姜岳中、许希均为一代名医，为祖国医学的发展，为本地人民滋养生息做出了贡献。清乾隆年间县设有医学、医官。

鸦片战争后，帝国主义大规模侵入中国，中华民族身受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的残酷剥削和压迫，饥寒交迫，瘟疫流行，医药卫生极度落后，发展缓慢。光绪三十一年、意大利人在修建陇海铁路时，将西医药传入荣阳。光绪三十四年（1908）至民国十七年（1928），荣阳、广武、汜水仅有卫生警察、清道夫。民国十七年十月添设卫生专员办理卫生事务，民国十八年（1929）汜水县办公立医院《平民医院》，1933年改名为县立医院，是年荣阳、广武即建县立医院。设备简陋，技术较差，徒具虚名。民间医生普遍水平不佳，西医寥寥无几、门诊金药费昂贵，封建迷信盛行，伤寒、霍乱、天花等疫病流行，数以千计的人被夺去生命。

中华人民共和国成立后，各级政府采取了一系列发展医药卫生事业的措施，1952年先后建立了成皋、荣阳县卫生院，10个区卫生所，10个联合诊所，163个独营诊所，设36张病床，有75名专业卫生技术人员，536名民间乡医，76名乡村接生员。1983年县级医疗卫生机构发展到6个，乡卫生院发展到14个，厂矿学校卫生所35个，农村卫生所337个，个体开业诊所72个。共有病床613张，为1952年的17.86倍，平均每千人口1.22张。专业卫生技术人员641人，为1952年的3.55倍，平均每千人口有1.16名，其中医生平均每千人口有0.49名。乡村医生1576人，乡村卫生员1834人，乡村接生员331人，农村三级医疗卫生网基本形成，中医、西医、中西医结合队伍建步发展，技术力量不断壮大；医疗质量显著提高；医学教育、医学科

研、药政管理逐步加强；卫生宣传、妇幼保健、计划生育手术大量开展；预防为主，除害灭病的爱国卫生运动深入人心；卫生防疫和传染病、地方病防治取得了显著成效。建国以来，从未发过鼠疫、霍乱；天花在1954年被消灭；1958年消灭了狂犬病、回归热、性病；1973年消灭了黑热病。1974年以来没有发生过脊髓灰白质炎；1970年以来基本控制了白喉。疟疾发病率由1970年1570.1/10万下降到1983年的3.42/10万。麻疹发病率由1948年的3.42/10万下降到1983年的0.72/10万。1983年科学接生率为99.5%，婴儿死亡率为7.06%，人口自然增长率已由1963年的30.1%下降到10.3%。

三十四年来，我县卫生事业在中国共产党的领导下，卫生战线的职工艰苦奋斗，全县人民大力支持，改变了过去遗留的不卫生、不健康状况，保障了工农业生产的发展，取得了一定的成绩和经验。证明了“没有共产党就没有新中国”的伟大真理，充分体现了社会主义制度的优越性。十一届三中全会后，随着我国社会主义物质文明、精神文明的蓬勃发展和体制改革，我县的医疗卫生事业一定会在现有的基础上取得更大的成就，对四化作出更大的贡献。

第一章 荥阳县简况

第一节 行政区划

荥阳在历史上发生多次沿革，据较近的史料查知：

清代乾隆二十九年（公元1764），河阴县并入荥泽县，划黄河以北十八村归武陟县，十八村为：姚其营、杨召村、北郭村、车安村、草亭村、余会村、小司马、南古村、杜青岗、涧沟村、镇南庄、解封村、城子村、丰泰村、裴家村、贾作村、方陵村、马后村、任店、原岗村、罗作村、李后庄。

1952年底，成皋县荥泽区十五个乡（黄河桥、岭军峪、惠济桥、古荥、保河寨、鸡公庙、连河、大谢、曹村坡、石家河、彭庄、孔庄、牛庄、榆林等），荥阳县须水区十个乡（白炉屯、南流、铁炉、祥营、庙王、鸿沟、西岗、马庄、桐树王、常庄）和贾峪区五个乡（刘胡同、袁河、杨寨、三李、水磨）归划郑州市郊区，土地面积为338.975平方公里。

1954年6月荥阳、成皋两县合并统称荥阳县，辖十二个区一百四十六个乡。

1958年8月1日，周村乡七个自然村（郎中沟、任庄、左照沟、西郊段、聂寨、东马固、西马固）、史村乡三个自然村（东夏侯、西夏侯、左照）和白杨乡的甘铺村划归郑州市上街区，土地面积11.425平方公里。

1959年2月17日划归郑州市上街区22个自然村（上街、东柏社、西柏社、武庄、肖洼、宋罗寨、沙固、南峡窝、北峡窝、北捷沟、石嘴、胡寨、程湾、四所楼、方顶、冯沟、观沟、何寨、魏岗、大坡顶、东郊段、南郊段、榷子嘴），土地面积30.4625平方公里。

1960年3月划入郑州郊区三个自然村（孔河、张河、红沟村），同年5月31日划入郑州市郊区三十七个自然村（张五寨、赵村、天王寺、贾庄、枣晨、牛寨、小李庄、小付庄、老付庄、堂岗、谢庄、南黄庄、尹庄、汪庄、丁庄、黄庄、阎村、东赵村、西赵村、水牛张、刘寨、楼李、岗崔、白寨（回民）、小冯寨、铁匠寨、汪寨、付寨、官寨、任寨、辛庄、大王庙、崔寨、朝寨、林寨及县办赵村农场一处），土地面积36.2875平方公里。

1961年归属开封专员公署后，同年12月10日划入郑州市上街区26个自然村（东沟、东坡、河东村、柴家沟、官顶、冯庄、肖寨、徐沟、庵上、后凹、孟沟、申庄、桑树坡、泉沟、任湾、张清岗、东反坡、西反坡、龙潭、煤窑坡、李庄、徐堂、北毛沟、南毛沟、黄家岭），土地面积为11.8平方公里。

1963年6月郑州市将原划入上街区的峡窝、肖寨划回荥阳县。

1972年荥阳重划为郑州市辖县、延续至83年。1983年县辖14个乡一个镇（城关、乔楼、甘铺、广武、高村、北邙、王村、汜水、高山、峡窝、刘河、庙子、崔庙、贾峪乡和城关镇）。

第二节 人口状况

一、历史人口

荥阳县：乾隆八年（公元1743）确册原额人丁一万七千三百四十四丁，逃亡人丁六千七百一十九丁。

民国七年（公元1918）调查确数：男八万四千四百八十二丁；女七万八千七百二十口；男女通共一十六万三千二百零二。

汜水县：明洪武一千二百三十一户，八千四百三十五口。

崇祯末年（公元1644）三千七百六十九户，二万五千一百四十七口。

清顺治十三年（公元1656）一千二百三十五户，三千一百六十八口。

清康熙三十年（公元1691）归管活丁六千四百四十丁，开除老故人丁三百六十五丁、新收入丁一千四百一十四丁，实在人丁七千四百八十五丁。

清乾隆四年（公元1739）确册人丁原额一万八千七百六十九丁，逃亡人丁一万二百二十三丁。

民国十七年（公元1928）二万六千九百七十七户，十五万六千九百六十七口。

河阴县：原额七千五百五十七丁，明末（公元1644）死亡逃绝四千四百九十一丁。

康熙二十八年（公元1689）编审户口五千九百六十三丁。

康熙三十年（公元1691）实在人丁六千五百一十八丁。

光绪 年奏销确册原额人丁七千五百五十七丁。

民国六年（公元1917）河阴之生齿近约五万二千余。

二、1935—1983年人口变化 （见表一）

说明：1935—1936年为荥阳、汜水、广武三县总人口，1949—1954年为荥阳、成皋两县总人数。

三、建国后我县人口自然变化 （见表二）

四、人口死因：

1977年10月20日至11月30日，对以恶性肿瘤为主的各种死亡原因进行回顾性调查，共查人14345个，三年平均病死率为9.3%，男性为9.52%，女性为9.09%，男女比值为1.03：1，各种死因见下表（三—一六）。

1935—1983年蒙阳县人口变化表

(表一)


年度	总人口	男	女	年度	总人口	男	女
1935	458,339			1966	433,932	214,243	219,689
1936	467,837			1967	443,366	218,923	224,443
1949	350,000			1968	453,176	224,286	228,890
1950	351,565			1969	469,214	232,867	236,347
1951	358,451			1970	479,776		
1952	364,464			1971	490,403		
1953	355,848			1972	496,772	245,450	251,322
1954	363,337			1973	504,812	249,561	255,251
1955	365,878			1974	510,513	252,811	257,702
1956	367,644			1975	518,401	256,999	261,402
1957	372,388			1976	522,244	258,936	263,308
1958	371,443			1977	527,734	262,194	265,540
1959	384,472			1978	530,541	263,337	267,204
1960	384,937			1979	532,817	263,983	268,834
1961	386,943			1980	534,335	265,312	269,023
1962	400,078			1981	540,550	268,902	271,648
1963	411,398			1982	548,165	273,172	274,993
1964	415,067	206,145	208,922	1983	553,079	276,951	276,928
1965	424,734	210,352	214,382				

建国以来我县人口自然变动表

(表二)

年 份	出生 人数	死亡 人数	出生 率 ‰	死亡 率 ‰	净 增 率 ‰	年 份	出生 人数	死亡 人数	出生 率 ‰	死亡 率 ‰	净 增 率 ‰
1950	8,789	7,558	25	21.5	3.5	1968	15,408	1,598	34	12.4	21.6
1951	10,036	7,527	28	21	7.0	1969	14,697	3,824	31.3	8.1	23.2
1952	11,116	6,924	30.5	19	11.5	1970	15,305	2,571	31.9	5.4	26.5
1953	12,881	6,583	36.2	18.5	17.6	1971	14,416	3,563	29.4	7.3	22.1
1954	12,571	4,650	34.6	12.8	21.8	1972	14,355	4,104	28.9	8.3	20.6
1955	11,342	4,573	31	12.5	18.5	1973	13,159	4,164	26.1	8.2	17.9
1956	10,477	4,853	28.5	13.2	15.3	1974	11,244	4,448	22.4	8.7	13.3
1957	11,879	5,772	31.9	15.5	16.3	1975	9,933	4,709	19.2	9.1	10.1
1958	13,223	4,940	35.6	13.3	22.3	1976	8,051	4,473	15.4	8.6	6.8
1959	8,189	5,882	21.3	15.3	6	1977	9,147	4,514	17.3	8.6	8.7
1960	7,352	5,312	19.1	13.8	6.3	1978	9,398	4,327	17.7	8.2	9.5
1961	5,417	5,533	14.0	14.3	-0.3	1979	10,027	4,283	18.8	8	10.8
1962	9,258	3,921	33.1	9.8	13.3	1980	9,028	4,190	17	7.8	9.1
1963	16,743	4,361	40.7	10.6	30.1	1981	11,012	4,440	20.4	8.2	12.2
1964	15,927	5,362	38.3	12.9	25.4	1982	12,193	4,113	22.2	7.56	14.8
1965	15,805	4,482	37	10.5	22.7	1983	9,733	4,071	17.7	7.4	10.3
1966	15,133	3,981	34.9	9.2	25.7						
1967	13,495	2,777	30.4	6.3	24.1						

荣阳县1950—1983年人口出生率,死亡率,自然增长率(%) 曲线图——出生率……死亡率……净增率



荥阳县人口主要死亡原因表(1974——1976年)

(表三)

死 因 分 类	死 亡 率 1/10万			占 各 类 死 因 %			位 次
	男	女	总 计	男	女	总 计	
循环系统疾病	295.66	364.74	332.81	30.87	40.24	35.55	1
恶性肿瘤	143.60	115.64	130.22	14.97	12.76	13.89	2
传染病	103.95	97.05	101.11	10.85	10.71	10.78	3
消化系统病	108.03	80.00	94.44	11.27	8.83	10.07	4
外伤中毒意外死亡	121.10	66.03	93.80	12.64	7.28	10.00	5
呼吸系统疾病	81.84	82.18	82.55	8.54	9.07	8.80	6
新生儿疾病	33.29	23.21	28.36	3.48	2.52	3.02	7
内分泌营养缺乏疾病	20.66	28.08	21.05	2.16	3.10	2.62	8
泌尿系统疾病	16.62	15.26	16.08	1.74	1.68	1.71	9
神经系统疾病	15.00	14.23	14.70	1.57	1.57	1.43	10

荥阳县1974——1976年年令组死亡率

(1/10万)

(表四)

年 令 组	死 亡 率		总 计
	男	女	
1岁以下	2748.00	2264.41	2537.20
1—4	286.74	294.18	297.14
5—9	122.03	98.24	111.54
10—14	137.39	103.24	121.01
15—19	112.48	64.64	87.27
20—24	218.54	140.93	177.82
25—29	235.55	199.01	217.71
30—34	255.50	210.08	221.62
35—39	294.08	205.88	249.28
40—44	438.23	300.58	366.67
45—49	637.72	475.77	555.04
50—54	1003.51	698.22	841.20
55—59	1527.00	1100.72	1486.53
60—64	2314.74	1682.92	1979.54
65—69	5054.64	3315.80	4100.00
70—74	9377.19	8983.04	7930.71
75—79	10753.42	8571.42	9466.30
80—	28025.00	21903.61	24090.02

荥阳县1974—1976年各年龄阶段的主要死因

(表五)

组别	年龄	各种死因顺序		
婴儿	1岁以下	1.肺炎	2.意外死亡	3.新生儿破伤风
幼儿	1—4	1.肺炎	2.意外死亡	3.传染病
儿童	5—14	1.意外死亡 4.消化系统疾病	2.传染病	3.肺炎
青壮年	15—34	1.意外死亡 4.消化系统疾病	2.循环系统疾病 5.传染病	3.恶性肿瘤
中年	35—54	1.循环系统疾病 4.意外死亡	2.恶性肿瘤 5.呼吸系统疾病	3.消化系统疾病 6.传染病
老年	55—74	1.循环系统疾病 4.传染病	2.恶性肿瘤 5.呼吸系统疾病	3.消化系统疾病 6.营养不良和新陈
	75岁以上	代谢疾病	7.意外死亡	

荥阳县1974—1976年恶性肿瘤死亡情况表

(表六)

癌类	男			女			合计		
	死亡率 1/10万	构成比%	位次	死亡率 1/10万	构成比%	位次	死亡率 1/10万	构成比%	位次
食管癌	64.47	45.60	1	36.15	31.26	1	50.58	38.95	1
胃癌	29.08	20.64	2	16.41	13.48	3	22.53	17.40	2
肝癌	14.61	10.36	3	11.15	9.31	4	18.80	9.85	3
宫颈癌				21.92	18.91	2	21.92	8.55	4
肺癌	11.97	8.53	4	4.49	3.78	5	8.18	6.35	5
白血病	3.95	3.84	5	3.95	3.84	6	3.895	3.15	6

我县为郑州市恶性肿瘤相对高发区，占前十种死因的第二位、男女比值为1:1.1，恶性肿瘤死亡率达129.5/10万；超过150/10万的有北邙、庙子、汜水、王村乡，消化系统恶性肿瘤约占癌亡总数的2/3，尤以食管癌、胃癌、肝癌为甚，三者合计占66.2%。恶性肿瘤男性以5岁组，女性以10岁组为最低，35岁超迅速上升，男女性别均在65岁以上组达到高峰。0—14岁白血病为首，15—44岁以肝癌，白血病为主，45—64以上以食管癌为主，宫颈癌也占重要位置。

五、荥阳县人口主要健康指标1982年与世界、全国、全省比较（见表七）

注：荥阳县婴儿死亡率1983年为7.1‰。

(表七)

项 目	单 位	世 界	中 国	河 南 省	荥 阳 县
亿	人口总数	44.31	9.83	0.73	0.0056
‰	出生率	28	21.1	20.64	22.2
‰	死亡率	11	6.6	6.01	7.6
‰	自然增长率	17	14.5	14.5	14.8
‰	婴儿死亡率		22.2	34.37	
岁	平均寿命		67.88	69.7	60.9

第三节 卫生事业

一、建国前后卫生事业概况对比表

数 字 项 目	时 间 (年)	建 国 前	建 国 后				
			1952年	1965年	1980年	1982年	1983年
县 级 医 院		3	2	1	1	1	1
县 防 疫 站				1	1	1	1
县 妇 幼 保 健 所				1	1	1	1
县 药 品 检 验 所					1	1	1
县 卫 生 学 校					1	1	1
乡 (区) 卫 生 所 (院)			10	10	14	14	14
病 床 (张)			36	117	433	495	683
每 千 人 床 位 数			0.098	0.26	0.81	0.9	1.22
乡 村 卫 生 所				146	267	273	337
乡 村 医 生			536	685	1412	1578	1576
专 业 卫 生 人 员			75	271	556	606	641
每千人专业卫生人员数			0.21	0.64	1.64	1.11	1.16
专业卫生人员中大专生人数			1	25	66	59	62
专业卫生人员中中专生人数				42	118	134	144

注： 1. 每千人床位数，1982年全国为2.03，河南省为1.61；
 2. 每千人专业卫生人员数，1982年全国为3.11，河南省为2.31；

二. 荥阳县医疗卫生机构, 病床发展情况

年 份	机 构 名 称													床 位 数		
	合 计	县 直 卫 生 所	县 级 医 院	防 疫 所	保 健 所	药 检 所	卫 校	乡(公 社)卫 生院	厂矿学 校卫生 所	独 营 诊 所	联 合 诊 所	农业社 大队卫 生所	接 生 站	合 计	正 规	简 易
1948	43									43						
1949	82									82						
1950	123	1								122						
1951	185	1								184						
1952	185		2					10		163	10			36	36	
1953	199		2					10	2	164	15		6	39	39	
1954	247		2					10	6	187	18		24	39	39	
1955	268		2					10	8	173	23	15	37	41	41	
1956	256		2					13	8	43	53	76	61	46	46	
1957	266		2					14	11	24	62	73	80	46	46	
1958	309		2					10	14		86	105	92	150	55	95
1959	345		1	1	1		1	10	14			153	164	179	55	124
1960	371		1	1	1		1	8	15			161	183	169	66	103
1961	241		1	1	1			8	16			211	3	222	66	156
1962	283		1	1	1			8	14		50	123	85	117	66	51
1963	283		1	1	1			10	12		53	129	76	113	62	51
1964	222		1	1	1			10	12		68	129		117	62	55
1965	212		1	1	1			10	12		41	146		117	72	45
1966	245		1	1	1			12	13		8	209		184	134	50
1967	244		1	1	1			12	12		8	209		163	125	38
1968	241		1					12	13			215		153	153	
1969	241		1					12	13			215		153	153	
1970	250		1					12	17			220		193	193	
1971	254		1					12	21			220		208	208	