

周范林 编



家庭除污保洁实用指南

JIATING CHUWU BAOJIE SHIYONG ZHI NAN

安徽科学技术出版社

前 言

朋友，当您的新潮时装、崭新地毯、新房墙壁被弄脏时，当您的贵重首饰、美丽的装饰物品、高档家具失去光泽时，当您的家用电器、厨房用品及其他日用杂品被染上污尘、油垢时……您不为此而感到烦恼吗？您不想获得能解决这些问题的捷径吗？本书较全面而详尽地介绍了家庭日用物品去污保洁的方法。

本书为现代人的美化生活提供实用的知识和巧妙的帮助，其主要特点有：全面，品种门类较全，几乎囊括了所有家庭日用物品；实用，所有条目都是针对家庭日常生活中经常遇到的问题而设置的，对充分发挥家庭用品的使用价值、延长其使用寿命有着积极的作用；详细，介绍的方法多种多样，可供选择使用；简单，不必借助任何特殊的工具或药品，仅用周围随处可取的材料甚至一些废物即可进行处理。毫无疑问，本书实是居家必备的一本工具书。

编 者

1991年3月

目 录

衣 物	1
衣物洗涤	1
衣物上各种污迹除去法	37
皮革制品	66
皮革制品一般污迹除去法	66
皮沙发	67
皮包	67
皮鞋	68
皮手套	69
家用电器	70
电视机	70
电冰箱	71
电熨斗	72
电风扇	73
排气扇	74
录音机	74
电热毯	74
吸尘器	75
抽油烟机	75
暖炉	76
冷风机	76
微波炉	76
搅拌机	76

照明用具·····	77
电话机·····	77
地板、地毯及墙壁·····	78
地板·····	78
地毯·····	80
天花板·····	86
墙壁·····	86
窗户·····	87
瓷砖·····	88
家具、日用品及其他·····	89
木制家具·····	89
藤制家具及椅子·····	94
自行车·····	96
手表·····	96
挂钟·····	97
铜制品·····	97
银器·····	98
电镀制品·····	99
铬制品·····	99
锡器·····	99
铁器·····	100
不锈钢制品·····	100
搪瓷器皿·····	101
瓷器、陶器·····	102
玻璃·····	103

镜子·····	105
纱门、纱窗·····	105
榻榻米·····	106
浴缸·····	103
厨房用具·····	103
其他零星物品·····	117
邮票·····	132
家用物品去皱法·····	133
异味除去法 ·····	136
室内异味·····	136
日用品中的异味·····	138
容器中的异味·····	139
衣服上的异味·····	140
鞋袜臭味·····	141
厨具及手上的腥味·····	142
食物异味除去法及食物清理·····	143

衣 物

衣 物 洗 涤

毛料衣物

(1) 干洗法 毛料衣服在干洗之前，应先用毛刷从上往下轻轻地把衣服吸收的灰尘拍下来，刷干净。衣服沾有油腻的地方，擦上汽油，这样洗时容易洗得干净。然后，用汽油、清水各1份在盆子内搅匀，把毛巾放进去，等湿透后拿出来拧干水。将衣服放在桌面上铺平，把湿毛巾再平铺在衣服上面。这时，便可用电熨斗熨烫毛巾，以便使衣服吸收的污物被蒸发散开。按照这种方法，连续熨烫2—3次，衣服就干净了。干洗后再把衣服沾有的水汽干烫一下。

这种干洗方法，可以随洗随干，很快能穿，而且衣服不变型，干净挺括。

(2) 水洗法 水洗毛料衣服，首先要注意水的温度，水温过高，就会破坏衣料的强力。一般水温在40℃以下为宜。其次，洗毛料衣服的水质含碱性不能很大，碱分多也会降低衣料的强力，甚至会使其分解溶化。所以，洗毛料衣服要用温水，并使用碱性弱的肥皂、皂片或合成洗涤剂。

呢绒大都采用酸性染料染色，根据此特性，可以在洗涤后的肥皂水中加入一些醋酸，以中和肥皂中分解出来的碱，使退落的染料重新附着在织物上，然后再将织物从肥皂水中取出。

洗涤呢绒毛料衣物应大把轻揉，或将浸湿的衣物平铺在案上，用毛刷蘸着皂液刷洗，然后冲净。毛料衣服如果长时间日晒，会失去光泽，降低强力和弹力，手感粗糙。因此，洗过的衣服要晾在阴凉通风处。晾干后利用它的可塑性加以熨烫，使之平展。

制服呢衣物

制服呢衣服既可干洗又可湿洗。干洗时，最好采用垫湿布熨烫的方法。如局部污迹需要涂挥发溶剂擦刷时，最好用粗平布擦拭；如用刷子刷，则必须用软刷，用力要轻。湿洗时，可在水中泡透后大把揉搓，不可用搓板等工具搓洗。

粗花呢衣物

粗花呢衣物沾上的灰尘要及时拍打干净。洗涤时，一般用干洗法就能将灰迹去掉。必要时，也可在水中揉洗，但最好不要用刷子刷。熨烫时，要注意保持面料蓬松柔软，熨斗压力不宜过重，温度不宜过高，以160—180℃为宜，熨烫时间也不要太长。

麦尔登、海军呢衣物

洗涤麦尔登、海军呢衣物时，最好采用干洗法。如用湿洗法，则可把衣服铺在平台上，用软刷刷洗，刷洗比揉洗效果要好些。穿用时，要注意经常拍净刷掉衣料上的尘土灰迹。

全毛华达呢、哔叽、凡立丁衣物

全毛华达呢、哔叽、凡立丁衣物在湿法洗涤时，可用软刷刷，也可用手轻轻揉洗，但精做的上装和不太脏的衣物最好干洗。湿洗时，为保持其良好的光泽和手感，最好滴少许食

醋或在5%氨水溶液中浸泡2小时。这类衣物在经常磨擦的部位易产生极光，所以熨烫时应注意消除，在极光部位盖上湿布，将熨斗轻快推过即可使其消除。

丝绸衣物

丝绸衣物对碱性有一定的敏感性，洗涤这类衣物应该采用酸性、中性的合成洗涤剂，或者用碱性较小的肥皂。若碱性过大，会对衣物造成损伤。

洗涤丝绸衣物时，应当将洗涤剂或肥皂用热水化开，待水温凉后将衣物放入，用手轻揉，不要使劲搓。污迹洗净后，用清水冲洗数遍，洗涤剂冲净后，取出衣物挂在阴凉通风处，千万不要曝晒。待衣物快干时，取下放在台板上，垫上衬布，用熨斗熨干。

洗柞蚕丝衣物，应先将衣物用温水浸透，放入含有洗涤剂的水中浸泡1小时左右，然后轻轻搓揉并用清水冲洗几次。

柞蚕丝衣物穿用日久会出现汗迹圈印或泛黄，不易洗除。遇到此种情况，可在35℃的温水内加点保险粉（每脸盆加小半汤匙）漂白一次。漂后的衣物既干净，光泽也好，能达到整旧如新的目的。漂白时应注意衣物不要露出水面，要不停地均匀摆动，时间不要过长，以3—5分钟为宜，取出后过酸漂洗。

真丝绸衣物洗净后，最好放在含有单宁酸的清水中浸泡30分钟，这样可增加衣物的光泽。

洗涤绸缎丝织品时，最好在里面加入少量的醋，这样能使其保持原有的光泽。

丝绸被面可以干洗也可以湿洗。干洗时，只要用棉球或

毛刷蘸300号汽油，擦洗被面脏的地方，晾干便可以了。若被面比较脏，可以把被面放在汽油里浸泡10分钟，然后轻轻揉搓脏处，再把汽油挤出晾干。为了去掉汽油味，也可以在清水里刷一下再晾干。这种方法适合于洗软缎和真丝被面。湿洗时，最好用中性肥皂或皂片，洗衣粉宜选用中性洗涤剂，水温以手放进有温热感最好，水量应该刚好漫过被面。洗时不要用洗衣板使劲揉搓，也不要用力刷，最好是大把轻揉。洗后要用清水多漂洗几次，把洗涤剂清除干净。不要用力拧，用手挤出大部分水，即可晾出。但不宜在阳光下曝晒，最好横晾以减少缩水率。半干时，沿经向轻轻拉，然后叠平，用熨斗熨平，再晾干。

洗涤人造丝绸织物可用中性洗衣粉或皂片。先用热水将皂片溶化，再将织物浸入皂液中约10分钟，轻轻漂洗。由于人造丝落水后强力下降很多，因此洗时不能强力揉搓。

真丝衣物

①由于炎夏的自来水中含有较多的氯气，而不应当取来即用，要用隔日的自来水洗真丝衣物。

②真丝衣物对于碱有一定的敏感性，会造成损伤。因而要采用酸性（弱）、中性的洗涤剂。

③过清了的真丝衣物，最好在有单宁酸的清水中浸泡30分钟左右，这样可以增加衣物的光泽。千万不要把衣服在烈日下晒，以免会缩短衣服的寿命。

乔其纱衣物

洗前，可将乔其纱衣物放入冷水或略温的水中浸泡一会。然后用热的肥皂片洗涤，并用手轻轻搓洗。干净后用温水冲洗至水清为止，轻轻挤去多余的水，并把它卷在厚毛巾

中。趁还潮湿时，用熨斗将它烫平。

香云纱衣物

香云纱衣物一般只需在清水中浸泡摆洗，汗迹和尘污即可去除；较脏的可在清水内放点洗涤剂，把衣服平铺在干净的桌上，用软毛刷轻轻刷洗几下就行。切忌使用搓板、硬刷。千万不要拧绞，以免脱胶。洗后带水晾在阴凉通风处。

羽绒衫

先把羽绒衣放在清水中浸透，再用冷水漂洗2次，然后放入有洗衣粉的温水中或者加有20—30克洗涤剂的温水中浸泡，浸泡10分钟后将衣服平铺在板子上，按衣服的经纬丝方向，用软毛刷轻轻地刷洗，不要揉搓。刷完后，再放入洗涤液中提起数次，最后拧去洗涤液，放温水中漂洗。

漂洗时，把衣服从水中提起数次（水温在40℃左右），用手反复拧一拧，把脏液挤出去，以防干后起圈发黄。衣服洗净后，用手拧去大部分水，再用毛巾裹起来继续拧干（用力不宜过猛），然后晾在阴凉通风处。衣服晾干后，用藤拍在衣服上轻轻敲打，使羽绒膨起，最后用软刷轻轻刷一遍，就可以穿了。

羽绒衣沾染了油迹，可用优质汽油擦洗或温皂液洗除。也可在晚上临睡时，用冷水把少许面粉冲调成浆状，涂于油迹处，第二天早上用刷子蘸一些清水刷去粉末，沾在羽绒衣上的油迹就会消失。

洗后的羽绒衣上出现了白色皂迹痕，可用干净棉丝蘸上工业酒精反复擦拭，最后用热毛巾擦一擦，皂痕即可除去。

墨迹，可用洗衣粉和米饭粒揉搓，然后用纱布或脱脂棉

将脏物除去，再用温水洗净。

血迹，一定要用冷水以及氨水洗除。在用冷水洗时可适当放些盐。

烟筒油迹，可立即用汽油擦洗或温皂液洗除。

铁锈迹，可用柠檬汁擦洗，再用肥皂水洗净。

圆珠笔油迹，用40℃左右温水浸泡污迹处，然后用棉球蘸苯擦洗，再用洗涤剂洗。

尼龙绸登山服

先把尼龙绸登山服较脏的地方用软刷蘸中性洗涤剂溶液刷一刷，然后放在冷水中浸泡2—3分钟，漂洗一下。把衣服再放在用不超过35℃的温水冲开的洗涤剂溶液中浸泡2—3分钟。然后挤掉一些溶液，把衣服平铺在桌上用软刷顺丝刷。刷完后再放到洗涤液中提拎几次。挤出大部分溶液后，放到温水中提拎漂洗干净。在洗涤过程中不能揉搓或在洗衣机中搅拌。在干燥过程中，宜平铺在桌上挤出水分，放在通风处基本阴干后，再用衣架挂在太阳下晾晒。干透后用手或藤拍轻轻拍打，以使服装的内芯松软。

羊毛衫

先将羊毛衫反面翻到外面，扣上每粒钮扣，然后把衣服浸泡在含适量肥皂液的温水或冷水中，用手轻轻揉洗。千万不能绞挤，以免损坏衣服。揉洗以后，用清水漂净。最后卷在一块大浴巾中吸干水分。

在洗涤、晾干过程中，羊毛衫极易走样变形，因此，可以按下列任何一种方式来保持羊毛衫的原状：

①采用一种可以调节的木制或金属制的羊毛衫框架。

②洗涤以前，在包装纸上画下羊毛衫的轮廓。洗涤并吸

去水分后，仔细将未干的羊毛衫对准纸上的轮廓晾干，并检查它是否保持了原来的衣形。

当羊毛衫晾干后，可以用蒸汽熨斗轻轻熨一遍，这样可以使衣服整后如新。

此外，将洗净的羊毛衫收藏在抽屉或箱子里。不可把它悬挂在衣架上，否则会使羊毛衫变得又长又大。

兔毛衫

兔毛衫一般是由优质兔毛和羊毛混纺而成的高档产品。洗涤时要特别注意不能用热水，应在掺有洗衣粉的凉水中轻轻拍揉或稍加揉搓即可洗净。不可长时间强力揉搓，洗好后不能用手拧挤水分，一般可用网兜兜着将水沥净，然后平铺晾干，这样可以避免带水垂挂引起的兔毛衫变形。

尼龙衫

洗涤尼龙衫时，不要接触粗糙物，应在低温洗衣粉液内捏揉，洗涤时间要短。不要使用肥皂，切忌用搓板，洗涤或漂洗时不可拎刷。洗后用干浴巾将衣服包卷好，挤出水分后用衣架挂起，晾在阴凉通风处。也可以在洁净的桌面上铺好被单，将尼龙衫平铺在上面晾干。注意不要带水挂晾，以防衣服变形。

丝绒衣物

(1) 干洗 洗丝绒衣物之前，先用于净的软毛刷刷去丝绒表面的灰尘，再放入汽油内轻轻揉洗，对较脏处，可着重揉捏几下，洗净后挤出表面的大量汽油，再用干燥的浴巾包卷，轻轻挤压，把残存织物内的汽油尽量吸到毛巾上。打开后抖动织物几下，晾干。也可将织物平铺在案桌上，用软刷蘸汽油顺毛绒刷洗，擦刷后晾干即可。

(2) 水洗 先用清水漂去浮尘，再放入泡好了洗涤剂的水中，大把轻揉，不要使用搓板和棕刷。洗时要一气呵成，不可半途泡于洗涤液中，时间过长有损于织物的纤维组织，且易退色。

在漂洗后，忌用力拧绞，可放置平板上轻轻压挤掉水分，最后放在阴凉处风干。

若是镶边的丝绒袄，洗法同上，洗后把衣服平铺在干的大浴巾上，包卷起来将水压挤到浴巾上。晒前可用手轻轻蓬一蓬，正面朝外。

(3) 毛绒倒伏复原法 若系绒领等面积不大的织物出现绒毛倒伏，可将它放在开水壶嘴上用热蒸汽熏，边熏边用毛刷刷整，绒毛自会竖起。若织物面积较大，可用脸盆烧开一盆水，将织物置水面上蒸汽熏蒸，注意不可离水面过近，约离开6—9厘米即可，边熏边用毛刷梳刷倒伏之处，绒面会被熏整如故，恢复美观。

也可在一锅沸水中加一点氨水，将丝绒的绒面向下放在蒸汽上熏蒸，然后把被蒸汽弄湿的丝绒放在热熨斗上烫，使绒毛隆起，颜色变鲜艳。

用浸有松节油的布轻擦丝绒上的油迹，直到干净为止，然后轻轻刷拭并挂在室外吹干。

平绒衣物

穿用平绒衣物，一般尘土不需水洗，只要用软毛刷轻轻刷除即可。必须水洗时，可用温淡肥皂水或合成洗衣粉（水温约30℃）浸泡10分钟左右，再用手轻揉轻搓，勿用搓板，洗后禁用拧绞法脱水。晾晒时，应把衣服钮扣扣好，正面朝外阴干。待干燥时，可用毛刷顺着绒毛方向轻刷，可使绒毛直

立，美观如新。

灯芯绒衣物

灯芯绒衣物宜揉洗，也可采用刷洗，但不可用硬刷。洗涤温度可掌握在40℃以下。刷洗时，不能横刷或逆刷，要顺其纹路刷，切不可在背面刷，防止绒根断裂出现脱毛。

不要与其他衣物一起洗涤或浸泡，因沾上布毛不易除去，漂洗时要用清水。拧绞时要把绒毛面包裹在里面，用力不可过重，谨防绒面受损。晾晒前必须上下抖拉整理，免得干后收缩变形。

衣物绒面若粘上浆糊、胶类及粥等污垢，可用清水擦拭，不要硬性干除，以防绒毛剥落。

中长纤维衣物

中长纤维对洗涤剂的适应性较大，肥皂、洗衣粉均可使用。

要轻洗，洗前先用清水泡上半个小时，然后放入不超过50℃的温水冲开的洗涤液中清洗。可用双手轻搓，或置板面上用软刷刷洗，切忌强洗、硬搓。

熨烫的温度在120℃左右，最好垫上衬湿布再烫。

涤纶衣物

洗涤涤纶衣物时，先将其浸泡一下，再用冷水或温水（40℃以下）冲洗衣粉液来揉洗，切勿用开水浸洗，否则会使衣物变形起皱；洗衣粉也不宜过多，溶液太浓了反倒不宜洗净，领口、袖口较脏处可用硬毛刷刷洗。

洗后要注意漂洗干净，拧干置阴凉通风处晾干，不可曝晒。

涤纶衣物沾上油迹，应马上用肥皂洗净。如时间过久，

则可在衣物油污背面滴上一点汽油，在衣物油污面上撒一些裁衣用的白色划粉，待干后拍去，油迹即除。

锦纶衣物

锦纶织物可用一般洗涤剂洗涤，而且锦纶织物污垢容易除去，所以不要强力揉搓（尤其是含粘胶纤维多的织物）。对厚型织物可以用软刷轻轻地刷一刷，但不可用力过大，以免使织物表面起球，造成皱折变形。

锦纶纤维耐热性差，所以洗涤时不能用过热的水，洗后的锦纶织物不能曝晒，否则会使其老化，强力大大下降。

腈纶衣物

洗涤腈纶衣物时，最好用中性洗涤剂，不可在碱性强的溶液中洗涤。腈纶纤维耐磨性不好，洗涤时不要强力揉搓，不要用粗硬的刷子刷，要轻揉轻洗，防止损坏织物或使织物表面起绒球。

洗腈纶膨体纱时，可将其浸泡在冷清水中约5分钟，然后放入有洗衣粉的水中轻轻揉搓。洗去污垢后，用清水漂净，轻轻挤去水分，放在通风处晾干。待膨体纱晾干后，再放入80℃左右的热水中浸泡，然后从扎绞处上下拎动3—5次，使纱线在水中抻直。待热水自然冷却后将纱线取出，带水沥干。不要直接用冷水冲洗，以免影响手感。

腈纶衫的洗涤方法与膨体纱差不多。洗时注意不要随便拉拽，不要拎刷，以免变形。

氯纶衣物

氯纶纤维的化学性能良好，能耐酸、碱，故洗涤时使用的洗涤剂不受限制，但不可强力揉搓。

氯纶的耐热性能较差，约在70℃时就会开始收缩、软化，

因此在洗涤时要用冷水或低度温水。

氯纶衣物洗后只能晾干，不宜曝晒。

涤纶衣物

涤纶衣物宜用一般的洗涤剂、冷水或温水洗涤，若温度过高，涤纶纤维会产生收缩，质地发硬。洗涤时忌过分用力，否则会使其布面起球起皱。

丙纶衣物

洗涤丙纶衣物时，可以用一般肥皂或肥皂粉洗涤。由于丙纶耐热性能较差，所以最好在冷水或较低温度的水中洗涤，切忌用开水浸泡。洗净后轻轻挤干或带水挂起，在通风阴凉处晾干即可。

毛皮衣物

①毛皮衣物上的小面积油污，可在油污处用干净的棉花蘸少量汽油揩擦，待油污揩去后，再用热水微润一下，晾干即可。另外，也可将吉力油污清洗膏涂在油污处，先用棉花揩擦，热水湿润一下，然后晾干。

②将麦麸放在锅内炒热，但不要炒焦，趁热把它擦在毛皮上，仔细揉擦至全部除净污垢为止。颜色较淡的毛皮，可用热水微润，然后用麦麸揉擦皮毛，擦干后，再用干麦麸擦一两次，然后抹净麦麸。

③用黄糙米面，根据衣服脏污程度，每件大约用500—1500克，用手揉搓。米面脏了，再换干净的重新揉搓，然后，一边用藤拍敲打皮板，一边把米面彻底扫干净，最后挂到阳光下晒干，再在毛皮上均匀地喷上一层清水，这时毛就会恢复卷曲了。黄糙米面亦可用滑石粉代替，滑石粉用来洗涤老毛皮为佳，洗羔毛皮要用特别细的粉为妥。

④用99%的酒精、氨水各1份配制成溶液，或用氨水1份、食盐3份、水50份配制成溶液，但必须待食盐溶化后方可用。然后，用毛刷蘸溶液刷洗毛皮上的污迹（刷洗时应注意不要把皮板弄湿），再用清水刷洗一下，就可以了。

⑤白色的毛皮如果发黄，可以用1茶匙双氧水放两杯清水，然后用刷子蘸取溶液在毛皮上轻轻刷拭，最后用清水刷润一次，即可使毛皮变白。

⑥先将毛皮在太阳下晒过，拍去灰尘，然后用玉米面以冷水调和，均匀地倒在毛皮上，用手搓擦（尽量擦到毛根部分），使污垢沾在粉上，再将粉抖去。晒干后，用藤拍去除粉末，污垢就能随之而去。

⑦用酒糟搓擦，或用白酒喷湿毛皮，再用玉米面搓擦，一样可以将污垢去除。

⑧白羔皮日久污黑，可用生萝卜切去一段，然后手握萝卜遍擦羔毛，再晾干。

⑨清洁羔羊皮时，要用手拿一些氧化镁粉揩擦，并留置过夜，然后抖动和刷拭，直到所有的粉剂都除掉。

⑩毛皮服装不太脏，可将其晒后拍去灰尘，再用潮毛巾（或干净棉球蘸120号溶剂汽油）斜向擦拭毛皮，即可清洁干净。

给皮毛上光，可用沾有甲醇溶液的布揩擦。

已变硬的毛皮可用下法恢复柔软：用1000克皮硝、500克米粉与1500克水调合成硝水，用刷子蘸硝水擦皮板，每隔2—3小时擦一次，反复擦洗5—6次，直至硝水浸透皮板。然后洒上滑石粉，用手搓至柔软。

也可用芒硝（又名元明粉）、食盐各250克，化开制成