



新课程教与学



国家新课程教学策略研究组 / 编写

学生看世界

XUESHENG KAN SHIJE

世界名花博览

SHIJE MINGHUA BOLAN



新疆青少年出版社

中小学图书馆必备文库

新课程教与学系列

(第一辑)

学生看世界

世界名花博览

国家新课程教学策略研究组 / 编写

喀什维吾尔文出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小学图书馆必备文库 / 国家新课程教学策略研究组编.

- 喀什:喀什维吾尔文出版社;乌鲁木齐:新疆青少年出版社,

2003.8(新课程教与学系列)

ISBN 7-5373-1081-5

I. 中…II. 本…III. 新课程 教案(教育)- 中小学IV. G633.602

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 078492 号

中小学图书馆必备文库(第一辑)

新课程教与学系列

世界名花博览

国家新课程教学策略研究组 / 编写

新疆青少年出版社 出版
喀什维吾尔文出版社

各地新华书店发行 北京印刷一厂印刷

787×1092 毫米 32 开 1100 印张 20000 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5373-1081-5

总定价:2000.00 元(共 200 册)

前 言

新千年的曙光已照耀全球，新世纪的教育面临更大的挑战与机遇；素质教育的全面实施，学生减负的大力推行，基础教育改革如火如荼的开展等等，都对新世纪的教育和人才培养提出了更高的要求。

能否立足于新世纪，成为新世纪的主人和强者，关键在于你是否拥有足够的竞争资本和超强的竞争能力，能否在激烈的竞争中脱颖而出。中小学时期正是积累知识与培养素质的关键时期，应该及早认清自己，进行自我设计，有针对性地进行自我训练，全方位塑造自己。他们必须具备更为开阔的视野、更为敏锐的触觉、更为广博的知识，才能适应历史发展、社会进步的需要，才能肩负起建设好祖国、造福人类的重任。人才的成长，除了主观因素外，在客观上也需要各种物质和精神的条件，其中，能否源源不断地为他们提供优质图书，对于中小學生，

在某种意义上说，是一个关键性的条件。

本丛书门类博杂、囊括百科，举凡天文、地理、动物、植物、历史、文学、语言、建筑、科技、美术、音乐、绘画、饮食、体育、军事、卫生以至学校图书馆各个类别的图书都有涉及和介绍。丛书主要表现在观点新、题材新、角度新和手法新，内容丰富，覆盖面广，形式活泼，语言流畅，通俗易懂，富于科学性、可读性、趣味性。本书将成为广大中小学生学习增长知识、发展智慧、促进成才的亲密朋友。

我们衷心地希望，广大的中小学生学习一定为当好新世纪的主人，知难而进，从书本、从实践中吸取现代科学知识的营养，使自己的视野更开阔、思想更活跃、思路更敏捷，更聪敏能干，成长为杰出的现代化人才，为中华民族的崛起而奋斗。

编 者

目 录

草本花卉

一点红.....	(2)
醉蝶花.....	(3)
茛萝.....	(4)
牵牛花.....	(5)
四季海棠.....	(6)
紫菀.....	(7)
翠菊.....	(8)
沿阶草.....	(9)
山麦冬	(11)
吉祥草	(12)
万年青	(13)
七叶一枝花	(14)
蔓竹	(15)
香叶天竺葵	(16)
白头翁	(17)
蝴蝶花	(18)
茴香	(19)
马兰	(20)
马蓝	(22)

龙牙草	(23)
天仙子	(24)
虎耳草	(25)
香雪兰	(26)
仙客来	(27)
三色堇	(28)
虞美人	(30)
金盏菊	(31)
石竹	(32)
一串红	(33)
凤仙花	(35)
半枝莲	(35)
水仙	(36)
篱打碗花	(39)
美人蕉	(40)
秋海棠	(42)
白头翁	(43)
香石竹	(44)
三色松叶菊	(45)
紫罗兰	(46)
雁来红	(48)
美女樱	(49)
香豌豆	(50)
孔雀竹芋	(52)



水鬼蕉	(53)
晚香玉	(54)
荷花	(55)
睡莲	(58)
吊钟海棠	(59)
朱顶红	(60)
郁金香	(62)
风信子	(64)
吊兰	(65)
芦荟	(66)
虎尾兰	(67)
洋金花	(68)
芸香草	(69)
羽衣甘兰	(71)
惠兰	(71)
玉簪	(72)
旅人蕉	(73)
荷包牡丹	(75)
花烛	(76)
白鹤芋	(77)
水塔花	(78)
万寿菊	(79)
月见草	(80)
唐菖蒲	(81)



剪夏罗	(82)
旱金莲	(83)
天南星	(85)
佩兰	(86)
红景天	(87)
井栏边草	(88)

木本花卉

♥ 紫薇	(90)
世界名花博览 苏铁	(91)
十姐妹	(93)
扶桑	(95)
西洋山梅花	(96)
锦绣杜鹃	(97)
芙蓉花	(98)
倒挂金钟	(99)
含羞草	(100)
深山含笑	(102)
多花含笑	(103)
桃花	(104)
樱花	(106)
杏	(107)
牡丹	(108)
石榴	(110)



玫瑰·····	(111)
云南丁香·····	(113)
木莲·····	(115)
茉莉花·····	(116)
夜来香·····	(118)
紫藤·····	(119)
红千层·····	(120)
朱蕉·····	(121)
越南安息香·····	(122)
金丝梅·····	(124)
金樱子·····	(125)
草珊瑚·····	(126)
珊瑚樱·····	(127)
含笑·····	(128)
桃金娘·····	(129)
锦鸡儿·····	(130)
紫玉兰·····	(131)
龙船花·····	(132)
灰枝紫苑·····	(133)
瑞香·····	(134)
女贞·····	(136)
水石榕·····	(137)


蔓生花卉

使君子·····	(140)
----------	-------



红花青藤.....	(141)
素馨花.....	(142)
西葫芦.....	(143)
凌霄.....	(144)
英国常春藤.....	(145)
绿萝.....	(146)
猕猴桃.....	(147)
红宝石喜林芋.....	(148)





草

本

花

卉



一点红

学名: *Emilia sonchifolia*

别名: 绒缨菊 红背叶 羊蹄草

科属: 菊科 一点红属

基本形态: 一年生草本。株高约 40 厘米, 茎细弱, 叶圆形至椭圆形。茎下部呈狭翅状, 略附头状花序。有长梗簇生于枝端伞房, 管状花红色, 蒴果披白色冠毛。部分变种者呈黄色。花期 7 月~11 月, 或稍晚。

观赏价值: 一点红茵绿成丛, 花形娟小, 朵朵密集成簇, 极似城纓, 盛放时娇姿绚烂, 锦灿如画, 放有红菊之誉。尤其是成层栽植。在夏秋暑热之际, 它那萋萋绿翠之色给人带来阵阵凉意; 寒秋重阳时, 它又放彩如霞, 红艳迷人。元代诗人谢宗可写了赞美红菊的名诗, 较为逼真地描绘了它娇媚映日的形象: “锦烂重阳节到时, 繁花梦里放霜枝。香晚带冷凝丹粒, 秋色封寒点绛蕤。谈映残红迷老圃, 浓艳斜照落东篱。灵砂换却渊明骨, 倦倚西风不自知。”一点红是菊科大家族中株矮、花多、色彩鲜明的小公主, 春夏时节, 一片翠绿, 生机勃勃, 是极好的绿化饰品, 秋天, 可以填补秋景的不足, 把地装扮成一片喜庆的红色, 一直可以延续到寒霜季节。它悠长的花期, 适用于野外游乐场所作垂直绿化。作公园、庭院绿化也很适宜。在客厅、会议室、书桌

前作盆景摆设，配上秋海棠、金桔等深沉色彩，能烘托出大自然和谐的美。

生态习性：原产我国。分布于华中、东南、华南；热带亚洲、非洲广布。喜温暖向阳环境，不耐寒，北方地区宜作温室栽培。抗瘠力好，土壤不择。

繁殖栽培管理：以播种为主。春天下种，4片真叶时摘心。淡肥勤施，中耕除草。

醉 蝶 花

学名：Cleome spinosa

别名：蜘蛛花 紫龙须 西洋白花菜

科属：白花菜科 白花菜属

一年生草本。高80厘米~100厘米，全株被粘毛。叶互生，5裂~7裂掌状复叶，小叶长椭圆状披针形；小叶柄短，总叶柄细长，基部具刺状托叶一对。总状花序顶生，花瓣4枚，具长爪、淡红、紫或白色；雄蕊伸出花冠外2倍~3倍、蓝色或紫色状如蜘蛛。花期6月~9月，蒴果圆柱形，具纵纹，种子近平滑浅褐色。

生态习性：南美及热带地区。我国各地均有栽培。性喜通风向阳，在富含腐殖质、排水良好的砂质壤土上生长良好。它是一良好的抗污花卉，对二氧化硫、氯气抗性均强。作切花或栽植墙边，为极好的密源植物。

繁殖：种子春播繁殖，3月～4月播种在露地苗床，覆土后保持湿润即可。

栽培：待苗长至5厘米时进行移植，株距为30厘米。生长期每20天施用5倍水的腐熟人粪尿液2次～3次。5月定植于花坛或墙边。

莧 萝

学名：Quamoclit pennata

别名：羽叶莧萝

科属：旋花科 莧萝属

一年生草本。茎柔弱缠绕，光滑无毛。叶互生，羽状缠绕、裂片条形，基部2裂片再次2裂；叶柄短，扁平状，托叶与叶同形。聚伞花序腋生，有花数朵，通常长于叶；萼片5，椭圆形，顶端钝或有小尖凸；花冠深红色或白色，高脚碟状，筒上部稍膨大檐部5浅裂；雄蕊5，不等长，外伸，花丝基部被小鳞毛；柱头头状，2裂。花期7月～9月。蒴果卵圆形；种子4，卵圆形，黑色。

生态习性：南美洲。我国各地庭园常有栽培。喜阳光，不耐寒，耐干旱。为篱笆、棚架材料，将支架扎成球形或其他造型令其缠绕其上，以供观赏。全草供药用。

繁殖：种子播种繁殖，3月～4月份随时可播种，种子入土深约2厘米，然后浇水，约一星期后就能发芽。能自播

□

种子，大苗不宜移栽。

栽培：当叶子长到3枚~4枚时，可定植于竹篱笆下或窗口边的露池，株距为20厘米~30厘米，或用2株~3株栽培于盆里。培养土最好选排水良好的肥沃园土，盆栽时可用腐叶和园土混合。苗长到一定高度需设立支架。并用3倍~5倍水的熟尿液施肥。

牵 牛 花

学名：Pharbitis nil

别名：裂叶牵牛 黑丑 白丑

科属：旋花科 番薯属

一年生缠绕草本。全株着生粗硬毛。叶互生，近卵状心脏形，常分裂，裂缺宽而圆，中央裂片条特大而伸长，顶端尖，基部心脏形。花蒂有花1朵~2朵，常为1朵；萼片5，基部密生粗硬毛，裂片状披针形，顶端尾尖；花冠漏斗状，白色，蓝紫色或紫红色，顶端5浅裂。花期6月~10月。蒴果球形；种子三棱形。

生态习性：南美。我国广为分布，各地栽培。喜向阳，不耐寒而耐干旱，瘠薄土壤，能自播种子。为夏季最常见的蔓性草花，是垂直绿化及小型花架的常用材料。种子供药用。

繁殖：种子播种，当4月~5月温度达15℃时，进行播

种，可预先浸种1天，再行播种，出苗时，待2枚子叶分离时，即可定植于花盆或露地。

栽培：盆栽用疏松的肥沃园土，可将幼苗植于15厘米口径的盆中，等正常生长时，置于炎日下，每日浇水，保持土地湿润。每隔15天施用1次5倍水的腐熟尿液。当幼苗具4枚~5枚叶片时进行摘心，使其多分枝，攀附于一定形式的支架上。或搭棚架，使其攀援生长。

四季海棠

别名：海棠

科属：秋海棠科 秋海棠属

多年生肉质草本。茎直立，多分枝，绿色或淡红色。叶互生，卵形至广卵形，边缘有小锯齿及毛，叶面光泽绿色，主脉带绿色；托叶大，膜质。聚伞花序，花单性，雌雄同株，花色有大红、粉红、白色或玫瑰色，单瓣或复瓣，雄花较雌花小。花期4月~11月。蒴果有3翅，种子细小如粉末状，褐色。另有一栽培种：毛叶秋海棠。

生态习性：巴西。我国各地栽培。喜阴湿，不耐寒，忌夏天的直射阳光、怕雨淋，宜用肥沃的园土及细砂相配合的培养土。常作花坛的盆栽观赏。

繁殖：多用种子繁殖，也可扦插，一年四季均可进行。扦插从茎的基部分枝中采取插条，插入温暖而排水良好的砂