

广西壮族自治区 装饰装修工程消耗量定额

GUANG XI ZHUANG ZU ZI ZHI QU

ZHUANG SHI ZHUANG XIU GONG CHENG XIAO HAO LIANG DING E

广西壮族自治区建设工程造价管理总站 编制

广西科学技术出版社



责任编辑 蒋伟

封面设计 张海燕

责任印制 韦文印



ISBN 7-80666-721-0



9 787806 667217 >

ISBN 7-80666-721-0 / TU·10 定价:113.00 元

广西壮族自治区 装饰装修工程消耗量定额

广西壮族自治区建设工程造价管理总站 编制

广西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额/广西壮族自治区建设工程造价管理总站编制.
—南宁:广西科学技术出版社,2006.6

ISBN 7-80666-721-0

I.广... II.广... III.建筑装饰—工程施工—消耗量定额—广西 IV.TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 071395 号

**广西壮族自治区
装饰装修工程消耗量定额**
广西壮族自治区建设工程造价管理总站 编制

*

广西科学技术出版社出版发行
(南宁市东葛路 66 号 邮政编码 530022)

广西民族印刷厂印刷
(南宁市明秀西路 53 号 邮政编码 530001)

*

开本 889mm×1194mm 1/16 印张 23 字数 559 000

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80666-721-0/TU·10 定价:113.00 元

编制领导小组

组 长：陈 维（广西壮族自治区建设厅）

副组长：邱祖强（广西壮族自治区发展和改革委员会）

黄世勇（广西壮族自治区财政厅）

成 员：黄大友（广西壮族自治区建设厅）

吴万洲（广西壮族自治区发展和改革委员会）

凌荣基（广西壮族自治区财政厅）

吴 彤（广西壮族自治区建设工程造价管理总站）

谭恒乾（广西壮族自治区建设工程造价管理总站）

编制组成员

审 定：吴 彤 谭恒乾

顾 问：黄共田

主 编：侯海林 莫良善

编制成员：朱文华 刘 坚 杜 妮 杜华颖 李秋芳 李耿东 李宗强

陈 浩 陈伟勋 张伟枝 杨樱梅 倪承红 袁 虹 黄友梅

黄剑芬 黄贵章 雷淑茵

（以姓氏笔画为序）

广西壮族自治区建设厅 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅

文件

桂建管〔2006〕50号

关于颁布 2005 年《广西壮族自治区 装饰装修工程消耗量定额》的通知

各有关单位：

为了配合国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的贯彻执行，根据 1998 年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》、《全国统一装饰装修工程消耗量定额》(GYD—901—2002)等，结合我区的实际情况，由自治区建设厅、发改委、财政厅组织编制的 2005 年《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》(以下简称本定额)通过审定，现予颁布，并就实施的有关事项通知如下：

一、本定额适用于工程量清单计价法和工料单价计价法。本定额是编制设计概算、施工图预算、招标标底、竣工结算、调解处理工程造价纠纷、鉴定工程造价的依据，是衡量投标报价合理性的基础。

二、本定额于 2006 年 7 月 1 日起在本自治区行政区域范围内施行。1998 年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》(包括其补充定额)同时停止执行。

2006 年 7 月 1 日以后经招标管理机构批准招标或非招标未签订合同的工程，均按本定额执行。2006 年 7 月 1 日以前已发出招标文件或已签订合同的工程则不作改变。

三、本定额与 2005 年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装

园林绿化工程费用定额》和 2005 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》配套执行。

四、全区必须统一执行本定额，各地不再编制当地的定额和单位估价表。

各单位在贯彻执行过程中遇到的问题，请及时向有关部门反映。本定额的解释、补充、修改等由广西壮族自治区建设工程造价管理总站负责。



二〇〇六年六月九日

主题词：工程建设 定额 管理 通知

抄送：自治区发改委投资处、自治区财政厅经济建设处、自治区建设厅标准定额处、办存。

(共印 150 份)

目 录

总说明	(1)
工程量计算规则总则	(3)

B. 1 楼地面工程

说明	(6)
工程量计算规则	(7)
B. 1. 1 垫层	(9)
B. 1. 2 找平层	(11)
B. 1. 3 整体面层	(12)
B. 1. 3. 1 砂浆面层	(12)
B. 1. 3. 2 水磨石	(13)
B. 1. 3. 3 其他整体面层	(15)
B. 1. 4 块料面层	(16)
B. 1. 4. 1 大理石	(16)
B. 1. 4. 2 花岗岩	(21)
B. 1. 4. 3 方整石	(26)
B. 1. 4. 4 预制水磨石块	(27)
B. 1. 4. 5 水泥花砖、广场砖	(28)
B. 1. 4. 6 陶瓷地砖	(29)
B. 1. 4. 7 陶瓷锦砖 (马赛克)	(33)
B. 1. 4. 8 缸砖	(34)
B. 1. 4. 9 红阶砖	(35)
B. 1. 4. 10 玻璃地面	(35)

B.1.4.11	塑料板、橡胶板	(36)
B.1.4.12	地毯及附件	(37)
B.1.4.13	竹地板、木地板	(39)
B.1.4.14	防静电地板、踢脚线	(46)
B.1.5	其他	(47)
B.1.5.1	分格嵌条、防滑条	(47)
B.1.5.2	酸洗打蜡	(48)
B.1.6	栏杆、栏板、扶手、弯头	(49)
B.1.6.1	铝合金栏杆、栏板、扶手	(49)
B.1.6.2	不锈钢栏杆、栏板、扶手、弯头	(51)
B.1.6.3	铜管栏杆、栏板、扶手、弯头	(55)
B.1.6.4	型钢及铸铁栏杆、扶手、弯头	(57)
B.1.6.5	木栏杆、木(塑料)扶手、弯头	(60)
B.1.6.6	大理石栏板、扶手、弯头	(61)
B.1.6.7	靠墙扶手	(62)

B.2 墙、柱面工程

说明	(66)
工程量计算规则	(68)
B. 2. 1 一般抹灰	(70)
B. 2. 1. 1 石灰砂浆	(70)
B. 2. 1. 2 混合砂浆	(71)
B. 2. 1. 3 水泥砂浆	(73)
B. 2. 1. 4 其他砂浆	(76)
B. 2. 1. 5 砂浆厚度调整	(77)
B. 2. 1. 6 墙面勾缝、假面砖、钉 (挂) 网	(78)
B. 2. 2 装饰抹灰	(80)
B. 2. 2. 1 水刷石	(80)
B. 2. 2. 2 干粘石	(81)
B. 2. 2. 3 斩假石	(81)
B. 2. 2. 4 普通水磨石	(82)
B. 2. 2. 5 分格、嵌缝、素水泥浆	(83)
B. 2. 3 镶贴块料面层	(84)
B. 2. 3. 1 大理石	(84)
B. 2. 3. 2 花岗岩	(90)
B. 2. 3. 3 大理石、花岗岩方柱包圆形面	(96)
B. 2. 3. 4 钢骨架干挂石板	(97)

B. 2. 3. 5	挂贴大理石板、花岗岩其他零星项目	(98)
B. 2. 3. 6	预制水磨石	(99)
B. 2. 3. 7	陶瓷锦砖 (马赛克)、玻璃马赛克	(100)
B. 2. 3. 8	瓷板	(102)
B. 2. 3. 9	陶瓷面砖	(107)
B. 2. 3. 10	文化石	(114)
B. 2. 4	墙、柱面装饰	(115)
B. 2. 4. 1	龙骨	(115)
B. 2. 4. 2	板基层、卷材隔离层	(118)
B. 2. 4. 3	面层	(119)
B. 2. 4. 4	隔断、隔墙	(125)
B. 2. 4. 5	柱龙骨基层及饰面	(131)
B. 2. 4. 6	罗马柱	(137)
B. 2. 5	幕墙	(139)
B. 2. 5. 1	铝合金玻璃幕墙	(139)
B. 2. 5. 2	铝板、铝塑复合板幕墙	(140)
B. 2. 5. 3	全玻璃幕墙	(141)
B. 2. 5. 4	幕墙封顶、封边	(142)
B. 2. 5. 5	幕墙骨架调整	(142)

B. 3 天棚工程

说明	(144)
工程量计算规则	(145)
B. 3. 1 天棚抹灰	(146)
B. 3. 2 天棚吊顶	(148)
B. 3. 2. 1 平面、跌级天棚	(148)
B. 3. 2. 1. 1 天棚龙骨	(148)
B. 3. 2. 1. 2 天棚基层	(164)
B. 3. 2. 1. 3 天棚面层	(164)
B. 3. 2. 2 其他天棚 (龙骨及面层)	(171)
B. 3. 2. 2. 1 烤漆龙骨天棚	(171)
B. 3. 2. 2. 2 铝合金格栅天棚	(172)
B. 3. 2. 2. 3 玻璃采光天棚	(176)
B. 3. 2. 2. 4 格栅天棚	(177)
B. 3. 2. 2. 5 网架及其他天棚	(178)
B. 3. 3 天棚其他装饰	(180)
B. 3. 3. 1 天棚灯槽	(180)

B.3.3.2	送(回)风口安装	(180)
B.3.3.3	嵌缝	(181)

B.4 门窗工程

说明	(184)
工程量计算规则	(185)
B.4.1 木门	(186)
B.4.1.1 普通镶板木门	(186)
B.4.1.2 普通胶合板门	(188)
B.4.1.3 夹板装饰门	(192)
B.4.1.4 半截玻璃门、门连窗	(193)
B.4.1.5 其他木门	(194)
B.4.2 金属门	(197)
B.4.2.1 铝合金平开门、地弹簧门	(197)
B.4.2.2 铝合金推拉门	(197)
B.4.2.3 塑钢门	(198)
B.4.2.4 彩板门	(198)
B.4.2.5 普通钢门、防盗门、格栅门	(199)
B.4.3 金属卷帘门	(201)
B.4.3.1 铝合金卷闸门	(201)
B.4.3.2 防火卷帘门	(201)
B.4.4 其他门	(202)
B.4.4.1 防火门	(202)
B.4.4.2 电子感应门、电动伸缩门	(202)
B.4.4.3 全玻门	(203)
B.4.4.4 不锈钢包门框、门扇	(204)
B.4.5 木窗	(205)
B.4.5.1 木质平开窗	(205)
B.4.5.2 木质推拉窗、矩形木百叶窗、木纱窗扇	(207)
B.4.5.3 木组合窗	(208)
B.4.5.4 木天窗	(209)
B.4.5.5 异形木固定窗	(209)
B.4.6 金属窗	(210)
B.4.6.1 铝合金推拉窗、平开窗、纱扇	(210)
B.4.6.2 铝合金固定窗、型钢固定玻璃窗	(211)
B.4.6.3 彩板窗、钢窗	(211)
B.4.6.4 塑钢窗	(212)

B. 4. 6. 5 防盗窗	(213)
B. 4. 6. 6 特殊五金	(215)
B. 4. 7 门窗套	(216)
B. 4. 7. 1 门窗套	(216)
B. 4. 7. 2 门窗木贴脸	(216)
B. 4. 8 窗帘盒、窗帘轨	(217)
B. 4. 8. 1 窗帘盒	(217)
B. 4. 8. 2 窗帘轨	(218)
B. 4. 9 窗台板	(219)
B. 4. 10 门窗运输	(220)
B. 4. 11 木门窗普通五金配件表	(221)

B. 5 油漆、涂料、裱糊工程

说明	(226)
工程量计算规则	(227)
B. 5. 1 木材面油漆	(231)
B. 5. 2 金属面油漆	(250)
B. 5. 3 抹灰面油漆	(256)
B. 5. 4 涂料、裱糊	(260)
B. 5. 4. 1 喷塑	(260)
B. 5. 4. 2 喷(刷)刮涂料	(261)
B. 5. 4. 3 裱糊	(266)

B. 6 其他工程

说明	(270)
工程量计算规则	(271)
B. 6. 1 柜类、货架	(272)
B. 6. 2 浴厕配件、圆钢晒衣架	(283)
B. 6. 3 压条、装饰线条	(286)
B. 6. 3. 1 金属装饰线条	(286)
B. 6. 3. 2 木质装饰线条	(287)
B. 6. 3. 3 石材装饰线	(288)
B. 6. 3. 4 其他装饰线	(290)

B. 6. 4 旗杆	(292)
B. 6. 5 招牌、灯箱	(293)
B. 6. 5. 1 平面招牌基层	(293)
B. 6. 5. 2 箱式招牌基层	(294)
B. 6. 5. 3 竖式标箱基层	(295)
B. 6. 5. 4 招牌、灯箱面层	(295)
B. 6. 6 美术字	(297)
B. 6. 6. 1 泡沫塑料、有机玻璃字	(297)
B. 6. 6. 2 木质字	(298)
B. 6. 6. 3 金属字	(300)
B. 6. 7 拆除	(302)
B. 6. 7. 1 楼地面拆除	(302)
B. 6. 7. 2 天棚拆除	(303)
B. 6. 7. 3 墙面、间壁墙拆除	(303)
B. 6. 7. 4 门窗拆除	(305)
B. 6. 7. 5 楼梯、扶手及栏杆拆除	(305)
B. 6. 7. 6 窗台板、门窗套、窗帘盒拆除	(306)

B. 7 脚手架工程

说明	(308)
工程量计算规则	(309)
B. 7. 1 外装修专用脚手架	(310)
B. 7. 2 悬空及内装修脚手架	(313)
B. 7. 3 安全通道	(314)
B. 7. 4 竹制脚手架	(315)

B. 8 垂直运输工程

说明	(318)
工程量计算规则	(319)
B. 8. 1 多层建筑物	(320)
B. 8. 2 单层建筑物	(321)

B. 9 建筑物超高增加费

说明	(324)
工程量计算规则	(325)
B. 9. 1 多层建筑物	(326)
B. 9. 2 单层建筑物	(327)

B. 10 成品保护工程

说明	(330)
工程量计算规则	(331)
B. 10. 1 楼地面成品保护	(332)
B. 10. 2 楼梯、栏杆成品保护	(333)
B. 10. 3 台阶成品保护	(334)
B. 10. 4 柱面、墙面、电梯内装饰保护	(335)

B. 11 附 录

总 说 明

1. 《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》(以下简称本定额)是完成规定计量单位装饰装修分部分项工程所需的人工、材料、机械台班的消耗量标准。

2. 本定额适用于广西壮族自治区辖区范围内新建、扩建和改建的工业与民用建筑中的装饰装修工程。

3. 本定额是编审标底(预算控制价)、设计概算、施工图预算、竣工结算,调解处理工程造价纠纷,鉴定工程造价的依据;是合理确定和有效控制工程造价、衡量投标报价合理性的基础;是编制企业定额、投标报价的参考。

4. 本定额的编制依据如下。

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)。

(2)《全国统一建筑工程基础定额》(GJD—101—95)、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD—901—2002)。

(3)1998年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》(包括其补充定额)。

(4)现行国家有关产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程。

5. 本定额是按照广西建筑施工企业正常施工条件、现有的施工机械装备水平、合理的施工工期、施工工艺和劳动组织为基础进行编制的,反映了社会平均消耗水平。

6. 本定额的工作内容,只说明了主要施工工序,次要工序虽未说明,均已包含在定额内。

7. 本定额包括施工过程中所需的人工、材料、半成品和机械台班数量,除定额中有规定允许调整外,不得因具体工程施工组织设计、施工方法及工、料、机等耗用与定额不同时进行调整换算。如定额中以饰面夹板、实木、装饰线条表示的,其材质包括榉木、橡木、柚木、枫木、核桃木、樱桃木、桦木、水曲柳等;部分列有榉木或者橡木、枫木的子目,如实际使用的材质与取定的不符时,可以换算,但其消耗量不变。

8. 本定额人工消耗量包括基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工。按不同分部分项工程的施工技术要求,划分为装饰综合工日(一类)(26.00元/工日)和装饰综合工日(二类)(30.00元/工日)。

其中:B.4.10门窗运输和B.6.7拆除工程按建筑综合工日(一类)计算;楼地面工程中的B.1.1垫层、B.1.2找平层、B.1.3.1砂浆面层,B.4.1木门,B.4.5木窗,B.7脚手架工程,B.10成品保护工程等按装饰综合工日(一类)计算,其他均按装饰综合工日(二类)计算。