

精选妙用

敏

涛

章巧萍

谢英彪

主编

江西科学技术出版社

中草药治疗性传播疾病

【精选妙用中草药治疗常见病系列】



精选妙用中草药防癌抗癌

精选妙用中草药减肥、美容、养生

精选妙用中草药

治疗

见皮肤

精选妙用中

药

治疗

见皮肤

精选妙用中草药

治疗

见皮肤

精选妙用中

药

治疗

见皮肤

精

选

精选妙用

中草药

治疗

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

治疗

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

治疗

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

精选妙用中草药

治疗

见皮肤

见皮肤

见皮肤

见皮肤

治疗性功能障碍

精选妙用中草药治疗性传播疾病

· 敏 涛 章巧萍 谢英彪 主编

姚慧蓉 周 涛 瑶 卿 时 文 林 华 编著

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

精选妙用中草药治疗性传播疾病/敏涛等编著. —南昌:江西科学技术出版社, 2006. 6

ISBN 7-5390-2847-5

I. 精… II. 敏… III. 性病—验方—汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 045931 号

国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN](http://www.ncu.edu.cn); 800/

选题序号: KX2006066

赣科版图书代码: 06055-101

精选妙用中草药治疗性传播疾病

敏涛等编著

出版 发行	江西科学技术出版社
社址	南昌市蓼洲街2号附1号 邮编: 330009 电话: (0791)6623341 6610326(传真)
印刷	江西省政府印刷厂
经销	各地新华书店
开本	850mm × 1168mm 1/32
字数	175 千字
印张	7
印数	5000 册
版次	2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5390-2847-5/R · 685
定价	12.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

目录

- 一、淋病/1
- 二、非淋菌性尿道炎/32
- 三、滴虫性阴道炎/38
- 四、生殖器念珠菌病/51
- 五、梅毒/56
- 六、软下疳/84
- 七、性病性淋巴肉芽肿/102
- 八、腹股沟肉芽肿/106
- 九、尖锐湿疣/110
- 十、生殖器疱疹/140
- 十一、传染性软疣/154
- 十二、巨细胞病毒感染/191
- 十三、阴虱病/193
- 十四、艾滋病/196
- 十五、疥疮/205

一、淋病

淋病是淋球菌引起的急性或慢性接触性传染病。本病多因不洁性交传染,少数是由所污染的衣裤、毛巾、便盆、浴盆等用具传染。潜伏期约3~5日。主要临床表现为患病2~3日后,尿道外口和舟状窝处出现灼热和微痛感,尿道外口周围渐渐发红和轻度浮肿。2~3日后始见尿道分泌稀薄的黏液,随后黏液渐增多,大量粘稠的黄白色脓液由尿道口溢出,有时可呈黄绿色,有时固有微血管破伤而有血性脓液。尿道口可发红,浮肿和外翻。患者有尿痛和尿道灼热感,重者因疼痛而不敢排尿和有排尿中断现象。由于炎症刺激,阴茎有痛性勃起,可并发附睾炎、睾丸炎等。女性淋病者,除排尿频数、尿痛及排脓尿外,还有白带增多,常为脓性,有时略带血,有臭味,宫颈口周围糜烂等症状,病人偶有腹痛或腰痛。延误治疗将转为慢性。患了淋病应早期诊断及治疗以防转为慢性,注意消毒隔离。饮食忌辛辣刺激之品及饮酒,避免过劳。本病相当于中医学“淋证”、“淋浊”、“淋涩”等范畴,治宜清热除湿解毒。

萆薢茯苓乌药方

【组成】 萆薢、茯苓各25克,乌药、益智仁、石菖蒲、甘草梢各15克,丹参30克,金银花100克,连翘20克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿解毒。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日1剂,分2次服。

苦参蛇床子洗方

【组成】 苦参50克,蛇床子30克,地肤子30克,山豆根30克,

妙用中草药

黄连 20 克, 苏叶 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿解毒。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 洗患处, 每日 1 剂。

通淋祛毒方

【组成】 龙胆草 20 克, 土茯苓 30 克, 草薢 15 克, 黄芩、金银花各 12 克, 泽泻、甘草各 10 克, 杏仁 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日 1 剂, 分 2 次服。并用地肤子、苦参、蒲公英各 30 克, 蛇床子 40 克, 紫花地丁 20 克, 黄柏 10 克, 每日 1 剂, 熏洗, 7 日为一个疗程。

土茯苓败酱草汤

【组成】 土茯苓、蒲公英、马齿苋、败酱草、瓜蒌各 30 克, 车前子、连翘各 15 克, 蜂房、牛膝、甘草各 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿, 活血化淤。

【用途】 适用于急性淋病。

【用法】 每日 1 剂, 分 3 次口服, 1 周为一个疗程, 1:5000 高锰酸钾液温水坐浴, 每日 2 次。

清淋解毒饮

【组成】 栀子 12 克, 黄柏、木通、篇蓄、瞿麦、石菖蒲、王不留行各 10 克, 滑石 24 克, 石韦、蒲公英各 20 克, 泽泻 15 克, 甘草 3 克。

【制法】 水煎取药汁。

治疗性传播疾病

【功效】 清热解毒利湿。

【用途】 适用于急性淋病。

【用法】 口服，每日1剂，并用金钱草、苦参各30克，白鲜皮、银花、龙胆草、黄柏各20克，每日1剂，水煎冲洗局部。

毒淋汤

【组成】 黄柏、篇蓄、瞿麦各10克，草薢20克，土茯苓、野菊花、鱼腥草、地丁草、马鞭草各30克，赤芍、当归各15克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿，活血化淤。

【用途】 适用于慢性淋病。

【用法】 每日1剂，分2次服。10日为一个疗程。

连翘银花甘草汤

【组成】 连翘、金银花各15克，茯苓、菟丝子各10克，牡丹皮、半枝莲各12克，甘草6克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿，益肾活血。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日1剂，分2次服。

大黄篇蓄瞿麦汤

【组成】 大黄12~20克，篇蓄、瞿麦各9克，滑石12克，甘草梢3克，木通6克，车前子15克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日1剂，分2次服。

妙用中草药

三白五草汤

【组成】 三白草、白花蛇舌草各 50 克，车前草、金钱草、鱼腥草各 20 克，蒲公英、银花、白茅根各 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿。

【用途】 适用于急性淋病。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。

苦参皂角刺虎杖汤

【组成】 苦参 20 克，皂角刺 15 克，虎杖、土茯苓各 30 克。

【制法】 水煎成 100 克。

【功效】 清热解毒利湿，活血化淤。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 口服，每次 50 克，每日 2 次，5 日为一个疗程。

治淋汤

【组成】 苦参、红藤、土茯苓、败酱草各 30 克，黄柏、萆薢、白头翁各 15 克，赤芍、丹皮、木通各 10 克，甘草 5 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿，活血化淤。

【用途】 适用于淋菌性尿道炎。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。10 日为一个疗程。同时用蛇床子、苦参、黄柏各 30 克，白芷 20 克，明矾，煎水外洗，每日 3 次。

八正散加减方

【组成】 生大黄 12~20 克，篇蓄、瞿麦各 9 克，滑石 12 克，甘草梢 3 克，木通 6 克，车前子 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日1剂,分2次服。

龙胆泽泻当归汤

【组成】 龙胆草、泽泻、当归、大黄(后下)、丹参、郁金、龙骨、牡蛎各12克,生栀子、黄芩、柴胡、车前草、木通、生地、篇蓄、瞿麦、芡实各15克,滑石30克,甘草6克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿,行气活血。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 口服,每日1剂,服3~15剂。

龙胆泽泻淋病方

【组成】 龙胆草、泽泻、当归、大黄(后下)、丹参、郁金、龙骨、牡蛎各12克,生栀子、黄芩、柴胡、车前草、木通、生地、篇蓄、瞿麦、芡实各15克,滑石30克,甘草6克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿,行气活血。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日1剂,分2次服。连服3~15剂。

酢浆克淋汤

【组成】 酢浆草30~45克,金丝草、败酱草各20~30克,白芷12~30克,炒穿山甲、木通各10克,车前子(包)15克,蒲公英30克,甘草3克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿,活血化淤。

【用途】 适用于淋病。

妙用中草药

【用法】 每日1剂,分2次服。7日为一个疗程。治疗期间忌房事及辛辣之品。

萆薢分清饮加减方

【组成】 萆薢、黄柏、茯苓、滑石各20克,丹参15克,栀子、车前子、木通、甘草各10克,石菖蒲9克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日1剂,分2次服。

毒淋汤加减方

6 · 【组成】 土茯苓、金银花各30克,甘草梢5克,白芍15克,海金沙10克(布包),石韦、三七(研细吞服)各6克,鸦胆子30粒(去皮壳桂圆肉裹服)。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿,活血化淤。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日1剂,分2次服。

萆薢渗湿汤加味

【组成】 萆薢15~30克,黄柏12克,金银花18克,金钱草、滑石、车前子各15克,通草4克,甘草梢10克,鸦胆子30粒。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿。

【用途】 适用于急性淋病。

【用法】 每日1剂,分2次服。疼痛较剧,甘草梢用至15~30克,加石韦15克;尿中带血加三七6克(研末冲服);腰酸疼痛加川断、桑寄生各15克,杜仲10克。

银花黄柏利湿汤

【组成】 银花 15 克,黄柏、茵陈、薏仁、竹叶、山药、车前子各 10 克,萆薢 12 克,白茅根 20 克,灯心草 4 根,甘草 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒,利湿通淋。

【用途】 适用于急性淋病。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。尿频、尿急加泽泻 1,2 克,木通 15 克;大便秘结加大黄 6 克(后下)。

愈淋汤

【组成】 连翘、金银花各 15 克,茯苓、菟丝子各 10 克,丹皮、半枝莲各 12 克,甘草 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿,益肾活血。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

萆薢分清饮加味方

【组成】 萆薢、茯苓各 25 克,乌药、益智仁、石菖蒲、甘草梢各 15 克,丹参 30 克,金银花 100 克,连翘 20 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿解毒。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

淋病祛毒方

【组成】 龙胆草 15 克,萆薢 20 克,石菖蒲 10 克,桃仁 12 克,甘草 6 克,地龙 15 克,地丁 15 克,山豆根 15 克,苍术 12 克,泽泻 20

妙用中草药

克,杏仁 15 克,桔梗 10 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒,化湿通淋,活血化淤。

【用途】 适用于淋病(湿热下注型)。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。7 天为一个疗程。另用苦参 50 克,蛇床子 30 克,地肤子 30 克,山豆根 30 克,黄连 20 克,苏叶 15 克,水煎外洗,每日 1 剂。

大黄通淋汤

【组成】 枳实、甘草、人参须(取蒸液兑服)各 10 克,半枝莲 15 克,黄柏、栀子、大黄各 20 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日 1 剂,分 3 次服,5 日为一个疗程。

清淋解毒汤

【组成】 土茯苓、蒲公英、马齿苋、败酱草、天花粉各 30 克,车前子、连翘各 15 克,蜂房、牛膝、甘草各 15 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿,活血化淤。

【用途】 适用于急性淋病。

【用法】 每日 1 剂,分 3 次服,1 周为一个疗程。1:5000 高锰酸钾液温水坐浴,日 2 次。禁房事,忌食辛辣。

马齿苋黄柏洗方

【组成】 马齿苋 30 克,黄柏 30 克,野菊花 30 克,苦参 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒。

治疗性传播疾病

【用途】 适用于淋病。

【用法】 待水温后冲洗阴部。

梔黄车前汤

【组成】 梔子、黄柏各 10 克，白花蛇舌草 30 克，车前子、金银花、连翘、石韦、冬葵子、当归各 10 克，琥珀粉 3 克，甘草 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于湿热下注型淋病。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服，药渣再煎水外洗局部。

毒淋汤加减方

【组成】 银花、败酱草、茯苓各 20 克，海金沙、丹参、山豆根各 15 克，石韦、甘草梢各 10 克，芍药、茵陈各 12 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿。

【用途】 适用于慢性淋病。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服，10 日为一个疗程。

消炎灵

【组成】 苦参 20 克，皂角刺 15 克，虎杖、土茯苓各 30 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿，活血化淤。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日 1 剂，分 2 次服。5 日为一个疗程。

八正散加味方

【组成】 滑石、车前子、梔子、地肤子各 15 克，瞿麦各 10 克，蒲公英、土茯苓各 30 克，大黄 8 克，木通 6 克，甘草 4 克。

妙用中草药

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于湿热下注型淋病。

【用法】 每日1剂,分2次服。

补肾通淋汤

【组成】 土茯苓、生薏苡仁、山药、茵陈、白茅根各30克,熟地20克,泽泻、山萸肉各15克,车前子12克,桑螵蛸、生甘草、生益母草各9克,麦饭石颗粒50克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 补肾通淋。

【用途】 适用于淋病属肾虚证者。

【用法】 每日1剂,分2次服,7天为一个疗程。

土茯苓利湿汤

【组成】 土茯苓、滑石各30克,粉萆薢20克,苍术、黄柏、车前子、瞿麦各15克,木通、篇蓄、栀子、大黄各10克,甘草6克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿,泻火解毒。

【用途】 适用于淋病性尿道炎。

【用法】 每日1剂,分2次服。

解毒通淋方

【组成】 苦参、红藤、土茯苓、败酱草各30克,黄柏、菖蒲、白头翁各15克,赤芍、牡丹皮、木通各10克,甘草5克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿,解毒通淋。

【用途】 适用于淋病性尿道炎。

【用法】 每日1剂,分2次服。另用蛇床子、苦参、黄柏各30

治疗性传播疾病

克,白芷 20 克,明矾 5 克,煎水外洗患处,每日 3 次。10 天为一个疗程。

滑石粥

【组成】 滑石 30 克,瞿麦 10 克,粳米 30~60 克。

【制法】 将滑石用布包扎,再与瞿麦同入水中煎煮,取汁,去渣,加入粳米煮稀粥。

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于湿热下注型淋病。

【用法】 每日 1 剂,空腹服用。

葵根饮

【组成】 冬葵根 30 克,车前子 15 克。

【制法】 煎汤取汁。

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日 1 剂,代茶饮。

生地茅根黄连汤

【组成】 生地、茅根各 30 克,黄连、淡竹叶、石菖蒲各 10 克,黄柏 12 克,茵陈 25 克,木通、萆薢各 15 克,土茯苓 45 克,甘草梢 6 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热解毒利湿。

【用途】 适用于急性淋病。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服,同时用土茯苓 50 克,苦参、百部、蛇床子、地肤子、黄柏各 30 克,每日 1 剂,水煎至 750 克,泡洗患部 20~30 分钟,每日 3 次。7 日为一个疗程。

妙用中草药

马齿苋煎

【组成】 鲜马齿苋 300 克(干者 150 克)。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热通淋。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每日 1 剂,早晚分服。连服 10 天为一个疗程,可服一至三个疗程。

白头翁汤

【组成】 白头翁 20 克,黄连 6 克,黄柏、秦皮、车前子各 15 克,甘草 10 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热泻火,解毒利湿。

【用途】 适用于耐青霉素淋菌性尿道炎。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。尿痛甚加琥珀 5 克,石韦 15 克,脓稠加苍术 12 克,薏苡仁、蒲公英各 30 克。

化浊清辜汤

【组成】 龙胆草、柴胡各 12 克,土茯苓、萆薢各 50 克,车前子 30 克,滑石 20 克,泽泻、石菖蒲各 15 克,栀子 10 克,川楝子、甘草各 5 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热泻火解毒,清肝利湿导浊。

【用途】 适用于淋菌性附睾炎。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。7 日为一个疗程。

土茯苓薏苡仁煎

【组成】 土茯苓、生薏苡仁、茵陈、白茅根各 30 克,滑石 20 克,

治疗性传播疾病

甘草、黄芩各 10 克,黄柏、黄连、栀子各 10~15 克,银花、连翘各 20 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 清热利湿,解毒通淋。

【用途】 适用于急性淋病,症见尿频,尿痛,尿道口流脓。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。

败酱草煎液

【组成】 败酱草 150 克。

【制法】 先取败酱草 50 克,加水 2 000 克,煎 30 分钟,去渣,

【功效】 清热利湿。

【用途】 适用于淋病。

【用法】 每 6 小时 1 次,4 次服完。另取 100 克败酱草,加 2 000 克水,煎 30 分钟,去渣,分 2 次洗外阴部。

· 13 ·

克淋方

【组成】 虎杖 50 克,王不留行 30 克,萆薢、刘寄奴各 20 克,海金沙、黄连、黄柏、连翘、焦栀子、甘草梢、远志、菖蒲各 10 克,肉桂 6 克,琥珀末(冲服)4 克。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 行瘀散结,利尿通淋。

【用途】 适用于急性淋病,初起病急,排尿茎中如刀割火灼,溢出脓液,其色黄白秽臭。小便滴沥不畅或阻塞不通,小腹胀满隐痛,舌质紫或有瘀斑,脉涩或细数。

【用法】 每日 1 剂,分 2 次服。上方剩余药渣加葱茎 20 克同煎,趁热熏洗阴部 2 次,每次 15 分钟,连续治疗 3 天为一个疗程。治疗期间禁止性生活。