

《简明实用中医分科词典》丛书

简明实用 中医内科 词典

主编/黄素荣



贵州出版集团

GUIZHOU PUBLISHING GROUP

贵州科技出版社

《简明实用中医分科词典》丛书

简明实用中医内科词典

主 编 黄素荣
副主编 张 彪 孙永华
编 委 孙永华 张 彪 徐 兰
袁端红 黄素荣

丛书编辑委员会名单

主 编 陈佑林
编 委 (按笔画为序)

王世平	王农银	王宗继
代建忠	卢 玉	申 涛
刘 欣	刘 莉	孙永华
张 彪	李冬梅	李 珊
李 静	陈佑林	陈 静
罗丽丹	罗泽伦	罗 绪
郑旭东	赵伟光	骆诗云
徐 兰	徐 红	袁 萍
黄素荣		

贵州出版集团公司
贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明实用中医内科词典/黄素荣主编. —贵阳:贵州科技出版社, 2006. 3

(简明实用中医分科词典)

ISBN 7-80662-426-0

I. 简... II. 黄... III. 中医学—词典

IV. R25-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 158877 号

- | | |
|-----|---------------------------|
| 出 版 | 贵州出版集团公司
贵州科技出版社 |
| 发 行 | 贵州科技出版社 |
| 地 址 | 贵阳市中华北路 289 号 邮政编码:550004 |
| 出版人 | 施福根 |
| 经 销 | 贵州省新华书店 |
| 印 刷 | 贵阳云岩通达印务有限公司 |
| 开 本 | 787mm × 960mm 1/32 |
| 印 张 | 13.75 |
| 字 数 | 530 千字 |
| 版 次 | 2006 年 3 月第 1 版 |
| 印 次 | 2006 年 3 月第 1 次印刷 |
| 印 数 | 1~4 000 册 |
| 定 价 | 28.00 元 |

编写说明

本丛书的编写缘于熊兴平同志的启示。此前,我准备编写一本简明的中医儿科词典,在与出版社接洽的过程中,熊兴平同志认为,一套简明而实用的中医分科词典将是有影响的书籍。经协商酝酿,2002年春,我开始组织人力编撰本丛书。

本丛书按科分册,立内科、儿科、针灸推拿、中医基础、伤寒论等分册。内容按各分册特点分类立目,如分概念、疾病、方剂、名家、专著等,以便查检。各科词条的撰写以厚今薄古为原则,以突出近代学人在中医学学术上的贡献。

编写本丛书的目的有两点:一是简明。考虑到中医大型的词典已有若干,其内容博大精深,条目详阐细论,作为研究时的查证是必须的。但因价昂书沉,多为图书馆(室)所购藏,私人查阅,多有不便。本丛书则分科撰述,每册小巧简明,作为置于案头时时翻检的专科词典,方便而实在。二是实用。本丛书的编撰以实用为目的,在遴选词条与撰写内容时,我们充分考虑到临床医师解决问题的需要,故条目求新,内容求实,重在反映中医中药在临床实践、理论创新和现、当代名医学术精华上,以期达到学以致用目的。

本丛书在编写过程中得到了许多前辈及领导的指导与关心,并为本书提供了许多宝贵的意见。贵州省政府原副省长、政协副主席马文骏——他也是一位高明的中医专家——在百忙之中,不辞辛苦,听取我们的编撰立意,并检阅书稿,提出了许多建设性意见。此外,我们在编写过程中参阅了大量的专著、词典,从中获益匪浅。在此,一并表示诚挚的谢意!

由于我们水平有限,经验不够,在编写的过程中一定存在疏漏和不足。本着实事求是的科学精神,真诚地希望读者诸君能提出宝贵意见,以便改而从之,逐渐修正完善。

陈佑林

2003年9月6日

马 序

陈君佑林，乡友天启、朱仕华次子，有师生谊，朴直聪睿，喜读书而腴于行。浸淫临床有年，心细理足，方正药准，时起沉疴，声名渐隆。主编《简明实用中医分科词典》丛书，按内科、儿科、针灸推拿、中医基础、伤寒论等分册阐述，简明方便，可按图索骥，查阅于诊疗间隙，俾临证施治，准确精妙。观其书，词条简切，叙述精练，厚今不薄古，博议有专攻。其参编诸君，均为学、验有成者。今检读其书稿，欣慰之余，叹平生欲治病且治世，先治病后治世，孰知出仕久必舍治病，鱼与熊掌，未可兼而得矣。

此序

马文骏

2003 年 11 月 24 日

前 言

《简明实用中医内科词典》是贵州科技出版社出版的《简明实用中医分科词典》丛书中的一种。基于简明实用,服务基层,服务临床,有利于临床医生方便查阅的目的,我们花费了一年多的时间,以概念及病证、医家、医著为纲,从大量文献资料中选取了具有一定代表性的条目约3 000条,终成此书。我们希望这本词典能为广大读者提供一定的便利,成为一本有别于其他的案头小型工具书。

由于资料的匮乏和编者水平的局限,虽几易其稿,仍然难免疏漏和不足,希望广大读者从爱护的角度多给我们提出宝贵意见,为日后修订提供参考,以便能进一步充实内容。

在此要感谢我的领导和同事,没有他们的指导、关心和帮助,我们不可能在繁重的工作之余完成本书的编写。

黄素荣

2005年8月

凡 例

一、本词典共收中医内科条目约3 000条,并以概念及病证、医家、医著为纲。

二、本词典以简明实用为标准,主要选录了常见的基础理论、临床实践方面的内容,以及具有一定代表性的医家和医著。

三、释文尽量从简,一词多义者,按主次采用①、②数字符号分别叙述。对于各家观点不一致的条目,择要介绍,以与中医内科有关内容为主。

四、本词典所列条目及释文,一律采用中国文字改革委员会公布的《简化汉字总表》中所规定的选用字;异体字采用《辞海》所用《第一批异体字整理表》中所规定的选用字;对于少数易引起误解的字,仍采用原来的繁体字或异体字。

五、本词典所列条目,按笔画、音序,根据电脑自动选择编排。笔画同数者,据第一个汉字的汉语拼音字母顺序排列;字音相同者,按声调排列;字音及声调都相同者,按条目第二个汉字的读音排列,依此类推。

六、本词典主要是利用索引进行查检。

目 录

编写说明	(1)
马序	(3)
前言	(4)
凡例	(5)
正文	(1)
索引	(398)

概念及病证

【一 画】

一身悉肿

指全身水肿。因水湿潴留于皮肤经络而致。多见于风水,有虚实之别。《金匱要略·水气病脉证并治》:“风水恶风,一身悉肿,脉浮不渴,续自汗出,无大热,越婢汤主之。”以此法宣肺散水,治风水实证,若腹痛加芍药;湿重加白术;恶风加附子。若见脉浮身重,汗出恶风,其证属虚,用防己黄芪汤固表利水。参见风水条。

【二 画】

八纲

指表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八类证候,为中医辨证的纲要。《医学六要》:“治病大法有八,曰阴、曰阳、曰表、曰里、曰寒、曰热、曰虚、曰实。”《景岳全书·传忠录》:“凡诊病施治,必须先审阴阳,乃为医道之纲领。”又:“六变者,表里寒热虚实也。”表里辨病位的浅深及病势趋向,寒热辨病证的性质,虚实辨邪正盛衰,阴阳则是统摄其他六纲的纲领。表、热、实属阳;里、寒、虚属阴。临床上运用八纲,可对病证进行分析、归纳,为施治提供重要依据。

八淋

指八种淋证,但所指内容不一。①指气、劳、膏、砂、冷、热、血、石八淋。见《东医宝鉴·内景篇》。②指气、劳、膏、砂、冷、热、虚、实八淋。见《华氏中藏经·论淋沥小便不利》。

二十三蒸

古代二十三种蒸病的总称。出自《诸病源候论·虚劳骨蒸候》:“二十三蒸:一、胞蒸,小便黄赤;二、玉房蒸,男则遗沥漏精,女则月候不调;三、脑蒸,头眩闷热;四、髓蒸,髓沸热;五、骨蒸,齿黑;六、筋蒸,甲焦;七、血蒸,发焦;八、脉蒸,脉不调;九、肝蒸,眼黑;十、心蒸,唇焦;十一、脾蒸,舌干;十二、肺蒸,鼻干;十三、肾蒸,两耳焦;十四、膀胱蒸,右耳偏焦;十五、胆蒸,眼白失色;十六、胃蒸,舌下痛;十七、小肠蒸,下唇焦;十八、大肠蒸,鼻右孔干痛;十九、三焦蒸,亦杂病,乍寒乍热;二十、肉蒸;二十一、肤蒸;二十二、皮蒸;二十三、气蒸,遍身热。凡诸蒸患,多因热病患愈后,食牛羊肉及肥膩或酒或房触犯而成此疾。”参蒸病条。

二浊

即浊病。因浊病有白浊、赤浊之不同,故名。亦称赤白浊。赤白浊在古代文献中有指小便浑浊者(如《丹溪心法·赤白浊》),后人名为便浊、溺浊、尿浊;有指阴茎口流浊物而小便不浑浊者(如《证治准绳·赤白浊》),后人名为精浊。

九虫病

即伏虫、蛭虫、白虫、肉虫、肺虫、胃虫、弱虫、赤虫、蛲

虫等九种虫病的总称。《证治准绳·七窍门下》：“九虫皆由藏府不实，脾胃皆虚，杂食生冷、甘肥油腻咸藏等物，节宣不时，腐败停滞，所以发动。又有神志不舒，精魄失守，及五藏劳热，又病余毒气血积郁而生，或食瓜果，与畜兽内藏遗留诸虫子类而生。”可予健脾、驱虫治疗。

九疸

九种黄疸之合称。①

《外台秘要》卷4列九疸为脾疸、胃疸、肉疸、髓疸、肾疸、肺疸、心疸、舌疸、肝疸。②《诸病源候论·黄病诸候》：“九疸候，夫九疸者，一曰胃疸，二曰心疸，三曰肾疸，四曰肠疸，五曰膏疸，六曰舌疸，七曰髓疸，八曰肉疸，九曰肝疸。凡诸疸病，皆由饮食过度，醉洒劳伤，脾胃有瘀热所致。其病身面皆发黄，但立名不同耳。”

九积

指食积、酒积、气积、

涎积、痰积、癖积、水积、血积、肉积的统称。《儒门事亲》卷3：“食积酸心腹满，大黄、牵牛之类，甚者礞石、巴豆。酒积目黄口干，葛根、麦蘖之类，甚者甘遂、牵牛。气积噎气、痞塞，木香、槟榔之类，甚者枳壳、牵牛。涎积咽如拽锯，朱砂、膩粉之类，甚者瓜蒂、甘遂。痰积涕唾稠粘，半夏、南星之类，甚者瓜蒂、藜芦。癖积两肋刺痛，三棱……甚者甘遂、蝎梢。水积足胫胀满，郁李、商陆之类，甚者甘遂、芫花。血积打扑……产后不月，桃仁、地榆之类，甚者虻虫、水蛭。肉积赘瘤核病，膩粉、白丁香，砒刺出血，甚者硃砂、信石。九积皆以气为主，各据所属之状而对治之。”

九气

指九种气病。即怒、

喜、思、悲、恐、寒、热、忧、劳九气所致的疾患。《诸病源候论·气病诸候》：“九气者，谓怒喜悲恐寒热忧劳思。因此九事而伤动于气。一曰怒则气逆，甚则呕血，及食而气逆也；二曰喜则气缓，荣卫通利，故气缓；三曰悲则气消，悲则使心系急，肺布叶举，使上焦不通，热气在内，故气消也；四曰恐则气下，恐则精却，精却则上焦闭，闭则气还，气还则下焦胀，故气不行；五曰寒则气收，聚寒使经络涩，使气不宜散故也；六曰热则腠理开，腠理开则荣卫通，汗大泄；七曰忧则气乱，气乱则心无所寄，神无所归，虑无所定，故气乱；八曰劳则气耗，气耗则喘且汗，外内皆越，故气耗也；九曰思则气结，气结则心有所止，故气留而不行。”《医学入门·气》：“七气喜怒忧思悲恐惊，又曰九气者，挟外感寒热而言也。”

九窍出血

指口、鼻、

耳、目、前阴、后阴九窍同时出血。又名大衄。《诸病源候论·血病诸候》：“凡荣卫大虚，府藏伤损，血脉空竭，因而悲怒失节，惊忿过度，暴气逆游，致令腠理开张，血脉流散也，故九窍出血。”亦可因外感疫疠或中毒所致。一般宜内服侧柏散，外用百草霜、龙骨末，或吹入或掺之。如因猝然惊恐见此，可用朱砂安经丸加发灰治之。如感受疫疠者宜清疫解毒；中毒出血者，宜审因施治。参见大衄、衄血、中毒等相关条目。

九种心痛

指九种原因引起之心痛病。《金匱要略·胸痹心痛短气病脉证治》：“夫脉当取太过不及，阳微阴弦，即胸痹而痛，所以然者，责其极虚也。今阳虚知在上焦，所以胸痹、心痛者，以其阴弦故也。”有四说：①《千金要方·心脏》：“九种心痛：一、虫心痛，二、注心痛，三、风心痛，四、悸心痛，五、食心痛，六、饮心痛，七、冷心痛，八、热心痛，九、去来心痛。”②《张氏医通·诸痛门》：“心痛分为九种：曰饮、曰食、曰气、曰血、曰冷、曰热、曰悸、曰虫、曰疰。”③《医学心悟》卷3：“心痛有九种：一曰气、二曰血、三曰热、四曰寒、五曰饮、六曰食、七曰虚、八曰虫、九曰疰，宜分而治之。”④《类证治裁·心痛》指饮、食、寒、火、气、血、悸、虫、疰九种心痛。

九注

注，即住也。语出《诸病源候论·注病诸候》：“凡注之言住也，谓邪气居住人身内，故名为注。此由阴阳失守，经络空虚，风寒暑湿饮食劳倦之所致也。”即风注、寒注、酒注、食注、生注、气注、凉注、尸注、水注等九种注病的总称。

七气

指七情之气所伤而致的病证。有两说：①《证治要诀·诸气门》：“喜怒忧思悲恐惊，谓之七气所伤。有小疾，在咽喉间，如棉絮相似，咯不出，咽不下，并宜四七汤，未效，进丁沉透膈汤。”②《诸病源候论·气病诸候》：“七气者，寒气、热气、怒气、悲气、忧气、喜气、愁气。凡七气积聚，牢大如杯，若拌在心下腹中疾痛欲死，饮食不能，时来时

去，每发欲死，如有祸状，此皆七气所生。”

七情饥饱嗽

指因情绪刺激，饥饱失常，伤及肺脏所致的咳嗽。《证治要诀·诸嗽门》：“七情饥饱嗽，无非伤动脏腑正气，致邪上逆，结成痰涎，肺道不理，宜顺气为先。”宜用四七汤加桑白皮、杏仁、枇杷叶等以行气宣肺，止咳化痰。

七情痢

指因情绪失调，影响脾胃运化功能而致的下利。《症因脉治·痢疾论》：“七情内伤痢之症，初起先见饮食难化，后复大便不实，时常清泄，久久不愈，渐下脓血。”治宜消补兼施，健脾化积，用枳术丸、参苓白术散等方。若久泻气虚下陷，用补中益气汤、升阳益胃汤。久泻虚寒，用理中汤、归脾汤。滑脱不禁用四神丸加固涩药。肾阳不足用肾气丸。肾阴不足用六味丸与白术散，暮朝对服。本病可见于现代医学之神经官能性腹泻等。参见痢疾条。

七情伤感嗽

指七种情志伤及脏腑之气所致的咳嗽。《不居集》卷15：“七情伤感嗽。七情伤感，无非伤动脏腑正气，致邪上逆，结成痰涎，肺道不理，宜顺气为先。四七汤加杏仁、五味子、桑白皮、人参、阿胶、麦冬、枇杷叶。”参见咳嗽、七情饥饱嗽条。

七情泻

指因情志刺激过度所致的泄泻。《景岳全书·泄泻》：“凡遇怒气便作泄泻者，必先以怒时挟食致伤脾胃，故但有所犯

即随触而发,此肝脾二脏之病也,盖以肝木克土,脾气受伤而然。”《医学入门·杂病》:“七情泻腹常虚痞,欲去不去,去不通泰。”治宜和中顺气,用藿香正气散、柴胡疏肝散等方。

七情郁证

指因七情郁结所致的病证。《证治汇补·七情郁证》:“七情不快,郁久成病,或为虚怯,或为噎膈,或为痞满,或为腹胀,或为胁痛,女子则经闭堕胎、带下崩中,可见百病兼郁如此。”

七伤

古代对七伤看法有两说:①指食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤。见《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。②指虚劳的七种病证:指阴寒、阴萎、里急、精连连、精少阴下湿、精清、小便苦数临事不卒(见《诸病源候论·虚劳病诸候》)。或指阴汗、精寒、精清、精少、囊下湿痒、小便涩数、夜梦阴人等(见《古今医鉴》)。或指脾伤、肝伤、肾伤、肺伤、心伤、形伤、志伤。见《诸病源候论·虚劳病诸候》。参见虚劳条。

十二经脉病证

指手太阴、手少阴、手厥阴、足太阴、足少阴、足厥阴和手阳明、手太阳、手少阳、足阳明、足太阳、足少阳十二条经脉及其所属脏腑的生理功能发生异常时出现的病证。十二经脉“外络于支节,内属于脏腑”,经络病变,可以影响所络属的内脏,内脏有病也可影响其相关经络,有时表现为局部的外经病候,有时则表现为内脏病候,二者往往可同时兼见。

十二癥

有两说:①是指十二种原因引起的不同的癥病。《中藏经》:“癥有劳、气、冷、热、虚、实、风、湿、食、药、思、忧之十二名也。”②指妇科的十二种经带病证。《备急千金要方·赤白带下崩中漏下第三》:“何谓十二癥?是所下之物,一曰状如膏,二曰如黑血,三曰如紫汁,四曰如赤肉,五曰如脓痂,六曰如豆汁,七曰如葵羹,八曰如凝血,九曰如清血,血似水,十曰如米泔,十一曰如月浣,乍前乍却,十二曰经度不应期也。”参见癥条。

十咳

指肝咳、心咳、脾咳、肺咳、肾咳、胆咳、风咳、寒咳、支咳、厥阴咳等十种咳嗽。见《备急千金要方·咳嗽》。

十水

古代对不同原因引起的水肿病的分类方法。历代说法不一:①《中藏经·论水肿脉证生死》:“水有十名,一曰青水,二曰赤水,三曰黄水,四曰白水,五曰黑水,六曰玄水,七曰风水,八曰石水,九曰里水,十曰气水。”②《诸病源候论·水肿病诸候》:“十水者,青水、赤水、黄水、白水、黑水、悬水、风水、石水、暴水、气水也。”③陈无择《三因极一病证方论》卷14:“以心水、肝水、肺水、脾水、肾水、胆水、大肠水、膀胱水、胃水、小肠水为十水。”

十疰

十种疰病的总称。有两说:①指气疰、劳疰、鬼疰、冷疰、生人疰、死人疰、尸疰、食疰、水疰、土疰等(《千金要方》卷17)。②指风疰、寒疰、气疰、生人疰、凉疰、酒

疰、食疰、水疰、尸疰、土疰等十种疰病(《奇效良方》22)。参疰条。

【三 画】

叉手自冒心

指两手

交叉覆按心胸之状。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。”《伤寒溯源集》注：“发汗过多，则阳气散亡，气海空虚，所以叉手自冒覆其心胸，而心下觉惕惕然悸动也……此以误汗亡阳，心胸真气空虚而悸动，故欲得按也。”

寸白虫病

多因食未煮

熟之猪、牛、鱼肉等所致虫证。九虫病之一。又名白虫病、脾虫病。《诸病源候论·寸白虫候》：“寸白者，九虫内之一虫也。长一寸，而色白，形小扁。因府藏虚弱而能发动。或云：饮白酒，以桑枝贯牛肉炙食，并生栗所成。又云：食生鱼后，即饮乳酪，亦令生之。”《景岳全书·杂证谟》：“寸白虫，此虫长寸许，色白，其状如蛆，母子相生，有独行者，有个个相接不断者，故能长至一、二丈。”症见腹痛、腹胀，泄泻或泻出白色节片等。本病即现代医学所称绦虫病。寸白虫长寸许，实为绦虫的一个节片。治疗宜驱虫至头排出为止。药如槟榔、南瓜子、榧子、仙鹤草根、石榴皮等均可选用。

大痹

泛指邪气留滞在筋骨或五脏，症情较重的痹证。《灵枢·

厥病》：“头痛不可刺者，大痹为恶。”《素问·四时刺逆从论》：“冬刺络脉，内气外泄，留为大痹。”张志聪注：“大痹者，风寒客于筋骨而为恶也。”又：“大痹者，脏气虚而邪痹于五脏也。”

大便难

指大便艰难。

《素问·至真要大论》“太阴司天，湿气淫胜，……大便难，阴气不用，饮不欲食则有血，心如悬，病本于肾。”《诸病源候论·大便病诸候》：“大便难者，由五脏不调，阴阳偏有虚实，谓三焦不和，则冷热并结故也。胃为水谷之海，水谷之精化为营卫，其糟粕行之于大肠以出也。五脏三焦既不调和，冷热壅滞，结在肠胃之间，其肠胃本实，而又为冷热之气所结聚不宣，故令大便难也。”又：“邪在肾，亦令大便难。”

大便燥结

指粪便干燥

秘结。见《名医类案·秘结》。

大肠病

六腑病候之一。

大肠为传导之官，与脾胃同候。大肠与肺相为表里。其病有寒热虚实之分。多由大肠客寒积热、宿食痰积，或气虚津枯所致。临床表现多见大便异常，并可兼见肺脾症状。《灵枢·邪气藏府病形》：“大肠病者，肠中切痛，而鸣濯濯，冬日重感于寒即泄，当脐而痛，不能久立，与胃同候。”

大肠咳

指咳而大便失禁

者。《素问·咳论》：“肺咳不已，则大肠受之；大肠咳状，咳而遗矢。”治用赤石脂禹余粮汤、桃花散，或用补

中益气汤去升麻，加桔梗。参见咳嗽条。

大肠泄 指因寒而致的泄泻。见《难经·五十七难》：“大肠泄者，食已窘迫，大便色白，肠鸣切痛。”后世多认为属寒。治宜温中散寒，可用干姜附子汤等方。

大肠胀 指寒邪伤于肠腑，不能传输糟粕而出现的腹胀腹泻等症。语出《灵枢·胀论》：“大肠胀者，肠鸣而痛濯濯，冬日重感于寒，则飧泄不化。”《医醇剩义·胀》：“大肠为传道之官，居小肠之下，司变化而出糟粕，寒气上逆，变化失度，故肠鸣腹痛而有水声，重感于寒，故完谷不化也。当温通肠胃，上下兼顾，未可徒治大肠也，原顺理脏汤主之。”

大腹水肿 指腹大而四肢小的水肿病。《太平圣惠方》卷54：“水病者，皆由荣卫否涩、肾脾虚弱所为。而大腹水肿者，或因大病之后，或积虚劳损，或新热食毕，入于水中自渍，及浴冷水气不散，流溢肠外，三焦闭塞，小便不通，水气结聚于内，乃腹大而四肢小，手足逆冷，腰痛，上气咳嗽烦疼，故云大腹水肿也。”可选用赤茯苓散等方治疗。参见正水、石水等条。

大腹痛 指脐以上腹部疼痛。《医学从众录·心痛续论》：“大腹痛者，乃太阴脾土之部。”《证治汇补》：“腹痛乃脾家受病，或受有形而痛，或受无形而痛。”参见腹痛条。

大骨枯槁 指非常消瘦之状。语出《素问·玉机真藏论》：“大骨枯槁，大肉陷下，胸中气满，喘息不便，其气动形，期六月死，真脏脉见，乃予之期日。”《类经·脉色类》：“肩垂项倾，腰重膝败者，大骨之枯槁也。”可见于现代医学之慢性消耗性疾病后期及恶病质等疾患。

大汗出 指汗出量大之意。可见于外感病发汗之后，汗出表解而渐愈者。有热迫津液外泄，大汗出而里热转甚者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。”又：“服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。”又有发汗太过而致大汗亡阳者。《景岳全书·杂证谟》：“有不汗而妄汗，或虽当汗而汗之太过者，皆汗多亡阳之证。”治当察其虚之微甚，选用独参汤、六味回阳饮等方。《古今医鉴·自汗盗汗》以久病气血两虚，大汗如雨不止，有虚脱危险，方选十全大补汤倍用人参、黄芪加制附子等。

大瘕泄 古病名。《难经·五十七难》：“大瘕泄者，里急后重，数至圊而不能便，茎中痛。”本病后人有多解：①即痢疾。《研经言》：“今之痢，即《难经》五泄中之大瘕泄。”②一种阴虚似痢证，由肾虚所致。《医贯·痢疾论》：“又有一等阴虚似痢者，即五泄中大瘕泄者是也。……阴已耗而复竭之，则大小便牵痛，愈痛则愈便，愈便则愈

痛,其证红白相杂,里急后重,悉似痢疾,必小便短涩而痛,或不通而痛,或欲小便而大便先脱,或欲大便而小便自遗。”治宜补肾,用附桂八味丸加补骨脂、肉豆蔻、阿胶等。③即肾泄。《罗氏会约医镜·杂证》:“又言大瘕泄者,即肾泄也。每在五更天明之时。”④指热泄之一。《杂病源流犀烛·泄泻源流》:“曰大瘕泄者,里急后重,数至圊而不能便,茎中痛,即寒湿而变为热泄也。”宜用八正散加木香、槟榔,再用水散。⑤指泄而腹有痼聚。清·怀抱奇《古今医彻·杂症》:“大瘕泄,则腹中有痼,时作时止也。”

大结胸

指《伤寒论》中之大陷胸汤(丸)证。结胸证之一。《类证活人书》卷10:“大结胸,不按而痛,胸连脐腹坚硬为大结胸,大陷胸丸主之。”参结胸条。

大厥

指猝然昏厥,状如暴死者。厥证之一。《类经·疾病类》:“血气并走于上则上实下虚,下虚则阴脱,阴脱则根本离绝而下厥上竭,是为大厥,所以暴死。若气极而反,则阴必渐回,故可复苏。其有一去不反者,不能生矣。”参厥证、中风条。

大孔痛

指肛门疼痛。语出《丹溪心法·痢》。有因痢而致者,有因痔而致者,也有肛裂而致,应随证施治。

大雷头风

指雷头风病势较剧者。《证治准绳·杂病》:“但头痛倏疾而来,疼至极而不可

忍,身热目痛便秘结者,曰大雷头风。”参见雷头风条。

大倮

指曲背俯身状。又名背倮、伛倮背,俗称“驼背”。《素问·生气通天论》:“阳气者,精则养神,柔则养筋。开阖不得,寒气从之,乃生大倮。”参见背倮、伛倮背条。

大衄

有两说:①指口、耳、鼻皆出血。见《圣济总录》卷70。又名鼻大衄。②指九窍同时出血。《血证论》卷2:“大衄者,九窍出血之名也。此非疫癘,即中大毒。人身止此九窍,而九窍皆乱,危亡之证,法在不治。惟有猝然惊恐而九窍出血者,可用朱砂安经丸加发灰治之。”

大肉陷下

指脾气衰败而见肩、臂、股、胫等处骨节显露,肌肉瘦削如脱之证。语出《素问·玉机真藏论》:“大骨枯槁,大肉陷下,胸中气满,喘息不便,其气动形,期六月死,真脏脉见,乃予之期日。”本证常见于现代医学之慢性消耗性疾病后期及恶液质等疾患。

大伤寒

指外受寒邪感而即发的病。《通俗伤寒论·伤寒本证》:“大伤寒,一名正伤寒。立冬后,严寒为重,春夏秋暴寒为轻。”《伤寒全生集》则以正伤寒发病于冬季,与大伤寒之以季节分辨病情轻重者不同。参正伤寒、伤寒条。

大头风

见《医学纲目》15卷。即大头瘟、大头伤寒、大头毒。《杂病源流犀烛·头痛源流》:“大

头风者，头大如斗，俗名大头瘟，天行时疫病也。感天地不正之气，甚而溃裂出脓，由邪客上焦之故。”参瘟疫条。

大头天行 属瘟疫的一种。又名大头瘟、鸱鹗瘟、时毒。《医学正传·瘟疫》：“大头天行病，从颐颌肿热者，又名鸱鹗瘟。东垣有方用羌活、酒炒黄芩、酒蒸大黄加減。”亦可用芩连消毒汤等方施治。参大头瘟条。

大头瘟 指以头面部红肿为特征的疫病。瘟疫的一种。又名大头风、大头痛、时毒、大头伤寒、大头天行、疫毒等。多因天行邪毒侵及三阳经络所致。《伤寒括要》卷下：“大头瘟，天行疫毒邪犯高巅，分别三阳经而施治。”因病患部位及病情重危的不同，治宜分清病变所在经络的不同而用药。可用普济消毒饮、通圣消毒散等治疗。外用三黄二香散、马齿苋、麦面等，醋调敷。

大脱血 指大量失血之证。出《素问·腹中论》：“年少时有所大脱血，若醉入房中，气竭肝伤，故月事衰少不来也。”除大量失血外，常伴见面白肢冷，汗出气喘，脉沉微欲绝等。治疗急宜益气回阳固脱，用独参汤、参附汤加龙骨、牡蛎等。如大失血后，面色不华，神疲少食，则宜气血两补。选用八珍汤、十全大补汤、归脾汤、人参养营丸等。

大泄泻 即肾泄。《药症宜忌》：“肾泄，即五更及黎明泄泻

者是也。亦名大泄泻。属命门真火不足。”参肾泄条。

干喘 指气喘而无咳嗽痰涎的病证。语出《证治要诀·哮喘》。多由情志郁结，气机壅逆所致。如《医学入门·喘》：“七情气急无声响，惊忧气郁，惕惕闷闷，引息鼻张，气喘，呼吸急促而无痰声。”治宜降气解郁为主，如四七汤、苏子降气汤、四磨汤等。参气喘条。

干黄 指小便自利，渴而引饮的黄疸病。《此事难知》：“干黄，燥也，小便自利，四肢不沉重，渴而引饮者，梔子柏皮汤。”干黄有因瘀热搏结所致者，《医钞类编》卷9：“干黄，……瘀热在里，宜下。”参见黄疸等条。

干霍乱 指突然腹中绞痛，吐泻不得的疾患。俗称搅肠痧、斑痧、乌痧胀。多因冷气搏结于肠胃，或邪恶污秽之气郁于胸腹，闭塞经隧，气滞血凝，中气逆乱所致。《诸病源候论·干霍乱候》：“干霍乱者，是冷气搏于肠胃，致饮食不消，但腹满烦乱、绞痛、短气，其肠胃先挟实，故不吐利。”《杂病源流犀烛·霍乱源流》：“干霍乱即俗云搅肠痧，亦由胃气虚，猝中天地邪恶污秽之气，郁于胸腹间，上不得吐，下不得泻，以致肠胃绞痛异常，胸腹骤胀，遍体紫黑。”《医学心悟》卷3：“干霍乱证，欲吐不得吐，欲泻不得泻，搅肠大痛，变在须臾。古方以烧盐合阴阳水引而吐之，或以陈皮同煎吐之，或用多年陈香橼煎汤更佳。俗名搅肠痧、乌痧胀，皆此之类。此